



A
LITTLE LOVE
om ANKESTRICK

РАЗМЕРЫ XS (S, M1, M2, L1, L2, [XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL])

Окончательные размеры по ОГ:

(см): 104 (114, 119, 124, 134, 139, [144, 149, 159, 167,5, 176])

(дюймы): 41 (45, 47, 49, 53, [55, 56.75, 58.75, 62.5, 66, 69.25]) Пожалуйста, выбирайте размер, который даст вам прибавку на свободу облегания приблизительно 20-26 см (7.75 - 10.25") дюймов. (На фото размер S с прибавкой для свободы облегания 26 см (10.25"))

(См. специальные техники: Измерения и прибавка для свободы облегания)

ПЛОТНОСТЬ:

24 п. х 32 р./круг.ряда = 10 х 10 см / 4 х 4 чулочной вязкой (см. специальные техники: Как попасть в плотность).

МАТЕРИАЛЫ:

Маркеры петель, бросовая нить или петледержатели.

СПИЦЫ:

Круговые спицы необходимого размера, чтобы попасть в плотность и чулочные спицы для рукавов.

Приблизительный размер: 3,25 мм (3 US)

ПРЯЖА:


Filase, Bunny light (50% шерсть, 25% Альпака, 25% Акрил), 230м (251ярд)/50 гр. (легкая и воздушная пряжа плотности fingering 1-ply). Цвет: pearl

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД ПРЯЖИ

6 (6, 6, 7, 7, 7, [8, 8, 9, 9, 10]) мотков Bunny light (50 гр.)

Или м/ярдов: 1200/1340 (1270/1430, 1350/1500, 1430/1540, 1520/1650, 1610/1770, [1710/1890, 1820/1990, 1940/2120, 2060/2250, 2220/2430) похожей легкой пряжи.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ



СМ

a: 52 (57, 59,5, 62, 67, 69,5, [72, 74,5, 79,5, 84, 88])

b: 20 (21,5, 22,5, 24, 26, 27, [28, 29, 31, 33, 35])

c: 31,5 (33, 34, 34, 35,5, 36,5, [38, 39, 41,5, 44, 46,5])

d: +/- 33 для всех размеров

ДЮЙМЫ

a: 20.5 (22.5, 23.5, 24.5, 26.25, 27.25, [28.25, 29.25, 31.25, 33, 34.5])

b: 7.75 (8.5, 9, 9.5, 10.25, 10.5, [11, 11.5, 12.25, 13, 13.75])

c: 12.5 (13, 13.25, 13.25, 14, 14.25, [15, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25])

d: +/- 13 для всех размеров

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

КАК ПОПАСТЬ В ПЛОТНОСТЬ

Свяжите образец чулочной вязкой 40п. х 40р. и посчитайте петли.

Как связать правильный образец, смотрите здесь (*ссылка на английском, но вы можете всю информацию по этому вопросу легко найти на русскоязычных сайтах*) > <https://www.thesprucecrafts.com/knitting-a-gauge-swatch-2116471>

ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБАВКА ДЛЯ СВОБОДЫ ОБЛЕГАНИЯ

Измерьте вашу окружность в груди, например: 88 см (34.5")

Выберете размер, который вам даст рекомендуемую прибавку, например: 88 см (34.5") + прибавка для свободы облегания 26 см (10.25") = 114 см (44.75") = Размер S). Если у вас большой размер или большая грудь, то вам необходимо брать меньше прибавку для свободы облегания, например: 129 см (50.75") + прибавка 20 см (7.75") = 149 см (58.75") = Размер 2XL)

ВРЕМЕННЫЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ

https://youtu.be/puzUMoC_8OU (только провязывайте первый ряд резинкой 1х1)

УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

Двойная петля (ДП) или немецкие укороченные ряды: Вязать лицевыми по схеме и повернуть работу. Первая петля следующего ряда и будет Дп. Сделать ее так:

Дп: нить перед работой, правой спицей снимаем первую петлю как изнаночную, натягиваем нить над правой спицей и закидываем ее назад. На спице получилась петля с двумя ножками = Дп. *Внимание! Это одна петля и провязывать ее вы будете как одну за эти две ножки!* Порядок выполнения Дп можно посмотреть здесь: <https://www.youtube.com/watch?v=tvxG5fTLfVA> **лДп:** провязываем лицевой двойную петлю как одну петлю за обе ножки. **идп:** провязываем изнаночной двойную петлю как одну петлю за обе ножки.

КАК ПОДНЯТЬ ПЕТЛИ ИЗНАНОЧНЫМИ

Поднимайте петли изнаночными, просовывая спицу под обе ножки петли сзади вперед.

Как это сделать, смотрите видео > <https://www.youtube.com/watch?v=FQAWi9wuAvC>

ТУБУЛЯРНЫЙ СПОСОБ ЗАКРЫТИЯ ПЕТЕЛЬ ПРИ ДВУСТРОННЕМ ВЯЗАНИИ

<https://www.youtube.com/watch?v=S9QaMiiCwvk>

УЗОРЫ для ПАТТЕРНА

РЕЗИНКА 1Х1 – поворотные ряды

Четное количество петель

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц, 1 изн*.

Ряд 2 (ИС): *1 изн, 1 лиц*.

АЖУРНЫЙ УЗОР – поворотные ряды

Количество петель кратно 6

Ряд 1 (ЛС): *3 лиц, С2лицП*

Ряд 2 (ИС): *1 изн, накид, 4 изн*

Ряд 3 (ЛС): лицевыми все петли

Ряд 4 (ИС): изнаночными все петли

Ряд 5 (ЛС): *С2лицП, 3 лиц*

Ряд 6 (ИС): *4 изн, накид, 1 изн*

Ряды 7+8 : повторите ряды 3+4

РЕЗИНКА 1Х1 – круговые ряды

Четное количество петель

Круг.ряд 1: *1 лиц, 1 изн*

АЖУРНЫЙ УЗОР – круговые ряды

Количество петель кратно 6

Круг.ряд 1: *3 лиц, С2лицП*

Круг.ряд 2: *4 лиц, накид, 1 лиц*

Круг.ряд 3+4: лицевыми все петли

Круг.ряд 5: * С2лицП, 3 лиц*

Круг.ряд 6: *1 лиц, накид, 4 лиц*

Круг.ряды 7+8: лицевыми все петли

СОКРАЩЕНИЯ

п: петля(и)

лиц: лицевая

изн: изнаночная

1Лз: провязать лицевой за заднюю стенку (лицевой скрещенной)

Чулочная вязка: лицевые на ЛС, изнаночные на ИС

ЛС: лицевая сторона

ИС: изнаночная сторона

М: Маркер

пМ: поместить Маркер

сМ: переснять маркер с левой спицы на правую

ум: удалить Маркер

круг.ряд: круговой ряд

След.ряд: следующий ряд

Укороч.ряд: укороченный ряд

сн1пр: снять 1 п. как изнаночную не провязывая ее (с нитью перед работой)

сн1зр: снять 1 п. как изнаночную не провязывая ее (с нитью за работой)

С2лицП: снять 1 п. с нитью за работой, 2 лиц, протянуть снятую петлю над только что провязанными 2 лиц и сбросить со спицы.

2вм.лиц/3вм.лиц: провяжите 2 п./3п. вместе лицевой

Сн.сн.лиц: снять, снять, лицевая. Снимите 1 п. как лиц, затем снимите еще 1 п. так же, верните эти 2 п. назад на левую спицу в перевернутом виде и провяжите их вместе лицевой за заднюю стенку петли.

См. специальные техники:

Дп: сделайте двойную петлю

лДп: провяжите лицевой двойную петлю

идп: провяжите изнаночной двойную петлю

ПРИМЕЧАНИЯ по ПОСТРОЕНИЮ

Этот свитер выполнен бесшовным методом сверху вниз. Работа начинается с отдельных частей Воротника. Первым делом поднимаются, а затем набираются петли для Спинки, которая формируется укороченными рядами и далее вяжется до подмышечной проймы. После этого поднимаются петли для Полочки и Воротника, обе Полочки вяжутся симметрично до подмышечной проймы, где они соединяются со Спинкой, и выполняется общий Корпус вниз до резинки. Затем поднимаются рукава и вяжутся по кругу тем же узором, что и на корпусе.

Инструкция

ВОРОТНИК. Вяжется отдельно. Правая сторона.

Наберите временным набором петель 39 (39, 39, 39, 39, 43, [43, 43, 43, 43, 45]) п.

Если не указано иное, сн1пр = снять 1 п. с нитью перед работой.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, [1изн, 1лиц] до 2 п. до конца, сн1пр, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): сн1пр, 1лиц, сн1пр, [1лиц, 1изн] до конца.

Дополнительно: отметьте лицевую сторону маркером или бросовой нитью.

Повторите последние 2 ряда еще 8 (9, 9, 9, 10, 10, [10, 10, 10, 10, 11]) раз, поместите все петли на петледержатель или бросовую нить. Обрежьте пряжу.

Левая сторона.

Поднимите 39 (39, 39, 39, 39, 43, [43, 43, 43, 43, 45]) п. с временного набора петель. Присоедините нить и начинайте ЛС к себе.


Ряд 1 (ЛС): 1лиц, сн1пр, 1лиц, [1изн, 1лиц] до конца.

Ряд 2 (ИС): [1изн, 1лиц] до 3 п. до конца, сн1пр, 1лиц, сн1пр.

Повторите последние 2 ряда еще 8 (9, 9, 9, 10, 10, [10, 10, 10, 10, 11]) раз.

Повторите Ряд 1 один раз. Поместите все петли на бросовую нить или петледержатель. Не обрезайте пряжу.

Воротник и Подготовительный ряд 1



СПИНКА

(Примечание: [1изн, 1лиц] для x п. = вы повторяете указанное в скобках для данного количества петель.)

Подготовительный ряд 1 (ЛС): ЛС к себе, поднимите лицевыми 15 (17, 19, 18, 19, 21, [20, 21, 22, 21, 23]) п. по краю Воротника до его центра, пМ, поднимите лицевыми 16 (18, 18, 19, 20, 20, [21, 20, 21, 22, 22]) п. до конца, наберите 48 (52, 54, 57, 62, 64, [67, 70, 75, 80, 84]) п. для Правого Плеча.

Подготовительный ряд 2 (ИС): 2 изн, [1лиц, 1 изн] вдоль М до 1 п. до конца, 1 лиц (только для Размеров М2, ХL и 3XL: провяжите вдоль М до конца), наберите 48 (52, 54, 57, 62, 64, [67, 70, 75, 80, 94]) п. для Левого Плеча.

Теперь у вас 127 (139, 145, 151, 163, 169, [175, 181, 193, 203, 213]) п. Спинки.

Укороч.ряд 1 (ЛС): 1 лиц, [1лиц, 1изн] до М, сМ, [1 лиц, 1 изн] для 8 п., 1 лиц, поверните работу, (ИС): Дп, [1 лиц, 1 изн] до М, сМ, [1 лиц, 1 изн] для 8 п., 1 лиц, поверните.

Удалите Маркер в следующем ряду:

Укороч.ряд 2 (ЛС): Дп, [1 лиц, 1 изн] до Дп, лДп, [1 изн, 1 лиц] для 10 п., поверните, (ИС): Дп, [1лиц, 1 изн] до Дп, лДп, [1 изн, 1 лиц] для 10 п., поверните.

Повторите Укороч.ряд 2 пока не останется возможности поворачивать по возможности до 2 последних п. на ЛС и ИС.

След.ряд (ЛС): Дп, [1 лиц, 1 изн] до Дп, лДп, [1 изн, 1 лиц] до 1 п. до конца, 1 лиц.

След.ряд (ИС): 2 изн, [1 лиц, 1 изн] до Дп, лДп, [1 изн, 1 лиц] до 2 п. до конца, 2 изн.

След.ряд (ЛС): 1 лиц, [1 лиц, 1 изн] до 2 п. до конца, 2 лиц.

След.ряд (ИС): 2 изн, [1 лиц, 1 изн] до 1 п. до конца, 1 изн.

Начинайте ажурный узор

Подготовка (введение изнаночных петель в ажур)

Подготовительный ряд (ЛС): 2 лиц, [С2лицП, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц] до 5 п. до конца, С2лицП, 2 лиц.

Подготовительный ряд (ИС): 3 изн, [накид, 2 изн, 1 лиц, 2 изн] до 3 п. до конца, накид, 3 изн.

След.ряд (ЛС): 6 лиц, [1 изн, 5 лиц] до 1 п. до конца, 1 лиц.

След.ряд (ИС): 6 изн, [1 лиц, 5 изн] до 1 п. до конца, 1 изн.

Ажурный Узор

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, [3 лиц, С2лицП] до 5 п. до конца, 5 лиц.

Ряд 2 (ИС): 6 изн, [накид, 5 изн] до 1 п. до конца, 1 изн.

Ряд 3 (ЛС): лиц до конца.

Ряд 4 (ИС): изн до конца

Ряд 5 (ЛС): 2 лиц, [С2лицП, 3 лиц] до 5 п. до конца, С2лицП, 2 лиц.

Ряд 6 (ИС): 3 изн, [накид, 5 изн] до 3 п. до конца, накид, 3 изн.

Ряды 7+8: повторите Ряды 3+4

Повторите ряды 1-8 до общего количества 50 (52, 56, 58, 60, 62, [66, 68, 74, 78, 84]) рядов от наборного края (считайте по стороне подмышечной проймы) или до 15,5 (16, 17,5, 18,5, 19, 19,5, [20,5, 21,5, 23, 24,5, 26,5]) см (6 (6.25, 7, 7.25 7.5, 7.75, [8, 8.5, 9, 9.5, 10.4]))", закончите в ряду на ИС (это не обязательно будет Ряд 8, но запомните номер ряда, в котором вы закончите). Поместите все петли на петледержатель, обрежьте нить.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Присоедините нить, держа изделие ЛС к себе, начиная с внешнего наборного края, поднимите 47 (51, 53, 57, 61, 63, [67, 69, 75, 79, 83]) п. резинкой 1x1 от Спинки вдоль Правого Плеча, начиная с 2 лиц, закончите на 1 изн. (См. Специальные Техники для того, чтобы узнать, как поднимать петли изнаночными), поместите 39 (39, 39, 39, 43, [43, 43, 43, 45]) п. Воротника назад на Левую спицу, [1 лиц, 1 изн] до 3 п. до конца, 1 лиц, сн1пр, 1 лиц. У вас 86 (90, 92, 96, 100, 106, [110, 112, 118, 122, 126]) п. Полочки.

Укороч.ряд 1 (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] для 6 п., 1 лиц, поверните работу, (ЛС): Дп, [1лиц, 1изн] до 3 п. до конца, 1лиц, сн1пр, 1лиц.

Укороч.ряд 2 (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, [1лиц, 1изн] до Дп, лДп, [1 изн, 1 лиц] до 10 п., поверните работу, (ЛС): Дп, [1лиц, 1изн] до 3 п. до конца, 1лиц, сн1пр, 1лиц.

Повторите укороч.ряд 2 до конца ряда, пока не останется возможности поворачивать.

След.ряд (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до Дп, лДп, [1 изн, 1 лиц] до 2 п. до конца, 2 изн.

След.ряд (ЛС): 2 лиц, резинкой 1х1 до 3 п. до конца, 1 лиц, сн1пр, 1 лиц.

В следующем ряду поместите Маркер Полочки

След.ряд (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] для 30 (28, 30, 28, 32, 32, [36, 38, 38, 36, 40]) п., 1 лиц, пМ, [1 изн, 1 лиц] до 2 п. до конца, 2 изн.

Начинайте ажурный узор

Подготовка (введение изнаночных петель в ажур)

Подготовительный ряд (ЛС): 2 лиц, [С2лицП, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц] до 2 п. перед М, 2 лиц, сМ, [1 изн, 1 лиц] до 2 п. до конца, сн1пр, 1 лиц.

Подготовительный ряд (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, 1 изн, накид, [2 изн, 1 лиц, 2 изн, накид] до 3 п. до конца, 3 изн. (+1п.)

След.ряд (ЛС): 6 лиц, [1 изн, 5 лиц] до 5 п. перед М, 1 изн, 2 лиц, 1Лз, 1 лиц, сМ, [1 изн, 1 лиц] до 2 п. до конца, сн1пр, 1 лиц.

След.ряд (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М, сМ, 4 изн, 1 лиц, [5 изн, 1 лиц] до 6 п. до конца, 6 изн.

Ажурный узор

Ряд 1 (ЛС): 5 лиц, [С2лицП, 3 лиц] до М, сМ, [1 изн, 1 лиц] до 2 п. до конца, сн1пр, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, 4 изн, накид, [5 изн, накид] до 6 п. до конца, 6 изн.

Ряд 3 (ЛС): лиц до М, сМ, [1 изн, 1 лиц] до 2 п. до конца, сн1пр, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, изн до конца.

Ряд 5 (ЛС): 2 лиц, С2лицП, [3 лиц, С2лицП] до М, сМ, [1 изн, 1 лиц] до 2 п. до конца, сн1пр, 1 лиц.

Ряд 6 (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, 1 изн, накид [5 изн, накид] до 3 п. до конца, 3 изн.

Ряды 7+8: повторите ряды 3+4

Повторите ряды 1-8 до общего количества 50 (52, 56, 58, 60, 62, [66, 68, 74, 78, 84]) рядов от наборного края (считайте по стороне подмышечной проймы) или до 15,5 (16, 17,5, 18,5, 19, 19,5, [20,5, 21,5, 23, 24,5, 26,5]) см (6 (6.25, 7, 7.25 7.5, 7.75, [8, 8.5, 9, 9.5, 10.4])”), закончите в ряду на ИС (в том же самом ряду ажурного узора, что и на Спинке). Поместите все петли на петледержатель, обрежьте нить.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Присоедините нить, держа изделие ЛС к себе, начиная с края Горловины, поднимите 47 (51, 53, 57, 61, 63, [67, 69, 75, 79, 83]) п. резинкой 1х1 от Спинки вдоль Левого Плеча до конца, начиная с изнаночной п, заканчивая 2 лиц.

След.ряд (ИС): 1 изн, [1 изн, 1 лиц] до конца, поместите 39 (39, 39, 39, 43, [43, 43, 43, 45]) п. Воротника назад на левую спицу, [1 изн, 1 лиц] до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр.

У вас 86 (90, 92, 96, 100, 106, [110, 112, 118, 122, 126]) п. Полочки.

Укороч.ряд 1 (ЛС): 1лиц, сн1пр, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] для 6 п., поверните работу,

(ИС): Дп, 1 лиц, [1изн, 1 лиц] до 3 п. до конца, сн1пр, 1лиц, сн1пр.

Укороч.ряд 2 (ЛС): 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до Дп, лДп, [1 изн, 1 лиц] для 10 п., поверните,

(ИС): Дп, 1 лиц, [1изн, 1 лиц] до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр.

Повторите укороч.ряд 2 до конца ряда, пока не останется возможности поворачивать.

След.ряд (ЛС): 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до Дп, лДп, [1 изн, 1 лиц] до 1 п. до конца, 1 лиц.

След.ряд (ИС): 2 изн, резинкой 1х1 до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр

Начинайте ажурный узор

Подготовка (введение изнаночных петель в ажур)

В следующем ряду поместите Маркер Полочки

Подготовительный ряд (ЛС): 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] для 32 (30, 32, 30, 34, 34, [38, 40, 40, 38, 42]) п., пМ, 2 лиц, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц, С2лицП] до 2 п. до конца, 2 лиц.

Подготовительный ряд (ИС): 3 изн, накид, [2 изн, 1 лиц, 2 изн, накид] до 1 п. перед М, 1 изн, сМ, 1 лиц [1 изн, 1 лиц] до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр. (+1п.)

След.ряд (ЛС): 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до М, сМ, 1 лиц, 1Лз, 2 лиц, [1 изн, 5лиц] до 1 п. до конца, 1лиц.

След.ряд (ИС): 6 изн, 1лиц, [5изн, 1 лиц] до 4 п. перед М, 4 изн, сМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр.

Ажурный узор

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до М, сМ, 3 лиц, [С2лицП, 3 лиц] до 2 п. до конца, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 6 изн, накид, [5 изн, накид] до 4 п. перед М, 4 изн, сМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр.

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до М, сМ, лиц до конца.

Ряд 4 (ИС): изн до М, сМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр.

Ряд 5 (ЛС): 1 лиц, сн1пр, [1 лиц, 1 изн] до М, сМ, С2лицП, [3 лиц, С2лицП] до 2 п. до конца, 2 лиц.

Ряд 6 (ИС): 3 изн, накид, [5 изн, накид] до 1 п. перед М, 1 изн, сМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр.

Ряды 7+8: повторите ряды 3+4

Повторите ряды 1-8 до общего количества 50 (52, 56, 58, 60, 62, [66, 68, 74, 78, 84]) рядов от наборного края (считайте по стороне подмышечной проймы) или до 15,5 (16, 17,5, 18,5, 19, 19,5, [20,5, 21,5, 23, 24,5, 26,5]) см (6 (6.25, 7, 7.25 7.5, 7.75, [8, 8.5, 9, 9.5, 10.4])”), закончите в ряду на ИС (в том же самом ряду ажурного узора, что и на Спинке). Не обрезайте нить.

СОЕДИНЕНИЕ СПИНКИ и ПОЛОЧЕК

Рабочей нитью начитайте следующий ряд на ЛС
Левой Полочки:

Ряд соединения (ЛС): 1 лиц, сн1пр, 1 лиц, вяжите резинкой 1х1 до М, сМ,вяжите ажурным узором как распределено до 2 п. до конца, пМ, 1 лиц, поместите петли Спинки назад на спицы, 2вм.лиц (последняя п. Полочки с первой п. Спинки), 1 лиц, пМ, вяжите петли Спинки ажурным узором как распределено до 2 п. до конца, пМ, 1 лиц, поместите петли Полочки на спицы, 2вм.лиц (последняя п. Спинки с первой п. Полочки), 1 лиц, пМ, вяжите ажурным узором как распределено до М, сМ, вяжите как распределено резинкой 1х1 до 3 п. до конца, 1 лиц, сн1пр, 1 лиц.
У вас 85 (89, 91, 95, 99, 105, [109, 111, 117, 121, 125]) п. Полочки и 123 (135, 141, 147, 159, 165, [171, 177, 189, 199, 209]) п. Спинки и по 3 п. с каждой стороны.

КОРПУС

Корпус вяжется резинкой 1х1 на Воротнике и ажурным узором, как распределено с 3 п. ложного шва на каждой стороне.

Ряд Корпуса (ИС): сн1пр, 1лиц, сн1пр, резинкой 1х1 до М, сМ, * вяжите ажурным узором до М, сМ, 1 изн, 1лиц, 1изн, сМ*, повторите один раз от *до*, далее вяжите

Ажурным узором до М, см, резинкой 1х1 до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр.

Ряд Корпуса (ЛС): 1 лиц, сн1пр, 1 лиц, резинкой 1х1 до М, см, *вяжите ажурным узором до М, см, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, см*, повторите один раз от * до *, вяжите ажурным узором до М, см, резинкой 1х1 до 3 п. до конца, 1 лиц, сн1пр, 1 лиц.

Провяжите еще 3 ряда Корпуса и начинайте убавки на Воротнике:

Ряд с убавками на Полочке (ЛС): 1 лиц, сн1пр, 1 лиц, резинкой 1х1 до 4 п. перед М, 3вм.лиц, 1 изн, см, *вяжите ажурным узором до М, см, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, см*, повторите один раз от * до *, вяжите ажурным узором до М, см, 1 изн, С2лицП, резинкой 1х1 до 3 п. до конца, 1 лиц, сн1пр, 1 лиц.

Повторите один раз ряд с убавками на Полочке через 9 рядов Корпуса.

Повторяйте ряд с убавками на Полочке в каждом 12-м ряду пока у вас не останется 24 (22, 24, 22, 26, 26, [30, 32, 32, 30, 34]) п. на Воротнике.

У вас убавлено 10 п., и теперь по 75 (79, 81, 85, 89, 95, [99, 101, 107, 111, 115]) п. на каждой Полочке.

Через 27 см (10.5") или до необходимой длины от подмышечной проймы начинайте резинку 1х1 по низу Корпуса с укороченными рядами.

Примечание: Этот кардиган укороченного дизайна, пропорционального его оверсайз ширине. Удлиняйте или укорачивайте кардиган в этой части, чтобы добиться окончательной укороченной длины до пояса (до уровня воображаемого ремня), измеряйте по боковой стороне от подмышечной проймы, считайте минус 6 см (2.5 дюйма) резинки по нижнему краю Корпуса.

Резинка по нижнему краю Корпуса

Удалите Маркеры на Полочке, когда достигните их.

Укороченный ряд 1 (ЛС): 1лиц, сн1пр, 1лиц, провяжите резинкой 1х1 всего 6 п., поверните работу (ИС): Дп, вяжите резинкой 1х1 до 3 п. до конца, сн1пр, 1 лиц, сн1пр.

Укороченный ряд 2 (ЛС): 1лиц, сн1пр, 1лиц, резинкой 1х1 до Дп, лДп, резинкой 1х1 всего 10 п., поверните работу (ИС): Дп, вяжите резинкой 1х1 до 3 п. до конца, сн1пр, 1лиц, сн1пр.

Повторяйте укороченный ряд 2, пока не закончится возможность поворачивать до первого бокового Маркера. В следующем ряду, когда достигнете Дп, провяжите ее лДп, если вам нужно, можете продолжать боковой шов на резинке:

След.ряд (ЛС): 1лиц, сн1пр, 1лиц, *резинкой 1х1 до М, см, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, см*, повторите один раз от * до *, вяжите резинкой 1х1 до 3 п. до конца, 1 лиц, сн1пр, 1лиц.

Укороч.ряд 1 (ИС): сн1пр, 1лиц, сн1пр, резинкой 1х1 всего 5 п., поверните работу, (ЛС): Дп, вяжите резинкой 1х1 до 3 п. до конца, 1лиц, сн1пр, 1 лиц.

Укороченный ряд 2 (ИС): сн1пр, 1лиц, сн1пр, резинкой 1х1 до Дп, лДп, резинкой 1х1 еще 10 п., поверните работу, (ЛС): Дп, вяжите резинкой 1х1 до 3 п. до конца, 1 лиц, сн1пр, 1лиц.

Повторяйте укороченный ряд 2, пока не закончится возможность поворачивать до бокового Маркера. В следующем ряду, когда достигнете Дп, провяжите ее лДп и удалите все Маркеры:

След.ряд (ИС): сн1пр, 1 лиц, сн1пр, резинкой 1х1 до 3 п. до конца, сн1пр, 1лиц, сн1пр.

След.ряд (ЛС): 1лиц, сн1пр, 1лиц, резинкой 1х1 до 3 п. до конца, 1лиц, сн1пр, 1лиц.

Повторяйте последние 2 ряда, пока не свяжете 5 см (2 дюйма).

Ряд 1 (ИС): сн1пр, [1лиц, сн1пр] до конца.

Ряд 2 (ЛС): 1лиц, [сн1пр, 1лиц], до конца.

После еще одного Ряда 1 закройте петли тубулярным способом (см. Специальные Техники)

РУКАВА. Оба одинаково

Подготовительный ряд: Держите изделие ЛС к себе, присоедините нить в центре подмышечной проймы, пМ для обозначения начала кругового ряда (Мн), поднимите лицевыми 37 (39, 40, 40, 42, 43, [45, 46, 49, 53, 55]) п. (приблизительно 1-2 п. на 2 ряда)* до центра плеча, повторите от *до*, поднимите лицевыми 1 (0, 1, 1, 0, 1 [0, 1, 1, 1, 1]) п. до конца, соедините для вязания по кругу У вас 76 (79, 82, 82, 85, 88, [91, 94, 100, 106, 112]) п.

Рукава.

Вяжите по кругу ажурным узором (см. стр.3) с петлей ложного шва, как следует далее.

(Примечание: ажурный узор не обязательно заканчивается симметрично для всех размеров)

Круг.ряд Рукава (ЛС): 1 изн, вяжите ажурным узором до Мн, см.

Повторите следующий круг.ряд с убавками в каждом 12 (11, 10, 10, 10, 9, [9, 8, 8, 6, 6])-м круг.ряду, всего 9 (10, 11, 11, 11, 12, [13, 14, 14, 17, 17]) раз.

Круг.ряд с убавками: 1 изн, сн.сн.лиц, вяжите ажурным узором как распределено до 2 п. перед М, 2вм.лиц, см.

У вас убавлено 18 (20, 22, 22, 22, 24, [26, 28, 28, 34, 34]) п. и теперь у вас 58 (59, 60, 60, 63, 64, [65, 66, 72, 72, 78]) п.

Продолжайте, пока длина Рукава не составит 35 см (13.75") или необходимую вам длину от подмышечной проймы.

Резинка на Рукавах

Если необходимо, убавьте 1 п. до четного количества петель.

След.ряд (ЛС): [1изн, 1 лиц] до Мн, см.

Повторите последний круг.ряд всего до 5 см (2 дюйма).

След. круг.ряд: [сн1пр, 1 лиц] до Мн, см.

След. круг.ряд: [1 изн, сн1пр] до Мн, см.

Закройте п. тубулярным способом (См. специальные техники)

ЗАВЕРШЕНИЕ:

Закройте все дырочки и заправьте все хвостики нитей. Отпарьте или заблокируйте по размерам.

