

멋쟁이후투티



우리네 가디건

만든 이: 멋쟁이후투티

e-mail: stylishoopoe2024@naver.com

우리네 가디건

도안 안내

- 탑다운 방식으로 만드는 래글런 형태의 가디건입니다.
- 직선과 곡선이 아름다운 조화를 이루는 우리 옷 저고리의 형태를 모방한 디자인입니다.
- 취향에 따라 깃과 고름을 자유롭게 배색할 수 있습니다.
- 고름으로 여미는 방법과 단추로 여미는 방법 중 원하는 방법을 선택할 수 있습니다.
- 입는 사람의 가슴둘레에서 10~15cm 정도 여유 있는 사이즈를 선택하면 자연스럽습니다.
- 도안에 기입된 단수는 전체 단수가 아닌 각 단계에서의 단수입니다.

준비물

4.5mm 줄바늘(메인 바늘), 4.0mm 줄바늘(작은 바늘), 마커 4개, 여분의 케이블이나 별실, 3.5mm 코바늘
샘플(L사이즈, 세미크롭 기장)에 사용된 실: 램스울(15수) 6합 350g

게이지

4.5mm 대바늘, 10 X 10cm, 메리야스 게이지 18코*27단

사이즈

사이즈: 2XS, XS, (S, M, L), XL, 2XL, 3XL
가슴둘레: 73, 80, (87, 93, 100), 107, 113, 120
옷 길이: 자유롭게 조절 가능함. 샘플은 약 44cm.

기호 및 약어

걸n : n코 걸뜨기
안n : n코 안뜨기
/ : 마커 넘기기
T : 턴(편물 돌리기)
DS : 더블스티치 만들기(독일식 경사뜨기)
kfb : 앞뒤 걸뜨기로 코늘리기
k2tog : 원코 겹쳐 2코 모아뜨기
p2tog : 원코 겹쳐 2코 모아 안뜨기
ssk : 오른코 겹쳐 2코 모아뜨기
{ }*n : 괄호{ } 안의 내용을 n회 반복



▲ 도안 오류 수정 안내

만드는 방법

1. 래글런 늘림 및 목선 늘림1

1단: 메인 바늘에 38, 40, (42, 42, 44), 46, 46, 48코 잡기

2단: 안1, 마커 걸기, 안8, 마커 걸기, 안20, 22, (24, 24, 26), 28, 28, 30, 마커 걸기, 안8, 마커 걸기, 안1

3단: {kfb / kfb, 마커 1코 전까지 걸뜨기}*3, kfb / kfb

4~10단 중 짝수단: 단 끝까지 모두 안뜨기*

※ 안쪽면을 뜰 때는 마커 넘기기 기호가 없어도 마커를 넘기며 단 끝까지 뜹니다.

5단: 걸1, {kfb / kfb, 마커 1코 전까지 걸뜨기}*3, kfb / kfb, 걸1

7단: kfb, 걸1, {kfb / kfb, 마커 1코 전까지 걸뜨기}*3, kfb / kfb, kfb, 걸1

9단: kfb, 걸3, {kfb / kfb, 마커 1코 전까지 걸뜨기}*3, kfb / kfb, 걸2, kfb, 걸1

※ 10단까지 뜬 후 다음 단계를 진행합니다.

2. 래글런 늘림 및 목선 늘림2

1단: {kfb, 마커 1코 전까지 걸뜨기, kfb /}*4, kfb, 2코 남을 때까지 걸뜨기, kfb, 걸1

2단: 단 끝까지 모두 안뜨기

1~2단을 14, 16, (18, 20, 22), 24, 25, 27번 더 반복합니다.

※ 반복 후 뒷판 코수는 58, 64, (70, 74, 80), 86, 88, 94코, 소매 코수는 46, 50, (54, 58, 62), 66, 68, 72코가 됩니다.

◇ 2XL, 3XL 사이즈만

추가 1단: 1단과 동일

추가 2단: 걸러뜨기*, 걸1, 걸러뜨기, 3코 남을 때까지 모두 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

※ 걸러뜨기 지침: 실을 바늘 앞쪽에 놓고 안뜨기 방향으로 바늘을 찔러 걸러뜨기 합니다. 더블니팅 기법에서 사용되는 방법입니다. 본 도안에 표기된 모든 걸러뜨기는 이와 같은 방법으로 합니다.

3. 몸판과 소매 분리 및 목선 늘림 마무리

◇ 2XS, XS, S 사이즈

1단: kfb, {마커까지 걸뜨기, 마커 제거, 소매코 별실에 옮기기, 마커 제거, 감아코 4코, 마커 걸기, 감아코 4코}*2, 2코 남을 때까지 걸뜨기, kfb, 걸1

2단: 단 끝까지 모두 안뜨기

3단: kfb, 단 끝 2코 남을 때까지 모두 걸뜨기, kfb, 걸1

4단: 걸러뜨기*, 걸1, 걸러뜨기, 3코 남을 때까지 모두 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

※ 걸러뜨기 지침: 실을 바늘 앞쪽에 놓고 안뜨기 방향으로 바늘을 찔러 걸러뜨기 합니다. 더블니팅 기법에서 사용되는 방법입니다. 본 도안에 표기된 모든 걸러뜨기는 이와 같은 방법으로 합니다.

◇ M, L, XL 사이즈

1단: kfb, {마커까지 걸뜨기, 마커 제거, 소매코 별실에 옮기기, 마커 제거, 감아코 5코, 마커 걸기, 감아코 5코}*2, 2코 남을 때까지 걸뜨기, kfb, 걸1

2단: 걸러뜨기*, 걸1, 걸러뜨기, 3코 남을 때까지 모두 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

※ 걸러뜨기 지침: 실을 바늘 앞쪽에 놓고 안뜨기 방향으로 바늘을 찔러 걸러뜨기 합니다. 더블니팅 기법에서 사용되는 방법입니다. 본 도안에 표기된 모든 걸러뜨기는 이와 같은 방법으로 합니다.

◇ 2XL, 3XL 사이즈

1단: 걸1, 걸러뜨기, {마커까지 걸뜨기, 마커 제거, 소매코 별실에 옮기기, 마커 제거, 감아코 6코, 마커 걸기, 감아코 6코}*2, 2코 남을 때까지 걸뜨기, 걸러뜨기, 걸1

2단: 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기, 3코 남을 때까지 모두 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

4. 몸통 뜨기

1단: 걸1, 걸러뜨기, 2코 남을 때까지 걸뜨기*, 걸러뜨기, 걸1

※ 몸판 양쪽에 걸린 마커는 그대로 넘기며 뜬다. 이후 몸판 경사뜨기를 진행할 때 앞판과 뒷판을 구분하기 위한 마커입니다.

2단: 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기, 3코 남을 때까지 모두 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

1~2단을 {(원하는 총 기장) - 5, 5, (5, 5, 6), 6, 7, 7cm}가 될 때까지 반복합니다.*

※ 샘플은 감아코를 만든 곳에서부터 15cm가 될 때까지 반복했습니다.

5. 몸판 경사뜨기

※ 경사뜨기 과정에서 만들어진 DS(더블스티치)는 한 코로 취급하여 바늘에 걸린 두 가닥을 한 번에 걸뜨기 혹은 안뜨기합니다.

1단: 걸1, 걸러뜨기, 마커 1코전까지 걸뜨기, T

2단: DS, 마커 걸기, 3코 남을 때까지 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

3단: 걸1, 걸러뜨기, 마커까지 걸뜨기, 마커 제거, T

4단: DS, 안1, 마커 걸기, 3코 남을 때까지 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

L, XL, 2XL, 3XL 사이즈는 3~4단을 1번 더 반복합니다.

5단: 3단과 동일

6단: DS, 안2, 마커 걸기, 3코 남을 때까지 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

2XL, 3XL 사이즈는 5~6단을 1번 더 반복합니다.

7~14단 중 홀수단: 3단과 동일

8단: DS, 안3, 마커 걸기, 3코 남을 때까지 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

10단: DS, 안5, 마커 걸기, 3코 남을 때까지 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

12단: DS, 안8, 마커 걸기, 3코 남을 때까지 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

14단: DS, 3코 남을 때까지 안뜨기, 걸러뜨기, 걸1, 걸러뜨기

15단: 겹1, 걸러뜨기, 마커까지 겹뜨기 / 마커 1코 전까지 겹뜨기, T
16단: DS, 마커 걸기, 마커 1코 전까지 안뜨기, T
17단: DS, 마커 걸기, 마커까지 겹뜨기, 마커 제거, T
18단: DS, 안1, 마커 걸기, 마커까지 안뜨기, 마커 제거, T
19단: DS, 겹1, 마커 걸기, 마커까지 겹뜨기, 마커 제거, T
L, XL, 2XL, 3XL 사이즈는 18~19단을 1번 더 반복합니다.
20단: DS, 안2, 마커 걸기, 마커까지 안뜨기, 마커 제거, T
21단: DS, 겹2, 마커 걸기, 마커까지 겹뜨기, 마커 제거, T
2XL, 3XL 사이즈는 20~21단을 1번 더 반복합니다.
22단: DS, 안3, 마커 걸기, 마커까지 안뜨기, 마커 제거, T
23단: DS, 겹3, 마커 걸기, 마커까지 겹뜨기, 마커 제거, T
24단: DS, 안5, 마커 걸기, 마커까지 안뜨기, 마커 제거, T
25단: DS, 겹5, 마커 걸기, 마커까지 겹뜨기, 마커 제거, T
26단: DS, 안8, 마커 걸기, 마커까지 안뜨기, 마커 제거, T
27단: DS, 겹8, 마커 걸기, 마커까지 겹뜨기, 마커 제거, T
28단: DS, 마커까지 안뜨기, 마커 제거, T

29단: DS, 마커까지 겹뜨기 / 2코 남을 때까지 겹뜨기, 걸러뜨기, 겹1
30단: 걸러뜨기, 겹1, 걸러뜨기, 마커 1코 전까지 안뜨기, T
31단: DS, 마커 걸기, 2코 남을 때까지 겹뜨기, 걸러뜨기, 겹1
32단: 걸러뜨기, 겹1, 걸러뜨기, 마커까지 안뜨기, 마커 제거, T
33단: DS, 겹1, 마커 걸기, 2코 남을 때까지 겹뜨기, 걸러뜨기, 겹1
L, XL, 2XL, 3XL 사이즈는 32~33단을 1번 더 반복합니다.
34단: 32단과 동일
35단: DS, 겹2, 마커 걸기, 2코 남을 때까지 겹뜨기, 걸러뜨기, 겹1
2XL, 3XL 사이즈는 34~35단을 1번 더 반복합니다.
36~43단 중 짝수단: 32단과 동일
37단: DS, 겹3, 마커 걸기, 2코 남을 때까지 겹뜨기, 걸러뜨기, 겹1
39단: DS, 겹5, 마커 걸기, 2코 남을 때까지 겹뜨기, 걸러뜨기, 겹1
41단: DS, 겹8, 마커 걸기, 2코 남을 때까지 겹뜨기, 걸러뜨기, 겹1
43단: DS, 2코 남을 때까지 겹뜨기, 걸러뜨기, 겹1
44단: 작은 바늘로 바꾸어 걸러뜨기, 겹1, 걸러뜨기, {마커까지 안뜨기, 마커 제거}*2, 3코 남을
때까지 안뜨기, 걸러뜨기, 겹1, 걸러뜨기

6. 몸판 마무리

1단: 겹1, 걸러뜨기, 겹1, 3코 남을 때까지 1코 고무뜨기(안1 겹1 ... 겹1), 겹1, 걸러뜨기, 겹1
2단: 걸러뜨기, 겹1, 걸러뜨기, 단 끝 3코 남을 때까지 1코 고무뜨기, 걸러뜨기, 겹1, 걸러뜨기
1~2단을 1번 더 반복하고 메인 바늘을 사용해 덮어씌워 코막음합니다. 걸러뜨기했던 양 끝에서
두 번째 코는 안뜨기로 뜨고 덮어씌웁니다. 코막음할 때 장력이 너무 강하지 않게 합니다.

7. 소매 평단 뜨기

1단: 분리해둔 소매코를 바늘에 옮기기, 겨드랑이 감아코 왼편에서 4, 4, (4, 5, 5), 5, 6, 6코 줄기, 소매코 모두 걸뜨기, 겨드랑이 감아코 오른편에서 남은 4, 4, (4, 5, 5), 5, 6, 6코 줄기, 시작 마커 걸기

2단: 모두 걸뜨기 /

감아코에서부터 약 14~17cm가 될 때까지, 혹은 입었을 때 팔꿈치 안쪽 선(팔오금)에 닿을 때까지 2단을 반복합니다.* 그 다음 [8. 소매 줄임 및 마무리] 단계로 넘어가는데, 줄임 시작부터 소매 완성까지 66, 70, (70, 74, 74), 78, 78, 82단을 뜨게 되므로 샘플의 단계이자와 동일한 실로 작업할 경우 여기서부터 약 24.5, 26, (26, 27.5, 27.5), 29, 29, 30.5cm 더 길어집니다. 이를 고려하여 2단(줄임 없는 평단)의 반복 횟수를 결정합니다.

※ 샘플은 약 15cm까지 2단을 반복했습니다.

※ 세탁 시 단 수축이 있는 실이라면 예상되는 수축만큼 2단을 더 반복하고 [8. 소매 줄임 및 마무리] 단계로 넘어갑니다.

8. 소매 줄임 및 마무리

줄임1단: 2코 남을 때까지 걸뜨기, ssk

줄임2단: k2tog, 단 끝까지 걸뜨기

평단: 모두 걸뜨기 /

줄임1단 / 줄임2단 / 평단*14

{줄임1단 / 줄임2단 / 평단*6} *4, 4, (4, 4, 3), 3, 3, 3회

{줄임1단 / 줄임2단 / 평단*2} *4, 5, (4, 5, 7), 8, 7, 8회

{줄임1단 / 줄임2단} *0, 0, (2, 2, 2), 2, 4, 4회*

※ 0회는 해당 구간을 진행하지 않는다는 의미입니다.

고무단1단: 작은 바늘(4.0mm)로 바꾸어 겹2, 2코 남을 때까지 1코 고무뜨기(안1 겹1 ...), p2tog /

고무단2단: k2tog, 단 끝까지 1코 고무뜨기

고무단2단까지 뜬 후 덮어씌워 코막음합니다.

9. 깃 만들기

1단: 작은 바늘(4.0mm)로 목둘레의 코를 줍습니다. 목선 늘림을 했던 사선 구간에서는 반 코마다 줍고, 소매와 뒷판 구간에서는 한 코마다 줍습니다.

2단: 걸러뜨기, 단 끝까지 걸뜨기

2단을 7, 7, (9, 9, 9), 9, 11, 11회 반복한 뒤 덮어씌워 코막음합니다.

세탁 후 블로킹하여 밑단과 앞섶의 말림을 정돈합니다.



▲ 목둘레 코 줍기

10. 고름 만들기

1단: 꼬리실을 30cm 남기고 메인 바늘에 8코 잡기

2단: {걸1, 걸러뜨기}*4

길이가 24cm가 될 때까지 2단을 반복합니다.*

※ 편물을 잡아당기면 길이가 다소 늘어납니다. 자연스럽게 늘어났을 때의 길이를 기준으로 합니다.


뒤편 코막음하고*, 코막음한 쪽의 꼬리실을 편물 안쪽으로 숨겨 정리합니다.

같은 방법으로 길이 30cm의 긴 고름을 하나 더 만듭니다.

※ 코막음할 때는 걸러뜨기 대신 안뜨기로 뜨고 뒤편 씩웁니다.

꼬리실로 바느질하여 긴 고름은 왼쪽 앞섶 가장자리에, 짧은 고름은 긴 고름과 약 5cm의 간격을 두고 오른쪽 앞섶에 달아줍니다.

▼고름 다는 위치



매듭단추나 싸개단추 등으로 고름을 대체할 수 있습니다.



▲ 매듭단추 만들기

11. 속고름 만들기

※ 속고름을 달면 옷의 여밈이 좀 더 안정적입니다.

코바늘로 25-35cm의 사슬 끈을 2개 만들어 옷 안쪽의 왼쪽 겨드랑이 부분 시접과 오른쪽 앞섶 상단(깃 바로 아래)에 달아줍니다.



▲ 속고름 만들기