

modern mocs

om Bekah knits





ПРЯЖА

Knit Picks Simply Wool Bulky (177 м/100 г):

Ц1 (Wendy): 146 (160, 170, 176, 187) м

Ц2 (Wilhelmina): 87 (91, 100, 110, 119) м

Примечание: При замене пряжи, пожалуйста, обратите внимание, что эта пряжа **тоньше**, чем традиционная пряжа типа Bulky. Она считается больше как толстая пряжа типа Aran. Я не рекомендую использовать пряжу тоньше, чем Aran, так как вам нужно плотное полотно.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Лицевой гладью: 5 п. и 6 рядов = 2.5 см

Двойная вязка* Подошва и Передний/задний Клапаны: Примерно 8 п. (4 п. как видно с ЛС) и 10 рядов (5 рядов как видно с ЛС) = 2.5 см

Кромка крючком: 4 п. = 2.5 см

*Примечание: В этом описании используются Двойные лиц. петли (см. сокращения), вместо "двойной вязки".

СПИЦЫ

Прямые спицы 4 (опционально);

круговые спицы 4 мм* (120 см);

чулочные 4 мм (2);

Крючок для вязания (размером 5 мм)

*Метод Магической петли рекомендуется для Шагов 2-8.

При необходимости отрегулируйте размер спиц, чтобы получить правильную плотность вязания. Плотность вязания очень важна, так как количество петель и рядов является точным на протяжении всего описанию.

РАЗМЕРЫ

S (M, L, XL, XXL) соответствующие размеру обуви США:

Ж 5-6 (Ж 7-8, Ж 9-10, Ж 11/М 9-10.5, М 11-12.5)

Подходит длине стопы: 22 (24, 25, 27, 29) см

ДРУГОЕ

Маркеры петель; держатели петель, гобеленовая игла; краска по ткани для подошв (опционально)

ПРИМЕЧАНИЯ

Почувствуйте себя уютно в этих стильных обновленных мокасынах! Эти тапочки имеют стильную манжету (отворачивающуюся для удобства), бесшовную конструкцию и очень удобную подошву двойной вязки. Простая вязаная крючком кромка (вокруг подошвы) добавляет стиль и структуру. Полные инструкции по работе с вязаной кромкой включены в описание. (Никакого предварительного опыта вязания крючком не требуется!)

Примечание по Спицам: для шагов 2-8 рекомендуется использовать Метод Магической петли. Смотрите Сокращения для ссылки на урок, если вы не знакомы с этим методом.

ИНСТРУКЦИИ

ШАГ 1) Подошва: Вязать секции 1-5, чтобы закончить П или Л подошву.

Секция 1:

Прямыми спицами 4 мм (или круговыми) и нитью Ц2, набрать 14 (18, 18, 20, 20) п.



Вязать Установочный Ряд, затем вязать Ряды 1-4 всего 4х (4х, 4х, 4х, 5х).

[30 (34, 34, 36, 40) п. всего]

Установочный Ряд (ИС):

сн.1, (1 изн., 1 лиц.) до 3-х последних п., 3 изн.

Р1 (ЛС): сн.1, (1 лиц., сн.1) до 3-х последних п., 1 лиц., 3в1, 1 лиц.
[2 п. прибавлено]

Р2 (ИС): сн.1, (1 изн., 1 лиц.) до 3-х последних п., 2в1, 2в1, 1 изн.
[2 п. прибавлено]

Р3: сн.1, (1 лиц., сн.1) до 3-х последних п., 3 лиц.

Р4: сн.1, (1 изн., 1 лиц.) до 3-х последних п., 3 изн.

Секция 2:

Вязать **Ряды 1 и 2** 3х (4х, 5х, 6х, 6х) [всего 6 (8, 10, 12, 12) рядов], закончив изн. рядом.

Р1 (ЛС): сн.1, (1 лиц., сн.1) до 3-х последних п., 3 лиц.

Р2 (ИС): сн.1, (1 изн., 1 лиц.) до 3-х последних п., 3 изн.

Секция 3:

Выполнить следующие убавки для соответствующего тапочка (П или Л):

Размер S: Вязать **Ряды 1-10**, затем повторить **Ряды 1-6** ещё 1 раз.
[20 п. осталось]

Размер M (L, XL): Вязать **Ряды 1-10** всего 2х.
[22 (22, 24) п. осталось]

Размер XXL: Вязать **Ряды 1-10** 2х, затем повторить **Ряды 1-4** ещё 1 раз.
[24 п. осталось]

Р1 (ЛС): сн.1, 1 лиц., сн.1, 2 вм.лиц., (1 лиц., сн.1) до 5 последн. п., 2 вм.лиц., 3 лиц.

Р2 (ИС): сн.1, 1 изн., 2 вм.лиц., 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) до 5 последн. п., 2 вм.лиц., 3 изн.

Р3: сн.1, (1 лиц., сн.1) до 3-х последних п., 3 лиц.

Р4: сн.1, (1 изн., 1 лиц.) до 3-х последних п., 3 изн.

Р5: Повторить Р3

Р6: Повторить Р4

Р7 (ПРАВЫЙ): сн.1, (1 лиц., сн.1) до 5 последн. п., 2 вм.лиц., 3 лиц.

Р7 (ЛЕВЫЙ): сн.1, 1 лиц., сн.1, 2 вм.лиц., (1 лиц., сн.1) до 3-х последних п., 3 лиц.

Р8 (ПРАВЫЙ): сн.1, 1 изн., 2 вм.лиц., (1 изн., 1 лиц.) до 3-х последних п., 3 изн.

Р8 (ЛЕВЫЙ): сн.1, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) до 5 последн. п., 2 вм.лиц., 3 изн.

Р9: Повторить Р3

Р10: Повторить Р4

Секция 4:

Вязать **Ряды 1 и 2** 17х (18х, 19х, 21х, 21х) [всего 34 (36, 38, 42, 42) рядов], закончив изн. рядом.

Р1 (ЛС): сн.1, (1 лиц., сн.1) до 3-х последних п., 3 лиц.

Р2 (ИС): сн.1, (1 изн., 1 лиц.) до 3-х последних п., 3 изн.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы попали в плотность вязания, то размер детали должен быть примерно 19 (21, 22, 24, 26) см. Перед измерением, несколько раз потяните подошву по длине, чтобы “предварительно растянуть” петли. Это приведет их к более “заблокированному” положению и помогает получить наиболее точные размеры.

Секция 5:

Вязать **Ряды 1-4** 2х (2х, 2х, 3х, 3х) всего, затем вязать **Ряды 1 и 2** 1х (1х, 1х, 0х, 0х).

[8 (10, 10, 12, 12 п. всего)]

P1 (ЛС): сн.1, 1 лиц., сн.1, 2 вм.лиц., (1 лиц., сн.1) до 5 последн. п., 2 вм.лиц., 3 лиц. (2 п. убавлено)

P2 (ИС): сн.1, 1 изн., 2 вм.лиц., 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) до 5 последн. п., 2 вм.лиц., 3 изн. (2 п. убавлено)

P3: сн.1, (1 лиц., сн.1) до 3-х последних п., 3 лиц.

P4: сн.1, (1 изн., 1 лиц.) до 3-х последних п., 3 изн.

Оставить открытые п. на спице (не ЗАКРЫВАТЬ), и отрезать нить.

ШАГ 2) Вязаная крючком кромка:

Поднять петли вокруг подошвы и создать кромку с помощью крючка для вязания, выполнив Круг.р. 1 и 2.

Круг.р. 1: поднятие петель

Перейти на нить Ц1, и используя круговые спицы, работать по кругу в соответствии с инструкциями:

(ПРИМЕЧАНИЕ: поднять все п. вдоль снятой петли кромки под ОБЕ “ручки” снятой петли, как показано на фото ниже)



Задняя часть:

8 (10, 10, 12, 12) лиц., **пМ**,

Л сторона:

[Это 41 (45, 47, 51, 55) снятая п. вдоль стороны.]
Поднять 40 (44, 46, 50, 54) п., **пМ**, поднять 1 п.,

Носок:

[Это 6 (8, 8, 9, 9) п. лицевой глади вдоль верхней части]

Поднять 6 (8, 8, 9, 9) п. (в **ОДНУ** петлю набора петель над каждой п. как показано на фото ниже). (Это предотвращает появление неудобного выступа на носке.)



П сторона:

[Это 42 (46, 48, 52, 56) снятые п. вдоль стороны.]
Поднять 1 (1, 1, 2, 2) п., **пМ**, [пропустить 1 (1, 1, 0, 0) снятую п.], поднять 40 (44, 46, 50, 54) п.
(*ПРИМЕЧАНИЕ: Последний М расположен в Шаге 3.)

Окончательное количество петель между *Маркерами:

Задняя часть: 8 (10, 10, 12, 12) п.

Л сторона: 40 (44, 46, 50, 54) п.

Носок: 8 (10, 10, 12, 12) п.

П сторона: 40 (44, 46, 50, 54) п.

Круг.р. 2: Кромка крючком

Чтобы посмотреть Шаги 1-6 в действии, посетите:

<https://youtu.be/1mgoEd9yRR4>

Чтобы посмотреть Шаг 7 в действии, посетите:

https://youtu.be/П_60eLT5l5s

Оставьте все в открытые п. на круговых спицах. Вязаная крючком кромка выполняется между каждой открытой петлей, под кончиками спиц и тросика круговых спиц. Следовать приведенным ниже пошаговым инструкциям:

Продолжать нитью Ц1 с последнего круг.р.:

(Шаг 1) Вставить крючок В последнюю п. на П стороне, как если вязать её лиц.,

(Шаг 2) накид и протянуть через неё.



(Шаг 3) Вставить крючок МЕЖДУ 1-й и 2-й петлями на Л спице,
(Шаг 4) накид, и (Шаг 5) вытянуть нить через петлю на крючке.

(1 воздушная петля сделана)



(Шаг 6) Повторить шаги 3-5 выше, вставляя крючок МЕЖДУ последующими петлями, полностью обойдите подошву, пока не останется только 1 п. (Эта петля, использовалась в Шаге 1 на стр. 3.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте вязать свободно и равномерно. У вас должна быть плотность 4 п. крючком на 2.5 см.



(Шаг 7) Когда останется незаконченной только 1 петля, вставьте крючок в последнюю п. как если вязать её лиц. и протяните нить через последнюю п. и петлю на крючке.

Закрепите последнюю воздушную петлю, заменив её последней петлей на круговых спицах следующим образом:

Осторожно снимите последнюю петлю с **круговых спиц** и дайте ей упасть. Уберите петлю с крючка и поместите её на круговые спицы. Потяните за нить, чтобы затянуть.

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.
Переводчик Ирина Вертинская: vk.com/id718441449

ШАГ 3) Верхняя часть: Вязать секции 1-4, чтобы сформировать верхнюю часть.

Секция 1:

Вязать **Ряды 1-7** 1х.

- R1 (ЛС): **пМ**, 8 (10, 10, 12, 12) лиц., сМ, 40 (44, 46, 50, 54) лиц., сМ, 8 (10, 10, 12, 12) лиц., **уМ**, 0 (0, 0, 0, 1) лиц., ССЛ, 1 лиц., повернуть.
- R2 (ИС): С-ДП (см “Немецкие укороченные ряды” на стр. 9), 9 (11, 11, 13, 14) изн. до М, **уМ**, 0 (0, 0, 0, 1) изн., 2 вм.изн., 1 изн., повернуть.
- R3: С-ДП, 10 (12, 12, 14, 16) лиц. до ДП, лиц.-ДП, ССЛ, 1 лиц., повернуть.
- R4: С-ДП, 12 (14, 14, 16, 18) изн. до ДП, изн.-ДП, 2 вм.изн., 1 изн., повернуть.
- R5: С-ДП, 14 (16, 16, 18, 20) лиц. до ДП, лиц.-ДП, ССЛ, 1 лиц., повернуть.
- R6: С-ДП, 16 (18, 18, 20, 22) изн. до ДП, изн.-ДП, 2 вм.изн., 1 изн., повернуть.
- R7: С-ДП, 1 лиц., **пМ**, 16 (18, 18, 20, 22) лиц., **пМ**, 1 лиц., лиц.-ДП, 1 лиц., повернуть.

Должно быть по 33 (37, 39, 43, 46) п. с каждой стороны между М Носка и М Задней части.

Секция 2:

Вязать **Ряды 1 и 2** 14х (15х, 16х, 17х, 19х) всего, закончив лиц. рядом.

- R1 (ИС): С-ДП, ССИ, сМ, 16 (18, 18, 20, 22) изн. до М, сМ, 1 изн., изн.-ДП, 1 изн., повернуть.
- R2 (ЛС): С-ДП, 2 вм.лиц., сМ, 16 (18, 18, 20, 22) лиц. до М, сМ, 1 лиц., лиц.-ДП, 1 лиц., повернуть.

Должно быть по 19 (22, 23, 26, 27) п. с каждой стороны между М Носка и М Задней части.

Секция 3: Разделить, чтобы вязать П сторону верхней части след. образом:

Вязать **Ряды 1-8**, затем повторить **Ряды 5-8** ещё 1 (2, 2, 3, 3) х.

- R1 (ИС): С-ДП, ССИ, сМ, 8 (9, 9, 10, 11) изн., повернуть.
- R2 (ЛС): С-ДП, лиц. до М, сМ, 1 лиц., лиц.-ДП, 1 лиц., повернуть.
- R3: С-ДП, ССИ, сМ, изн. до ДП, изн.-ДП, повернуть.
- R4: С-ДП, лиц. до М, сМ, 1 лиц., лиц.-ДП, 1 лиц., повернуть.

- R5: С-ДП, ССИ, сМ, изн. до ДП, **НЕ ПРОВЯЗЫВАТЬ ДП**, повернуть.
- R6: С-ДП, лиц. до М, сМ, 1 лиц., лиц.-ДП, 1 лиц., повернуть.
- R7: С-ДП, ССИ, сМ, изн. до 1-й ДП, **изн.-ДП, НЕ ПРОВЯЗЫВАТЬ ДРУГУЮ ДП**, повернуть.
- R8: С-ДП, лиц. до М, сМ, 1 лиц., лиц.-ДП, 1 лиц., повернуть.

Должно быть 3 (4, 4, 5, 5) обернутых п. и 5 (5, 5, 5, 6) обычных п. перед М носка и 13 (14, 15, 16, 17) п. между М носка и М задней части.

Нить обрезать*.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Шаг 5 начинается здесь. Для меньшего количества конца нитей, нить не отрезать, а вместо этого, вязать Секцию 4 ниже от другого конца мотка Ц1.

Секция 4: Вязать Л сторону верхней части след. образом:

С ИС, снять п. с Л спицы на П спицу, чтобы сменить начало круг.р.: сн.3, сМ, снять все центр. п. (включая ДП), сМ, сн.3, повернуть (на ЛС).

Вязать **Ряды 1-8**, затем повторить **Ряды 5-8** ещё 1 (2, 2, 3, 3) раз(а).

- R1 (ЛС): (с 1-й п.: присоединить нить Ц1, 1 лиц., снять п. обратно на Л спицу, затем С-ДП), 2 вм.лиц. (1 п. с ДП), сМ, 8 (9, 9, 10, 11) лиц., повернуть.
- R2 (ИС): С-ДП, изн. до М, сМ, 1 изн., изн.-ДП, 1 изн., повернуть.
- R4: С-ДП, 2 вм.лиц., сМ, лиц. до ДП, лиц.-ДП, повернуть.
- R4: С-ДП, изн. до М, сМ, 1 изн., изн.-ДП, 1 изн., повернуть.
- R5: С-ДП, 2 вм.лиц., сМ, лиц. до ДП, **НЕ ПРОВЯЗЫВАТЬ ДП**, повернуть.
- R6: С-ДП, изн. до М, сМ, 1 изн., изн.-ДП, 1 изн., повернуть.
- R7: С-ДП, 2 вм.лиц., сМ, лиц. до 1-й ДП, **лиц.-ДП, НЕ ПРОВЯЗЫВАТЬ ДРУГУЮ ДП**, повернуть.
- R8: С-ДП, изн. до М, сМ, 1 изн., изн.-ДП, 1 изн., повернуть.

Должно быть 3 (4, 4, 5, 5) обёрнутых п. и 5 (5, 5, 5, 6) обычных п. перед М Носка и 13 (14, 15, 16, 17) п. между М носка и М задней части. Нить не отрезать.

ШАГ 4) Передний Клапан: Сформировать передний клапан (от Л и П разделенных сторон) в Секциях 1 и 2.

Чтобы посмотреть как вязать Секцию 1, посетите:

Часть 1: <https://youtu.be/ZBR8SosYtwM>

Часть 2: <https://youtu.be/HmP9RADDpm8>

Секция 1: Установочный ряд ниже делит верх на 3 части — Держатель Петель #1, Центральные петли, и Держатель Петель #2

ПРИМЕЧАНИЕ: После вязания Установочного ряда, должно быть по 6 (7, 7, 7, 8) п. на держателях с каждого конца Переднего клапана. Эти петли будут использоваться позже.

Установочный Ряд (ЛС):

Держатель Петель #1: С-ДП, 2 вм.лиц., уМ, 3 (4, 4, 4, 5) лиц., [работая в обратном направлении, снять 5 (6, 6, 6, 7) п. только что провязанных петель на держатель, и добавить ещё 1 боковую п. (перед началом круг.р.) всего 6 (7, 7, 7, 8) п. на держателе].

Центральные петли: Снова начать от рабочей нити:

Размер S: сн.1, 2в1, (лиц.-ДП, поднять 3 п.) 3х, поднять 2 п. в центр, (поднять 3 п., лиц.-ДП) 3х, 2в1, 1 лиц. (3 п. осталось перед М)
Перейти к “Держатель Петель #2” ниже.

Размер M и L: сн.1, (лиц.-ДП, поднять 3 п.) 4х, поднять 2 п. в центр, (поднять 3 п., лиц.-ДП) 4х, 1 лиц. (4 п. осталось перед М)
Перейти к “Держатель Петель #2” ниже.

Размер XL: сн.1, (лиц.-ДП, поднять 3 п., лиц.-ДП, поднять 2 п.) 2х, (лиц.-ДП, поднять 3 п.) 1х, поднять 2 п. в центр, (поднять 3 п., лиц.-ДП) 1х, (поднять 2 п., лиц.-ДП, поднять 3 п., лиц.-ДП) 2х, 1 лиц. (4 п. осталось перед М)
Перейти к “Держатель Петель #2” ниже.

Размер XXL: сн.1, (лиц.-ДП, поднять 3 п.) 5х, поднять 2 п. в центр, (поднять 3 п., лиц.-ДП) 5х, 1 лиц. (5 п. осталось перед М)
Перейти к “Держатель Петель #2” ниже.

Держатель Петель #2: Снять след. 6 (7, 7, 8) п. на Л спицу на держатель (убрав М).

Должно быть 32 (36, 36, 40, 44) п. спереди между держателями петель и всего 27 (31, 33, 37, 39) п. задней части между держателями петель.

Секция 2:

С 32 (36, 36, 40, 44) п. на спицах, вязать ряды 1 и 2 13х (15х, 15х, 17х, 18х), закончив лиц. рядом.

Р1 (ИС): сн.1, (1 изн., 1 лиц.) 14х (16х, 16х, 18х, 20х), 3 изн., повернуть.

Р2 (ЛС): сн.1, (1 лиц., сн.1) 14х (16х, 16х, 18х, 20х), 3 лиц., повернуть.

С ЛС, должно быть 13 (15, 15, 17, 18) снятых п. на П стороне [и 14 (16, 16, 18, 19) снятых п. на Л стороне] клапана. Нить обрезать, и снять п. на держатель.

ШАГ 5) Задний клапан: Вязать Секции 1-3, чтобы сформировать задний клапан.

Секция 1:

Установочный Ряд (ЛС): Начиная с П стороны п. задней части [27 (31, 33, 37, 39)], присоединить нить Ц1 и следовать своему размеру ниже (убрать маркеры):

Размер S: сн.1, 1 лиц., 2в1, (2в1, 1 лиц., 1 изн., 2в1) 4х, 1 лиц., 1 изн., 2в1 2х, 4 лиц. (38 п.)

Размер M: сн.1, 1 лиц., (2в1, 1 лиц., 1 изн., 2в1) 5х, (1 лиц., 1 изн.) 2х, 2в1, 4 лиц. (42 п.)

Размер L: сн.1, 1 лиц., (2в1, 1 лиц., 1 изн.) 9х, 4 лиц. (42 п.)

Размер XL: сн.1, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., (2в1, 1 лиц., 1 изн.) 9х, 1 лиц., 1 изн., 4 лиц. (46 п.)

Размер XXL: сн.1, 1 лиц., (2в1, 1 лиц., 1 изн.) 11х, 4 лиц. (50 п.)

Вязать **Ряды 1 и 2** 9х (10х, 10х, 11х, 12х), закончив лиц. рядом.

Р1 (ИС): сн.1, (1 изн., 1 лиц.) 17х (19х, 19х, 21х, 23х), 3 изн., повернуть.

Р2 (ЛС): сн.1, (1 лиц., сн.1) 17х (19х, 19х, 21х, 23х), 3 лиц., повернуть.

С ЛС, должно быть 9 (10, 10, 11, 12) снятых п. на П стороне [и 10 (11, 11, 12, 13) снятых п. на Л стороне] клапана.

Секция 2:

Вязать убавочные **Ряды 1 и 2** пятки 1х.

Убавочный Р1 (ИС): сн.1, (1 изн., 1 лиц.) 6х (7х, 7х, 8х, 9х), 2 вм.изн., (1 изн., 1 лиц., 2 вм.изн.) 2х, (1 изн., 1 лиц.) 6х (7х, 7х, 8х, 9х), 3 изн., повернуть. [35 (39, 39, 43, 47)]

Убавочный Р2 (ЛС): сн.1, (1 лиц., сн.1) 6х (7х, 7х, 8х, 9х), (1 лиц., ССЛ) 2х, (1 лиц., 2 вм.лиц.) 1х, (1 лиц., сн.1) 5х (6х, 6х, 7х, 8х), 3 лиц., повернуть. [32 (36, 36, 40, 44)]

Секция 3:

С 32 (36, 36, 40, 44) п. на спицах, вязать **Ряды 1 и 2** 9х (11х, 11х, 12х, 13х), закончив лиц. рядом.

Р1 (ИС): сн.1, (1 изн., 1 лиц.) 14х (16х, 16х, 18х, 20х), 3 изн., повернуть.

Р2 (ЛС): сн.1, (1 лиц., сн.1) 14х (16х, 16х, 18х, 20х), 3 лиц., повернуть.

С ЛС, должно быть всего 19 (22, 22, 24, 26) снятых п. на П стороне [и 20 (23, 23, 25, 27) снятых п. на Л стороне] клапана.

ШАГ 6) Поднятие петель для Отделки края полым шнуром: Поднятие п. в непрерывной окружности вокруг переднего и заднего клапанов.

Начиная с П стороны заднего клапана (только что законченного) и продолжая нитью Ц1:

ЗАД.Ч. – Л сторона: (пропустить первую снятую п., и): **пМ**, поднять 19 (22, 22, 24, 26),

ПЕРЕД – П сторона: снять 6 (7, 7, 7, 8) п. с держателя оратно на спицы, и: **пМ**, 1 лиц., 2 вм.лиц. (1 п. с ДП), 3 (4, 4, 4, 5) лиц., поднять 1 п. [между снятыми п. и петлями, которые были на держателе], поднять 13 (15, 15, 17, 18), [Всего боковых п.: 19 (22, 22, 24, 26)]

ПЕРЕД – Верхняя часть: снять петли с держателя на спицы, и: 1 лиц., (2 вм.лиц.) 15х (17х, 17х, 19х, 21х) до последней п., 1 лиц., [Всего п. верхней части: 17 (19, 19, 21, 23)]

ЗАД.Ч. – Л сторона: (пропустить первую снятую п., и): Поднять 13 (15, 15, 17, 18), снять 6 (7, 7, 7, 8) п. с держателя оратно на спицы, и: поднять 1 п. [между снятыми п. и петлями, которые были на держателе], 3 (4, 4, 4, 5) лиц., ССЛ, 1 лиц., [Всего боковых п.: 19 (22, 22, 24, 26)]

ЗАД.Ч. – П сторона: **пМ**, поднять 19 (22, 22, 24, 26),

ЗАД.Ч. – Верхняя часть: 1 лиц., (2 вм.лиц.) 15х
(17х, 17х, 19х, 21х) до последней п.,
1 лиц., уМ. Нить обрезать.
[Всего п. верхней части: 17 (19, 19, 21, 23)]

ШАГ 7) Боковые планки с отделкой полым шнуром: Обработайте боковые стороны вместе с уникальным краем из полого шнура.

Чтобы посмотреть как вязать Секцию 1, посетите:
<https://youtu.be/w5ZdC3uU3Ps>
Чтобы посмотреть как вязать Секция 2, посетите:
https://youtu.be/0ny_dIC1zfl

Секция 1:

Сдвинуть начало круг.р. до М (расположен между передним и задним клапанами). Снять первые 10 (11, 11, 12, 13) п. с каждой стороны круговых спиц на чулочные спицы (Фото ниже)



Нитью Ц2, и с ЛС, набрать 2 п., используя набор петель косичкой (Cable cast on) (см. Сокращения).

Вязать Ряды 1 и 2 вверх по стороне, пока не будут провязаны все п. чулочных спицах, закончить 2-м рядом.

Р1 (ЛС): сн.1, 2 вм.лиц. СКР. (последнюю п. края и 1 боковую п.), повернуть.

Р2 (ИС): сн.1, 2 вм.изн. (последнюю п. края и 1 боковую п.), повернуть.

Секция 2:

Вязать след. лиц. ряд как: 1 лиц., 2в1, снять 3 п. обратно на Л спицу.

Вязать полый шнур след. образом, пока, после небольшого растягивания, он не станет 5 см:
3 лиц., снять 3 п. обратно на Л спицу.

Закрывать петли след. образом: 1 лиц., 2 вм.лиц. СКР., накинуть 1-ю п. на провязанную. Нить обрезать и протянуть через оставшуюся петлю, оставив конец нити длиной ок. 15 см.

Повторить для другой стороны.

ШАГ 8) Отделка верхнего края полым шнуром: Выполнить закрытие петель полым шнуром вокруг оставшихся петель верхнего края.

Начиная с боковой стороны (над одним из шнуров боковых планок), и нитью Ц2, набрать 3 п., используя набора петель косичкой.

Выполнить закрытие петель полым шнуром вокруг оставшихся петель верхнего края след. образом:

2 лиц., 2 вм.лиц. СКР., снять 3 п. с П спицы обратно на Л спицу; повторять между ** до конца круг.р.

Закрывать петли след. образом:

1 лиц., 2 вм.лиц. СКР., накинуть 1-ю п. на провязанную. Нить обрезать и протянуть через оставшуюся петлю, оставив конец нити длиной ок. 15 см.

ШАГ 9) Отделка:

Отделка верха полым шнуром:

Сшить края набора петель с концом закрытия петель.

(См. стрелку ниже.)

Вплетите концы нитей и спрячьте их в полый шнур.



Отделка шнуром боковых сторон:

Пришить швом «через край» по бокам снизу ВВЕРХ и ПО верхнему краю (с изн. стороны). Повторить с другой стороны.

Кромка, связанная крючком:

Сделайте дублирующую петлю над началом/концом кромки, связанной крючком, чтобы создать бесшовный вид, следующим образом:

Шаг 1) Вставить конец нити Ц1 (его можно найти на внутренней стороне тапочка) и вставить иглу через середину “V” с П стороны обрыва нити.

Шаг 2) Вставить иглу под обе протяжки петли слева, и вернуться в то же место, что и Шаг 1, сильно затянуть нить.



Другое: Вплести все концы нитей. (Будьте внимательны, чтобы скрыть концы на передних и задних клапанах, если планируете носить с отвернутыми клапанами) Выполнить блокировку (ВТО), если необходимо.

Чтобы тапочки не скользили, на подошву нанесите краску. Особенно эффективны точки и волнистые линии.

Повторите то же самое для второго тапочка, помня о том, что это другой тапочек (П или Л).

НЕМЕЦКИЕ УКРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

Это упрощенная версия типичных укороченных рядов “обернуть и повернуть”.

Это не только проще, но и дает более плавный результат.

Фото-урок:

<https://blog.tincanknits.com/2015/05/14/german-short-rows/>

Видео-урок:

<http://verypink.com/2014/12/31/german-short-rows/>

Чтобы сделать двойную петлю (С-ДП):

- 1) Вязать, как указано, до поворотной точки в ряду.
- 2) После поворота, снять первую петлю как изн. с нитью перед работой.
- 3) Туго потянуть нить вверх и за работу. Это создаст петлю с двумя ножками, которая выглядит как 2 петли вместо 1.

Если след. петля лиц.: оставить нить за работой
Если след. петля изн.: перевести нить вперёд.

- 4) След. 1 - 2 п. провязать потуже

Чтобы провязать ДП:

лиц.-ДП) Вязать до ДП, и провязать обе ножки лиц., как если бы это была 1 петля (как 2 вм.лиц.).

изн.-ДП) Вязать до ДП, и провязать обе ножки изн., как если бы это была 1 петля (как 2 вм.изн.).



СОКРАЩЕНИЯ

2 вм.изн. - провязать 2 п. вместе как изн.

2 вм.лиц. - провязать две петли

2в1 - изн. и изн.скр. в одну п. (1 п. прибавлена)

2в1 - лиц. и лиц.скр. в одну п. (1 п. прибавлена)

Зв1 - лиц., лиц.скр., и лиц. в одну п. (2 п. прибавлено)

Двойная лиц. петля (двойная вязка) -
<https://newstitchaday.com/double-knit-fabric-stitch/>

ДП - “двойная петля”

изн. - изнаночная

изн.-ДП - “изн. двойная петля” - См. урок по Немецким укороченным рядам.

ИС — изнаночная сторона

Круг.р. - круговой ряд

Л - левый

лиц. - лицевая

лиц.-ДП - “лиц. двойная петля” - См. урок по Немецким укороченным рядам.

ЛС - лицевая сторона

Магическая петля -
<https://www.youtube.com/watch?v=1mqIqRdJc68>

Набор петель косичкой - видео-урок:
<https://tutorials.knitpicks.com/wptutorials/cabled-cast-on/>

П - Правый

пМ - повесить маркер на правую спицу

поднять - поднять и провязать лиц.

Р - Ряд;

С-ДП - “сделать двойную петлю” - См. урок по Немецким укороченным рядам.

СКР. - скрещенная (за заднюю стенку петли)

сМ - снять маркер с левой спицы на правую

сн.1 - Снять 1 петлю как изн. с левой спицы на правую. Если с лиц. стороны, то нить за работой. Если с изн. стороны, то нить перед работой.

ССИ - “снять снять изн.” - снять 2 п. как лиц. на П спицу. Снять петли как изн. обратно на Л спицу. Провязать эти петли вместе как изн. за задние стенки петель.

ССЛ - “снять снять лиц.” - снять 2 п., по одной за раз, как лиц на П спицу. Вставить Л спицу в передние стенки снятых петель и провязать вместе как лиц.

уМ - убрать маркер

М - маркер

х - раз