

Tresoro

par Isabell Kraemer



Tresoro © 2023

Un modèle à tricoter à la main d'Isabell Kraemer/grasflecken.

Ce patron est réservé à un usage personnel illimité. Sa reproduction ou sa vente sont interdites, de même que la vente de produits tricotés à partir de ce patron.

Traduction: Claudine Schmidt-Lainé, Hortenselechat sur Ravelry

Pour toute question, merci de contacter

grasfleckenbylilalu@gmail.com

Fil à tricoter

Wooltops Poldale Silk 4ply [400 m/100g]

2 (2, 3, 3, 3)(3, 3, 4, 4) écheveaux
ou

690 (760, 818, 906, 1020)(1119, 1256, 1345,
1450) m environ

Aiguilles

Aiguilles circulaires de 3 mm (40 cm) et (80 cm), ainsi qu'un jeu d'aiguilles doubles pointes de même diamètre (ou aiguilles circulaires plus longues pour utiliser la technique du *Magic Loop*) pour les côtes de l'encolure, du corps et des manches.

Aiguilles circulaires de 3,25 mm de 40 cm et de 80 cm ainsi qu'un jeu d'aiguilles doubles pointes de même diamètre (ou aiguilles circulaires plus longues pour utiliser la technique du *Magic Loop*), pour tricoter l'empiècement, le corps et les manches.

Echantillon

24 m x 35 rangs = carré de 10 cm en jersey avec les aiguilles de plus gros diamètre après blocage.

Tailles

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Mesures finales au niveau du tour de poitrine:
91.5 (100, 105, 115, 123.5)(133.5, 143.5, 153.5, 160) cm

Aisance suggérée: 5 - 10 cm

Le modèle est porté avec une aisance de 10 cm au niveau du buste (Se référer au schéma de la dernière page pour des mesures plus détaillées).

Matériel

Arrêts de mailles ou chute de laine, marqueurs de mailles, aiguille à laine, kit de blocage.

Abréviations

AIG: augmentation inclinée à gauche sur l'End - avec la pointe de l'aiguille gauche, soulever le brin horizontal situé entre la maille tricotée et la suivante de l'avant vers l'arrière, puis le tricoter à l'endroit en glissant l'aiguille droite sous le brin arrière de la maille.

AIGe: augmentation inclinée à gauche sur l'Env - avec la pointe de l'aiguille gauche, soulever le brin horizontal situé entre la maille tricotée et la suivante de l'avant vers l'arrière, puis le tricoter à l'envers en glissant l'aiguille droite sous le brin arrière de la maille.

AID: augmentation inclinée à droite sur l'End – avec la pointe de l'aiguille gauche, soulever le brin horizontal situé entre la maille tricotée et la suivante de l'arrière vers l'avant, puis

le tricoter à l'endroit en glissant l'aiguille droite sous le brin avant de la maille.

AIDe: augmentation inclinée à droite sur l'Env – avec la pointe de l'aiguille gauche, soulever le brin horizontal situé entre la maille tricotée et la suivante de l'arrière vers l'avant, puis le tricoter à l'envers en glissant l'aiguille droite sous le brin avant de la maille

g1 fil der: faire glisser 1 m de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite comme pour la tricoter à l'envers, en plaçant le brin de laine sur l'arrière

g1 fil dev: faire glisser 1 m de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite comme pour la tricoter à l'envers, en plaçant le brin de laine sur le devant

MDR: Marqueur de début de rang

dim: diminution

aug: augmentation

end: tricoter à l'endroit

2 m ens. à l'end: tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (diminution)

M: marqueur

env: tricoter à l'envers

pM: placer un marqueur

End: endroit du travail

gM: glisser le marqueur

m: maille(s)

ggg: glisser deux mailles l'une après l'autre sur l'aiguille droite comme pour les tricoter à l'endroit. Remplacer ces deux mailles sur l'aiguille gauche sans en modifier l'orientation, puis les tricoter ensemble à l'endroit par le brin arrière (diminution inclinée à gauche)

Env: envers du travail

()/[]: répéter les explications entre parenthèses/entre crochets

Techniques spéciales et conseils

Montage par enroulement du fil en spirale:

https://www.youtube.com/watch?v=goOVkdgv_ys

Montage "Long tail":

<https://www.purlsoho.com/create/long-tail-cast-on/>

Rangs raccourcis à l'allemande: pour bien comprendre cette technique, nous vous recommandons de consulter les photos en gros plan de ce tutoriel (<http://blog.echappee-laine.fr/tuto-en-photos-les-rangs-raccourcis-a-l-allemande>).

Sur un rang Endroit: tricoter à l'endroit la quantité de mailles indiquée dans le patron, tourner le travail, passer le fil de laine sur le devant de l'ouvrage, faire glisser la première maille comme si vous alliez la tricoter à l'envers, tirer le fil de laine vers l'arrière du tricot jusqu'à faire apparaître les deux brins du rang de dessous de

la maille (vous obtenez alors une maille tirée). Repasser le fil de laine sur le devant de l'ouvrage. Sur un rang Envers: tricoter à l'envers la quantité de mailles indiquée dans le patron, tourner le travail, passer la laine sur le devant de l'ouvrage, faire glisser la première maille comme si vous alliez la tricoter à l'envers, tirer le fil de laine vers l'arrière du tricot jusqu'à faire apparaître les deux brins du rang de dessous de la maille (vous obtenez alors une maille tirée).

Au moment de tricoter une maille tirée, la considérer comme une maille simple, c'est-à-dire: sur l'Endroit du travail, tricoter les deux brins de la maille tirée ensemble, à l'endroit. Sur l'Envers du travail, tricoter les deux brins de la maille tirée ensemble, à l'envers.

Rabattage (cousu) à l'italienne:

<https://www.youtube.com/watch?v=AvUWqfP00bM>

Rang 1 de mise en place: (1 end, g1 fil dev) jusqu'au bout, gM.

Rang 2 de mise en place: (g1 fil der, 1 env) jusqu'au bout, gM.

NB: On peut ne pas tricoter les 2 rangs de mise en place. Si tel est le cas, vous obtiendrez un bord rabattu plus plat.

Casser le fil en laissant une longueur d'environ 3,5 fois la longueur du bord à rabattre.

Enfiler le fil sur une aiguille à tapisserie. Tenez votre aiguille à tricoter dans la main gauche et l'aiguille à tapisserie dans la main droite. Commencer à rabattre par une maille endroit.

Marquer le premier point du rang (la maille endroit) avec le marqueur amovible.

(1) Insérer l'aiguille à tapisserie de l'arrière vers l'avant entre le premier et le second point de l'aiguille à tricoter et la ramener vers l'avant.

(2) Insérer à l'end l'aiguille à tapisserie dans la 2^e maille et tirer l'aiguille.

(3) Insérer à l'end l'aiguille à tapisserie dans la première maille, ressortir l'aiguille et laisser la maille tomber de l'aiguille à tricoter.

(4) Insérer à l'env l'aiguille à tapisserie dans la 2^e maille et tirer le fil au travers de cette maille.

(5) Insérer à l'env l'aiguille à tapisserie dans la première maille, la tirer complètement et laisser tomber cette maille de l'aiguille à tricoter.

Répéter les **étapes (1) à (5)** jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 mailles sur l'aiguille à tricoter.

Répéter alors les **étapes (1) à (3)** = il reste une maille sur l'aiguille à tricoter.

Glisser cette maille sur la pointe de l'aiguille droite, insérer la pointe de l'aiguille droite depuis l'arrière dans la maille marquée (la première maille du rang) et la glisser sur l'aiguille à tricoter, ôter le marqueur amovible, repasser les 2 mailles sur la pointe de l'aiguille de gauche, faites les **étapes (4) et (5)** une fois de plus et laisser tomber les 2 mailles de l'aiguille à tricoter. Insérer l'aiguille à tapisserie dans le brin droit de la maille suivante (voir image ci-dessous) et tirer le fil au travers et l'arrêter.



Notes

Le corps et les manches peuvent être allongés ou raccourcis en tricotant plus ou moins de rangs circulaires avant de commencer les côtes.

La circonférence du corps et le tour des manches peuvent être ajustés en augmentant ou diminuant le nombre de mailles montées à l'emmanchure, et/ou en ajoutant ou réduisant le nombre d'augmentations raglan.

Un décompte des mailles est donné après chaque rang d'augmentation/ diminution.

Manches longues

Tresoro est conçu pour avoir des manches courtes, mais comme il peut devenir un élément de base d'une garde-robe, on peut également avoir envie d'une version à manches longues; pour cette raison les explications pour une version à manches longues ont été ajoutées en fin de patron.

Si vous souhaitez des manches longues, vous aurez besoin environ de 25% de plus de longueur de fil à tricoter.

Tresoro se tricote en rond sans couture du haut vers le bas. Tout d'abord on met en forme l'encolure avec des rangs raccourcis. Les augmentations raglan sont faites ensuite jusqu'à obtenir la bonne profondeur d'empiècement. Les mailles de manches sont alors mises en attente. A partir de cet endroit le corps est tricoté en rond jusqu'aux côtes. Le corps peut être tricoté droit ou avec un forme en A. Les mailles de manches sont ensuite reprises et les manches tricotées en rond de haut en bas jusqu'aux côtes ou poignets (version manches longues). Le rabattage cousu à l'italienne ajoute la parfaite petite touche de finition pour ce T-Shirt très chic. Aucune autre finition n'est nécessaire.

Explications

Empiècement

Monter, en utilisant la méthode « long tail », 106 (114, 114, 118, 118)(118, 118, 118, 118) m avec les aiguilles les plus courtes de 3mm, fermer le travail pour commencer à tricoter en rond (en veillant à ne pas vriller les m) et placer un M pour indiquer le début de rang : MDR (les rangs commencent au raglan gauche du dos).

Rang suivant: (1 env, 1 end) jusqu'au bout, gM. Répéter le dernier rang 4 fois de plus.

Passer aux aiguilles les plus courtes de 3.25 mm

Placement des marqueurs pour les augmentations raglan

Tailles 1, 2, 3, 4, 5

Rang de mise en place:

1 env, 31 (35, 35, 37, 37)(-, -, -, -) end (dos), pM, 1 env, 19 (19, 19, 19, 19)(-, -, -, -) end (manche droite), pM, 1 env, 33 (37, 37, 39, 39)(-, -, -, -) end (devant), pM, 1 env, 19 (19, 19, 19, 19)(-, -, -, -) end (manche gauche), gM.

Aller à *mise en forme en rangs raccourcis*.

Tailles 6, 7, 8

Rang de mise en place: (rang d'aug):

1 env, (3 end, AIG) 5 fois, 7 end, AIG, (3 end, AIG) 4 fois, 3 end (dos), pM, 1 env, (4 end, AIG) 4 fois, 3 end (manche droite), pM, 1 env, (3 end, AIG) 5 fois, 9 end, AIG, (3 end, AIG) 4 fois, 3 end (devant), pM, 1 env, (4 end, AIG) 4 fois, 3 end (manche gauche), gM. (28 aug)

- (-, -, -, -)(48, 48, 48, -) m pour le dos, - (-, -, -, -) (24, 24, 24, -) m pour chaque manche, - (-, -, -, -)(50, 50, 50, -) m pour le devant

Rang suivant: tricoter toutes les m comme elles se présentent.

Aller à *mise en forme en rangs raccourcis*.

Taille 9

Rang de mise en place: (rang d'aug):

1 env, (2 end, AIG, (3 end, AIG) 11 fois, 2 end (dos), pM, 1 env, (4 end, AIG) 4 fois, 3 end (manche droite), pM, 1 env, (3 end, AIG) 12 fois, 3 end (devant), pM, 1 env, (4 end, AIG) 4 fois, 3 end (manche gauche), gM. (32 aug)

50 m pour le dos, 24 m pour chaque manche, 52 m pour le devant

Rang suivant: tricoter toutes les m comme elles se présentent.

Aller à *mise en forme en rangs raccourcis*.

Mise en forme en rangs raccourcis

NB: Passer à l'aiguille circulaire de 3,25 mm plus longue dès que nécessaire pour répartir le nombre croissant de m

Rang raccourci 1 (aug pour le dos et les

manches): (End) (1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end jusqu'à 1 m de M, AID, 1 end, gM), 2 fois, 1 env, 2 end, tourner; **(Env)** Maille tirée, tricoter toutes les m comme elles se présentent jusqu'à MDR, glisser MDR, 1 env, AIDe, env jusqu'à 2 m de M, AIGe, 1 env, 1 end, gM, 2 env, tourner. (6 aug)

34 (38, 38, 40, 40)(50, 50, 50, 52) m à la fois pour le devant et le dos, 22 (22, 22, 22, 22)(26, 26, 26, 26) m pour chaque manche

Rang raccourci 2 (aug pour le corps et les

manches): (End) Maille tirée, end jusqu'à M, gM, 1 env, end jusqu'à MDR, glisser MDR, (1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end jusqu'à 1 m de M, AID, 1 end, gM) 2 fois, 1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end la maille tirée, 2 end, tourner; **(Env)** Maille tirée, tricoter toutes les m comme elles se présentent jusqu'à MDR, glisser MDR, 1 env, AIDe, env jusqu'à 2 m de M, AIGe, 1 env, 1 end, gM, 1 env, AIDe, tricoter à l'env la maille tirée, 2 env, tourner. (8 aug)

36 (40, 40, 42, 42)(52, 52, 52, 54) m à la fois pour le devant et elle dos, 24 (24, 24, 24, 24)(28, 28, 28, 28) m pour chaque manche

Rang raccourci 3 (aug pour le corps): (End)

Maille tirée, end jusqu'à M, gM, 1 env, end jusqu'à MDR, glisser MDR, 1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end jusqu'à 1 m de M, AID, 1 end, gM, 1 env, end jusqu'à M, gM, 1 env, 1 end, AIG, end jusqu'à la maille tirée, tricoter à l'end la maille tirée, 2 end, tourner; **(Env)** Maille tirée, tricoter toutes les m comme elles se présentent jusqu'à MDR, glisser MDR, env jusqu'à 1 m de M, 1 end, gM, 1 env, AIDe, env jusqu'à la maille tirée, tricoter à l'env la maille tirée, 2 env, tourner. (4 aug)

38 (42, 42, 44, 44)(54, 54, 54, 56) m à la fois pour le devant et le dos, 24 (24, 24, 24, 24)(28, 28, 28, 28) m pour chaque manche

Rang raccourci 4 (aug pour le corps et les manches): (End)

Maille tirée, end jusqu'à M, gM, 1 env, end jusqu'à MDR, glisser MDR, (1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end jusqu'à 1 m de M, AID, 1 end, gM) 2 fois, 1 env, 1 end, AIG, end jusqu'à la maille tirée, tricoter à l'end la maille tirée, 3 end, tourner; **(Env)** Maille tirée, tricoter toutes les m comme elles se présentent jusqu'à MDR, glisser MDR, 1 env, AIDe, env jusqu'à 2 m de M, AIGe, 1 env, 1 end, gM, 1 env, AIDe, env jusqu'à la maille tirée, tricoter à l'env la maille tirée, 3 env, tourner. (8 aug)

40 (44, 44, 46, 46)(56, 56, 56, 58) m à la fois pour le devant et le dos, 26 (26, 26, 26, 26)(30, 30, 30, 30) m pour chaque manche

Rang suivant: Maille tirée, end jusqu'à M, gM, 1 env, end jusqu'à MDR, gM.

Rang suivant (aug pour le corps): (1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end jusqu'à 1 m de M, AID, 1 end, gM, 1 env, end jusqu'à M, gM) 2 fois (tricoter à l'end les mailles tirées quand vous les rencontrez). (4 aug)

42 (46, 46, 48, 48)(58, 58, 58, 60) m à la fois pour le devant et le dos, 26 (26, 26, 26, 26)(30, 30, 30, 30) m pour chaque manche

Rang suivant: tricoter toutes les m comme elles se présentent jusqu'au bout.

Augmentations raglan

Rang 1 (aug pour le corps et les manches): (1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end jusqu'à 1 m de M, AID, 1 end, gM) 4 fois. (8 aug)

44 (48, 48, 50, 50)(60, 60, 60, 62) m à la fois pour le devant et le dos, 28 (28, 28, 28, 28)(32, 32, 32, 32) m pour chaque manche

Rang 2: tricoter toutes les m comme elles se présentent jusqu'au bout.

Rang 3 (aug pour le corps): (1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end jusqu'à 1 m de M, AID, 1 end, gM, 1 env, end jusqu'à M, gM) 2 fois. (4 aug)

46 (50, 50, 52, 52)(62, 62, 62, 64) m à la fois pour le devant et le dos, 28 (28, 28, 28, 28)(32, 32, 32, 32) m pour chaque manche

Rang 4: Répéter le Rang 2.

Répéter les **Rangs 1 - 4** 10 (12, 12, 15, 18)(18, 21, 24, 25) fois de plus.

86 (98, 98, 112, 124)(134, 146, 158, 164) m à la fois pour le devant et le dos, 48 (52, 52, 58, 64)(68, 74, 80, 82) m pour chaque manche

Tailles 1, 2, 3, 4

Répéter les **Rangs 1 + 2** 3 (2, 4, 1, -)(-, -, -, -) fois de plus.

92 (102, 106, 114, -)(-, -, -, -) m à la fois pour le devant et le dos, 54 (56, 60, 60, -)(-, -, -, -) m pour chaque manche

Aller à *Séparation du corps et des manches*.

Tailles 5, 6, 7, 8

Aller à *Séparation du corps et des manches*.

Taille 9

Répéter les **Rangs 3 + 4** une fois de plus.

166 m à la fois pour le devant et le dos, 82 m pour chaque manche

Aller à *Séparation du corps et des manches*.

Séparation du corps et des manches

Rang suivant: end jusqu'au prochain m, ôter M, 1 end, placer les 53 (55, 59, 59, 63)(67, 73, 79, 81) m de manche sur un arrêt de mailles ou un morceau de laine, en utilisant la technique de l'enroulement en spirale (ou votre méthode préférée) monter 8 (8, 9, 11, 11)(12, 12, 12, 12) m, pM, monter 9 (9, 10, 12, 12)(13, 13, 13, 13) m, tricoter à l'end les m du devant jusqu'à M, ôter M, 1 end, placer les 53 (55, 59, 59, 63)(67, 73, 79, 81) m de manche sur un arrêt de mailles ou un morceau de laine, en utilisant la technique de l'enroulement en spirale (ou votre méthode préférée) monter 8 (8, 9, 11, 11)(12, 12, 12, 12) m, pM (**nouveau MDR**), monter 9 (9, 10, 12, 12)(13, 13, 13, 13) m, ôter l'ancien MDR, fermer pour tricoter en rond.

220 (240, 252, 276, 296)(320, 344, 368, 384) m pour le corps

Rang suivant: end jusqu'à M, gM, 1 env (= maille de fausse couture), end jusqu'à MDR, gM.

Rang suivant: 1 env (= maille de fausse couture), end jusqu'à M, gM, 1 env, end jusqu'à MDR, gM.

Corps (droit)

Tricoter en jersey endroit en rond avec les mailles de fausse couture env jusqu'à ce que le corps mesure 29 cm environ ou 8 cm de moins que la longueur désirée depuis l'emmanchure.

Aller à Côtes.

Corps (Forme en A)

Tricoter en jersey endroit en rond avec les mailles de fausse couture env jusqu'à ce que le corps mesure 16 cm.

Rang d'aug : 1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end jusqu'à 1 m de M, AID, 1 end, gM, 1 env, 1 end, AIG, tricoter à l'end jusqu'à 1 m de MDR, AID, 1 end, glisser MDR. (4 aug)

224 (244, 256, 280, 300)(324, 348, 372, 388) m pour le corps

Répéter le **rang d'aug** une fois de plus lorsque le corps mesure environ 24 cm depuis l'emmanchure.

228 (248, 260, 284, 304)(328, 352, 376, 392) m pour le corps

Tricoter en jersey endroit en rond avec les mailles de fausse couture env jusqu'à ce que le corps mesure 29 cm ou 8 cm de moins que la longueur désirée depuis l'emmanchure.

Aller à Côtes.

Côtes

Passer aux aiguilles de 3 mm.

Rang suivant: (1 env, 1 end) jusqu'à M, ôter M, (1 env, 1 end) jusqu'à MDR, gM.

Tricoter 32 rangs de plus en côtes 1x1 ou le nombre de rangs pour obtenir la longueur désirée.

Rang suivant: (1 env, 1 end) jusqu'au bout, ôter MDR, 1 env, pM pour MDR.

Rabattre les mailles à l'italienne (voir page 3).

NB: Si vous souhaitez ne pas utiliser le rabattage à l'italienne, tricotez un rang de plus en côtes 1x1 et rabattez toutes les mailles comme elles se présentent.

Manches (les deux à l'identique)

Placer les 53 (55, 59, 59, 63)(67, 73, 79, 81) m de manche sur les aiguilles double pointe de 3.25 mm (ou sur des aiguilles circulaires plus longue pour le *magic loop*), commencer au centre de l'emmanchure, relever et tricoter à l'end 9 (9, 10, 12, 12)(13, 13, 13, 13) m sur le rang de montage de l'emmanchure, tricoter à l'end les m de la manche laissées en attente, relever et tricoter à l'end 8 (8, 9, 11, 11)(12, 12, 12, 12) m, pM pour MDR et fermer pour tricoter en rond.

Répartir les mailles pour que la première maille du rang tombe à l'aplomb de la maille env du corps.

NB: Il est possible de monter une m de plus à chaque angle de l'emmanchure afin d'éviter un trou à ce point. Penser à diminuer ces m supplémentaires au rang suivant afin d'avoir le bon nombre de m pour votre manche.

70 (72, 78, 82, 86)(92, 98, 104, 106) m

Rang suivant: 1 env (= maille de fausse couture), end jusqu'au bout, glisser MDR.

Manches courtes

Répéter le dernier rang 6 fois de plus ou jusqu'à ce que la manche mesure 2 cm de moins que la longueur désirée depuis l'emmanchure.

Passer aux aiguilles de 3 mm.

Rang suivant: (1 env, 1 end) jusqu'au bout, glisser MDR.

Répéter le dernier rang 6 fois de plus ou autant qu'il le faut pour la longueur désirée.

Rang suivant: (1 env, 1 end) jusqu'au bout, ôter MDR, 1 env, pM pour MDR.

Rabattre les mailles à l'italienne (voir page 3).

NB: Si vous souhaitez ne pas utiliser le rabattage à l'italienne, tricotez un rang de plus en côtes 1x1 et rabattez toutes les mailles comme elles se présentent.

Répéter les explications pour la deuxième manche.

Manches longues (en option)
tricoter en jersey endroit en rond jusqu'à ce que la manche mesure environ 5 cm depuis l'emmanchure.

Rang de dim : 1 env, 1 end, 2 m ens à l'end , end jusqu'aux 3 dernières m, ggt, 1 end, glisser MDR. (2 dim)

68 (70, 76, 80, 84)(90, 96, 102, 104) m

Répéter le **rang de dim** tous les 15 (15, 11, 10, 9)(8, 6, 6, 6) rangs 3 (3, 5, 6, 4)(4, 18, 5, 5) fois de plus, puis tous les 14 (14, 10, 8, 8)(7, -, 5, 5) rangs 4 (4, 5, 5, 9)(11, -, 16, 16) fois de plus.

54 (56, 56, 58, 58)(60, 60, 60, 62) m

Tricoter en rond en jersey endroit avec la maille de fausse couture jusqu'à ce que la manche mesure 40 cm ou 5 cm de moins que la longueur désirée.

Passer aux aiguilles de 3 mm.

Rang suivant: (1 env, 1 end) jusqu'au bout, glisser MDR.

Répéter le dernier rang 15 fois de plus ou le nombre nécessaire pour atteindre la longueur désirée.

Rang suivant: (1 env, 1 end) jusqu'au bout, ôter MDR, 1 env, pM pour MDR.

Rabattre les mailles à l'italienne (voir page 3).


NB: Si vous souhaitez ne pas utiliser le rabattage à l'italienne, tricotez un rang de plus en côtes 1x1 et rabattez toutes les mailles comme elles se présentent.

Répéter les explications pour la deuxième manche.

Finitions

Rentrer les fils et bloquer pour que votre pull atteigne les mesures finales.

Schéma



Mesures en cm

Circonférence au niveau de la poitrine: 91.5 (100, 105, 115, 123.5)(133.5, 143.5, 153.5, 160)

Circonférence au niveau des hanches (forme en A): 95 (103.5, 108.5, 118.5, 126.5)(136.5, 146.5, 156.5, 163)

Profondeur d'empiècement (milieu dos jusqu'à l'emmanchure): 19 (20.5, 21.5, 23.5, 26)(26.5, 30, 33.5, 35)

Tour de manche, pris à l'emmanchure: 29 (30, 32.5, 34, 36)(38.5, 41, 43.5, 44)

Longueur de manche (courte) mesurée depuis l'emmanchure: +/- 4

Longueur de manche (longue) mesurée depuis l'emmanchure: +/- 45

Longueur du corps mesurée depuis l'emmanchure: +/- 37