



## Размеры:

44-48 (фото) / 50-56

## Инструменты:

- [Спицы](#) круговые 3,5 мм 80 см, 120 см
- [Маркеры](#) для вязания
- [Игла](#) для сшивания трикотажных изделий
- [Измерительная сантиметровая лента](#)
- [Ножницы](#)
- [Клей для текстиля](#)

## Материалы:

- [Бобина LINOSisik Сисик](#) (72% лен, 20% шелк, 8% пайетки, 450 м/100 г) в 3 нити – 600/750 г
- Предусмотрите пряжу +100 грамм для того, чтобы связать образцы и иметь запас на разные случаи**

Кардиган связан одним из популярных сегодня вариантов узора «Сетка». Добавив к этому простые линии, свободный крой, натуральные материалы и нежное мерцание пайеток, получим изделие для создания разных образов.

- Кардиган связан отдельными деталями снизу вверх, затем сшит.
- По плечевым линиям выполнены скосы для мягкой линии плеча.
- Предусмотрена достаточная свобода облегания на каждый размер.
- Попетельное описание на указанные размеры.
- Описание подойдет для уверенных хомяков.



## Как работать с описанием

1. Прежде чем начать вязание, внимательно и полностью изучите описание и видеoinструкции.
2. При выборе материалов для вашего изделия, отдавайте предпочтение рекомендованным материалам (наименования артикулов и ориентировочный вес указаны на стр. 1). В случае самостоятельного выбора, ориентируйтесь на собственные расчеты. Помните, что рекомендованный объем пряжи является ориентировочным, при покупке учитывайте особенности вашего вязания и желаемый размер образца (минимальный размер информативного образца 15x15 см).
3. Вне зависимости от того, выбрали вы рекомендованную пряжу или другую по своему вкусу, бобинную или моточную, уже знакомый артикул или новый для вас, вязание образца и этап его влажно-тепловой обработки (ВТО) **обязательны для всех проектов**. Ознакомьтесь с рекомендациями в разд. «Плотность вязания».
4. При выборе размера модели, ориентируйтесь на значения, приведенные в разд. «Параметры готового изделия».
5. Описание содержит иллюстрации основных техник вязания (см. разд. «Условные обозначения и приемы вязания»), а также видеoinструкции важных моментов для вашего удобства. Новичкам и тем, кто хочет повысить свое мастерство, мы рекомендуем [курс «Легкий старт»](#), доступ к которому вы можете оформить на сайте ДомПряжи в [разделе «Онлайн курс»](#).
6. В процессе вязания следуйте всем инструкциям описания. Мы сделали его максимально подробным так, чтобы ваше творчество было комфортным. Для удобства опытных пользователей предусмотрены включения «Кратко» в разделах с попетельным/порядным описанием, в которых изложены основные тезисы подробных частей описания.

Приятного творчества!

## Плотность вязания

Для соответствия будущей модели заявленным параметрам готового изделия, необходимо связать образец размером примерно 15x15 см.

Необходимо связать образец и обязательно выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку).

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»: <https://rutube.ru/video/private/dc54af4bbf335f155d9f91b075b27709/?p=X1YD9MHRMggaUxLBA-zOpg>.

Важно оценить изменения в образце после ВТО. Это поможет ориентироваться в процессе вязания на будущие размеры, плотность и качество полотна. Для этого удобно воспользоваться [счетной рамкой](#) для измерения плотности полотна.



До и после выполнения ВТО и полного высыхания образца, посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см.

Плотность полотна для данного изделия:

**Узор «Сетка», спицы 3,5 мм**

10 см x 10 см = 18 петель x 15 рядов

Все параметры изделия приведены с учетом плотности после ВТО.

В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.

до




после



На рисунках представлен пример измерения образца, ориентироваться следует на приведенные числовые значения

## Параметры готового изделия



! Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

В случае, если ваш рост выше, чем 168-170 см, или при желании выполнить кардиган короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов до пройм от начала основного полотна, тем самым уменьшить/увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегания, учитывая особенности модели

## Условные обозначения и приемы вязания

### Лицевые петли (лиц.п.)



### Изнаночные петли (изн.п.)



### Вертикальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/7e28cefd2d494a4250212b661c354f7d/?p=SfEkRVnB-ipuf3Cj7aMWMg>

### Горизонтальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/8c45244edd324191fe00a80ccbdf925/?p=TjXpyQW-jW-P651Sv6pTvO>

## Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в лицевом ряду

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2AQ0w>



В изнаночном ряду, выполняемом перед лицевым рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на лицевую сторону, нить за работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как лицевую



Продолжите вязание лицевого ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

## Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в изнаночном ряду



В лицевом ряду, выполняемом перед изнаночным рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на изнаночную сторону, нить перед работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как изнаночную



Продолжите вязание изнаночного ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

## Кромочные петли (кр.п.)



Кромочные петли с лицевой стороны полотна



Первую петлю снять, не провязывая



Продолжить вязание по рисунку



Провязать полотно до последней петли



Провязать последнюю петлю изнаночной



Кромочная петля должна быть умеренно свободной



Кромочные петли с изнаночной стороны полотна



Изнаночная сторона выполняется аналогично: первую петлю снять, не провязывая



Изнаночная сторона выполняется аналогично: провязать последнюю петлю изнаночной



# Схемы и узоры

## Резинка 1x1

Исполняется последовательным чередованием 1 лиц.п. и 1 изн.п. с сохранением раппорта в следующих рядах




## Узор «сетка»

6	-		-		-		-		-		-	
		U		U		U		U		U		5
4	▲	U	▲	U	▲	U	▲	U	▲	U	-	
		-		-		-		-		-		3
2	-	U	-	U	-	U	-	U	-	U	-	
		U	▲	U	▲	U	▲	U	▲	U	▲	1
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения:

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- U - 1 накид
- U - 1 накид, в следующем ряду сбросить
- ▲ - 2 лиц.п. провязать вместе с наклоном влево
- ▲ - 2 п. провязать вместе изнаночной
- границы раппорта узора



Количество петель к набору для изделия кратно 2 (четное количество петель) + 1 петля для симметрии + 2 кр.п.

Подробная видеоинструкция по выполнению узора «Сетка» по ссылке:

[https://rutube.ru/video/private/c8e0d90b2910b3e959d58cef499870b9/?p=PuxEBrphbRpt\\_xPxKdLOqQ](https://rutube.ru/video/private/c8e0d90b2910b3e959d58cef499870b9/?p=PuxEBrphbRpt_xPxKdLOqQ)

# ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

## СПИНКА

### СПИНКА. Набор петель и вязание резинки

На спицы 3,5 мм 80 см набрать 133/143 п.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой, наборный) – уже выполнен;
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать раппорт резинки 1x1;
- 3-23 ряды – провязать резинкой 1x1 (финальный ряд лицевой).

Резинка провязана на высоту 6 см.

### СПИНКА. Вязание основного полотна

На имеющихся петлях без смены спиц провязать первый установочный (изнаночный) ряд изнаночными петлями. Далее этот ряд в расчетах не учитывается:

- 1 ряд (изнаночный, установочный) – 1 кр.п., 131/141 изн.п., 1 кр.п.

Продолжить вязание узором «Сетка» на 133/143 петлях. Петли распределить в следующем порядке:

1 кр.п., 130/140 п. раппорта узора «Сетка», 1 петля симметрии (на схеме она расположена под № 11, вяжется один раз в конце лицевого ряда полотна).

Связать в высоту 7,5 / 7 раппортов узора, что соответствует 45/42 рядам (29/28 см).

Поместите маркеры по обеим сторонам полотна непосредственно на кромочные петли (это поможет ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

### СПИНКА. Вязание основного полотна на высоту пройм

Формирование прямых пройм спинки осуществляется продолжением вязания основным узором «Сетка» без изменения количества петель на высоту 5,5 / 6 раппортов, что соответствует 33/36 рядам (22/24 см).

Общая высота основного полотна до начала скоса плеч составит 78 рядов (52 см).

#### Кратко

Набрать 133/143 п. (спицы 3,5 мм). Провязать резинкой 1x1 на высоту 22 рядов.



#### Кратко

Основное полотно спинки кардигана от резинки до скосов плеч выполняется ажурным узором на совокупную высоту 78 рядов (52 см) без изменения количества петель

## **СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки**

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Необходимо разделить петли полотна спинки маркерами с целью отделения петель горловины (в т.ч. ее центральной части) от плеч:

- **для размера 44-48:** горловина 27 п. (в т.ч. центральные 17 п.), плечи по 53 п.;
- **для размера 50-56:** горловина 29 п. (в т.ч. центральные 19 п.), плечи по 57 п.

Высота скоса плеча равна составляет 12 рядов, глубина горловины спинки – 6 рядов.

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеoinструкция по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2AQ0w>). Со стороны каждого плеча и от центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 8/9 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 8/9 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 9/9 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 9/9 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 9/9 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 9/9 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 9/10 п. правого плеча, провязать по рисунку до центральной части горловины, закрыть центральные 17/19 п. и продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

Далее вязать отдельно каждую сторону спинки: сначала левую, затем правую.

### **СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание левой части спинки**

- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 9/10 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 3 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 9/10 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть оставшиеся 9/10 п. левого плеча, нить отрезать.

### **СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание правой части спинки**

- 8 ряд (изнаночный) – присоединить рабочую нить к последней из центральных петель выреза, закрыть 3 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 9/10 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 11 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 9/10 п. правого плеча, нить отрезать.

Полотно спинки готово.

### **Кратко**

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки использовать метод бесступенчатого закрытия петель.

Для формирования плеч закрыть последовательно:

- 44-48 p-p: 1 раз 8 п., 5 раз по 9 п.;
- 50-56 p-p: 3 раза 9 п., 3 раза по 10 п.

С ряда 7 начать формировать горловину: закрыть центральные 17/19 п., затем с каждой стороны последовательно 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п.

## ПОЛОЧКИ

Полочки выполняются в виде двух зеркальных деталей. Полотна полочек исполняются по ширине плеч спинки, вырез не предусмотрен в связи с тем, что после соединения деталей изделия, по вырезу спинки и полочкам выполняется достаточно широкая планка, которая восполняет ширину переда.

### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА. Набор петель и начало вязания

На спицы 3,5 мм 80 см набрать 53/57 п.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой, наборный) – уже выполнен;
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать раппорт резинки 1x1;
- 3-23 ряды – провязать резинкой 1x1 (финальный ряд лицевой).

Резинка провязана на высоту 6 см.

### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА. Вязание основного полотна

На имеющихся петлях без смены спиц провязать первый установочный (изнаночный) ряд изнаночными петлями. Далее этот ряд в расчетах не учитывается:

- 1 ряд (изнаночный, установочный) – 1 кр.п., 51/55 изн.п., 1 кр.п.

Продолжить вязание узором «Сетка» на 53/57 петлях. Петли распределить в следующем порядке:

1 кр.п., 50/54 п. раппорта узора «Сетка», 1 петля симметрии (на схеме она расположена под № 11, вяжется один раз в конце лицевого ряда полотна).

Связать в высоту 7,5 / 7 раппортов узора, что соответствует 45/42 рядам (29/28 см).

Поместите маркеры по обеим сторонам полотна непосредственно на кромочные петли (это поможет ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА. Вязание основного полотна на высоту пройм

Формирование прямой проймы полочки осуществляется продолжением вязания основным ажурным узором без изменения количества петель на высоту 5,5 / 6 раппортов, что соответствует 33/36 рядам (22/24 см).

Общая высота основного полотна составит 78 рядов (52 см).

### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА. Формирование плечевого скоса

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Высота скоса плеча равна составляет 12 рядов, закрытие осуществляется аналогично спинке.

Для формирования плечевого скоса необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеoinструкция по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2A00w>). Со стороны



#### Кратко

Основное полочки кардигана от резинки до скосов плеч выполняется ажурным узором на совокупную высоту 78 рядов (52 см) без изменения количества петель.

#### Кратко

Для формирования плечевого скоса использовать метод бесступенчатого закрытия петель.

Для формирования плеча закрыть последовательно:

- 44-48 р-р: 1 раз 8 п., 5 раз по 9 п.;
- 50-56 р-р: 3 раза 9 п., 3 раза по 10 п.

плеча (в изнаночных рядах) в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 8/9 п. плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 9/9 п. плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 9/9 п. плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 9/10 п. плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 9/10 п. плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 11 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 9/10 п. плеча, нить отрезать.

Полотно правой полочки готово.

## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Правую полочку необходимо связать зеркально левой.

## РУКАВА

Рукава вяжутся в виде симметричного полотна, без каких-либо различий между правым и левым. Соответственно, необходимо связать две идентичные детали.

### РУКАВ. Набор петель и начало вязания

На спицы 3,5 мм 80 см набрать 85/89 п.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой, наборный) – уже выполнен;
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать раппорт резинки 1х1;
- 3-23 ряды – провязать резинкой 1х1 (финальный ряд лицевой).

Резинка провязана на высоту 6 см.

### РУКАВ. Вязание основного полотна

На имеющихся петлях без смены спиц провязать первый установочный (изнаночный) ряд изнаночными петлями. Далее этот ряд в расчетах не учитывается:

- 1 ряд (изнаночный, установочный) – 1 кр.п., 83/85 изн.п., 1 кр.п.

Продолжить вязание узором «Сетка» на 85/89 петлях. Петли распределить в следующем порядке:

1 кр.п., 82/86 п. раппорта узора «Сетка», 1 петля симметрии (на схеме она расположена под № 11, вяжется один раз в конце лицевого ряда полотна).

#### Кратко

Набрать 133/143 п. (спицы 3,5 мм). Провязать резинкой 1х1 на высоту 22 рядов.



Связать в высоту 2,5 раппорта узора, что соответствует 15 рядам (10 см).

Все петли закрыть в одном ряду.

Связать второй рукав, идентичный первому.



## СБОРКА, финальное оформление и ВТО

### СБОРКА. Сшивание деталей

С помощью трикотажных швов выполнить плечевые и боковые швы, вшить рукава в проймы, выполнить шов по низу рукава.

### СБОРКА. Планка

Планка кардигана оформлена кетлевкой в карман.

Для ее выполнения понадобятся спицы 3,5 мм 120 см и дополнительные спицы 3,5 мм 80-100см.

По краю полочек и выреза горловины набрать петли на основные спицы, предварительно обвивая рабочей нитью дополнительную спицу, расположенную с изнаночной стороны полотна по краю горловины.

Подробная видеоинструкция по оформлению кетлевки в карман:

[https://rutube.ru/video/private/4795c0655ad39883bf83b5686bdd517f/?p=d5BeziLXbsb\\_GfexBr4gqw](https://rutube.ru/video/private/4795c0655ad39883bf83b5686bdd517f/?p=d5BeziLXbsb_GfexBr4gqw).

Петли по краю полотна необходимо набирать в следующую петлю от кромочной, вводя спицу в каждую петлю, по горловине спинке при необходимости выполнить прибавки, формируя петли из межпетельного пространства.

Набор начать от нижнего края правой полочки в следующем порядке:



- от нижнего края правой полочки до правого плечевого шва набрать 110 п.,
- по горловине спинки набрать 43/45 п.,
- от левого плечевого шва до нижнего края левой полочки набрать 110 п.

Провязать 3 ряда лицевой гладью стенки кармана: вязать петли стенок по кругу, при этом сначала провязать лицевыми петлями с изнаночной стороны, продолжить по кругу вязание лицевыми петлями с лицевой стороны изделия. По готовности первого ряда, повторить такой круговой ряд еще 2 раза.

Далее необходимо перейти на вязание резинки 1x1. Для этого в ряду 4 по завершении вязания кармана, объединить петли с основной и с дополнительной спицы. Начать необходимо с изнаночного ряда: по одной петле с каждой спицы провязать вместе лицевой, затем следующую пару петель провязать изнаночной.

Чередовать провязывание каждой пары петель то изнаночной, то лицевой до конца ряда. Закончить ряд 2 петли вместе изнаночной, 2 петли вместе лицевой.

Более подробно переход от стенок кармана к вязанию резинке показана на видео:

[https://rutube.ru/video/private/4795c0655ad39883bf83b5686bdd517f/?p=d5BeziLXBsb\\_GfexBr4qvw&t=270&r=plwd](https://rutube.ru/video/private/4795c0655ad39883bf83b5686bdd517f/?p=d5BeziLXBsb_GfexBr4qvw&t=270&r=plwd).

Далее необходимо вязать планку резинкой 1x1, провязать 25-27 рядов (примерно 7 см).

Все петли закрыть любым удобным способом.

Завершить сборку изделия, спрятать кончики, закрепить их текстильным клеем.



## ВТО

Завершив работу над планкой, выполнить ВТО изделия.

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»:

<https://rutube.ru/video/private/dc54af4bbf335f155d9f91b075b27709/?p=X1YD9MHRMggaUxLBA-z0pg> .

Ваш #Кардиган\_ЗАРАЗА готов!



## Дополните свой образ

Широчайший выбор [описаний на сайте «ДомПряжи»](#) поможет вам сделать акцент в вашем образе с #Кардиган\_ЗАРАЗА, а может и вдохновить на создание нового.

Зайдя в этот раздел, вы окупаетесь в бесчисленное множество потрясающих моделей на любой вкус – классические плечевые изделия, такие как джемперы, кардиганы, футболки, туники, платья, брюки, юбки, сарафаны, а также эксклюзивные модели, сумки, аксессуары – выбор за вами.

Вот лишь малая часть того, что может вам понравиться:



[Описание вязания #Джемпер\\_в\\_ажуре](#)



[Описание вязания #Джемпер\\_PADLA](#)



[Описание вязания #Джемпер\\_Korsar](#)



[Описание вязания #Джемпер\\_ЛИСТЬЯ\\_ДАША](#)