

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЯЗАНИЮ

"РОБОТ МАЙК"

Автор мк Светлана Максименко



Необходимые материалы

1. Yarn Art Baby Cotton 50гр/165м (50% хлопок , 50% акрил)

- 446 (ярко-голубой) 
- 460 (черный) 
- 407 (какао) 
- 401 (белый) 
- 454 (темно-серый) 
- 452 (светло-серый) 
- 413 (пыльно-розовый) 
- 422 (ярко-розовый) 
- 433 (горчичный) 
- 431 (светло-желтый) 
- 441 (зеленый) 

2. Крючок 2мм

3. Глазки Д9мм (1шт), Д6мм (1шт)

4. Наполнитель (холлофайбер)

5. Игла с тупым концом

6. Ножницы

7. Швейные булавки

8. Проволока для каркаса

- Д1,6мм длиной 45см - 2шт
- Д1,0мм длиной 40см - 2шт, 11см - 1шт

9. Пластиковая крышка или плотный картон

10. Горячий клей

11. Клей Момент "Кристалл"

12. Линейка

Размер готовой игрушки при
использовании указанных
материалов около 30см (вместе
с антенной)

Петля смещения

Очень часто в вязании встречается такой термин, как петля смещения. Так что же это за петля?

При вязании крючком почти всегда маркер начала ряда смещается в правую сторону. Нужно корректировать, выравнивать. А как это сделать?

Нужно всего лишь в конце ряда провязать еще 1сбн и сместить маркер на одну петлю.

Вторая петля становится первой, а первая - последней. Это и есть та самая петля смещения.

И самое главное! Эта петля не учитывается при вязании.



Условные обозначения

КА- кольцо амигуруми

сбн- столбик без накида

пссн- полустолбик с накидом

ссн- столбик с накидом

сс2н- столбик с двумя накидами

пр- прибавка (вывязать 2сбн из одного)

уб- убавка (2сбн провязать вместе)

ДвУб - двойная убавка (3сбн провязать вместе)

вп- воздушная петля

сс- соединительный столбик

ЗЗП- за заднюю стенку петли

ЗПП- за переднюю стенку петли

(...)- число в скобках означает количество петель в ряду

(...)*X- повторить X раз указанное в скобках

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ВЯЗАНИЯ

Мастер-класс рассчитан на людей, уже владеющих основами вязания крючком. Мастер-класс предоставлен только для личного пользования.

Любое копирование и распространение материала запрещено! При публикации готовой работы указывайте, пожалуйста, автора .

Спасибо за понимание!



funny.hook

Руки (2шт)

Начинаем вязание руки с пальцев пряжей темно-серого цвета.

1. 6сбн в КА (6)

2-4. 6сбн (3 ряда)

- Нить обрезаем, закрепляем и прячем.

Приступаем к вязанию 2-ого пальца.

1. 6сбн в КА (6)

2-3. 6сбн (2 ряда)

4. 2сбн, далее соединяем 1-ый и 2-ой палец- провязываем по 1-ому и 2-ому пальцам вместе 2сбн, вводя крючок с изнаночной стороны 1-ого пальца, 2сбн по 2-ому пальцу.

- Нить обрезаем, закрепляем и прячем.




Приступаем к вязанию 3-его пальца.

1. 6сбн в КА (6)

2-3. 6сбн (2 ряда)

4. 2сбн, далее соединяем 2-ой и 3-ий палец- провязываем по 2-ому и 3-ему пальцам вместе 2сбн (1сбн-первая не провязанная петля, 2сбн- последняя провязанная петля), вводя крючок с изнаночной стороны 2-ого пальца, 2сбн по 3-ему пальцу.

Последняя провязанная петля



Первая не провязанная петля



В итоге у нас должны остаться по 4 сбн на крайних пальцах и по 1 сбн с каждой стороны (суммарно 2сбн) среднего пальца.

Меняем пряжу на ярко-голубую, нить темно-серого цвета обрезаем.

5. (1сбн, пр по 3-ему пальцу), (1сбн по 2-ому пальцу), ((пр, 1сбн)*2 по 1-му пальцу), (пр по 2-ому пальцу), (1сбн, пр по 3-ему пальцу) (15)

6. 3ЗП 15сбн (15)

7. 15сбн (15)

Руку пока откладываем.

Вяжем 4-ый палец пряжей темно-серого цвета.



1. 6сбн в КА (6)

2-4. 6сбн (3 ряда)

- Нить обрезаем, закрепляем, кончик прячем.

Возвращаемся к вязанию руки.

8. 6сбн по руке, берем палец и провязываем одновременно с рукой 3сбн, вводя крючок с изнаночной стороны пальца, 6сбн по руке (15)

Подготавливаем каркас. Берем флористическую проволоку Д1,0мм и длиной 40см, загибаем, формируя пальцы, как показано на фото и вставляем в руку.

9. 1сбн, уб, 3сбн, (уб, 1сбн по пальцу), 2сбн, уб, 2сбн (12)

10. 12сбн (12)

Меняем пряжу на светло-серую. Нить ярко-голубого цвета обрезаем.

11. 3ЗП (2сбн, уб)*3 (9)

Набиваем деталь наполнителем. Далее участки руки светло-серого цвета не набиваем.

12. 3сбн, уб, 4сбн (8)

13-17. 8сбн (5 рядов)

Меняем пряжу на темно-серую. Нить светло-серого цвета не обрезаем.

18. 3ПП (1сбн, пр)*4 (12)

19-20. 12сбн (2 ряда)

21. (1сбн, уб)*4 (8)

- Набиваем темно-серую часть руки наполнителем.

Меняем пряжу на светло-серую. Нить темно-серого цвета обрезаем.

22. 3ЗП 8сбн (8)

23-29. 8сбн (7 рядов)

- Нить обрезаем, закрепляем, прячем.
- Присоединяем нить ярко-голубого цвета к первой непровязанной петле 5-ого ряда (держим пальцами от себя) и вяжем 15сбн. Нить обрезаем, закрепляем, прячем.
- Присоединяем нить ярко-голубого цвета к первой непровязанной петле 10-ого ряда (держим пальцами к себе) и вяжем 12сбн. Нить обрезаем, закрепляем, прячем.



Ноги (2шт)

Начинаем вязание пряжей черного цвета. Набираем цепочку из 7вп. Со 2-ой петли от крючка вяжем:

1. 5сбн, 4сбн в последнюю петлю, по другой стороне цепочки 4сбн, пр (15)
2. пр, 4сбн, 4пр, 4сбн, 2пр (22)
3. 1сбн, пр, 4сбн, пр, 1сбн, пр, 2сбн, пр, 1сбн, пр, 4сбн, (1сбн, пр)*2 (29)
4. (2сбн, пр, 4сбн, пр)*2, 2сбн, пр, 4сбн, (2сбн, пр)*2 (36)
5. 3ЗП 36сс (36)

Подготовим стельки. На плотном картоне или пластике (например, крышка от контейнера) обводим деталь, вырезаем, примеряем и пока откладываем в сторону. Делаем сразу 2 стельки для 2 ботинок.

Меняем пряжу на нить цвета какао. Нить черного цвета обрезаем.

6. 3ЗП 36сбн (36)
7. 5сбн, уб, (10сбн, уб)*2, 5сбн (33)
8. 3зсбн (33)
9. 32сбн - ряд не довязываем (у вас может быть другое кол-во петель). Перемещаем маркер. Он должен проходить сзади ноги, по центру пятки. Ориентир - прямая линия цепочки, которую набирали в самом начале. В процессе вязания выравниваем маркер, провязывая петли смещения (маркер проходит сзади ноги по середине). Приклеиваем стельку с помощью горячего клея.

10. 6сбн, уб, 8сбн, уб, 7сбн, уб, 6сбн (30)
11. 6сбн, (1сбн, уб)*6, 6сбн (24)
12. 6сбн, 6уб из пссн, 6сбн (18)
13. 3ЗП 6сбн, ДВуб*2, 6сбн (14)

Подготавливаем каркас. Берем флористическую проволоку Д1,6мм и длиной 45см, загибаем конец, как показано на фото, и вставляем в ногу. Начинаем постепенно набивать ногу холлофайбером.



Меняем пряжу на светло-серую. Нить цвета какао обрезаем.

14. (5сбн, уб)*2 (12)
- 15-21. 12сбн (7 рядов)

Меняем пряжу на темно-серую. Нить светло-серого цвета не обрезаем.

22. 3ПП (1сбн, пр)*6 (18)
- 23-25. 18сбн (3 ряда)
26. (1сбн, уб)*6 (12)

Меняем пряжу на светло-серую. Нить темно-серого цвета обрезаем.

27. 3ЗП 12сбн (12)
- 28-33. 12сбн (6 рядов)

- Нить обрезаем, оставив длинный конец для сшивания деталей.



- Присоединяем нить белого цвета с помощью сс к первой непровязанной полупетле 5-ого ряда (держим ступней к себе) и вяжем 3бсс. Нить обрезаем, закрепляем, кончик прячем.



- Присоединяем нить цвета какао к первой непровязанной петле 12-ого ряда (держим ступней к себе) и вяжем 18сс. Меняем пряжу на темно-серую, нить цвета какао оставляем спереди вязания и вяжем за задние полупетли обвязки.

1. 18сбн (18)

2. (1сбн, уб)*6 (12)

Нить обрезаем, закрепляем и прячем. Берем нить цвета какао и вяжем за передние полупетли ряда обвязки 18сс. Нить обрезаем, закрепляем и прячем



Туловище

Вяжем пряжей ярко-голубого цвета. Маркер начала ряда проходит сзади посередине спинки. При необходимости провязываем петли смещения.

1. 6сбн в КА (6)

2. 6пр (12)

3. (1сбн, пр)*6 (18)

4. 1сбн, пр, (2сбн, пр)*5, 1сбн (24)

5. (3сбн, пр)*6 (30)

6. 2сбн, пр, (4сбн, пр)*5, 2сбн (36)

7. (5сбн, пр)*6 (42)

8. 3сбн, пр, (6сбн, пр)*5, 3сбн (48)

9. (7сбн, пр)*6 (54)

- На плотном картоне или пластике (например, крышка от контейнера) обводим деталь, вырезаем, примеряем и пока откладываем в сторону.

- Далее швейными булавками отмечаем точки, из которых будем выводить каркас ног в туловище. Они будут находиться между 6 и 7 рядами.

Отсчитываем от маркера 9сбн (отсчет ведем по 6-ому ряду) и устанавливаем первую булавку, затем от 1-ой булавки отсчитываем 18сбн и устанавливаем 2-ую булавку. От 2-ой булавки до маркера у вас должно остаться 9 петель.

- Теперь нам необходимо на пластиковой основе сделать отверстия для вывода каркаса ног. Для этого я протыкаю швейными булавками пластиковую основу. После этого достаем пластиковую основу и нам необходимо увеличить эти отверстия. Для этого берем шило (можно заменить на старую ненужную железную спицу для вязания), раскаляем один конец зажигалкой и пока шило горячее протыкаем им наше пластиковое дно в нужных местах. Нам необходимо сделать такое отверстие, чтобы проволока в него свободно проходила.



- Вставляем ноги (каркас) в отмеченные точки швейными булавками и в вязаное основание и пришиваем. Будьте внимательны с расположением ног! Маркер начала ряда расположен сзади туловища, пятка должна быть сзади.
- Затем вставляем пластиковую основу и приклеиваем ее к вязаному основанию горячим клеем. Каркас ног соединяем между собой, скручивая у основания.



10. 33П 54сбн (54)
- 11-16. 54сбн (6 рядов)
17. 3ПП 4сбн, пр, (8сбн, пр)*5, 4сбн (60)
18. (9сбн, пр)*6 (66)
19. 33П 66сбн (66)
- 20-23. 66сбн (4 ряда)
24. 10сбн, уб, (20сбн, уб)*2, 10сбн (63)
- 25-29. 63сбн (5 рядов)
30. (19сбн, уб)*3 (60)
31. 60сбн (60)



Ввязываем руки. При ввязывании рук будьте внимательны: проверьте расположение маркера и при необходимости провяжите петли смещения, проследите, чтобы руки были по бокам и большие пальцы (которые вязали 4-ыми) направлены вперед.

32. 13сбн по туловищу, берем левую руку и провязываем одновременно с туловищем 4сбн, вводя крючок с изнаночной стороны руки, 26сбн по туловищу, 4сбн провязываем одновременно с правой рукой, вводя крючок с изнаночной стороны руки, 13сбн по туловищу (60)
33. 13сбн по туловищу, 4сбн по левой руке, 26сбн по туловищу, 4сбн по правой руке, 13сбн по туловищу (60)
34. 60сбн (60)



После ввязывания рук за маркером начала ряда можно не следить. Петли смещения нам больше не нужны.

Сгибаем каркас правой руки до левой руки, левой руки - до правой, лишнее обрезаем и обматываем изолентой (см. фото)

Набиваем туловище наполнителем. При набивке будьте аккуратны. Нам необходимо сохранить цилиндрическую форму туловища.



Далее с помощью линейки измеряем диаметр верхней части туловища и вырезаем из пластика круг такого же размера. В центре круга делаем отверстие раскаленным концом шила или металлической спицы.

Каркас должен свободно проходить в отверстие.

Вставляем пластиковое основание и начинаем закрывать туловище.

35. 33П 4сбн, уб, (8сбн, уб)*5, 4сбн (54)

36. (7сбн, уб)*6 (48)

37. 3сбн, уб, (6сбн, уб)*5, 3сбн (42)

38. (5сбн, уб)*6 (36)

39. 2сбн, уб, (4сбн, уб)*5, 2сбн (30)

40. (3сбн, уб)*6 (24)

41. (2сбн, уб)*6 (18)

42. 33П (1сбн, уб)*6 (12)

Меняем пряжу на светло-серую. Нить ярко-голубого цвета не обрезаем.


43-47. 12сбн (5 рядов)

- Меняем пряжу на ярко-голубую. Нить светло-серого цвета обрезаем.
- Набиваем шею наполнителем.
- Присоединяем нить темно-серого цвета к первой непровязанной полупетле 41-ого ряда и вяжем (держим ногами к себе):

1. 18сбн (18)

2. (1сбн, уб)*6 (12)

- Нить обрезаем, закрепляем и прячем.



Голова

.....

Берем туловище и продолжаем вязание. Отсчет рядов начнем с 1-ого (вместо 48-ого).

1. 3ПП (1сбн, пр)*6 (18)

2. 1сбн, пр, (2сбн, пр)*5, 1сбн (24)

3. (3сбн, пр)*6 (30)

4. 2сбн, пр, (4сбн, пр)*5, 2сбн (36)

5. (5сбн, пр)*6 (42)

6. 3сбн, пр, (6сбн, пр)*5, 3сбн (48)

7. (7сбн, пр)*6 (54)

8. 4сбн, пр, (8сбн, пр)*5, 4сбн (60)

9. (9сбн, пр)*6 (66)

10. 5сбн, пр, (10сбн, пр)*5, 5сбн (72)

Далее с помощью линейки измеряем диаметр нижней части головы и вырезаем из пластика круг такого же размера. В центре круга делаем отверстие раскаленным концом шила или металлической спицы.

Каркас должен свободно проходить в отверстие.

Вставляем пластиковое основание и продолжаем вязать голову.

11. 33П 11сбн, уб, (22сбн, уб)*2, 11сбн (69)

12-19. 69сбн (8 рядов)

20. (21сбн, уб)*3 (66)

21-26. 66сбн (6 рядов)

27. (9сбн, уб)*6 (60)



Один конец проволоки обрезаем примерно в центре головы.

28. 60сбн (60)

29. 4сбн, уб, (8сбн, уб)*5, 4сбн (54)

30. 54сбн (54)

31. (7сбн, уб)*6 (48)

32. 3сбн, уб, (6сбн, уб)*5, 3сбн (42)

33. (5сбн, уб)*6 (36)

Начинаем постепенно набивать голову наполнителем.

34. 2сбн, уб, (4сбн, уб)*5, 2сбн (30)

35. (3сбн, уб)*6 (24)

36. (2сбн, уб)*6 (18)

37. 33П (1сбн, уб)*6 (12)

38. 6уб (6)

- Нить обрезаем, стягиваем отверстие, конец нити прячем.
- Проволоку, которая выходит из головы, сгибаем в виде спирали, конец загибаем (см. фото), смазываем клеем Момент "Кристалл" и обматываем нитью светло-серого цвета.
- Присоединяем нить ярко-голубого цвета к первой непровязанной полупетле 9-ого ряда туловища (держим ногами от себя) и вяжем 54сс. Нить обрезаем, закрепляем, прячем.
- Присоединяем нить ярко-голубого цвета к первой непровязанной полупетле 34-ого ряда туловища (держим ногами к себе) и вяжем 60сс. Нить обрезаем, закрепляем, прячем.
- Присоединяем нить ярко-голубого цвета к первой непровязанной полупетле 10-ого ряда головы (держим ногами к себе) и вяжем 72сс. Нить обрезаем, закрепляем, прячем.
- Присоединяем нить темно-серого цвета к первой непровязанной полупетле 36-ого ряда головы и вяжем:

1-2. 18сбн (2 ряда)

3. (1сбн, уб)*6 (12)

Слегка набиваем деталь наполнителем.

4. 6уб (6)

- Нить обрезаем, стягиваем отверстие, конец нити прячем.



Датчик

.....

Начинаем вязание пряжей черного цвета. Вяжем поворотными рядами.

1. 3сбн в КА (3), вп

2. 3пр (6), вп

Меняем пряжу на белую. Нить черного цвета обрезаем.

3. (1сбн, пр)*2, меняем пряжу на ярко-розовую 1сбн, пр (9), вп

4. 2сбн, пр, меняем пряжу на белую (2сбн, пр)*2 (12), вп

5. (3сбн, пр)*2, меняем пряжу на ярко-розовую 3сбн, пр (15), вп

6. 2сбн, пр, 2сбн, меняем пряжу на белую 2сбн, пр, 4сбн, пр, 2сбн (18), вп

7. (5сбн, пр)*2, меняем пряжу на ярко-розовую 5сбн, пр (21), вп

8. 3сбн, пр, 3сбн, меняем пряжу на белую 3сбн, пр, 6сбн, пр, 3сбн (24), вп

Нити обрезаем, прячем.



- Нитью мулине черного цвета (2 нити из пасмы) вышиваем шкалу и стрелку.
- Приклеиваем или пришиваем панель спереди по центру туловища.

Деталь на плечи (2 шт)

Вяжем пряжей темно-серого цвета поворотными рядами.

1. 3сбн в КА (3), вп
2. 3пр (6), вп
3. 1сбн, пр, 2сбн, пр, 1сбн (8), вп
- 4-5. 8сбн (2 ряда), вп

- Нить обрезаем, оставив длинный конец нити для сшивания деталей.
- Пришиваем деталь (см. фото)



Глаза (2 шт)

Деталь 1.

Вяжем пряжей белого цвета.

1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3. (1сбн, пр)*6 (18)

- Нить обрезаем, закрепляем, прячем.

Деталь 2.

Вяжем пряжей светло-серого цвета.

1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3. (1сбн, пр)*6 (18)

Далее берем деталь 1, прикладываем к детали 2 лицевой стороной к изнанке и вяжем, захватывая все петли детали 2 и только заднюю полупетлю детали 1.

4. (2сбн, пр)*6 (24)
5. 3ЗП 24сбн (24)

- Нить обрезаем, оставив длинный конец нити для сшивания деталей.
- Берем пришивные глаза (можно заменить на глаза-полубусины и приклеить их), к одному глазу пришиваем глаз Д6мм, к другому - Д9мм.
- Крепим с помощью швейных булавок глаза к голове, выбрав понравившееся месторасположение и пришиваем глаза к голове, захватывая оставшиеся полупетли 4-ого ряда.



Уши (2 шт)

Вяжем пряжей темно-серого цвета.

1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3. (1сбн, пр)*6 (18)
4. 3ЗП 18сбн (18)

- Нить обрезаем, оставив длинный конец нити для сшивания деталей.
- При помощи швейных булавок крепим детали к голове и пришиваем.
- При сшивании слегка набиваем детали наполнителем.



Брови (2шт)

Вяжем пряжей ярко-голубого цвета. Набираем цепочку из 6-ти вп и со 2-ой петли от крючка вяжем 5сбн, сс в ту же последнюю петлю.

- Нить обрезаем, оставив длинный конец нити для сшивания деталей.
- С помощью швейных булавок крепим брови в понравившемся положении и пришиваем.



Сердечко на антенну

Вяжем пряжей пыльно-розового цвета.

1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3. (1сбн, пр)*6 (18)
- 4-5. 18сбн (2 ряда)
 - Вяжем две детали. У 1-ой детали нить обрезаем, у 2-ой - нет.
6. (уб, 14сбн, уб) по детали 2, (уб, 14сбн, уб) по детали 1 (32)
7. уб, 12сбн, 2уб, 12сбн, уб (28)
8. уб, 10сбн, 2уб, 10сбн, уб (24)
9. уб, 8сбн, 2уб, 8сбн, уб (20)
10. уб, 6сбн, 2уб, 6сбн, уб (16)
 - Начинаем постепенно набивать деталь наполнителем.
11. уб, 4сбн, 2уб, 4сбн, уб (12)
12. уб, 2сбн, 2уб, 2сбн, уб (8)
 - Вставляем сердечко в антенну.
13. 4уб (4)
 - Нить обрезаем, стягиваем отверстие, конец нити прячем.



Цветок

Начинаем вязание пряжей горчичного цвета.

1. 6сбн в КА (6)
2. 6пр (12)
3. 12сбн (12)

Меняем пряжу на зеленую. Нить горчичного цвета обрезаем.

4. 3ЗП 6уб (6)
 - Нить обрезаем, оставив длинный конец нити для обмотки стебля цветка.
 - Берем проволоку 1мм и длиной 10-11см. Конец проволоки закругляем. Вставляем проволоку в цветок. Стягиваем отверстие, смазываем проволоку клеем момент "Кристалл" и обматываем оставшейся нитью зеленого цвета стебель.



Вяжем лепестки. Присоединяем нить светло-желтого цвета к первой непровязанной полупетле 3-его ряда (держим стеблем от себя) и вяжем: (6вп, с 3-ей петли от крючка 1ссн, 1пссн, 2сбн, сс в следующую петлю)*12.

- Нить обрезаем, закрепляем, прячем.

