



ПУЛОВЕР SAVANNAH

Дизайн: Martin Storey

РАЗМЕРЫ

Для обхвата груди: 71-76 (81-86: 91-97: 102-107: 112-117: 122-127: 132-137: 142-147: 152-157) см

Обхват по груди изделия: 93 (102: 113: 124: 134: 142: 152: 163: 174) см

ПРЯЖА

Rowan Alpaca Soft DK (70% мериносовая шерсть, 30% альпака, 125м/50г), цвет Stone 222: 13 (13: 14: 14: 15: 15 16: 16: 17) мотков по 50 г.

или

Rowan Pure Cashmere (100% кашемир, 137м/50г): 10 (10: 11: 12: 13: 14: 15: 15: 16) мотков по 50 г.

СПИЦЫ

- Круговые спицы 3.25 мм длиной 80 см
- Круговые спицы 4 мм длиной 80 см
- 1 пара спиц 3.25 мм
- 1 пара спиц 4 мм
- Вспомогательная спица для кос (BC)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. и 30 рядов = 10 см, лицевой гладью, спицами 4 мм.

33 п. и 31 ряд = 10 см, узором с косами (после блокировки), спицами 4 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Держатели петель.

Маркеры петель.

СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

К4з: снять следующие 2 п. на ВС за работой, 2 лиц., затем 2 лиц. со ВС;

К4п: снять следующую 1 п. на ВС за работой, 3 лиц., затем 1 изн. со ВС;

К4л: снять следующие 3 п. на ВС перед работой, 1 изн., затем 3 лиц. со ВС;

Скр4п: снять следующую 1 п. на ВС за работой, 3 лиц., затем 1 лиц. со ВС;

Скр4л: снять следующие 3 п. на ВС перед работой, 2 изн., затем 3 лиц. со ВС;

К5п: снять следующие 2 п. на ВС за работой, 3 лиц., затем 2 изн. со ВС;

К5л: снять следующие 3 п. на ВС перед работой, 2 изн., затем 3 лиц. со ВС;

К6з: снять следующие 3 п. на ВС за работой, 3 лиц., затем 3 лиц. со ВС;

К6п: снять следующие 3 п. на ВС перед работой, 3 лиц., затем 3 лиц. со ВС;

К8з: снять следующие 4 п. на ВС за работой, 4 лиц., затем 4 лиц. со ВС.

СКРЕЩЕННАЯ РЕЗИНКА

(кратно 2 п. + 1)

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ., повторять от * до конца.

Ряд 2: 1 изн., *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца.

Эти 2 ряда формируют скрещенную резинку.

УЗОР ДВОЙНОЙ МОХ

(нечетное количество п.)

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца.

Ряды 2 и 3: 1 изн., *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца.

Ряд 4: 1 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца.

Эти 4 ряда формируют двойной мох.

УЗОР ДВОЙНОЙ МОХ

(четное количество п.)

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца.

Ряд 2: вязать как ряд 1.

Ряды 3 и 4: *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца.

Эти 4 ряда формируют двойной мох.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Спинка и передняя часть вяжутся поворотными рядами круговыми спицами. **Не** замыкать вкруговую.

2. Рукава вяжутся прямыми спицами поворотными рядами.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

Круговыми спицами 3.25 мм набрать 155 (171: 189: 207: 223: 237: 253: 271: 289) п. Не замыкать вкруговую, вязать поворотными рядами.

Начав с ряда 1, вязать скрещенной резинкой до высоты спинки 10 см от начала работы, закончив после ИС.

Перейти на круговые спицы 4 мм.

НАЧАЛО УЗОРА С КОСАМИ

Ряд 1 (ЛС): провязать ряд 1 двойного мха на первых 3 (11: 7: 3: 11: 5:-: 9: 5) п., провязывая ряд 1 схемы с косами, выполнить раппорт из 13 п. Косы А 1 (1: 2: 3: 3: 4: 5: 5: 6) раз, провязать петли 14- 136, затем провязать раппорт из 13 п. Косы В 1 (1: 2: 3: 3: 4: 5: 5: 6) раз, провязать ряд 1 двойного мха на последних 3 (11: 7: 3: 11: 5:-: 9: 5) п.

Ряд 2: провязать ряд 2 двойного мха на первых 3 (11: 7: 3: 11: 5:-: 9: 5) п., провязывая ряд 2 схемы с косами, выполнить раппорт из 13 п. Косы В 1 (1: 2: 3: 3: 4: 5: 5: 6) раз, провязать петли 136-14, затем выполнить раппорт из 13 п. косы А 1 (1: 2: 3: 3: 4: 5: 5: 6) раз, провязать ряд 2 двойного мха на последних 3 (11: 7: 3: 11: 5:-: 9: 5) п.

Эти 2 ряда распределяют узор с косами.

Соблюдая на первых и последних 3 (11: 7: 3: 11: 5:-: 9: 5) п. двойной мох, продолжить вязать прямо распределенным узором, повторяя раппорт из 56 рядов схемы, пока спинка составит 27.5 (27.5: 27.5: 29: 29: 30.5: 30.5: 32: 32) см от начала, закончив после ИС.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ

Закрывать 8 п. в начале каждого из следующих 2 рядов.

139 (155: 173: 191: 207: 221: 237: 255: 273) п.

Следующий ряд с убавлением (ЛС): 1 лиц., 2 п. вместе по узору, вязать узором до последних 3 п., 2 п. вместе скрещенной по узору, 1 лиц.

137 (153: 171: 189: 205: 219: 235: 253: 271) п.

Следующий ряд с убавлением (ИС): 1 изн., 2 вместе по узору, вязать узором до последних 3 п., 2 вместе скрещенной по узору, 1 изн.

135 (151: 169: 187: 203: 217: 233: 251: 269) п.

Последние 2 ряда распределяют убавки.

Убавить, как распределено, в каждом из следующих 3-х рядов, затем в каждом следующем 2-м ряду 5 раз.

119 (135: 153: 171: 187: 201: 217: 235: 253) п.

Вязать прямо узором, пока пройма составит 21 (22: 23: 24: 25.5: 27: 28: 29: 30) см, закончив после ИС.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧ И ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ

Соблюдая узор с косами, закрыть 7 (8: 10: 12: 13: 14: 16: 17: 19) п. в начале каждого из следующих 6 рядов.

77 (87: 93: 99: 109: 117: 121: 133: 139) п.

Следующий ряд (ЛС): закрыть 7 (9: 10: 11: 13: 14: 16: 17: 19) п., вязать узором, пока на правой спице будет 11 (14: 15: 16: 18: 20: 20: 23: 24) п. и повернуть, отложив оставшиеся петли на держатель.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Следующий ряд (ИС): закрыть 5 п., вязать узором до конца.

Закрывать оставшиеся 6 (9: 10: 11: 13: 15: 15: 18: 19) п.

Вернуться к петлям, отложенным на держателе, и переснять средние 41 (41: 43: 45: 47: 49: 49: 53: 53) п. на другой держатель (для планки горловины). Присоединить нить с ЛС и вязать узором до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Вязать, как описано для спинки, до формирования проймы.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ И ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

Закрывать 8 п. в начале каждого из следующих 2 рядов.

139 (155: 173: 191: 207: 221: 237: 255: 273) п.

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц., 2 п. вместе по узору, провязать узором 66 (74: 83: 92: 100: 107: 115: 124: 133) п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Следующий ряд (ИС): вязать узором до последних 3 п., 2 п. вместе скрещенной по узору, 1 изн.

67 (75: 84: 93: 101: 108: 116: 125: 134) п.

Продолжая формирование проймы, как описано для спинки, убавить 1 п. со стороны горловины в следующем ряду, затем в каждом следующем 2-м ряду 7 (6: 5: 4: 5: 5: 3: 3: 2) раз, затем в каждом следующем 3-м ряду 17 (18: 20: 22: 22: 23: 25: 27: 28) раз, **одновременно**, когда пройма достигнет такой же высоты, как спинка до формирования плеча, закрыть 7 (8: 10: 12: 13: 14: 16: 17: 19) п. в начале каждой следующей ЛС 4 (3: 5: 3: 5: 4: 4: 4: 5) раза, затем 6 (9:-: 11:-: 15: 15: 18:-) п. в начале каждой следующей ЛС 1 (2:-: 2:-: 1: 1: 1:-) раза.

Вернуться к петлям, отложенным на держателе, и снять среднюю петлю на другой держатель (для планки горловины). Присоединить пряжу на ЛС и вязать узором до последних 3 п., 2 п. вместе скрещенной по узору, 1 лиц.

68 (76: 85: 94: 102: 109: 117: 126: 135) п.

Закончить симметрично первой стороне.

РУКАВА

(2 шт.)

Спицами 3.25 мм набрать 88 (92: 92: 96: 100: 108: 108: 112: 116) п.

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц. скрещ., 1 изн., повторять от * до конца.

Ряд 2: *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца.

Эти 2 ряда формируют скрещенную резинку.

Продолжить скрещенной резинкой до высоты рукава 8 см от начала, закончив после ИС.

Перейти на спицы 4 мм.

НАЧАЛО УЗОРА С КОСАМИ

Ряд 1 (ЛС): провязать ряд 1 двойного мха на первых 6 (8: 8: 10: 12: 16: 16: 18: 20) п., провязать ряд 1 схемы рукава с косами на следующих 76 п., провязать ряд 1 двойного мха на последних 6 (8: 8: 10: 12: 16: 16: 18: 20) п.

Ряд 2: провязать ряд 2 двойного мха на первых 6 (8: 8: 10: 12: 16: 16: 18: 20) п., провязать ряд 2 схемы на следующих 76 п., провязать ряд 2 двойного мха на первых 6 (8: 8: 10: 12: 16: 16: 18: 20) п.

Эти 2 ряда распределяют схему узора рукава.

Соблюдая на первых и последних 6 (8: 8: 10: 12: 16: 16: 18: 20) п. двойной мох, продолжить распределенным узором, прибавляя по 1 п. с каждого конца в 5-м (5-м: 5-м: 5-м: 5-м: 5-м: 5-м: 5-м: 3-м) ряду, затем в каждом следующем 4-м (4-м: 4-м: 4-м: 4-м: 4-м: 4-м: 3-м: 3-м) ряду до 134 (142: 148: 154: 124: 128: 116: 188: 188) п., затем в каждом следующем - (-: -: -: 3-м: 3-м: 3-м: -: 2-м) ряду до- (-: -: -: 164: 174: 180: -: 194) п., вводя прибавляемые п. в узор двойной мох.

Вязать прямо узором, пока рукав составит 45 (45: 46: 46: 46: 46: 47: 47: 47) см, закончив после ИС.

ФОРМИРОВАНИЕ ОКАТА РУКАВА

Закрыть 8 п. в начале каждого из следующих 2 рядов.

118 (126: 132: 138: 148: 158: 164: 172: 178) п.

Следующий ряд с убавлением (ЛС): 1 лиц., 2 п. вместе по узору, вязать узором до последних 3 п., 2 вместе скрещенной по узору, 1 лиц.

116 (124: 130: 136: 146: 156: 162: 170: 176) п.

Следующий ряд с убавлением (ИС): 1 изн., 2 п. вместе по узору, вязать узором до последних 3 п., 2 вместе скрещенной по узору, 1 изн.

114 (122: 128: 134: 144: 154: 160: 168: 174) п.

Последние 2 ряда распределяют убавки.

Убавить, как распределено, в следующих 3-х рядах, затем в каждом следующем 2-м ряду 5 раз, закончив после ИС.

98 (106: 112: 118: 128: 138: 144: 152: 158) п.

Закрыть петли по узору.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Провести блокировку деталей.

Выполнить правый плечевой шов.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

На ЛС спицами 3.25 мм, поднять 70 (72: 74: 78: 82: 86: 92: 96: 98) п. равномерно вдоль левого края горловины передней части, поместить маркер, 1 лиц. с держателя передней части, поместить маркер, поднять 76 (78: 80: 84: 88: 92: 98: 102: 104) п. вдоль правого края горловины передней части/ спинки, убавив 1 п. посередине провязать 40 (40: 42: 44: 46: 48: 48: 52: 52) лиц. с держателя горловины спинки, затем поднять 6 лиц. по левому краю горловины спинки.

193 (197: 203: 213: 223: 233: 245: 257: 261) п.

Ряд 1 (ИС): *1 изн., 1 лиц., повторять от * до 2 п. перед маркером, 2 вместе изн., СМ, 1 изн., СМ,

2 вместе изн. скрещ., *1 лиц., 1 изн., повторять от * до конца ряда.

191 (195: 201: 211: 221: 231: 243: 255: 259) n.

Ряд 2 (ЛС): *1 лиц. скрещ., 1 изн., повторять от * до 1 п. перед маркером, 1 лиц. скрещ., СМ, 1 лиц. скрещ., СМ, 1 лиц. скрещ., *1 изн., 1 лиц. скрещ., повторять от * до конца ряда.

Ряд 3: вязать распределенной резинкой до 2 п. перед маркером, 2 вместе лиц., СМ, 1 изн., СМ, 2 вместе лиц. скрещ., вязать распределенной резинкой до конца ряда.

189 (193: 199: 209: 219: 229: 241: 253: 257) n.

Ряд 4: вязать распределенной резинкой до маркера, СМ, 1 лиц. скрещ., СМ, вязать распределенной резинкой до конца ряда.

Вязать, как распределено, выполняя убавки до и после среднего маркера, еще 4 ряда, закончив после ЛС.

185 (189: 195: 205: 215: 225: 237: 249: 253) n.

Закрывать петли **свободно** по узору резинки, убавив по 1 п. с каждой стороны от средней петли передней части.

Выполнить левый плечевой шов и шов планки горловины. Вшить рукава в пройму. Выполнить боковые швы и швы рукавов.





Схема косы

□ лиц. п. на ЛС,
изн. п. на ИС

■ изн. п. на ЛС,
лиц. п. на ИС

▨ К4з

▧ К4п

▩ К4л

▪ Окр4п

▫ Окр4л


▬ К5п

▮ К5л

▯ К6з

▰ К6п

▱ К8з




Коса В (паннот 13 п.)

97K54495UW913934R vjazhi.ru

раппорт 56 п.

Схема косы

- лиц. п. на ЛС,
изн. п. на ИС
- изн. п. на ЛС,
лиц. п. на ИС
- ▨ К4з
- ▩ К4п
- ▧ К4л
- ▦ Окр4п
- ▥ Окр4л
- ▤ К5п
- ▣ К5л
- ▢ К6з
- К6п
- К8з



Коса А (раппорт 13 п.)

97K54495UW913934R vjazhi.ru

раппорт 56 п.

Схема рукава

□ лиц. п. на ЛС,
изн. п. на ИС

■ изн. п. на ЛС,
лиц. п. на ИС

▨ К4з

▩ К4п

▧ К4л

▨▩ Кр4п

▧▩ Кр4л

▨▩▨ К5п

▧▩▨ К5л

▨▨▨ К6з

▧▧▧ К6п

▨▨▨▨▨ К8з

