

Lazy Summer

Lazy Summer - очаровательный женственный топ с короткими рукавами; вырез горловины, как и нижние края рукавов, отделаны ажурным узором. Топ, за исключением секций ажюра, выполняется из пряжи с маркировкой нити "sport weight yarn", таким образом, создается контраст между тонким кружевом ажурной отделки и более плотным основным полотном вязки. В данное "Описание работы" включено 8 различных вариантов формирования силуэта, и вы сможете подобрать для себя именно тот вариант, который обеспечит идеальную посадку топа по вашей фигуре.



Размеры

Женские размеры: XS – S – M1 – M2 – L – XL – XXL

Конечная ширина топа по линии окр.бюста: 83-90-97-104-111-118-125см / 33.5-36.25-39-41.75-44.5-50"

Рекомендуемый припуск на свободу облегания составляет +1-3см/0.25-1.5".

Выкройку топа, как и остальные Конечные измерения - см.стр.2.

Материалы

Пряжа основного цвета (Пряжа МС): любая пряжа с маркировкой нити "sport weight" или "light DK";

Топ на фото: пряжа Ruppert Garne Big Camellana, цвет Ginger (175м-на 50грамм, 100%-шерсть) - примерно 790-855-920-985-1050-1115-1180м/870-940-1010-1085-1155-1225-1300ярдов; при выборе А-силуэта, дополнительно потребуется - еще около 90м/99ярдов.

Пряжа контрастного цвета для ажурной отделки (Пряжа СС): пряжа с тонкой нитью (маркировка "fingering" или "heavy lace weight"). Топ на фото: пряжа Ruppert Garne Camellana, цвет Sand (350м-на 50грамм, 100%-шерсть) - примерно 100-110-120-130-140-150м/110-120-130-140-155-165-175ярдов.

Потребуется: круговые спицы 3.5мм или 4мм с длиной лески 80-100см/32-40", маркеры для петель (включая съемные), держатели для петель, вязальный крючок и игла для трикотажа.

Плотность вязания

10 см / 4" = 23петли X 30рядов - измерено по лицевой глади, выполненной из Пряжи МС.

Помните, что работа над топом потребует много времени ...и только несколько минут нужно на выполнение Образца....

...Сберегите ваше время!


Различие в плотности, даже всего на 1петлю, может сказаться на изменении размера всего топа.

В Описании работы, значения для размеров даны соответственно расстановке: XS – S – M1 – M2 – L – XL – XXL. Если указано только одно значение - значит оно дано сразу для всех размеров.

Чтобы как следует понять процесс вязки, Автор рекомендует сначала, полностью, прочитать Описание работы, и только потом, браться за выполнение топа.

Lazy Summer

Конечные измерения (плотность вязания: 23петли x 30рядов = 10см).



	см	XS	S	M1	M2	L	XL	XXL	"	XS	S	M1	M2	L	XL	XXL
Вырез горловины	a	54	54	54	54	54	54	54	a	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50
Бюст	b	83	90	97	104	111	118	125	b	33.50	36.25	39.00	41.75	44.50	47.25	50.00
Обычная талия, при-	A	75	82	89	96	103	110	117	A	30.00	32.75	35.50	38.25	41.00	43.75	46.50
- узких бедрах	A1	85	92	99	106	113	120	127	A1	34.00	36.75	39.75	42.50	45.25	48.00	50.75
- средних бедрах	A3	90	97	104	111	118	125	132	A3	36.25	39.00	41.75	44.50	47.25	50.00	52.75
- широких бедрах	A2	96	103	110	117	123	130	137	A2	38.25	41.00	43.75	46.50	49.50	52.25	55.00
Узкая талия, при-	B	66	73	80	87	94	101	108	B	26.50	29.25	32.00	34.75	37.50	40.25	43.25
- узких бедрах	B1	77	83	90	97	104	111	118	B1	30,50	33,50	36,25	39,00	41,75	44,50	47,25
- средних бедрах	B3	82	89	96	103	110	117	123	B3	32.75	35.50	38.25	41.00	43.75	46.50	49.50
- широких бедрах	B2	87	94	101	108	115	122	129	B2	34.75	37.50	40.25	43.25	46.00	48.75	51.50
A-силуэт	C	94	101	108	115	122	129	136	C	37.50	40.25	43.25	46.00	48.75	51.50	54.25
Верх Рукава	d	30	30	33	35	37	38	40	d	11.75	11.75	13.25	14.00	14.50	15.25	16.00
Низ Рукава	e	28	28	31	31	35	35	39	e	11.25	11.25	12.50	12.50	14.00	14.00	15.75
Длина Рукава	f	16	16	16	16	16	16	15	f	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.75
Длина до талии	h	38	39	41	42	43	44	45	h	15.25	15.75	16.50	17.00	17.25	17.50	18.00
Общая длина	i	61	62	64	66	66	68	69	i	24.50	25.00	25.75	26.25	26.50	27.00	27.50
Кол-во пряжи																
Пряжа МС	м	790	855	920	985	1050	1115	1180	ярды	870	940	1010	1085	1155	1225	1300
Пряжа СС	м	100	110	120	130	140	150	160	ярды	110	120	130	145	155	165	175

More Design von Hinterm Stein...

Другие модели от дизайнера von Hinterm Stein ...



Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):
Для помощи, см. https://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA

В рядах по ЛС: провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн,затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

В рядах по ИС: провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю; в рядах по ЛС - провязывайте ее лиц.петлей (=лиц-в ДП), в рядах по ИС - провязывайте ее изн.петлей (=изн-в ДП).



ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица / Правая спица

ДП - Двойная петля (укороченные ряды)

ОДП = Образовать Двойную петлю

ПР = повернуть работу

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной

2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки.

3вм.изн – провязать 3п вместе изнаночной

+ППП - поднятая прибавка 1лиц.петли с наклоном вправо (техника - см.стр.8).

+ППЛ - поднятая прибавка 1лиц.петли с наклоном влево (техника - см.стр.8).

Об.1п - обернуть пряжей 1петлю: снять 1п с Л-спицы на П-спицу, [перевести пряжу вперед (=перед работой), снять 1п с П-спицы обратно на Л-спицу, перевести нить пряжи назад (=за работу; вокруг снятой петли), затем опять снять 1п с Л-спицы на П-спицу] - повторить 2раза.

Примечание:

Lazy Summer Top - выполняется круговыми рядами, в направлении "сверху-вниз", соединительных швов нет. Сначала, из более толстой пряжи (=Пряжа МС), вы выполните основное полотно топа, затем из более тонкой пряжи (=Пряжа СС) выполняется ажурная отделка для выреза горловины и для нижних краев рукавов. Конструкция Кокетки комбинированная: сначала она формируется веерными прибавлениями петель (=равномерное расширение по кругу), затем прибавления петель начинают выполняться только по линиям реглана. Для выреза горловины предусмотрен росток. После завершения Кокетки, петли Рукавов будут переведены на держатели, и далее, пойдет выполнение Переда-спинки (есть 8 вариантов формирования силуэта). После завершения Переда-спинки, круговыми рядами, выполняется ажурная отделка выреза горловины. Затем, круговыми рядами, выполняются Рукава; по нижним срезам Рукавов, как и по вырезу горловины, выполняются полосы ажурной отделки.

1. КОКЕТКА.

Вязать Круговыми спицами на которых выдерживается заданная плотность вязания (=3,5мм или 4мм).

Пряжа МС. Набрать 160 петель, и **ПМ-начала кр.ряда**. Замкнуть вязку в круг. М-начала кр.ряда установлен по центру секции Спинки.

Укороченные ряды для формирования ростка + прибавки петель для формирования Кокетки:

Ряд 1 (ЛС): 46лиц, ПР (ПР=повернуть работу).

Ряд 2 (ИС): ОДП, изн-до М, ПМ, 4бизн, и ПР.

Ряд 3 (ЛС): ОДП, лиц-до М, ПМ, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 2лиц, и ПР.

Ряд 4 (ИС): ОДП, изн-до М, ПМ, изн-до ДП, изн-в ДП, 2изн, и ПР.

Ряды 5-6: вязать как Ряды 3-4.

Ряд 7 (ЛС) ОДП, 1лиц, [+ППЛ, 4лиц]-12раз, ПМ, [4лиц, +ППП]-12раз, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 2лиц, и ПР.

Ряд 8 (ИС): вязать как Ряд 4.

= по 64п-проработано с каждой стороны М-начала кр.ряда / 184п ВСЕГО.

Ряды 9-10: вязать как Ряды 3-4.

Ряды 11-12: вязать как Ряды 3-4.

Ряды 13-14: вязать как Ряды 3-4.

Ряд 15 (ЛС): ОДП, 4лиц, [+ППЛ, 5лиц]-13раз, ПМ, [5лиц, +ППП]-13раз, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 2лиц, и ПР.

Ряд 16 (ИС): вязать как Ряд 4.

= по 85п проработано с каждой стороны М-начала кр.ряда / 210п ВСЕГО.

Ряды 17-18: вязать как Ряды 3-4.

Ряды 19-20: вязать как Ряды 3-4.

Ряды 21-22: вязать как Ряды 3-4.

Ряды 23-24: вязать как Ряды 3-4.

Ряд 25 (ЛС): ОДП, 2лиц, [+ППЛ, 6лиц]-15раз, ПМ, [6лиц, +ППП]-15раз, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 3лиц, и ПР.

Ряд 26 (ИС): ОДП, изн-до М, ПМ, изн-до ДП, изн-в ДП, Зизн, и ПР.

= по 111п проработано с каждой стороны М-начала кр.ряда / 240п ВСЕГО.

Ряд 27 (ЛС): ОДП, лиц-до М, ПМ, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 4лиц, и ПР.

Ряд 28 (ИС): ОДП, изн-до М, ПМ, изн-до ДП, изн-в ДП, 4изн, и ПР.

Ряд 29 (ЛС): ОДП, лиц-до М, ПМ, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 5лиц, ПМ-центра

Переда, лиц-до М-начала кр.ряда.

= по 120п проработано с каждой стороны М-начала кр.ряда / 240п ВСЕГО.

Ук.ряды завершены. Далее, вязать круговыми рядами, и продолжать прибавления петель для формирования Кокетки. **ИТАК:**

Кр.ряды 1-7: [ПМ, лиц-до М]-2раза.

Кр.ряд 8: ПМ, 8лиц, [+ППЛ, 7лиц]-16раз, ПМ-центра Переда, [7лиц, +ППП]-16раз, лиц-до М-начала кр.ряда.

(по 136п с каждой стороны, между М-начала кр.ряда и М-центра Переда. = 272п ВСЕГО)

Кр.ряд 9: [ПМ, лиц-до М]-2раза.

2. Формирование реглана.

Установка Маркеров для линий реглана:

Кр.ряд 1: ПМ-начала кр.ряда, 41-43-43-44-45-46-47лиц (=1/2 Спинки),

ПМ, 54-50-50-48-46-44-42лиц (=Правый рукав),

ПМ, 41-43-43-44-45-46-47лиц (=первая половина Переда),

Удалить М-центра Переда, 41-43-43-44-45-46-47лиц (=вторая половина Переда),

ПМ, 54-50-50-48-46-44-42лиц (=Левый рукав),

ПМ, 41-43-43-44-45-46-47лиц - до М-начала кр.ряда (=1/2 Спинки).

Кр.ряд 2: ПМ-начала кр.ряда, [лиц-до М, +ППЛ, ПМ, +ППП]-4раза, лиц-до конца кр.ряда.

Кр.ряд 3: все лиц-до конца (переснимаемая все встречные Маркеры в их текущих позициях).

Повторить Кр.ряды 2-3 - еще 2-4-7-9-10-10-10раза.

Затем повторить Кр.ряд 2 - еще 0-0-0-0-2-4-7 раз.

= По 88-96-102-108-116-122-130п для Переда/Спинки.

= По 60-60-66-68-72-74-78п для каждого Рукава.

3. ПЕРЕД-СПИНКА.

Петли Рукавов будут переведены на держатели; для нижнего основания пройм Переда-спинки - будут набраны петли. Далее, вязка пойдет круговыми рядами только по секции Переда-спинки.

Кр.ряд 1-разделение: ПМ-начала кр.ряда, лиц-до М, удалить М, петли Рукава-перевести на держатель, удалить М, набрать 4-4-5-6-6-7-7п, ПМ, набрать - еще 4-4-5-6-6-7-7п, лиц-до М, удалить М, петли второго Рукава-перевести на держатель, удалить М, набрать 4-4-5-6-6-7-7, ПМ (=теперь этот М будет вашим новым М-начала кр.ряда), набрать - еще 4-4-5-6-6-7-7п, лиц-до старого М-начала кр.ряда, и удалить этот М.

= По 96-104-112-120-128-136-144 п для Переда/Спинки.

= ВСЕГО: 192-208-224-240-256-272-288п на спицах.

Кр.ряд 2: лиц-до М, ПМ, лиц-до М-начала кр.ряда.

Кр.ряды 3-9: ПМ-начала кр.ряда, лиц-до М, ПМ, лиц-до конца кр.ряда.

Вытачки для бюста (желательно, но не обязательно):

Примерьте топ. Нижний край вязки должен приходиться на линию, приходящуюся чуть выше линии середины вашего бюста (=самая высокая часть вашего бюста); если это не так, то провяжите еще несколько кр.рядов, чтобы достичь этой линии.

Ряд 1 (ЛС): лиц-до М, ПМ, лиц (это секция Переда) - до 5п перед М, и ПР.

Ряд 2 (ИС): ОДП, изн-до 5п перед М, и ПР.

Ряд 3: ОДП, лиц-до 5п перед ДП, и ПР.

Ряд 4: ОДП, изн-до 5п перед ДП, и ПР.

Повторить Ряды 3-4 - еще 1-2-3-3-3-4 раза.

В след.кр.ряду, каждую встречную ДП провязать - как "лиц-в ДП".



Теперь выберите для себя один из восьми предложенных вариантов формирования силуэта:

Вариант 1. Прямой силуэт.

Далее, вязать лицевой гладью (*переснимая все Маркеры*), без изменения числа петель, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм (=Кр.ряд 1-разделение), не составит около 30см/12" (или до желаемой длины, но за минусом от нее 5см/2").

Вариант 2. А-силуэт:

Далее, вязать лицевой гладью (*переснимая все Маркеры*), пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм (=Кр.ряд 1-разделение), не составит около 30см/12" (или до желаемой длины, но за минусом от нее 5см/2"). И ОДНОВРЕМЕННО, в каждом 16 кр.ряду - выполнять Кр.ряд-прибавление (его см.ниже).

Кр.ряд-прибавление: [2лиц, +ППП, лиц-до 2п перед М, +ППЛ, 2лиц, ПМ]-2раза. (4п прибавлено)

Варианты 3-8. Стандартная/уменьшенная ширина по линии талии и уменьшенная/стандартная/увеличенная ширина по линии бедер (по вашему выбору): См. Выкройку на стр 2.

Количество петель будет следующим:

		XS	S	M1	M2	L	XL	XXL
Обычная талия	A	172	188	204	220	236	252	268
Узкие бедра после А	A1	196	212	228	244	260	276	292
Средние бедра после А	A2	208	224	240	256	272	288	304
Широкие бедра после А	A3	220	236	252	268	284	300	316
Узкая талия	B	152	168	184	200	216	232	248
Узкие бедра после В	B1	176	192	208	224	240	256	272
Средние бедра после В	B2	188	204	220	236	252	268	284
Широкие бедра после В	B3	200	216	232	248	264	280	296

Теперь нужно разместить 4 дополнительных Маркера (*со стороны Переда и со стороны Спинки*), вокруг которых пойдет формирование силуэта. **ИТАК-**

Кр.ряд 1: [20-22-24-26-28-30-32лиц, ПМ, 56-60-64-68-72-76-80лиц, ПМ, лиц-до М-бокового шва (М-начала кр.ряда-также является и М-бокового шва), ПМ]-2 раза.

Теперь выберите вариант для величины талии:

- A) Обычная талия (-20п): выполнить Кр.ряд-уменьшение А) - 5раз.
- B) Узкая талия (-40п): выполнить Кр.ряд-уменьшение В) - 5раз.

Кр.ряд-уменьшение (его см.ниже) - выполнить в след.кр.ряду, и затем повторить его - в каждом 8кр.ряду вязки - всего 5раз (*при этом, вязать лицевой гладью, переснимая все встречные Маркеры*).

Кр.ряд-уменьшение А):

[лиц-до М, ПМ, 2вм.лиц, лиц-до 2п перед М, 2вм.лиц.влево, ПМ, лиц-до М, ПМ]-2раза. (*по Переду/Спинке - уменьшено по 2п; всего-4п уменьшено*).

Кр.ряд-уменьшение В):

[2лиц, 2вм.лиц, лиц-до М, ПМ, 2вм.лиц, лиц-до 2п перед М, 2вм.лиц.влево, ПМ, лиц-до 4п перед М, 2вм.лиц.влево, 2лиц, ПМ]-2раза. (*по Переду/Спинке - уменьшено по 4п; всего-8п уменьшено*).

Для обоих вариантов талии: выполнить 16кр.рядов лицевой гладью, без изменения числа петель. *Примерьте топ; если перед началом выточек вы выполнили дополнительные кр.ряды, то возможно, сейчас вам нужно выполнить меньшее число кр.рядов (=меньше 16кр.рядов).*

Теперь выберите вариант для величины бедер:

- 1) Узкие бедра (+24п): выполнить Кр.ряд-прибавление а) - всего 6 раз - в каждом 8 кр.ряду вязки.
- 2) Средние бедра (+36п): выполнить Кр.ряд-прибавление - всего 6раз - в каждом 8кр.ряду; выполнять поочередно Кр.ряд-прибавление а) и Кр.ряд-прибавление б) (*каждый из них будет выполнен по 3раза*)
- 3) Широкие бедра (+48п): выполнить Кр.ряд-прибавление б) - всего 6 раз - в каждом 8 кр.ряду вязки.

Кр.ряд-прибавление а): [лиц-до М, ПМ, +ППП, лиц-до М, +ППЛ, ПМ, лиц-до М, ПМ]-2раза. (*по Переду/Спинке - прибавлено по 2п; всего-4п прибавлено*).

Кр.ряд-прибавление б): [2лиц, +ППП, лиц-до М, ПМ, +ППП, лиц-до М, +ППЛ, ПМ, лиц-до 2п перед М, +ППЛ, 2лиц, ПМ]-2раза. (*по Переду/Спинке - прибавлено по 4п; всего-8п прибавлено*).

После завершения финишного Кр.ряда-прибавления - удалить все Маркеры, кроме М-бокового шва и М-начала кр.ряда.

4. Нижний край Переда-спинки; формирование боковых разрезов.

Далее, вязать поворотными рядами; старт работы - секция Переда.

Сл.кр.ряд-установочный (ЛС): ПМ-начала кр.ряда, [лиц-до 5п перед М-бокового шва, закрыть 5п, удалить М, закрыть - еще 5п]-повторить еще 1раз.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, 2вм.лиц.влево, лиц-до последних 3п Переда, 2вм.лиц, 1лиц, и повернуть работу на ИС (пока вы выполняете Перед, петли Спинки могут оставаться на рабочих спицах).

Ряд 2 (ИС): все изн-до конца петель Переда.

Ряд 3 (ЛС): вязать как Ряд 1.



Повторить Ряды 2-3 - еще 5раз. Закончить по ЛС работы.

Резинка-отделка нижнего края:

По желанию: можете перейти на более тонкие спицы.

Ряд 1 (ЛС): в конце последнего ряда по ЛС - поднять 13п по скругленному краю разреза (петли поднимать из расчета: 1поднятая петля - на 1ряд вязки).

Ряд 2 (ИС): вязать резинку 1x1 [=1лиц, 1изн]-до конца, и поднять 13п-по скругленному краю разреза (при этом, работу держите "вверх ногами", ЛС к вам!)

След. 6 рядов: вязать резинку 1x1.

Затем закрыть все петли.

Для секции Спинки: разрезы и резинку - вязать точно также, как для указано выше для секции Переда.

После чего, короткие срезы резинки (и для Переда, и для Спинки) пришить к полотну Переда-спинки, к участкам с закрытыми петлями (см. фото выше).

5. Ажурная отделка для выреза горловины.

В зависимости от толщины вашей пряжи, вы можете перейти на более тонкие спицы. Также, используя более тонкие спицы вы можете слегка заузить вырез горловины.

Вязать от Пряжи СС.

Кр.ряд 1: С ЛС работы, отступить на 1п вправо от центра выреза горловины со стороны Спинки, и поднять по наборному краю горловины - 160п. Петли поднимать за задние стенки наборных петель, так как показано на фото справа. Разместить М-начала кр.ряда и замкнуть вязку в круг. Далее, вязать Ажурный узор - см. Схему "Кокетка" (повторяя раппорт схемы - 10раз вдоль кр.ряда).



Схема "Кокетка" (раппорт=16п)													Ряды			
						/\							15			
			о	/		\	о						13			
			о	/	о	/\	о	\	о			/\	11			
			о	/	о	/\		о	\	о			9			
			о	/	о	/\		о	\	о			7			
			о	/	о	/\			о	\	о		5			
			/	о						о	\		3			
													1			
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Словесное описание Схемы "Кокетка" (начиная с Ряда 2 для этой схемы):

Ряды 2, 4, 6, 8 и 10: все петли лицевые.

Ряд 3: 3лиц, 2вм.лиц.влево, 1накид, 9лиц, 1накид, 2вм.лиц.

Ряд 5: 3лиц 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 3лиц, 3вм.изн, 3лиц, 1накид, 2вм.лиц, 1накид.

Ряд 7: 4лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 2лиц, 3вм.изн, 2лиц, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 1лиц.

Ряд 9: 5лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 1лиц, 3вм.изн, 1лиц, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 2лиц.

Ряд 11: 3вм.изн, 3лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 3вм.изн, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 3лиц (=14п).

Ряд 12 и 14: 14лиц.

Ряд 13: 5лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1лиц, 2вм.лиц, 1накид, 4лиц.

Ряд 15: 6лиц, 3вм.изн, 5лиц (=12п).

Ряд 16: 12лиц.

После выполнения всех рядов Схемы "Кокетка":

Сл.кр.ряд: закрыть все петли - как изнаночные. **Здесь:** чем туже вы будете затягивать нить пряжи при закрытии петель - тем более узким станет вырез горловины; таким образом, вы можете отрегулировать ширину выреза горловины, сделав его немного шире/уже.

6. РУКАВА.

Спицы по вашему выбору: Чулочные или Круговые с длинной леской.

С ЛС, начиная от центра нижнего основания проймы Переда-спинки, поднять по наборному краю проймы 4-4-5-6-6-7-7п, затем все лиц-по петлям Рукава (=эти

Условные обозначения:

	Повтор узора
	Лиц.петля
о	1 накид
/	2вм.лиц
\	2вм.лиц.влево
/\	3вм.изн
=	Об.1п (Обернуть пражей 1петлю)
	Нет петли

петли были на держателе), затем поднять по оставшейся половине наборного края проймы - еще 4-4-5-6-6-7-7п, и **ПМ-начала кр.ряда**.

= 68-68-76-80-84-88-92 п на спицах.

Далее, вязать круговыми рядами. Продолжать работу лицевой гладью, и **ОДНОВРЕМЕННО**, выполнять Кр.ряд-уменьшение (*его см.ниже*) - всего 2-2-2-4-2-4-1раза в след.порядке: 1-1-1-1-1-1-Ораз - в след.кр.ряду, затем повторять его - в каждом 12-12-12-8-12-8-12кр.ряду вязки.

Кр.ряд-уменьшение: 2лиц, 2вм.лиц.влево, лиц-до послед.4п, 2вм.лиц, 2лиц.
= 64-64-72-72-80-80-90п (=это число петель кратно 16-16-18-18-16-16-18).

Затем выполнить - еще 8-8-8-0-8-0-16 кр.рядов лицевой гладью, и в следующем кр.ряду закрыть (*свободно*) все петли. **М-начала кр.ряда-оставить!** (*Или вязать до желаемой длины Рукава, но за минусом от нее 5см/2"*). (*Или можно выполнить длинный Рукав; в этом случае, продолжайте уменьшать петли в заданном порядке - по всей длине Рукава. Учтите, что конечное число петель должно быть кратно 16 или 18 - это важно для последующего выполнения Ажурного узора*).

7. Ажурная отделка для нижнего края Рукава.

Вязать от Пряжи СС.

Кр.ряд 1: С ЛС, отступить на 2п вправо от М-начала кр.ряда, и поднять по закрытому краю Рукава - всего 64-64-72-72-80-80-90п и **ПМ-начала кр.ряда** (=это ваш новый М-начала кр.ряда; старый М-удалите). Петли поднимать за задние стенки наборных петель, так как показано на фото на стр.6. Затем приступить к выполнению Ажурного узора:



Только для размеров XS, S, L, XL (раппорт узора = 16п; см. Схему "Рукав-1"):

Ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14: 16лиц.

Ряд 3: 3лиц, 2вм.лиц.влево, 1накид, 9лиц, 1накид, 2вм.лиц.

Ряд 5: 3лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 3лиц, 3вм.изн, 3лиц, 1накид, 2вм.лиц, 1накид.

Ряд 7: 4лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 2лиц, 3вм.изн, 2лиц, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 1лиц.

Ряд 9: 5лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 1лиц, 3вм.изн, 1лиц, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 2лиц.

Ряд 11: 1лиц, Об.1п, 4лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 3вм.изн, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 3лиц.

Схема "Рукав-1" (раппорт узора = 16 петель)															R
				/\											15
			о /	\ о											13
			о / о	/\ о \ о											11
			о / о	/\ о \ о											9
			о / о	/\ о \ о											7
			о / о	/\ о \ о											5
			/ о						о \						3
															1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Схема "Рукав-2" (раппорт узора = 18 петель)																		R
					/\													15
					о /	\ о												13
					о / о	/\ о \ о												11
					о / о	/\ о \ о												9
					о / о	/\ о \ о												7
					о / о	/\ о \ о												5
					/ о										о \			3
																		1
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Ряд 13: 7лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1лиц, 2вм.лиц, 1накид, 4лиц.

Ряд 15: 8лиц, 3вм.изн, 5лиц (=14п).

Ряд 16: 14лиц.

Ряд 17: закрыть все петли следующим образом: 1лиц, [1изн, и снять 2п с П-спицы - обратно на Л-спицу, затем 2вм.лиц]-повторять до конца.

Только для размеров M1, M2, XXL (раппорт узора = 18п; см. Схему "Рукав-2"):

Ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14: 18лиц.

Ряд 3: 5лиц, 2вм.лиц.влево, 1накид, 9лиц, 1накид, 2вм.лиц.

Ряд 5: 5лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 3лиц, 3вм.изн, 3лиц, 1накид, 2вм.лиц, 1накид.

Ряд 7: 6лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 2лиц, 3вм.изн, 2лиц, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 1лиц.

Ряд 9: 7лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 1лиц, 3вм.изн, 1лиц, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 2лиц.

Ряд 11: 2лиц, Об.1п, 5лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1накид, 3вм.изн, 1накид, 2вм.лиц, 1накид, 3лиц.

Ряд 13: 9лиц, 1накид, 2вм.лиц.влево, 1лиц, 2вм.лиц, 1накид, 4лиц.

Ряд 15: 10лиц, 3вм.изн, 5лиц (=16п).

Ряд 16: 16лиц.

Ряд 17: закрыть все петли следующим образом: 1лиц, [1изн, и снять 2п с П-спицы - обратно на Л-спицу, затем 2вм.лиц]-повторять до конца.

8. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи. Заблокировать топ, согласно размерам его Выкроки.

+ППП = Поднятая прибавка 1 лицевой петли с наклоном вправо:



1. Правой спицей подхватите правую стенку петли, лежащей сразу ниже рабочей петли налевой спице.



2. Переведите подхваченную петлю на левую спицу...



3. ... и провяжите ее - как лиц; затем лиц - в рабочую петлю. **Результат** - прибавлена 1 лицевая петля с наклоном вправо.

+ППП-изн = Поднятая прибавка 1 изнаночной петли с наклоном вправо:



1. Правой спицей подхватите дужку изнаночной петли, лежащей сразу ниже рабочей петли налевой спице.




2. Переведите подхваченную петлю на левую спицу так, чтобы ее левая стенка размещалась позади спицы, затем...



3. ... провяжите ее изнаночной; затем изн - в рабочую петлю с левой спицы. **Результат** - прибавлена 1 изнаночная петля с наклоном вправо.

+ППЛ = Поднятая прибавка 1 лицевой петли с наклоном влево:



1. Эта прибавка выполняется на 2-ряде ниже, считая от только что провязанной вами петли на правой спице.



2.левой спицей подхватите правую стенку петли, лежащей на 2-ряде ниже от только что провязанной вами петли на правой спице.



3. Подхваченная петля теперь размещена на левой спице.



4. Провяжите эту петлю - как лицевую за ее заднюю стенку. **Результат** - прибавлена 1 лицевая петля с наклоном влево.

+ППЛ-изн = Поднятая прибавка 1 изнаночной петли с наклоном влево:



1. Прибавка выполняется на 2-ряде ниже, считая от только что провязанной вами петли на правой спице.



2.левой спицей, в направлении снизу вверх, подхватите дужку изнаночной петли, лежащей на 2-ряде ниже от только что провязанной вами петли на правой спице.



3. Провяжите подхваченную петлю - как изн. **Результат** - прибавлена 1 изнаночная петля с наклоном влево.