

КОНСТРУКЦИЯ ПУЛОВЕРА:

Сначала, Перед и Спинка выполняются отдельно друг от друга. Для обеих деталей: старт работы - это их центральная точка; полотно деталей формируется за счет прибавлений петель. Перед выполняется поворотными рядами; форма детали Переда составляет 3/4 от квадрата (недостающая 1/4 - это V-вырез горловины). Спинка выполняется круговыми рядами, и представляет собой полный квадрат. Затем, Перед и Спинка соединяются в единое полотно, которое будет выполняться круговыми рядами, при этом вы продолжите прибавлять петли со стороны нижних срезов Переда и Спинки (=части пуловера приходящиеся на бедра), и начнете уменьшать петли по линиям плеч, формируя плечевые скосы. После достижения необходимой ширины по линии бедер, вы выделите петли для выполнения Правого рукава; после его завершения, вы выделите петли для выполнения Левого рукава. Оба Рукава выполняются круговыми рядами. В Описании предусмотрено два варианта: Короткие рукава и Длинные рукава. После завершения Рукавов, вы поднимите петли по краю выреза горловины - для выполнения Отделке выреза горловины; после завершения Отделки, вы можете либо закрыть все петли, либо продолжить работу и выполнить Капюшон.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ.

Прибавления петель с наклоном влево/вправо (+1пЛ и +1пП):

Прибавления петель выполняются из скрещенных накидов (как при наборе петель по методу Backward Loop cast-on).

Прибавление 1петли с наклоном влево (+1пЛ):

Из рабочей пряжи, сформировать петельку так, чтобы нить ведущая к петлям на спицах - лежала поверх нити, ведущей к моточку пряжи. Затем, в направлении с ИС на ЛС - ввести в эту петельку острие П-спицы, и подтянуть нить пряжи.

Результат: на П-спице образована 1петля с наклоном влево.

Прибавление 1петли с наклоном вправо (+1пП):

Из рабочей пряжи, сформировать петельку так, чтобы нить ведущая к петлям на спицах - лежала под нитью, ведущей к моточку пряжи. Затем, в направлении с ЛС на ИС - ввести в эту петельку острие П-спицы, и подтянуть нить пряжи.

Результат: на П-спице образована 1петля с наклоном вправо.

Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):

В рядах по ЛС: провязать указанное число лиц.п. и повернуть вязку, (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об. ОДП).

В рядах по ИС: провязать указанное число изн.п. и повернуть вязку, (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли, оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП. @ CREATIVE KNIT

Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю;

- в рядах по ЛС - провязывайте ее лицевой петлей петлей (=лиц-в ДП).

- в рядах по ИС - провязывайте ее изнаночной петлей (=изн-в ДП).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС - лицевая/изнаночная сторона

М - маркер

ПМ - поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица / Правая спица

ДП - Двойная петля (укороченные ряды)

ОДП = Образовать Двойную петлю

ПР = повернуть работу

2вм.лиц - провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц.влево - поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

2вм.изн - провязать 2п вместе изнаночной

2вм.изн.влево - поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки.

+1пП - прибавка 1п с наклоном вправо (см.стр. 1)

+1пЛ - прибавка 1п с наклоном влево (см.стр. 1)

ПРЯЖА:

Purl Soho's Linen Quill Worsted, 50%-шерсть, 35%-альпака и 15%-лен; 150м - на 100 граммовой моточек.

Пуловеры на фото: цвет пряжи *Pale Oats* (белый пуловер) и *Turmeric Yellow* (желтый пуловер).

Пуловер с короткими рукавами и без капюшона:

4 (5, 6, 7, 7, 8)x100г,
или около 650 (755, 880, 990, 1110, 1255)ярдов пряжи.

Пуловер с короткими рукавами и с капюшоном:

7 (7, 8, 9, 10, 11)x100г,
или около 1015 (1125, 1260, 1380, 1510, 1665)ярдов пряжи.

Пуловер с длинными рукавами и без капюшона:

6 (7, 7, 8, 9, 10)x100г,
или около 905 (1015, 1150, 1270, 1400, 1555)ярдов пряжи.

Пуловер с длинными рукавами и с капюшоном:

8 (9, 9, 10, 11, 12)x100г,
или около 1220 (1330, 1465, 1585, 1715, 1870)ярдов пряжи.

СПИЦЫ:

- Спицы US4 (3.5мм) - круговые длиной 40см.
- Спицы US5 (3.75мм) - круговые длиной 40см и 80см.
- Чулочные спицы US5 (3.75мм)

ПОТРЕБУЮТСЯ:

Маркеры для петель (включая один Маркер уникального цвета/формы - для отметки начала ряда), держатели для петель (или бросовая пряжа), и игла для трикотажа.

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛОВЕРА ПО ЛИНИИ ОКРУЖНОСТИ БЕДЕР (далее, как "Размеры"):

40½ (45¼, 51, 56½, 61¼, 67)"

Подходят для действительного измерения окружности бедер, соответственно:

31-36 (37-42, 43-47, 48-52, 53-57, 58-63)".

Припуск на свободу облегания составляет + 4-9", и он уже включен в крой пуловера.

ВАЖНО!

Из-за конструктивных особенностей этого пуловера (он очень просторный в области бюста), выбирайте нужный Размер, исходя из Конечных измерений пуловера по линии окружности бедер.

- Конечные измерения пуловера по линии окружности бедер: 40½ (45¼, 51, 56½, 61¼, 67)".

- Конечная длина Спинки от края выреза горловины и до нижнего края: 15¼ (16½, 18, 19¼, 20½, 22)".

- Конечная длина короткого Рукава (от проймы): 2¼"

- Конечная длина длинного Рукава (от проймы): 13½"


Белый пуловер на фото: Размер 40½; припуск на свободу облегания = + 4½" к действительному (=по фигуре) измерению окружности бедер девушки-модели.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (после блокировки):

- 18 петель X 36 рядов = 10см - измерено по полотну фактурного узора (=2ряда-лицевых петель, 2ряда-изнаночных петель), выполненному на Спицах 3,75мм.

ВЫКРОЙКА

1" (1дюйм) = 2,54см



ПЕРЕД.

Спицами 3,75мм длиной 40см), методом *Long Tail Cast-On*, набрать 9 петель.

Установочный ряд (ИС): 1изн, ПМ, [1лиц, ПМ, 2изн, ПМ] -2раза, 1лиц, ПМ, 1изн.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, ПМ, [+1пЛ (см. *Специальные техники*), 1лиц, +1пП (см. *Специальные техники*), ПМ, 2лиц, ПМ] -2раза, +1пЛ, 1лиц, +1пП, ПМ, 1лиц. [=15п]

Ряд 2 (ИС): все изн-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

Ряд 3: 1лиц, ПМ, [+1пЛ, изн-до след.М, +1пП, ПМ, 2лиц, ПМ] -2раза, +1пЛ, изн-до след.М, +1пП, ПМ, 1лиц. [6п прибавлено]

Ряд 4: 1изн, ПМ, [лиц-до след.М, ПМ, 2изн, ПМ] -2раза, лиц-до след.М, ПМ, 1изн.

Ряд 5: 1лиц, ПМ, [+1пЛ, лиц-до след.М, +1пП, ПМ, 2лиц, ПМ] -2раза, +1пЛ, лиц-до след.М, +1пП, ПМ, 1лиц. [6п прибавлено]

Ряд 6: все изн-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

Повторить Ряды 3-6 - еще 10 раз (по мере увеличения числа петель - перейдите на кр.спицы с более длинной леской). [=147п на спицах]

Повторить Ряды 3-4 - еще 1раз. [=153п на спицах]

Оборвать пряжу, оставляя конец нити длиной около 20см.

Деталь Переда - отложить в сторону.

СПИНКА.

Чулочными спицами 3,75мм, методом *Long Tail Cast-On*, набрать 12 петель, и ПМ-начала кр.ряда (=Правое плечо). Замкнуть вязку в круг.

Установочный кр.ряд: [2лиц, ПМ, 1изн, ПМ]-4раза.

Кр.ряд 1: [2лиц, ПМ, +1пЛ, 1лиц, +1пП, ПМ] -4раза. [=20п]

Кр.ряд 2: все лиц-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

Кр.ряд 3: [2лиц, ПМ, +1пЛ, изн-до след.М, +1пП, ПМ] -4раза. [8п прибавлено]

Кр.ряд 4: [2лиц, ПМ, изн-до след.М, ПМ] -4раза.

Кр.ряд 5: [2лиц, ПМ, +1пЛ, лиц-до след.М, +1пП, ПМ] -4раза. [8п прибавлено]

Кр.ряд 6: все лиц-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

@ CREATIVE KNIT

Повторить Кр.ряды 3-6 - еще 10раз (по мере увеличения числа петель - перейдите с Чулочных спиц на Круговые спицы). [=196п на спицах]

Повторить Кр.ряд 3 - еще 1раз. [=204п на спицах]

След.кр.ряд: 2лиц, удалить М, изн-до след.М, и перевести предыдущие (только что провязанные вами) 49п-на держатель (=для горловины Спинки), удалить М, [2лиц, изн-до след.М, ПМ]-3раза. [155п осталось]

СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ:

След.кр.ряд-соединение: с ЛС Спинки-к вам, провязать 1лиц; затем с ЛС Переда-к вам, присоединить Перед к Спинке, провязав **2вм.лиц.влево** = совместно: в

последнюю петлю Спинки, стоящую перед петлями на держателе + в первую петлю Переда; **затем вязать по петлям Переда:** ПМ, [лиц-до след.М, +1пП, ПМ, 2лиц, ПМ, +1пЛ] -2раза, затем все лиц - до 1последней петли Переда, ПМ, и **2вм.лиц** = совместно: в последнюю петлю Переда + в первую петлю Спинки, стоящую после петель на держателе; затем 1лиц, ПМ, [лиц-до след.М, +1пП, ПМ, 2лиц, ПМ, +1пЛ] -2раза, и все лиц-до М-начала кр.ряда (=Правое плечо). [= 314п на спицах]

След.кр.ряд: все лиц-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧ И БЕДЕР:

Кр.ряд 1: [2лиц, ПМ, 2вм.изн, (изн-до след.М, +1пП, ПМ, 2лиц, ПМ, +1пЛ) -2раза, изн-до 2п перед след.М, 2вм.изн, ПМ] -2раза. [4п прибавлено]

Кр.ряд 2: *2лиц, ПМ, изн-до след.М, ПМ; повторять от * - до конца кр.ряда.

Кр.ряд 3: [2лиц, ПМ, 2вм.лиц, (лиц-до след.М, +1пП, ПМ, 2лиц, ПМ, +1пЛ) -2раза, лиц-до 2п перед след.М, 2вм.лиц.влево, ПМ] -2раза. [4п прибавлено]

Кр.ряд 4: все лиц-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

Повторить Кр.ряды 1-4 - еще 7 (10, 13, 16, 19, 22)раз.

[= 378 (402, 426, 450, 474, 498)п на спицах]

Повторить Кр.ряды 1-2 - еще 1раз.

[=382 (406, 430, 454, 478, 502)п на спицах. Из них: по 85 (97, 109, 121, 133, 145)п между Маркерами для нижних срезов Переда/Спинки; и по 50п между Маркерами на каждой боковой стороне]. Оборвать пряжу, оставляя конец нити длиной примерно 20см.

ПРАВЫЙ РУКАВ.

Установка. Перевести на Кр.спицы 3,75мм (длиной 40см): последние 50п вашего последнего кр.ряда вязки + первые 52п - от следующего кр.ряда (включая два Маркера, стоящих по середине). Оставшиеся 280 (304, 328, 352, 376, 400)п (вместе с Маркерами) - либо оставить на Кр.спицах с длинной леской, либо перевести на бросовую пряжу.

С ЛС, присоединить пряжу к точке нижнего Правого угла Спинки.

[=102п на спицах]

Сл.кр.ряд-соединение в круг: лиц-до 2п перед след.М, 2вм.лиц.влево, ПМ, 2лиц, ПМ, 2вм.лиц, 48лиц, ПМ, [+1пП] -2раза (=для нижнего основания проймы), и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть работу в круг. [=102п на спицах]

След.кр.ряд: все лиц-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

Формирование Правого рукава:

Кр.ряд 1: [2вм.изн, изн-до 2п перед след.М, 2вм.изн, ПМ, 2лиц, ПМ] -2раза.

[4п уменьшено]

Кр.ряд 2: [изн-до след.М, ПМ, 2лиц, ПМ] -2раза.

Кр.ряд 3: [2вм.лиц, лиц-до 2п перед след.М, 2вм.лиц.влево, ПМ, 2лиц, ПМ] -2раза.

[4п уменьшено]

Кр.ряд 4: все лиц-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

@CREATIVE KNIT

Только для Версии "Короткие рукава":

Повторить Кр.ряды 1-4 - еще 2раза. [=78п на спицах]

Кр.ряд 5: [2вм.изн, изн-до 2п перед след.М, 2вм.изн, ПМ, 2изн, ПМ] -2раза.

[4п уменьшено]

Кр.ряд 6: все изн-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

Кр.ряд 7: [2вм.лиц, лиц-до 2п перед след.М, 2вм.лиц.влево, ПМ, 2лиц, ПМ] -2раза.

[=70п на спицах]

Кр.ряд 8: все лиц-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

Повторить Кр.ряды 5-8 - еще 1раз. [=66п на спицах]

Затем закрыть все петли - как изнаночные.

Только для Версии "Длинные рукава":

Повторить Кр.ряды 1-4 - еще 4раза. [=62п на спицах]

Повторить Кр.ряды 1-2 - еще 1раз. [=58п на спицах]

След.кр.ряд: лиц-до 2п перед след.М, 2вм.лиц.влево, ПМ, 2лиц, ПМ, 2вм.лиц, лиц-до конца кр.ряда. [=56п на спицах]

След.кр.ряд: [лиц-до след.М, удалить М, 2лиц, удалить М] -2раза.

След.кр.ряд: *2изн, 2лиц; повторять от * - до конца кр.ряда.

Продолжать выполнение резинки 2х2 в уст.порядке, пока высота Рукава, считая от Кр.ряда-соединения в круг, не достигнет 13½" (или вязать до желаемой длины Рукава). Затем закрыть все петли по узору резинки.

ЛЕВЫЙ РУКАВ.

Установка. Перевести 89 (101, 113, 125, 137, 149)п нижнего края Переда и 89 (101, 113, 125, 137, 149)п нижнего края Спинки - на держатели/бросовую пряжу (удаляя Маркеры).

Оставшиеся 102п левой стороны работы - перевести (включая Маркеры) на Кр.спицы 3,75мм длиной 40см.

С ЛС, присоединить пряжу к точке нижнего левого угла Переда.

[=102п на спицах]

Сл.кр.ряд-соединение в круг: лиц-до 2п перед след.М, 2вм.лиц.влево, ПМ, 2лиц, ПМ, 2вм.лиц, 48лиц, ПМ, [+1пП] -2раза (=для нижнего основания проймы), и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть работу в круг. [=102п на спицах]

След.кр.ряд: все лиц-до конца (переснимая все встречные Маркеры).

Формирование левого рукава: выполнять точно также, как указано в подразделе "Формирование Правого рукава".

НИЖНИЙ КРАЙ ПЕРЕДА-СПИНКИ.

Петли нижних срезов Переда и Спинки - перевести с держателей на Кр.спицы 3,75мм длиной 80см.

Установочный кр.ряд (ЛС): присоединить пряжу и [поднять 2п - в край нижнего основания проймы, затем 89лиц] -2раза, и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть вязку в круг. [182 (206, 230, 254, 278, 302)п на спицах]

Кр.ряд 1: все лиц-до конца кр.ряда.

Кр.ряды 2 и 3: все изн - до конца кр.ряда.

Кр.ряды 4 и 5: все лиц-до конца кр.ряда.

Кр.ряды 6 и 7: все изн - до конца кр.ряда.

Затем закрыть все петли - как изнаночные.

ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ.

Перевести 49п горловины Спинки - с держателя на Кр.спицы 3,5мм длиной 40см.

С ЛС, присоединить пряжу к точке начала горловины Спинки, и провязать 49лиц, ПМ, затем поднять 52п - вниз, по Левому скосу горловины Переда (*петли поднимать из примерного расчета: 1поднятая петля - на каждый 1ряд вязки*), ПМ, затем поднять 2п - в V-центр горловины Переда, ПМ, затем поднять 52п - вверх по Правому скосу горловины Переда, и ПМ-начала кр.ряда. Замкнуть вязку в круг.

[=155п на спицах]

Кр.ряд 1: лиц-до след.М, ПМ, 2вм.лиц, лиц-до 2п перед след.М, 2вм.лиц.влево, ПМ, 2лиц, ПМ, 2вм.лиц, лиц-до последних 2п, 2вм.лиц.влево. [4п уменьшено]

Кр.ряд 2: изн-до след.М, ПМ, 2вм.изн, изн-до 2п перед след.М, 2вм.изн, ПМ, 2изн, ПМ, 2вм.изн, изн-до последних 2п, 2вм.изн. [4п уменьшено]

Кр.ряд 3: повторить Кр.ряд 2. [=143п на спицах]

Кр.ряды 4 и 5: повторить Кр.ряд 1. [=135п на спицах]

Кр.ряды 6 и 7: повторить Кр.ряд 2. [=127п на спицах]

Для Версии без капюшона: закрыть все петли - как изнаночные.

Для Версии с капюшоном: петли не закрывать; перейти к разделу "Капюшон".

КАПЮШОН.

Оборвать пряжу, оставляя конец нити длиной около 20см.

Последние 39п - перевести с П-спицы на Л-спицу, удаляя два Маркера, стоящих по V-центру горловины Переда, но оставляя Маркеры на плечах. Присоединить пряжу к V-центру горловины Переда. Вязать Кр.спицами 3,75мм длиной 80см.

@ CREATIVE KNIT

Ряд 1 (ЛС): лиц-до 2п перед М-правого плеча, 2вм.лиц.влево, ПМ, затем все лиц-до М-левого плеча, ПМ, 2вм.лиц, и все лиц-до конца ряда.

[=125 п на спицах. Из них: 49п - для части Капюшона со стороны Спинки;; и по 38п - для обеих частей Капюшона со стороны Переда]

Формированиелевой части Капюшона со стороны Переда:

Установочный ряд (ИС): снять 2п (см. слева - Примечание), 2изн, и ПР.

Ук.ряд 1 (ЛС): ОДП, 1изн, 2лиц.

Ук.ряд 2 (ИС): снять 2п, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 1лиц, и ПР.

Ук.ряд 3: ОДП, все лиц-до конца ряда.

Ук.ряд 4: снять 2п, изн-до ДП, изн-в ДП, 1изн, и ПР.

Ук.ряд 5: ОДП, изн-до последних 2п, 2лиц.

Повторить Ук.ряды 2-5 - еще 15 раз.

Повторить Ук.ряды 2-3 - еще 1раз.

Перед Маркером, после вашей последней ДП - должна оставаться еще 1петля.

След.ряд (ИС): снять 2п, все изн-до ДП, изн-в ДП, 1изн, ПМ, изн-до след.М, ПМ, изн-до последних 2п, 2лиц.

Формирование Правой части Капюшона со стороны Переда:

Ук.ряд 1 (ЛС): снять 2п, 2изн, и ПР.

Ук.ряд 2 (ИС): ОДП, все лиц-до конца ряда.

Ук.ряд 3: снять 2п, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 1лиц, и ПР.

Ук.ряд 4: ОДП, изн-до последних 2п, 2лиц.

Ук.ряд 5: снять 2п, изн-до ДП, изн-в ДП, 1изн, и ПР.

Повторить Ук.ряды 2–5 - еще 15 раз.

Повторить Ук.ряды 2–4 - еще 1 раз.

Перед Маркером, после вашей последней ДП - должна оставаться еще 1петля.

Формирование основного полотна Капюшона:

Ряд 1 (ЛС): снять 2п, изн-до ДП, изн-в ДП, 1изн, удалить М, изн-до след.М, удалить М, изн-до последних 2п, 2лиц.

Ряд 2 (ИС): снять 2п, лиц-до конца ряда.

Ряд 3: снять 2п, лиц-до конца ряда.

Ряд 4: снять 2п, изн-до последних 2п, 2лиц.

Ряд 5: повторить Ряд 4.

Повторить Ряды 2–5 - еще 17 раз.

Затем повторить Ряд 2 - еще 1 раз.

Формирование верхней части Капюшона:

Ряд 1 (ЛС): снять 2п, 47лиц, 2вм.лиц, 23лиц, 2вм.лиц.влево, и ПР.

Ряд 2 (ИС): снять 1п-как изн с пряжей вперед(=пряжа перед работой), 23изн, 2вм.изн, и ПР. [1п уменьшена] @ CREATIVE KNIT

Ряд 3: снять 1п-как лиц с пряжей назад(=пряжа позади работы), 23изн, 2вм.изн, и ПР. [1п уменьшена]

Ряд 4: снять 1п-как лиц с пряжей назад, 23лиц, 2вм.лиц.влево, и ПР. [1п уменьшена]

Ряд 5: снять 1п-как изн с пряжей вперед, 23лиц, 2вм.лиц.влево, и ПР. [1п уменьшена]

Повторить Ряды 2–5 - еще 22 раза [=31п на спицах]

Повторить Ряд 2 - еще 1 раз. [=30п на спицах]

След.ряд (ЛС): снять 1п-как лиц с пряжей назад, 23изн, 2вм.изн, 2лиц.

НЕ поворачивать работу! [=29п на спицах]

Закрытие петель с одновременным формированием обратно-направленного дур-шнура (=Reverse I-Cord Bind Off):

След.ряд (ЛС): *с пряжей вперед - снять последние 4п с П-спицы на Л-спицу; подхватить нить рабочей пряжи, проложить ее слева-направо, с ЛС работы, прямо перед снятыми петлями, и затем вывести нить между остриями спиц - за работу; затем провязать 2вм.лиц.влево (туго затягивая нить пряжи), затем 2лиц; повторять от * - пока на П-спице не останется - всего 2п ?! 5п. [=5п на П-спице; на Л-спице - нет петель] Затем, завершить работу следующим образом:

С пряжей вперед - снять последние 4п с П-спицы на Л-спицу; подхватить нить рабочей пряжи, проложить ее слева-направо, с ЛС работы, прямо перед снятыми петлями, и затем вывести нить между остриями спиц - за работу; затем провязать 2вм.лиц.влево (результат=2п на П-спице), и полученную петлю - протянуть через предыдущую петлю на П-спице (результат=1п на П-спице); *затем снять 1п с Л-спицы на П-спицу, и протянуть ее через предыдущую петлю на П-спице; повторить от * - еще 1 раз (результат=1п на П-спице, на Л-спице - нет петель). Оборвать пряжу, оставляя конец нити длиной 20см, протянуть его через последнюю, оставшуюся на П-спице петлю, таким образом закрепляя ее. Затем вытянуть ниточку на изнанку Капюшона, и подтянуть ее так, чтобы место завершения дур-шнура не выделялось на общей линии наружного среза Капюшона.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ,

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи. Просмотреть низа пройм, и если требуется, подшить любые, образовавшиеся там, дырочки.

Заблокировать пуловер, согласно измерений его Выкройки.