ATLAS
by Jared Flood
Представлено две версии – Пуловер и Кардиган

Размеры по возрасту ребенка *(далее эти цифры будут использованы в качестве номеров размеров)*: на возраст ребенка **2(4, 6, 8, 10)лет.**

Конечные измерения по обхвату груди:
- Пуловер: 26.5(27.75, 29, 31.5, 33.75)дюймов;
- Кардиган (при этом, полочки застегнуты на пуговицы): 27(28.25, 29.5, 32, 34.5)дюймов.

*Рекомендуемый припуск на свободное облегание положительный и составляет **+3-4дюйма** к реальным измерениям обхвата груди.*
На фото выше представлен Пуловер размера 6 (конечное измерение по груди – 29дюймов; надет на мальчика, который обычно носит размер 6); на фото ниже – представлен Кардиган размера 6 (конечное измерение по груди 29,5дюймов, но надет на девочку, которая обычно носит размер 8).
1дюйм (") = 2,54см.

Пряжа: ***Brooklyn Tweed Loft*** (100%шерсть, около 251м-50грамм), по цветам –

- Для Пуловера:
Пряжа С1 – цвет *Faded Quilt*: 2 (3, 3, 4, 4)х50грамм,
Пряжа С2 – цвет *Snowbound*: 1х50грамм для ВСЕХ размеров,
Пряжа С3 – цвет *Old World*: 1х50грамм для ВСЕХ размеров.

- Для Кардигана:
Пряжа С1 – цвет *Woodsmoke*: 3 (3, 3, 4, 4)х50грамм,
Пряжа С2 – цвет *Long Johns*: 1х50грамм для ВСЕХ размеров,
Пряжа С3 – цвет *Camper*: 1х50грамм для ВСЕХ размеров.

Рекомендуемая пряжа: шерстяная пряжа, маркированная как ***«Fingering weight yarn»***, в количестве –
- Для Пуловера:
Пряжа С1 – около 535 (645, 740, 870, 970)ярдов,
Пряжа С2 – около 60 (65, 70, 75, 85)ярдов,
Пряжа С3 – около 120 (130, 140, 150, 165)ярдов.
- Для Кардигана:
Пряжа С1 – около 560 (670, 770, 900, 1000)ярдов,
Пряжа С2 – около 60 (65, 70, 75, 85)ярдов,
Пряжа С3 – около 120 (130, 140, 150, 165)ярдов.

1ярд = 0,914м

Инструкция

Спицы:

- <u>Спицы А</u> (это основные спицы, используются для вязки однотонной лицевой глади): круговые спицы **3,75мм** длиной 40см и 60см, и чулочные спицы 3,75мм.

- <u>Спицы В</u> (используются для жаккардовой вязки по Кокетке): круговые спицы **4мм** длиной 40см и 60см.

При самостоятельном подборе спиц: Спицы В должны превышать толщину Спиц А на 0,25мм.

Учитывайте, что плотность жаккардовой вязки обычно несколько выше, чем плотность лицевой глади; однако некоторые вязальщицы могут выдерживать общую одинаковую плотность вязки на спицах одного и того же номера. Свяжите образец вязки, сочетающий в себе лицевую гладь и жаккард, и определитесь, нужно ли вам для выполнения жаккарда переходить на более толстые спицы.

- <u>Спицы С</u> (используются для резинки): круговые спицы **2,75мм** длиной 40см и 60см, и чулочные спицы 2,75мм.

При самостоятельном подборе спиц: Спицы С должны быть тоньше, чем Спицы А, на 1мм.

- <u>Спицы D</u> (для Табулярного набора и закрытия петель; необязательно, но желательно): круговые спицы **2,25мм** длиной 40см и 60см, и чулочные спицы 2,25мм.

При самостоятельном подборе спиц: Спицы D должны быть тоньше, чем Спицы С, на 0,5мм.

Вместо чулочных спиц можно использовать круговые спицы с длинной леской (от 80см и выше), если на малом числе петель вы вяжете круговыми рядами по методу Magic Loop.

Вам потребуются:

- <u>Для Пуловера и Кардигана</u>: маркеры для петель *(включая один Маркер в цвете, отличном от цвета всех остальных Маркеров; он будет служить вам для отметки начала кругового ряда)*, бросовая пряжа *(для Табулярного набора петель рекомендуется использовать бросовую пряжу с «гладкой» нитью)*, игла для трикотажа, Т-булавки.

<u>- Только для Кардигана:</u> пуговицы – 6 (6, 6, 7, 8)штук диаметром 5/8", швейные нитки и швейная игла, а так же швейная машинка *(по желанию)*.

Плотность вязания:

- 26петель Х 39кр.рядов = 10см Спицами А по лицевой глади, измерено ПОСЛЕ блокировки.

- 26петель Х 26кр.рядов = 10см Спицами В по жаккардовому узору, измерено ПОСЛЕ блокировки.

Выделите время и измерьте плотность своего вязания. При ее несовпадении с оригинальной плотностью, подберите соответствующий номер спиц, на которых у вас выдерживается указанная в описании плотность вязки.

Примечание:

- Направление вязки – снизу вверх (от нижнего края детали и вверх, к ее верхнему краю).

- До начала уровня нижнего основания пройм, детали Переда-спинки и Рукавов выполняются отдельно друг от друга; вязка идет круговыми рядами.

- На уровне начала пройм, петли Переда-спинки и обоих Рукавов переводятся на одни круговые спицы, и по ним, круговыми рядами выполняется жаккардовая Кокетка.

- В Описании работы представлено две версии одной и той же модели – Пуловер и Кардиган.

<u>Только для Кардигана:</u>

- Резинка нижнего края Переда-спинки выполняется по рядам, вперед и назад; затем добираются петли для фронтального стика, вязка замыкается в круг, и далее, вплоть до начала отделки выреза горловины, Перед-спинка формируется круговыми рядами. По завершении вязки, петли стика разрезаются, «открывая» Полочки. По краям бортов Полочек выполняется отделка-резинка.

<u>При работе со Схемами жаккарда:</u>

- Все ряды схем – читайте справа налево.

- В некоторых из рядов жаккардового рисунка, вы будете использовать, одновременно, три цвета пряжи. Пожалуйста, внимательно прочитайте подраздел «Доминирующий цвет пряжи в жаккардовых узорах»; это поможет вам корректно прокладывать протяжки нерабочей пряжи по ИС работы.

- Для первых двух наименьших размеров, из Схем жаккарда исключены некоторые ряды вязки. Это связано с тем, что для этих размеров выполняется более короткая Кокетка. Будьте внимательны! Читайте все примечания, указанные на страницах с графическими Схемами жаккарда.

- После соединения петель Переда-спинки и Рукавов на одни круговые спицы, первые несколько кр.рядов вязки могут показаться вам несколько затруднительными; используйте дополнительную спицу, чтобы провязывать наиболее «тугие» места кр.ряда (= это места присоединения Рукавов).

ОБРАЗЦЫ ВЯЗКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

<u>Резинка 1х1 при круговом вязании (четное число петель, вертикальный повтор – 1кр.ряд вязки):</u>

Кр.ряд 1: (1лиц, 1изн) – повторять до конца кр.ряда.

Повторяйте Кр.ряд 1 для формирования резинки 1х1 при круговом вязании.

Мирена

Резинка 1х1 при плоском вязании (нечетное число петель, вертикальный повтор – 2ряда вязки):

Ряд 1 (ЛС): 1лиц *(=это кромочная петля)*, (1лиц, 1изн) – повторять до последних 2петель, 1лиц, 1лиц *(=это кромочная петля)*.

Ряд 2 (ИС): 1лиц *(=это кромочная петля)*, (1изн, 1лиц) – повторять до последних 2петель, 1изн, 1лиц *(=это кромочная петля)*.

Повторяйте Ряды 1 и 2 для формирования резинки 1х1 при плоском вязании.

Невидимая прибавка 1петли справа (+НПП): подхватите правую стенки петли, расположенной ниже соответствующей петли на Левой спице и переведите ее на Левую спицу. Провяжите ее лицевой (на Правой спице образовалась 1петля), затем снимите первую петлю на Левой спице, как изнаночную с пряжей назад. ***Прибавлена 1петля с наклоном вправо***.

Невидимая прибавка 1петли слева (+НПЛ): Снимите 1петлю с Левой спицы, как изнаночную с пряжей назад. Теперь подхватите левую стенку петли, расположенной ниже снятой петли, и переведите ее на Левую спицу. Провяжите ее лицевой за заднюю стенку. ***Прибавлена 1петля с наклоном влево***.

Наиболее быстрый способ выполнения образца вязки для подсчета плотности жаккарда при круговом вязании:

Если вам нужно просчитать плотность вязки для полотна, которое будет выполняться круговыми рядами, то желательно связать образец, который так же будет выполнен по кругу, так как плотность при круговом и плоском вязании обычно немного отличается одна от другой. Особенностью кругового вязания является то, что все его ряды выполняются только по ЛС работы. Чтобы облегчить себе работу и не замыкать вязку образца в круг, **Автор советует выполнять такой образец следующим образом:**

ШАГ 1: Выбранными для работы круговыми спицами и пряжей цвета ЦУ (см. раздел про доминирующий цвет пряжи) набираем, требующееся вам для образца вязки, число петель и + по 2экстра-петли с каждой стороны ряда. По экстра-петлям вяжите только одним цветом пряжи, они НЕ входят в образец мотива жаккарда.

Результат: *вязка лежит ЛС – к вам, на спицу набраны петли, пряжа ЦУ расположена с Левой стороны вязки.*

ШАГ 2: НЕ поворачивая работу, передвигаем петли слева направо, к острию спицы; с ИС подтягиваем к острию спицы пряжу. Пряжу подтягиваем, оставляя значительную слабину нити по ИС, так, чтобы нить по возможности, не стягивала полотно вашей вязки. Присоединяем к работе пряжу цвета ЦФ и первые 2петли ряда провязываем в 2сложения нити (= нить ЦУ + нить ЦФ), затем выполняем элемент жаккардового мотива – до последних 2петель ряда; последние 2петли – опять провязываем пряжей в 2сложения (= нить ЦУ + нить ЦФ).

Результат: *по ЛС работы выполнен первый ряд жаккарда.*

ШАГ 3: Продолжаем вязку только по ЛС работы, повторяя ШАГ 2 до нужного вам числа рядов для образца. Помните, что первые и последние 2петли ряда всегда провязываются пряжей в 2сложения нити – они помогают укрепить края образца вязки.

ШАГ 4: После завершения всех рядов для выполнения образца, закрываем все петли пряжей только одного цвета (любого – ЦФ или ЦУ).

ШАГ 5: С ИС образца, по их центру, разрезаем все протяжки, от подтянутой вами к ЛС работы, пряжи. Расправляем образец вязки. Теперь вы можете заблокировать его и измерить плотность вязания. **Экстра-петли – НЕ учитывайте при замере образца!** Так как все ряды были выполнены только по ЛС работы – плотность вязки будет идентична плотности при круговом вязании, где все кр.ряды вяжутся только по ЛС работы.

Доминирующий цвет пряжи в жаккардовых узорах:

При выполнении двухцветного жаккарда, визуально, один цвет всегда будет более заметен, чем второй (назовем этот цвет – «Цвет Узора» или «ЦУ»), тогда как второй цвет словно отступает немного назад (назовем этот цвет – «Цвет Фона» или «ЦФ»). Этот эффект контролируется корректным выполнением протяжек пряжи по ИС жаккарда.

Цвет Узора – по ИС, его всегда прокладывают ПОД нитью ЦФ (таким образом, нить ЦУ наиболее близко прилегает к полотну вязки).

Цвет Фона - по ИС, его всегда прокладывают ПОВЕРХ нити ЦУ (таким образом, нить ЦФ прилегает к полотну «вторым слоем», поэтому ее петли на стыке цветов, по ЛС, немного западают внутрь вязки).

В кр.рядах, где используются только 2цвета пряжи, фоновым цветом (ЦФ) всегда будет –

- Пряжа С1 – если вторым цветом пряжи будет цвет С2 *(=доминирующий цвет)*;
- Пряжа С2 – если вторым цветом пряжи будет цвет С3 *(=доминирующий цвет)*.

В кр.рядах, где используются 3цвета пряжи, фоновыми цветами (ЦФ) всегда будут –

- Пряжа С1 и С2, а цвет С3 – всегда будет доминирующим цветом *(=цветом узора)*.

Работа со стиками:

Стики добавляются в работу для того, чтобы не прерывать круговое вязание, когда единое полотно вязки разделяется по отдельным деталям. Обычно стики используются при вязке жаккардовых изделий. Они позволяют вязальщице постоянно вязать только по кругу, а значит, облегчают выполнение жаккардового рисунка, который можно будет отслеживать только по ЛС работы. К тому же, при вязке круговым рядами, выдерживается более равномерная плотность петель, чем при плоском вязании, и жаккард получается более ровными и четким.

Копирование

После завершения работы, стики разрезают по их центральной колонке петель, предварительно закрепив их края.

Закрепление краев стика на швейной машинке:

Чтобы полотно вязки легко скользило под лапкой швейной машинки, можно подложить под полотно вязки лист плотной бумаги.

Итак, выделяем Центральную колонку петель, затем выстрачиваем на швейной машинке смежные с ней колонки петель стика. Для надежности, каждую закрепляемую колонку прострочите 2раза – туда и обратно.

Теперь можно разрезать стик по его центральной колонке петель.

Так же, вы можете закрепить края стика вручную:

Иглой для трикотажа, тщательно прошейте, (заходя в каждую петельку) колонки петель, лежащих с обеих сторон от будущей линии разреза стика. Каждую колонку петель прошейте два раза – сначала выполните шов в одну сторону, потом в обратную.

1x1 Табулярный набор петель при плоском вязании «1x1 Tubular Cast-On for Flat Knitting» (нечетное число петель на спицах):

Спицы D (2.25мм). **Бросовая пряжа**.

Любым удобным для вас методом набираем указанное в описании число петель. Петли набираем свободно, не затягивая пряжу. НЕ замыкаем вязку в круг.

Образующий ряд (ЛС): ***с Рабочей пряжей***, все петли изнаночные.

Этот ряд выполнен непосредственно по петлям бросовой пряжи.

Ряд 1 – прибавление (ИС): ***1лиц, затем подхватите острием Левой спицы, (движением с ЛС на ИС) протяжку между только что выполненной вами петлей и следующей петлей на Левой спице и провяжите ее изнаночной петлей (**прибавлена 1петля**); повторять от * - до 1последней петли, 1лиц.

Ряды 2 (Табулярный ряд; ЛС): *снять 1п как изн с пряжей вперед (это изн.п), перевести пряжу назад, 1лиц; повторять от * - до 1последней петли, снять 1п как изн с пряжей вперед.

Ряд 3 (Табулярный ряд; ИС): *1лиц, затем перевести пряжу вперед и снять 1п как изн (это изн.п); повторять от * - до 1последней петли, 1лиц.

Теперь, вы можете удалить бросовую пряжу из наборного ряда в любое время. Но будьте осторожны! Не повредите при этом петли из рабочей пряжи.

Табулярный метод - один из лучших способов набора петель для резинки. Он дает красивый край вязки, функционален и не слишком сложен в исполнении. Авторы Бруклин Твида выражают признательность дизайнеру Catherine Lowe (см. сайт http://catherine-lowe.com/) за разработку модификации Табулярного метода из оригинальной версии традиционного Итальянского набора петель (Italian Tubular Cast On).

Табулярное закрытие петель по методу «1x1 Tabular Bind-Off»:

При этом методе закрытия петель создается гладкий и красивый край резинки.

Отделяем друг от друга лицевые и изнаночные петли; размещаем их на 2-х разных спицах:

- *снимаем следующую петлю (лиц.п) на **Спицу 1 (передняя спица)**,
- затем снимаем следующую петлю (это изн.п) на **Спицу 2 (это задняя спица)**; повторяем от * - пока все петли не будут разделены на две спицы.

Итак, лицевые и изнаночные петли размещены на двух разных спицах. Все лицевые петли находятся на Передней спице, а все изнаночные петли – на Задней спице.

Далее, выполняем **графтинг** – соединяем петли друг с другом иглой для трикотажа (см. ниже).

Графтинг (Kitchener Stitch):

Это соединение по открытым петлям. Обе спицы параллельны друг другу и острия спиц «смотрят» вправо.

Обрываем пряжу, оставляя «хвостик» примерно в 4раза длиннее длины окружности Воротника.

Продергиваем его в иглу для трикотажа и приступаем к закрытию петель; работаем справа налево (учтите, что в каждую петлю вязки вы будете «заходить» по 2раза):

Шаг 1. Вводим иглу в первую петлю на **Передней спице**, как если бы вы хотели провязать ее изнаночной; вытягивам пряжу через эту петлю (очень осторожно), петлю со спицы не сбрасываем.

Шаг 2. Вводим иглу в первую петлю на **Задней спице** как если бы вы хотели провязать ее лицевой; вытягиваем пряжу через эту петлю; петлю со спицы не сбрасываем.

Шаг 3. Вводим иглу в первую петлю на **Передней спице** как в лиц и сбрасываем эту петлю со спицы. Вводим иглу в следующую петлю на **Передней спице** как в изн, аккуратно вытягиваем пряжу.

Шаг 4. Вводим иглу в первую петлю на **Задней спице** как в изн и сбрасываем петлю со спицы. Вводим иглу в следующую петлю на **Задней спице** как в лиц и аккуратно вытягиваем пряжу.

При каждой протяжке пряжи через петли – проверяем плотность натяжения нити. Нужно стараться приблизиться к плотности основной вязки.

Повторяем Шаги 3 и 4, пока на каждой из спиц не останется по одной последней петле.

Ирина

И в завершение: вводим иглу в последнюю петлю на **Передней спице**, как если бы вы хотели провязать ее лицевой; сбрасываем эту петлю со спицы. Теперь, вводим иглу в последнюю петлю на **Задней спице**, как если бы вы хотели провязать ее изнаночной; сбрасываем эту петлю со спицы. Аккуратно подтягиваем пряжу и закрепляем ее. Обрываем нить.

Табулярный набор петель при круговом вязании «1x1 Tubular Cast-On» (четное число петель):

Спицы D (2.25мм). Бросовая пряжа (желательно достаточно гладкая и скользкая нить, типа шелка или бамбука).

Любым удобным для вас методом набираем указанное в описании число петель. Петли набираем свободно, не затягивая пряжу. Петли НЕ замыкаем в круг!

Образующий ряд (ИС): *с Рабочей пряжей*; все петли изнаночные.

Этот ряд выполнен непосредственно по петлям бросовой пряжи.

Кр.ряд 1 – прибавление (ЛС): * 1лиц, затем подхватите острием Левой спицы, (движением с ЛС на ИС) протяжку между только что выполненной вами петлей и следующей петлей на Левой спице и провяжите ее изнаночной петлей (**прибавлена 1петля**); повторять от * - до последних 2петель, 1лиц, затем подхватите острием Левой спицы, (движением с ЛС на ИС) протяжку между только что выполненной вами петлей и следующей петлей на Левой спице и провяжите ее изнаночной петлей совместно с последней петлей на Левой спице.

Замыкаем работу в круг. *Осторожно! Не перекрутите петли ряда!*

Размещаем Маркер для отметки начала кругового ряда.

Кр.ряд 2 (Табулярный ряд изнаночных петель, ЛС): *снять 1п как изн с пряжей назад, перевести пряжу вперед (перед работой), 1изн, затем перевести пряжу за работу; повторять от * - до конца ряда.

Кр.ряд 3 (Табулярный ряд лицевых петель, ЛС): *1лиц, затем снять 1п с пряжей вперед, затем перевести пряжу обратно, за работу; повторять от * - до конца ряда.

Кр.ряд 4: повторить Кр.ряд 2.

Вы завершили выполнение Табулярных кр.рядов и далее, приступаете к выполнению обычной резинки 1x1.

Теперь вы можете удалить бросовую пряжу из наборного ряда в любое время, осторожно подрезая ее ножницами и выпутывая из петель рабочей пряжи. Однако автор рекомендует, перед удалением бросовой пряжи выполнить хотя бы около 5-10см рабочего полотна вязки.

По желанию, вы можете оставить бросовую пряжу в наборном ряду до полного завершения вязки свитера и его последующей блокировки. Бросовая пряжа будет предохранять край резинки от излишнего растяжения в течение процесса блокировки.

Петлица под пуговицу, выполненная в 1ряду вязки:

ШАГ 1 –

- С ЛС работы, вяжем до места начала Петлицы. Переводим пряжу на себя (перед работой), снимаем следующую петлю как изн, затем переводим пряжу обратно, за работу. Далее *снять следующую петлю и протянуть ее через первую снятую вами петлю, которая находится на Правой спице ***(1петля закрыта)***; повторяем от * - пока не будет закрытое нужное вам для Петлицы число петель *(петли закрываем БЕЗ их провязки от рабочей пряжи!).*

ШАГ 2 –

- Снять последнюю петлю с Правой спицы обратно, на Левую спицу; повернуть работу (теперь вы на ИС работы). Ввести Правую спицу между первыми двумя петлями на Левой спице *(пряжу переведите за работу)*, вытяните петлю и поместите ее на Левую спицу ***(набрана 1петля)***. Продолжайте набирать петли, пока их число не сравняется с числом прежде закрытых вами петель **и +1экстра-петля**.

ШАГ 3 –

- Снова поверните работу *(теперь вы на ЛС)*. Снимите первую петлю с Левой спицы на Правую спицу и протяните ее через экстра-петлю. Затем снимите последнюю петлю на Правой спице – на Левую спицу. Далее, продолжайте вашу вязку в установленном порядке.

Набор петель по методу *Backward Loop Cast-On*:



Создает край, который выглядит одинаково с той и другой стороны набора, но в отличие от других наборов петель, край недостаточно прочный и плотный.

Сделайте скользящую петлю, и поместите ее на спице. Возьмите спицу в правую руку. Затем накидывайте пряжу на спицу петлями, так чтобы эти петли не раскручивались. Наберите, таким образом, нужное число петель.

Ирина

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

1. ПУЛОВЕР

ПЕРЕД-СПИНКА.
Выполняем Табулярный набор петель (для круговой вязки; см. «Образцы вязки»):
*Если вы не хотите набирать петли Табулярным методом, то просто наберите **172 (180, 188, 204, 220)петли** любым, удобным для вас способом (петли набирайте Спицами С (2,75мм) и Пряжей С1). Затем, разместите Маркер для отметки начала кругового ряда, и замкните вязку в круг. Далее, переходите сразу к подразделу «Выполнение резинки».*

Спицы D (2.25мм). Бросовая пряжа.
Свободно, не затягивая нить пряжи, набираем **87(91, 95, 103, 111)петель**, любым, удобным для вас способом.

Далее, **вяжем от Рабочей пряжи**.
Пряжа С1.
Выполняем Образующий ряд, затем выполняем ВСЕ Табулярные кр.ряды вязки.

ИТОГО: 172 (180, 188, 204, 220)петли.

Выполнение резинки:
Меняем спицы.
Спицы С (2,75мм).
Продолжаем работу узором резинки 1х1 *(при круговом вязании)*, пока высота вязки, считая от наборного края, **не составит 1,5дюйма**.

Приступаем к выполнению основного полотна Переда-спинки:
Меняем спицы.
Спицы А (3,75мм).

Следующий кр.ряд: 86 (90, 94, 102, 110)лиц, затем **ПМ** *(=это М-правого бокового шва)*, затем все лицевые до конца кр.ряда.

Далее, продолжаем работу лицевой гладью (во всех кр.рядах – все петли лицевые), пока высота Переда-спинки, считая от наборного края, **не составит 7.75(8.75, 9.75, 10.75, 11.25)дюймов**.
Заканчиваем вязку у М-начала кр.ряда.

Формирование Спинки («поднимаем» ее относительно секции Переда):
Ук.ряд 1 (ЛС): ПМ-кр.ряда, 5 (5, 9, 9, 9)лиц, затем повернуть работу; сделать 1накид *(см. «Укороченные ряды по методу накидов»).*

Ук.ряд 2 (ИС): все изнаночные до М-кр.ряда, **ПМ**, затем все изнаночные до М-правого бокового шва, **ПМ**, затем 5 (5, 9, 9, 9)изн, и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 3: все лицевые до 3 (3, 5, 5, 5)петель перед накидом от предыдущего ук.ряда по ЛС, и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 4: все изнаночные до 3 (3, 5, 5, 5)петель перед накидом от предыдущего ук.ряда по ИС, и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряды 5 & 6: повторить Ук.ряды 3 & 4.

Следующий кр.ряд: все лицевые до М-кр.ряда; по ходу вязки провязывайте все накиды совместно с прилежащими к ним петлями.

Следующие 3 кр.ряда вязки – вяжем лицевой гладью; последний кр.ряд заканчиваем, НЕ довязав 2 (3, 4, 5, 6)петли до М-кр.ряда.

Следующий кр.ряд-разделение: 4(6, 8, 10, 12)лиц, и переводим эти только что провязанные вами петли, на бросовую пряжу – для основания Левой проймы *(удаляя Маркер)*, затем все лицевые до 2(3, 4, 5, 6)петель перед М-правого бокового шва, провязываем 4(6, 8, 10, 12)лиц и переводим эти петли на бросовою пряжу – для основания Правой проймы *(удаляя Маркер)*, затем все лицевые до конца.

ИТОГО, для Переда: 82 (84, 86, 92, 98)петли.

ИТОГО, для Спинки: 82 (84, 86, 92, 98)петли.

Откладываем деталь Переда-спинки в сторону.
Далее, приступаем к выполнению Рукавов.

РУКАВА (выполнить две детали).
Выполняем Табулярный набор петель (для круговой вязки; см. «Образцы вязки»):
*Если вы не хотите набирать петли Табулярным методом, то просто наберите **46 (48, 52, 54, 56)петель** любым, удобным для вас способом (петли набирайте Спицами С (2,75мм) и Пряжей С1). Затем, разместите Маркер для отметки начала кругового ряда, и замкните вязку в круг. Далее, переходите сразу к подразделу «Выполнение резинки».*

Спицы D (2.25мм; чулочные или круговые – как вам удобнее). Бросовая пряжа.
Свободно, не затягивая нить пряжи, набираем **24(25, 27, 28, 29)петли**, любым, удобным для вас способом.

Далее, **вяжем от Рабочей пряжи**.
Пряжа С1.
Выполняем Образующий ряд, затем выполняем ВСЕ Табулярные кр.ряды вязки.

ИТОГО: 46 (48, 52, 54, 56)петель.

Выполнение резинки:
Меняем спицы.
Спицы С (2,75мм; чулочные или круговые – как вам удобнее).
Продолжаем работу узором резинки 1х1 *(при круговом вязании)*, пока высота вязки, считая от наборного края, **не составит 1,5дюйма**.

Ирина

Приступаем к выполнению основного полотна Рукава:
Меняем спицы.
Спицы А (3,75мм; чулочные или круговые – как вам удобнее).

Следующие 11 (11, 11, 7, 7) кр.рядов вязки – вяжем лицевой гладью по всем петлям, без изменения их числа.

Расширение Рукава к его верхнему краю:
Следующий кр.ряд-прибавление: 1лиц, **+НПП**, затем все лицевые до последних 2петель, **+НПЛ**, 1лиц.
Прибавлено 2петли.

Повторяем Кр.ряд-прибавление:
- в каждом 8(10, 12, 10, 10)кр.ряду – еще 6(3, 3, 10, 5)раз;
- затем в каждом 6(8, 10, 0, 8)кр.ряду - 2(6, 5, 0, 7)раза.

ИТАК, после завершения всех прибавок:

- Кр.ряд-прибавление был выполнен – ВСЕГО 9 (10, 9, 11, 13)раз.

- На спицах: 64 (68, 70, 76, 82)петли.

Далее, продолжаем работу лицевой гладью по всем петлям, без изменения их числа, пока высота Рукава, считая от наборного края**, не достигнет 9.5(11.25, 12.25, 13.25, 14.25)дюймов**.
Последний кр.ряд заканчиваем НЕ довязав 2(3, 4, 5, 6)петли до М-кр.ряда.

Следующий кр.ряд-разделение: переводим следующие 4(6, 8, 10, 12)петли на бросовую пряжу, затем оставшиеся 60(62, 62, 66, 70)петель – переводим на второй отрезок бросовой пряжи.

Обрываем пряжу, оставляя ее конец нити длиной в 8дюймов.

Выполняем второй Рукав.

КОКЕТКА.
Возвращаемся к детали Переда-спинки. Продолжаем вязку от Пряжи С1, которая осталась присоединенной с секции Спинки. Соединяем все петли Переда-спинки и обоих Рукавов в единое полотно вязки для выполнения Кокетки.

В этой секции работы вы будете размещать Маркеры для укороченных рядов. Не удаляйте их, пока не завершите второй сет укороченных рядов, проходящий ПОСЛЕ секции жаккарда.

Следующий кр.ряд-соединение:
- ПМ-кр.ряда, 60(62, 62, 66, 70)лиц – по петлям первого Рукава, **ПМ-ук.ряда** *(=это М для укороченных рядов)*,
- затем 82(84, 86, 92, 98)лиц – по петлям Переда, **ПМ-ук.ряда**,
- затем 60(62, 62, 66, 70)лиц – по петлям второго Рукава,
- и 82(84, 86, 92, 98)лиц – по петлям Спинки.

ИТОГО: 284 (292, 296, 316, 336)петли.

Только для размеров 2, 4 и 8:
Следующий кр.ряд-уменьшение: *60(62, –, 66, –)лиц, **2вм.лиц.влево**, 78(80, –, 88, –)лиц, **2вм.лиц**; повторить от * - еще 1раз; по ходу вязки переснимая все Маркеры в их текущей позиции.
Уменьшено 4петли.

Итого: 280 (288, –, 312, –)петель.

Для ВСЕХ размеров:
Ук.ряд 1 (ЛС): ПМ-кр.ряда, затем все лицевые до первого М-ук.ряда, **ПМ** и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 2 (ИС): 200(206, 210, 222, 238)изн – до противоположного М-ук.ряда *(переснимая все М в их текущей позиции)* и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 3: все лицевые 3(3, 5, 5, 5)петель перед предыдущим накидом от ук.ряда по ЛС и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 4: все изнаночные 3(3, 5, 5, 5)петель перед предыдущим накидом от ук.ряда по ИС и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряды 5 & 6: повторить Ук.ряды 3 & 4.

Следующий кр.ряд: все лицевые до М-кр.ряда; по ходу вязки провязывайте все накиды совместно с прилежащими к ним петлями.

Следующие 1(3, 2, 3, 5)кр.рядов вязки – вяжем лицевой гладью.
Последний кр.ряд заканчиваем НЕ довязав 5(2, 0, 2, 2)петель до М-кр.ряда. В этой точке размещаем новый Маркер для начала кр.ряда ***(исключение составляет – размер 6)*** – для центровки узора жаккарда по секции петель Переда. Прежний М-кр.ряда удаляем в следующем кр.ряду вязки.

Приступаем к выполнению жаккардового узора:
Здесь: если уменьшение петель попадает на две петли, разделенные М-ук.ряда, то переместите этот Маркер на 1петлю вперед, по направлению к центру секции Переда.

Меняем спицы.
Спицы В (4мм).

По мере надобности присоединяем Пряжу С2 и Пряжу С3.
Вяжем **по Схеме «Кокетка Пуловера»** и выполняем по ней Ряды 1-36, **за исключением Рядов 12, 22, 26 и 36 – только для размеров 2 и 4 *(это отмечено на схеме жаккарда)***.
Выполняем все уменьшения петель – как указано

Ирина

на схеме. *По мере уменьшения петель на спицах, переходим на круговые спицы с более короткой леской.*

ИТАК, после завершения работы по Схеме «Кокетка Пуловера», на спицах: 140 (144, 148, 156, 168)петель.

Меняем спицы.
Спицы А (3,75мм, с короткой леской).

Обрываем пряжу С2 и Пряжу С3, оставляя концы нитей длиной в 8дюймов.
Далее, вяжем только от Пряжи С1.

Ук.ряд 1 (ЛС): ПМ-кр.ряда, затем все лицевые до первого М-ук.ряда, **ПМ**, и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 2 (ИС): все изнаночные до противоположного М-ук.ряда *(переснимая все М в их текущей позиции)* и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 3: все лицевые 3(3, 5, 5, 5)петель перед предыдущим накидом от ук.ряда по ЛС и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 4: все изнаночные 3(3, 5, 5, 5)петель перед предыдущим накидом от ук.ряда по ИС и повернуть работу; сделать 1накид.

Следующий кр.ряд: все лицевые до М-кр.ряда; по ходу вязки провязывайте все накиды совместно с прилежащими к ним петлями; по ходу вязки удаляем все М-ук.рядов.

Следующий кр.ряд-уменьшение: [**2вм.лиц**]-0(0, 1, 0, 0)раз, 2 (0, 1, 0, 0)лиц, [**2вм.лиц**]-0(0, 2, 0, 0)раз, *1лиц, **2вм.лиц**; повторять от * - до конца.

ИТОГО, осталось: 94(96, 98, 104, 112)петли.

ВОРОТНИК.

Меняем спицы.
Спицы С (2,75мм с короткой леской).

Выполняем **8 кр.рядов вязки** резинкой 1х1 (при круговом вязании).

Далее – закрываем все петли Табулярным методом.
Если вы не хотите закрывать петли Табулярным методом, то просто закройте их любым, удобным для вас способом.

Табулярное закрытие петель; подготовка:

Меняем спицы.
Спицы D (2,25мм с короткой леской).

Табулярный кр.ряд 1: *1лиц, снять 1п с пряжей вперед; повторять от * - до конца.

Табулярный кр.ряд 2: *снять 1п с пряжей назад, 1изн; повторять до конца ряда.

Далее, закрываем все петли Табулярным методом *(см. «Образцы вязки»)*. Для разделения петель используем Спицы D длиной 40см и 60см.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Соединяем открытые петли пройм, выполняя по ним ***графтинг*** *(трикотажный шов, имитирующий петли вязки, см. ниже)*.
Блокируем пуловер по размерам выкройки.
Заправляем в вязку все оставшиеся «хвостики» пряжи.

Ирина

2. КАРДИГАН

ПЕРЕД-СПИНКА.
Выполняем Табулярный набор петель (для плоского вязания; см. «Образцы вязки»):
Если вы не хотите набирать петли Табулярным методом, то просто наберите ***169(177, 185, 201, 217)петель*** *любым, удобным для вас способом (петли набирайте спицами С (2,75мм) и Пряжей С1).*
Далее, сразу переходите к подразделу «Выполнение резинки».

Спицы D (2.25мм). Бросовая пряжа.
Свободно, не затягивая нить пряжи, набираем **85(89, 93, 101, 109)петель**, любым, удобным для вас способом.

Далее, **вяжем от Рабочей пряжи**.
Пряжа С1.
Выполняем Образующий ряд, затем выполняем ВСЕ Табулярные ряды вязки.

ИТОГО: 169 (177, 185, 201, 217)петель.

Выполнение резинки:
Меняем спицы.
Спицы С (2,75мм).
Продолжаем работу узором резинки 1х1 *(при плоском вязании)*, пока высота вязки, считая от наборного края, **не составит 1,5дюйма**.
Заканчиваем по ЛС.

Приступаем к выполнению основного полотна Переда-спинки:
Здесь: набираем петли для фронтального стика (стик будет расположен по центру секции Переда), затем замыкаем вязку в круг.

Меняем спицы.
Спицы А (3,75мм).

Следующий кр.ряд-соединение: методом ***Backward Loop Cast-on*** набираем 3петли *(=в конце предыдущего ряда по ЛС)* и **замыкаем вязку в круг** *(обязательно убедитесь, что перед вами именно ЛС вязки; вторая петля с каждого края вязки должна быть лицевой петлей)*, затем 1лиц и **ПМ-стика *(=это Маркер отмечающий границу стика)***, затем 40(42, 44, 48, 52)лиц и **ПМ-правого бокового шва**, затем 42(44, 46, 50, 54)лиц, **2вм.лиц**, 43(45, 47, 51, 55)лиц, **ПМ-левого бокового шва**, 40 (42, 44, 48, 52)лиц и **ПМ-кр.ряда *(=этот М для отместки начала кр.ряда)***.

ИТОГО, на спицах: 171 (179, 187, 203, 219)петля.

Из них –
Для фронтального стика: 5петель *(Знаборных петли и + по 1петле с каждой стороны от наборных петель)*.

Для каждой из Полочек: по 40(42, 44, 48, 52)петель.

Для Спинки: 86 (90, 94, 102, 110)петель.

Далее, продолжаем работу лицевой гладью (во всех кр.рядах – все петли лицевые), пока высота Переда-спинки, считая от наборного края, **не составит 7.75(8.75, 9.75, 10.75, 11.25)дюймов**.
Последний кр.ряд заканчиваем у М-левого бокового шва.

Формирование Спинки («поднимаем» ее относительно секции Переда):
Ук.ряд 1 (ЛС): ПМ-левого бокового шва, 5 (5, 9, 9, 9)лиц, затем повернуть работу и сделать 1накид *(см. «Укороченные ряды по методу накидов»).*

Ук.ряд 2 (ИС): все изнаночные М, **ПМ**, затем все изнаночные до М-правого бокового шва, **ПМ**, затем 5 (5, 9, 9, 9)изн, и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 3: все лицевые до 3 (3, 5, 5, 5)петель перед накидом от предыдущего ук.ряда по ЛС, и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 4: все изнаночные до 3 (3, 5, 5, 5)петель перед накидом от предыдущего ук.ряда по ИС, и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряды 5 & 6: повторить Ук.ряды 3 & 4.

Следующий кр.ряд: все лицевые до М-кр.ряда; по ходу вязки провязывайте все накиды совместно с прилежащими к ним петлями.

Следующие 3 кр.ряда вязки – вяжем лицевой гладью; последний кр.ряд заканчиваем у М-кр.ряда.

Следующий кр.ряд-разделение: ***все лицевые до 2(3, 4, 5, 6)петель М-бокового шва, затем 4(6, 8, 10, 12)лиц и переводим, только что провязанные вами петли, на бросовую пряжу – для основания проймы *(удаляя Маркер)*; повторить от * - еще 1раз, затем все лицевые до конца кр.ряда.

ИТОГО –
Для каждой из Полочек: по 38 (39, 40, 43, 46)петель.

Для Спинки: 82 (84, 86, 92, 98)петли.

Для фронтального стика: 5петель.

Откладываем деталь Переда-спинки в сторону.
Далее, приступаем к выполнению Рукавов.

РУКАВА (выполнить две детали).
Выполняем оба Рукава так, как указано для Рукавов пуловера (см. выше).

Ирина

КОКЕТКА.
Возвращаемся к детали Переда-спинки. Продолжаем вязку от Пряжи С1, которая осталась присоединенной с секции Спинки. Соединяем все петли Переда-спинки и обоих Рукавов в единое полотно вязки для выполнения Кокетки.
В этой секции работы вы будете размещать Маркеры для укороченных рядов. Не удаляйте их, пока не завершите второй сет укороченных рядов, проходящий ПОСЛЕ секции жаккарда.

Следующий кр.ряд-соединение:
- 5лиц по петлям стика и **ПМ-стика**,
- 38 (39, 40, 43, 46)лиц – по петлям Правой полочки и **ПМ-ук.ряда** *(=это М для укороченных рядов)*,
- 60 (62, 62, 66, 70)лиц – по петлям Правого рукава,
- 82 (84, 86, 92, 98)лиц – по петлям Спинки,
- 60 (62, 62, 66, 70)лиц – по петлям Левого рукава и **ПМ-ук.ряда**,
- 38 (39, 40, 43, 46_лиц – по петлям Левой полочки.

ИТОГО:
Для Кокетки: 278 (286, 290, 310, 330)петель.

Для фронтального стика: 5петель.

Только для размеров 2, 4 и 8:
Следующий кр.ряд-уменьшение: все лицевые до 2петель перед М-ук.ряда, **2вм.лиц**, **ПМ**, 60(62, –, 66, –)лиц, **2вм.лиц.влево**, 78(80, –, 88, –)лиц, **2вм.лиц**; 60(62, –, 66, –)лиц, **ПМ**, **2вм.лиц.влево**, затем все лицевые до конца.
Уменьшено 4петли.

Итого, для Кокетки:
274 (282, –, 306, –)петли.

Для фронтального стика: 5петель.

Для ВСЕХ размеров:
Ук.ряд 1 (ЛС): все лицевые до второго М-ук.ряда, **ПМ** и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 2 (ИС): 200(206, 210, 222, 238)изн – до противоположного М-ук.ряда *(переснимая все М в их текущей позиции)* и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 3: все лицевые 3(3, 5, 5, 5)петель перед предыдущим накидом от ук.ряда по ЛС и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 4: все изнаночные 3(3, 5, 5, 5)петель перед предыдущим накидом от ук.ряда по ИС и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряды 5 & 6: повторить Ук.ряды 3 & 4.

Следующий кр.ряд: все лицевые до М-кр.ряда; по ходу вязки провязывайте все накиды совместно с прилежащими к ним петлями.

Следующие 1(3, 2, 3, 5)кр.рядов вязки – вяжем лицевой гладью.
Последний кр.ряд заканчиваем у М-кр.ряда.

Приступаем к выполнению жаккардового узора:
***Здесь:* если уменьшение петель попадает на две петли, разделенные М-ук.ряда, то переместите этот Маркер на 1петлю вперед, по направлению к центру секции Переда.**

Меняем спицы.
Спицы В (4мм).

По мере надобности присоединяем Пряжу С2 и Пряжу С3.
Вяжем **по Схеме «Кокетка Кардигана»** и выполняем по ней Ряды 1-36, **за исключением Рядов 12, 22, 26 и 36 – только для размеров 2 и 4 *(это отмечено на схеме жаккарда)***.

Вяжем по петлям в следующем порядке –
- 5лиц–по петлям фронтального стика, затем вяжем согласно узору Схемы жаккарда – до конца кр.ряда.

Выполняем все уменьшения петель – как указано на схеме. *По мере уменьшения петель на спицах, переходим на круговые спицы с более короткой леской.*

ИТАК, после завершения работы по Схеме «Кокетка Кардигана», на спицах:

Для Кокетки: 137 (141, 145, 153, 165)петель.

Для фронтального стика: 5петель.

Меняем спицы.
Спицы А (3,75мм, с короткой леской).

Обрываем пряжу С2 и Пряжу С3, оставляя концы нитей длиной в 8дюймов.
Далее, вяжем только от Пряжи С1.

Ук.ряд 1 (ЛС): все лицевые до второго М-ук.ряда, **ПМ**, и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 2 (ИС): все изнаночные до противоположного М-ук.ряда *(переснимая все М в их текущей позиции)* и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 3: все лицевые 3(3, 5, 5, 5)петель перед предыдущим накидом от ук.ряда по ЛС и повернуть работу; сделать 1накид.

Ук.ряд 4: все изнаночные 3(3, 5, 5, 5)петель перед предыдущим накидом от ук.ряда по ИС и повернуть работу; сделать 1накид.

Следующий кр.ряд: все лицевые до М-кр.ряда; по ходу вязки провязывайте все накиды совместно с прилежащими к ним петлями; по ходу вязки удаляем все М-ук.рядов.

Ирина

Следующий кр.ряд-уменьшение:
- 5лиц – по петлям стика, **ПМ**, 0(0, 1, 0, 0)лиц, [**2вм.лиц**]-1(2, 0, 2, 2)раз, *1лиц, **2вм.лиц**; повторять от * - до последних 0(2, 0, 2, 2)петель, затем [**2вм.лиц**]-0(1, 0, 1, 1)раз, **ПМ-кр.ряда**, 1лиц – в петлю стика, затем закрываем 3петли.

ИТОГО, осталось: 93(95, 99, 103, 113)петли.

Оставшиеся не закрытыми крайние 2петли стика (по 1петле с каждой его стороны), далее, будут служить кромочными петлями.

ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ.
Меняем спицы.
Спицы С (2,75мм с короткой леской).

Выполняем **8 рядов вязки** резинкой 1х1 (при плоском вязании).

Далее – закрываем все петли Табулярным методом.
Если вы не хотите закрывать петли Табулярным методом, то просто закройте их любым, удобным для вас способом.

Табулярное закрытие петель; подготовка:
Меняем спицы.
Спицы D (2,25мм с короткой леской).

Табулярный кр.ряд 1: снять 1п с пряжей вперед, *1лиц, снять 1п с пряжей вперед; повторять от * - до конца.

Табулярный кр.ряд 2: 1лиц, *снять 1п с пряжей вперед, 1лиц; повторять до конца ряда.

Далее, закрываем все петли Табулярным методом *(см. «Образцы вязки»)*. Для разделения петель используем Спицы D длиной 40см и 60см. Петли разделяем по ИС работы.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.
Соединяем открытые петли пройм, выполняя по ним ***графтинг*** *(трикотажный шов, имитирующий петли вязки, см. ниже)*.

Закрепляем края фронтального стика (см. «Образцы вязки»):
Тщательно прошиваем крайние колонки петель стика, ***(стик состоит из 5петель; по первой и последней колонке петель стика вы будете поднимать петли для отделки бортов, закреплять нужно 2-ю и 4-ю колонки петель, сам разрез - пойдет по центру стика, по его центральной, третьей, колонке петель)*** и затем, осторожно, разрезаем стик по его середине. Результат – теперь Полочки «открыты».

Отделка борта, на котором будут пришиты Пуговицы:
Спицы С (2,75мм длиной 60см). Пряжа С1.
С ЛС Левой полочки (=для девочек) или Правой полочки (=для мальчиков), поднимаем по краю борта **87(97, 107, 115, 117)петель**.

Петли поднимаем из расчета:
- 2поднятых петли – на каждые 3ряда однотонной вязки,
- 1поднятая петля – на каждый 1ряд жаккардовой вязки.
Линия для подъема петель:
- Начните поднимать петли в кромочную петлю резинки-отделки нижнего края Переда-спинки, дойдя до начала стика, продолжайте поднимать петли в ту же самую колонку петель, с которой вы и начинали эту работу. Остановите (или наоборот, начните – если вы поднимаете петли от края горловины) набор петель, ***не доходя 0,25дюйма*** *до наружного края отделки выреза горловины.*

Начиная с Ряда по ИС работы *(=это Ряд 2 – для узора резинки)*, выполняем **7рядов вязки** – резинкой 1х1 *(при плоском вязании)*.
Заканчиваем по ИС.

Меняем спицы.
Спицы D (2,25мм).
Выполняем Табулярные ряды 1 и 2 (см. Отделку выреза горловины) и закрываем все петли бортов Табулярным методом.

Отделка борта с Петлицами под пуговицы:
Спицы С (2,75мм длиной 60см). Пряжа С1.
С ЛС Правой полочки (=для девочек) или Левой полочки (=для мальчиков), поднимаем по краю борта **87(97, 107, 115, 117)петель**.

Петли поднимаем из расчета:
- 2поднятых петли – на каждые 3ряда однотонной вязки,
- 1поднятая петля – на каждый 1ряд жаккардовой вязки.
Линия для подъема петель:
- Начните поднимать петли в кромочную петлю резинки-отделки нижнего края Переда-спинки, дойдя до начала стика, продолжайте поднимать петли в ту же самую колонку петель, с которой вы и начинали эту работу. Остановите (или наоборот, начните – если вы поднимаете петли от края горловины) набор петель, ***не доходя 0,25дюйма*** *до наружного края отделки выреза горловины.*

Начиная с Ряда по ИС работы *(=это Ряд 2 – для узора резинки)*, выполняем **3ряда вязки** – резинкой 1х1 *(при плоском вязании)*.

Следующий ряд (ЛС): 4 (4, 4, 5, 4)петли – вяжем по узору резинки, затем выполняем Петлицу под пуговицу **на 3петли** (см. Образцы вязки»), *после последней, выполненной вами Петлицы, провязываем 12(14, 16, 14, 12)петель по узору резинки и снова выполняем Петлицу на 3-х следующих петлях; повторяем от * - еще 4 (4, 4, 5, 6)раза, затем 5петель – вяжем по узору резинки.

Следующие 3 ряда вязки – вяжем резинку 1х1 в установленном для нее порядке.
Заканчиваем по ИС.

Ирина

Меняем спицы.
Спицы D (2,25мм).
Выполняем Табулярные ряды 1 и 2 (см. Отделку выреза горловины) и закрываем все петли бортов Табулярным методом.

Блокируем кардиган по размерам выкройки.
Заправляем в вязку все оставшиеся «хвостики» пряжи.
Пришиваем пуговицы.
Пряжей С1, аккуратно подшиваем края стика, отворачивая их внутрь, по ИС работы.

Условные обозначения:
ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона
М – маркер
ПМ – поместить маркер (или переснять его)
2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой
2вм.лиц.влево *(Модифицировано!)* - снять 1п как лиц, затем вернуть ее на Левую спицу в новой позиции и провязать совместно со следующей петлей – как 2вм.лиц за их задние стенки.
2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной
2вм.изн.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки
+НПП (см. «Образцы вязки») – невидимая прибавка с наклоном вправо
+НПЛ (см. «Образцы вязки») – невидимая прибавка с наклоном влево

Графтинг *(Kitchener Stitch)* – для соединения проймы:



Укороченные ряды по методу накидов:



Альтернативные цветовые сочетания для Кокетки:

В коричневых тонах:

Пряжа С1 : "Nest"
С2 : "Woodsmoke"
С3 : "Pumpernickel"

В серых тонах:

Пряжа С1: "Snowbound"
С2: "Sweatshirt"
С3: "Cast Iron"

В лиловых тонах:

Пряжа С1: "Blanket Fort"
С2: "Postcard"
С3: "Plume"

Условные обозначения для жаккардовых схем:

Пряжа С1

Пряжа С2

Пряжа С3

2вм.лиц

повтор узора

Схема «Кокетка Пуловера» (раппорт узора 8петель):



В круговых рядах, помеченных * - используется сразу 3 цвета пряжи.

При выполнении этих кр.рядов фоновыми цветами являются два цвета пряжи. Третий цвет – это цвет узора (см. «Образцы вязки» раздел «Доминирующий цвет пряжи в жаккардовых узорах»).

Схема «Кокетка Кардигана» (раппорт узора 8петель +2петли; дополнительные петли плюсуются к раппорту только на мотивах жаккарда, которые должны быть зеркально симметричны друг другу на стыке двух бортов Полочек):



В круговых рядах, помеченных * - используется сразу 3 цвета пряжи.

При выполнении этих кр.рядов фоновыми цветами являются два цвета пряжи. Третий цвет – это цвет узора (см. «Образцы вязки» раздел «Доминирующий цвет пряжи в жаккардовых узорах»).

Блокировка:
Замачиваем пуловер/кардиган в теплой воде с мягким моющим средством, подходящим для шерсти (можно замочить просто в холодной воде без добавления моющего средства). Убедитесь, что шерсть пропиталась водой, и все детали вязки остаются под водой. Оставляем на 30минут. Прополаскиваем. **Не полощите под бегущей из крана водой!** Слегка отжимаем, **не перекручивая полотно вязки.** Закатываем между двумя толстыми мягкими банными полотенцами. Полотенца впитают в себя излишнюю влагу.
Раскладываем пуловер/кардиган на плоской ровной поверхности, разглаживаем руками и расправляем, согласно меркам выкройки. Можно воспользоваться Т-булавками для закрепления деталей и блокировочной проволокой.
Оставляем до полного высыхания. Утюгом, отпариваем любые, образовавшиеся во время просушки, складочки.

Выкройки: