

# AURELIA TEE

Anna Strandberg



## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. и 36 рядов = 10 см, лицевой гладью, спицами 3.5 мм, после блокировки.

## СПИЦЫ

Круговые спицы 3.5 мм, длиной 80-100 см. Всегда используйте размер спиц, который приведет к правильным размерам после блокировки.

Настоятельно рекомендуется вязать образцы.

**Другое:** 8 маркеров петель (1 уникальный для начала круг.р.), держатели петель или бросовая нить.

## РАЗМЕР ТОПА В ОКРУЖНОСТИ ГРУДИ

включая припуск 20 см (в скобках без припуска):

XS: 95 (75) см

**S: 105 (85) см**

M: 115 (95) см

**L: 123 (103) см**

XL: 135 (115) см

**2XL: 145 (125) см**

3XL: 155 (135) см

**4XL: 165 (145) см**

5XL: 175 (155) см

## ПРЯЖА:

### Dandelion Yarns silk

(100% Mulberry Шёлк; 400 м/100 г)

**Нить ОЦ:** Purple earth; 1 (1, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 2.5) моточка

**Нить КЦ:** Leatherette; 1 (1, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 2.5) моточка

**ОЦ** - серый

**КЦ** - коричневый

## СОКРАЩЕНИЯ и ТЕХНИКИ

**2 вм.лиц.** - провязать 2 п. вместе как лиц.

**Изн.** - изнаночная

**ИС** - Изнаночная сторона

**КЦ** - Контрастный цвет

**лиц.** - лицевая

**НКР** — начало круг.р.

**ОЦ** - Основной цвет

**п.** - петля

**П1Л** - прибавить 1 п. влево (с наклоном влево):

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

**П1П** - прибавить 1 п. вправо (с наклоном вправо):

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

**пМ** - повесить маркер

**повернуть** - повернуть работу

**сМ** - снять маркер с левой спицы на правую

**Сн.1-изр** - снять одну петлю с нитью за работой

**Сн.1-нпр** - снять одну петлю с нитью перед работой

**Ссл** - снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево, 1 п. убавлена)

**Сssl** - так же как ssl, но с 3 снятыми петлями

**М** - маркер

**Закрытие петель полым шнуром** - \*2 лиц., ssl\*, снять все 3 петли обратно на левую спицу. И повторять до трёх последних петель, нить отрезать, используя иглу, сшить оставшиеся 3 петли вместе с начальными петлями шнура, швом «петля в петлю».

**ДП** - двойная п.: В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). В изн. рядах: вязать изн. количество петель указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). Провязывание двойных петель: при провязывании двойных петель, считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Делая ДП, делать её в последнюю п., провязанную перед поворотом работы.

## НАЧАЛО ОПИСАНИЯ

Нитью ОЦ набрать 120 (136, 152, 168, 168, 168, 168, 168) п., используя классический набор петель от длинной нити.

Соединить в круг.р., следя за тем, чтобы петли не перекрутились, провязать лиц. один круг.р. и повесить маркеры след. образом: 10, пМ, 2, пМ, 28 (32, 36, 40, 40, 40, 40, 40, 40), пМ, 2, пМ, 28 (32, 36, 40, 40, 40, 40, 40, 40), пМ, 2, пМ, 28 (32, 36, 40, 40, 40, 40), пМ, 2, пМ НКР, 18 (22, 26, 30, 30, 30, 30, 30, 30). (Маркер НКР расположен на левом плече, и именно здесь вы будете менять цвета в дальнейшем, когда начнете работать круг.р.)



**Вяжем спинку** (см. рис. выше)

Нитью КЦ

**Ряд 1 ЛС (КЦ):** снять первую п. с нитью за работой, лиц. до маркера, сМ, сн.1-нзр, 1 лиц., сМ, 10 лиц., повернуть, сделать ДП.

**Ряд 2 ИС (КЦ):** изн. до маркера, сМ, 1 изн., сн.1-нпр, сМ, 10 изн., **перейти на нить ОЦ (и продолжать вязание с ИС работы)**, 1 изн., повернуть, сделать ДП.

**Ряд 3 ЛС (ОЦ):** лиц. до М, П1П, сМ, 1 лиц., сн.1-нзр, сМ, П1Л, лиц. до ДП, провязать ДП вместе со след. петлёй как 2 вм.лиц., 1 лиц., повернуть, сделать ДП

**Ряд 4 ИС (ОЦ):** изн. до маркера, сМ, сн.1-нпр, 1 изн., сМ, изн. до ДП, провязать ДП вместе со след. петлёй как 2 вм.изн., **перейти на нить КЦ**, 1 изн., повернуть, сделать ДП

**Ряд 5 ЛС (КЦ):** лиц. до маркера, П1П, сМ, сн.1-нзр, 1 лиц., сМ, П1Л (для более аккуратной прибавки: поднять протяжку ниже, вместо верхней, соединённой со снятой п.), лиц. до ДП, провязать ДП вместе со след. петлёй как 2 вм.лиц., 1 лиц., повернуть, сделать ДП, повернуть

**Ряд 6 ИС (КЦ):** изн. до М, сМ, 1 изн., сн.1-нпр, сМ, изн. до ДП, провязать ДП вместе со след. петлёй как 2 вм.изн., **перейти на нить ОЦ**, 1 изн., повернуть, сделать ДП

**Ряд 7 ЛС (ОЦ):** лиц. до М, П1П, сМ, 1 лиц., сн.1-нзр, сМ, П1Л, лиц. до ДП, провязать ДП вместе со след. петлёй как 2 вм.лиц., 1 лиц., повернуть, сделать ДП

**Ряд 8 ИС (ОЦ):** изн. до М, сМ, сн.1-нпр, 1 изн., сМ, изн. до ДП, провязать ДП вместе со след. петлёй как 2 вм.изн., **перейти на нить КЦ**, 1 изн., повернуть, сделать ДП

Повторять ряды 5-8 пока у вас не останется всего 3 п. перед следующим маркером (поскольку эти ряды предназначены только для построения горловины, не очень важно, чтобы в итоге вы получили ровно 3 п. перед маркером). Закончить на ЛС с нитью КЦ в руках. Отсюда мы начинаем вязание вдоль петель спинки, с ЛС нитью КЦ. Мы находимся через 3 или 4 п. после маркера НКР. 120 (136, 152, 168, 168, 168, 168, 168) п. на спицах



**Вязать круговыми рядами** (см. рис. выше)

Сейчас вы начнёте вязание круговыми рядами, а также сделаете прибавки на обоих плечах.

**Круг.р. 1 (КЦ):** лиц. до маркера, П1П, сМ, сн.1-нзр, 1 лиц., сМ, П1Л, \*лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц., сн.1-нзр, сМ, П1Л\* повторять до НКР, (провязывая ДП как лиц) (8 п. прибавлено)

**Круг.р. 2 (КЦ):** лиц. до М, сМ, сн.1-нзр, 1 лиц., сМ\* повторять до НКР, **перейти на нить ОЦ**

**Круг.р. 3 (ОЦ):** \*М1Л, лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц., сн.1-нзр, сМ\* повторять до НКР, (8 п. прибавлено)

**Круг.р. 4 (ОЦ):** \*лиц. до М, сМ, 1 лиц., сн.1-нзр, сМ\* повторять до НКР (провязывая ДП как лиц), **перейти на нить КЦ**

Повторять последние 4 круг.р. пока у вас не станет количества петель, указанного ниже:

XS:  $64+2+64+2+64+264=264$

S:  $72+2+72+2+72+2+72+2=296$

M:  $80+2+80+2+80+2+80+2=328$

L:  $84+2+84+2+84+2+84+2=344$

XL:  $92+2+92+2+92+2+92+2=376$

2XL:  $96+2+96+2+96+2+96+2=392$

3XL:  $104+2+104+2+104+2+104+2=424$

4XL:  $112+2+112+2+112+2+112+2=456$

5XL:  $120+2+120+2+120+2+120+2=488$



**Начинаем вязать перед/спинку по отдельности** (см. рис. выше), чтобы сформировать проймы, работая прямыми рядами. Начинаем со спинки. (переднюю часть не обязательно снимать на держатель, но если вам так удобнее, можно снять).

**Ряд 1 ЛС (КЦ):** лиц. до М, П1П, сМ, сн.1-нзр, 1 лиц., сМ, П1Л, лиц. до послед. 2 п. перед маркером (в конце), 2 в.лиц., **повернуть**

**Ряд 2 ИС (КЦ):** изн. до маркера, сМ, 1 изн., сн.1-нзр, сМ, изн. до послед. 2 п. перед маркером, 2 в.изн., повернуть, **перейти на нить ОЦ**

**Ряд 3 ЛС (ОЦ):** лиц. до М, П1П, сМ, 1 лиц., сн.1-нзр, сМ, П1Л, лиц. до послед. 2 п., 2 в.лиц., повернуть

**Ряд 4 ИС (ОЦ):** изн. до маркера, сМ, сн.1-нзр, 1 изн., сМ, изн. до послед. 2 п. перед маркером, 2 в.изн., повернуть **перейти на нить КЦ**

**Повторяйте до тех пор, пока длина рукава не станет 16.5 (17.5, 19, 20.5, 21.5, 23, 24, 25.5, 26.5) см (от верха рукава до проймы, номер 3 на эскизе), закончив рядом ОЦ с ИС.**

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Если вы хотите более узкие/широкие проймы, здесь отличное место для регулировки (или лучше даже примерить)

Снять п. держатель (бросовую нить или что-то подобное) и отрезать пряжу, оставив конец ок. 20 см длиной.

Вязать переднюю часть тем же образом, что и спинку. Но сначала снять по две п. каждого плеча на держатели (на бросовую нить или лучше на булавку)

**Повторяйте до тех пор, пока передняя сторона рукава не станет такой же длины, как и задняя сторона рукава. Закончить рядом ОЦ.**

Снять отложенные п. спинки на спицы, вывернуть изделие на изнанку, лицевыми сторонами друг к другу, и закрыть 6 п., используя метод закрытия петель на 3-х спицах и нить ОЦ, повесить маркер НКР. Сдвинуть все п. на другую сторону и сделать то же самое с другим рукавом, поместив маркер перед петлёй, оставшейся после закрытия петель. Снова вернуться к началу.

У вас должно быть 236 (268, 300, 316, 348, 364, 396, 429, 460) петель всего, равномерно распределённых между спинкой и передом (т. е. одинаковое количество петель между двумя маркерами).

**Начало вязания круг. рядами, тело**

**Установочный круг.р. 1 КЦ:** Поднять петлю левой спицей (т. е. стенку петли — не провязывая) на 2 ряда ниже последней закрытой петли (теперь самая дальняя петля слева на правой спице) и провязать её как 2 в.лиц. со след. п. на левой спице. *Это делается для того, чтобы закрыть зазор между оставшейся закрытой петлёй и остальными петлями.* Лиц. до маркера, М1, сМ, сн.1-нзр, 1 лиц., сМ, М1, лиц. до послед. п. перед маркером, снять п., поднять петлю на 2 ряда ниже петли слева, вернуть снятую п. обратно и провязать их как ссл. сМ, снять п., поднять петлю левой спицей (т. е. стенку петли — не провязывая) на 2 ряда ниже петли справа, вернуть снятую п. обратно и провязать их 3 в.лиц. со след. п. лиц. до маркера, М1, сМ, 1 лиц., сн.1-нзр, сМ, М1, лиц. до послед.

2 п. перед маркером, снять п., поднять п. на 2 ряда ниже петли слева, вернуть снятую п. обратно и провязать их как сssl.

**Установочный круг.р. 2 КЦ:** поднять петлю на 2 ряда ниже, под п. справа и провязать её как 2 в.лиц. со след. п., \*лиц. до маркера, сМ, сн.1-нзр, 1 лиц., сМ, лиц. до маркера, сМ. Повторить от \*

**Круг.р. 1 ОЦ:** \* 2 в.лиц., лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц., сн.1-нзр, сМ, П1Л, лиц. до послед. 2 п. перед маркером, ссл. Повторить от \*

**Круг.р. 2 ОЦ:** \*лиц. до маркера, сМ, 1 лиц., сн.1-нзр, сМ, лиц. до маркера, сМ. Повторить от \*

**Круг.р. 3 КЦ:** \* 2 в.лиц., лиц. до маркера, М1, сМ, сн.1-нзр, 1 лиц., сМ, М1, лиц. до послед. 2 п. перед маркером, ссл. Повторить от \*

**Кругр. 4 КЦ:** \*лиц. до маркера, сМ, сн.1-нзр, 1 лиц., сМ, лиц. до маркера, сМ. Повторить от \*

Повторять послед. 4 кругр. до 25, **28**, 32, **34**, 36, **38**, 38, **38**, 38 см от пройм.

Чтобы измерить это, сложите изделие по проймам и измерьте по центру переда (см. фото ниже, имейте в виду, что на этом фото боковые стороны уже связаны).



Но лучше всего примерить топ и найти свою собственную, идеальную длину.



**Вязание боковых сторон — укороченные ряды** (см. рис. выше)


**Ряд 1 ОЦ:** 2 вм.лиц., лиц. до 1 п. перед маркером, повернуть, сделать ДП.

**Ряд 2 ОЦ:** изн. до маркера, сМ, изн. до 1 п. перед маркером, повернуть, сделать ДП.

**Ряд 3 ОЦ:** лиц. до 2 п. перед маркером, ссл, сМ перейти на нить КЦ, 2 вм.лиц., лиц. до 1 п. перед ДП (у вас будет 1 п. между ДП), повернуть, сделать ДП.

**Ряд 4 КЦ:** изн. до маркера, сМ, изн. до 1 п. перед ДП, повернуть, сделать ДП.

**Ряд 5 КЦ (первая половина или Ряд 1):** лиц. до 2 п. перед маркером, ссл, сМ, перейти на нить ОЦ.



Продолжать вязание поворотными рядами, делая убавки ссл и 2 вм.лиц. с каждой стороны бокового «шва» с ЛС, поворачивая работу и делая ДП за 1 п. перед последней ДП каждого лиц. или изн. ряда, так чтобы ряды становились все короче и короче. Менять цвета между ссл и 2 вм.лиц. с ЛС, чтобы сохранить узор в полоску. Продолжайте, пока у вас не останется по 1 п. по обе стороны от маркера “бокового шва”. Отрезать нить. Сдвиньте все петли к другому боковому шву.

Повторить с другой стороны.

Провязать 1 ряд лицевыми, провязывая ДП как две отдельные петли.

Выполнить закрытие петель полым шнуром, нитью ОЦ.

## РУКАВА

Поднять 33 (35, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53) + 2 (две петли с держателя) + 33 (35, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53) п. вдоль обеих сторон рукава. Выполнить закрытие петель полым шнуром, нитью ОЦ. **ПРИМЕЧАНИЕ!** Если вы сделали проймы меньше/больше, вам нужно будет отрегулировать количество поднимаемых петель. Примерно по 2 п. на каждый см.

## ГОРЛОВИНА

Поднять 120 (136, 152, 168, 168, 168, 168, 168) п. вдоль края горловины и выполнить закрытие петель полым шнуром, нитью ОЦ.

## ОТДЕЛКА

Вплести концы нитей и выполнить блокировку по размерам. Обязательно растяните снятые петли на ту же длину, что и остальное полотно.