



ADELAIDE

Пуловер с ажурной кокеткой

Обзор



Дизайнер

Isabell Kraemer

Baden-Württemberg, Germany

Сложность



средний уровень

Версия паттерна

1.0

06.20.18

хэштег

#AdelaidePullover

Нам нравится Ваш прогресс!

Если Вам нужна помощь, то свяжитесь с нашим техническим отделом support@brooklyntweed.com.

Спецификация



Пряжа

Brooklyn Tweed *Vale* — 100% American Rambouillet Wool (450 ярдов/50 гр) 3 (3, 3, 4, 4) пасм для версии с коротким рукавом цвета *Norway*
или 1025 (1120, 1240, 1415, 1520, 1620) ярдов любой пряжи, толщиной laceweight

4 (4, 4, 5, 5, 6) пасм для версии с длинным рукавом цвета *Nocturne*
или 1435 (1565, 1735, 1950, 2125, 2265) ярдов любой пряжи, толщиной laceweight



Плотность

26 пет и 39 кр.рядов = 4" лиц.глади спицами А , после блокировки

26 пет и 39 кр.рядов = 4" узора спицами В, после блокировки

Прим: Убедитесь, что плотность совпала для правильного размера пуловера.



спицы

Размер А (для основного полотна)

Круговые 3,5 мм (US 4), длиной 16"(40см) и 32"(80см)* и комплект чулочных.

Размер В (для узора и резинок)

Круговые 3,25 мм (US 3), длиной 16"(40см) и 32"(80см)* и комплект чулочных,
или на один размер меньше размера А

Из-за особенностей вязания каждой вязальщицы, обязательно связать образец и провести блокировку перед началом работы, чтобы определить должен ли быть размер спиц для узора больше или меньше или равен размеру спиц А.

Размер С (опция; для Тубулярного набора) - круговые 3 мм (US 2,5), длиной 16"(40см) или на размер меньше размера В

Прим: Если необходимо, то отрегулируйте размер спиц для Тубулярного набора на образце.

* круговые спицы, длиной 32" могут быть использованы вместе чулочных, если применяете метод the Magic Loop при вязании по кругу (например для рукавов).

Спецификация



Размеры

38 $\frac{1}{4}$ (41 $\frac{3}{4}$, 46 $\frac{1}{4}$, 50 $\frac{1}{2}$, 54 $\frac{1}{4}$, 57 $\frac{3}{4}$)" [97 (106, 117.5, 128.5, 138, 146.5) см] в бюсте с припуском: + 6–8" [15–20.5 см]
Показан размер 41 $\frac{3}{4}$ " [106 см] с припуском 9 $\frac{3}{4}$ " [25 см]



Также

маркеры петель (включая один уникального цвета для Мнр), держатели петель, Т-булавки (по желанию), гобеленовая игла
*Для набора петель Тубулярным методом потребуется бросовая гладкая нить (в толщине *fingering-weight*, из хлопка, шелка или бамбука) и спицы размера C . Вы можете выбрать и другой способ набора петель, тогда опустите это примечание. Для Тубулярного закрытия петель потребуется дополнительная спица размера B или меньше.*




сложность

Средний уровень

Требуемые навыки: набор петель на выбор, прибавления и убавления, чтение схем, вязание по кругу, укороченные ряды методом German Method.

Схема выкройки





ADELAIDE

Adelaide - милый пуловер, вязанный из прекрасной пряжи, которая одновременно мягкая и держит форму. На круглой кокетке пуловера ностальгический и очаровательный узор, напоминающий желуди в лесу или раковины на песке, приводящий в равновесие душевность и разум.

Конструкция

- Пуловер вяжется сверху вниз по кругу.
- Укороченные ряды, используемые на кокетке: German Method.
- Рукав в двух вариантах длины.
- Схемы читать справа налево.

Узоры

1x1 Резинка

Четное число петель;
раппорт 1-кр.ряд.

Кр.ряд 1: *1лиц, 1изн;
повторять от * до конца.
Повторять этот ряд.

2x2 Резинка

кратно 4п.; раппорт 1-кр.ряд.

Кр.ряд 1: *2лиц, 2изн; повторять
от * до конца.
Повторять этот ряд.

КОКЕТКА

Тубулярный набор для резинки 1x1.

Если Вы выбрали свой метод набора, то спицами 3,25 мм наберите 110 (114, 118, 120, 120, 128) п., поместить маркер уникального цвета для обозначения начала ряда, соединить в круг, перейти к разделу «Воротник».

Тубулярный набор петель.

Спицами 3 мм на бросовую нить свободно набрать 56 (58, 60, 61, 61, 65) п. Перейти на рабочую нить, затем вязать Базовый ряд и 1-4 ряда как указано в *Специальных техниках*, у Вас будет 110 (114, 118, 120, 120, 128) п. на спицах после 1 ряда.

Сменить спицы на короткие круговые 3,25 мм.

ВОРОТНИК

Прим: Мнр в центре Спинки.

Начать резинку 1x1, вязать 5 кр.рядов прямо.

Основное полотно

Размер 38¼" только:

След.кр.ряд: *5лиц, +1Л; повторять от * до конца. [132 п.]

Размер 41¼" только:

След.кр.ряд: [3лиц, +1Л] 3 раз(-а), *4лиц, +1Л; повторять от * до последних 9 п., [3лиц, +1Л] 3 раз(-а). [144 п.]

Размер 46¼" только:

След.кр.ряд: [4лиц, , +1Л] дважды, *3лиц, +1Л; повторять от * до последних 8 п., [4лиц, +1Л] дважды. [156 п.]

Размер 50½" только:

След.кр.ряд: *2лиц, +1Л, 3лиц, +1Л; повторять от * до конца. [168 п.]

Размеры 54¼" и 57¼" только:

След.кр.ряд: *2лиц, +1Л; повторять от * до конца. [- (-, -, -, 180, 192) п.]

Для всех размеров:

Спицы круговые короткие, размера А (3,5 мм).

Начать лицевую гладь; вязать 1кр.ряд прямо.

Укороченные ряды

Прим: см.Специальные техники.

Ук.ряд 1 (ЛС): СМ, 35 (38, 42, 45, 49, 52)лиц, повернуть;

Ук.ряд 2 (ИС): снять+потянуть, изнаночные до Мнр, СМ, 35 (38, 42, 45, 49, 52) изн, повернуть;

Ук.ряд 3: снять+потянуть, лицевые до Мнр, СМ, лицевые до 3 п. после двойной петли предыдущего лиц.ряда, повернуть;

Ук.ряд 4: снять+потянуть, изнаночные до Мнр, СМ, изнаночные до 3 п. после двойной петли предыдущего изн.ряда, повернуть; Повторить Ук.ряды 3 и 4 еще 2 раз(-а).

След.ряд (ЛС): снять+потянуть, лицевые до Мнр.

Формирования кокетки

Прим: Круговые спицы размера А, когда необходимо, то перейти на более длинные.

Вязать 4 (4, 4, 6, 6, 6) кр.ряда(-ов) прямо.

Кр.ряд с прибавками 1: *3лиц, +1Л; повторять от * до конца. [176 (192, 208, 224, 240, 256) п.]

Вязать 4 (6, 6, 6, 6, 8) кр.ряда(-ов) прямо.

Кр.ряд с прибавками 2: *4лиц, , +1Л; повторять от * до конца. [220 (240, 260, 280, 300, 320) п.]

Вязать 4 (6, 6, 8, 8, 8) кр.ряда(-ов) прямо.

Кр.ряд с прибавками 3: *5лиц, +1Л; повторять от * до конца. [264 (288, 312, 336, 360, 384) п.]

Узор кокетки по схеме

Длинные круговые спицы размера В.

Вязать Кр.ряды 1-32 (1-32, 1-36, 1-36, 1-40, 1-40) схемы для вашего размера.

Прибавления кокетки

Длинные круговые спицы размера А.

Лицевая гладь; вязать 2 кр.ряда прямо.

Кр.ряд с прибавками 4: 3лиц, +1Л, *5лиц, +1П, 7лиц, +1Л; повторять от * до последних 9 п., 5лиц, +1П, 4лиц. [308 (336, 364, 392, 420, 448) п.]

Вязать 6 (6, 8, 8, 10, 12) кр.рядов прямо.

Размер 38¼" только:

Кр.ряд с прибавками 5: *38 лиц, +1Л, 39лиц, +1Л; повторять от * до конца. [316 п.]

Размер 41¾" только:

Кр.ряд с прибавками 5: *21 лиц, +1Л; повторять от * до конца. [352 п.]

Размер 46¼" только:

Кр.ряд с прибавками 5: * 14 лиц, +1Л; повторять от * до конца. [390 п.]

Размер 50½" только:

Кр.ряд с прибавками 5: *[12 лиц, +1Л] 3 раз(-а), 13 лиц, +1Л; повторять от * до конца. [424 п.]

Размер 54¼" только:

Кр.ряд с прибавками 5: *[13 лиц, +1Л] 7 раз(-а), 14 лиц, +1Л; повторять от * до конца. [452 п.]

Размер 57¾" только:

Кр.ряд с прибавками 5: *[11 лиц, +1Л] 4 раз(-а), 12 лиц, +1Л; повторять от * до конца. [488 п.]

Для всех размеров:

След.кр.ряд: 52 (58, 64, 71, 76, 81) лиц п., ПМ для рукава, 54 (60, 67, 70, 74, 82) лиц п., ПМ для рукава, 104 (116, 128, 142, 152, 162) лиц п., ПМ для рукава, 54 (60, 67, 70, 74, 82) лиц п., ПМ для рукава, лиц до конца.

Всего 316 (352, 390, 424, 452, 488) п. на спице: 104 (116, 128, 142, 152, 162) п. для переда и спинки; 54 (60, 67, 70, 74, 82) п. каждого рукава.

Вязать прямо пока кокетка достигнет 7¼ (8½, 9¼, 10¼, 10½, 11)" от набора п., измерять в центре спинки.

Укороченные ряды

Ук.ряд 1 (ЛС): [лицевые до маркера, СМ] дважды, 4лиц (4, 6, 6, 8, 8), повернуть;

Ук.ряд 2 (ИС): снять+потянуть, [изнаночные до М, СМ] 5 раз(-а), 4 (4, 6, 6, 8, 8) изн, повернуть;

Ук.ряд 3 (ЛС): снять+потянуть, лицевые до 4 (4, 6, 6, 8, 8) п. после двойной петли предыдущего лиц.ряда (переснимая М), повернуть;

Ук.ряд 4 (ИС): снять+потянуть, изнаночные до 4 (4, 6, 6, 8, 8) п. после двойной петли предыдущего изн.ряда, повернуть;

Повторить Ук.ряды 3 и 4 еще 2 раз(-а).

След.ряд (ЛС): снять+потянуть, лицевые до Мнр.

Вязать 1 кр.ряд прямо.

Отделить рукава

Кр.ряд разделения: [лицевые до М рукава, убрать М,

поместить следующие 54 (60, 67, 70, 74, 82) п. на держатель, убрать М, методом the Cabled Cast On Method набрать 10 (10, 11, 11, 12, 13) п. Для проймы, ПМ боковой, набрать 10 (10, 11, 11, 12, 13) п.] дважды, лицевые до Мнр, убрать М, лицевые до первого М бокового; это новое начало ряда.

[Всего 248 (272, 300, 328, 352, 376) п.]

КОРПУС

След.кр.ряд: [1изн, лицевые до следующего М, СМ] 2 раз(-а).

Повторять последний ряд пока деталь достигнет 11½ (11½, 12, 12, 12½, 12½)" от набранных п.проймы, или на 2½" короче желаемой длины.

Резинка

Круговые спицы размера В.

Резинка 2x2; вязать прямо пока деталь достигнет 14 (14, 14½, 14½, 15, 15)" от набранных п.проймы.

Если не используете Тубулярное закрытие, то закройте петли по узору.

Тубулярное закрытие резинки

След.кр.ряд: Вязать как установлено до конца, убрать Мнр, 1лиц, ПМ.

Кр.Тубулярный ряд 1: *1лиц, снять 2п.как изнаночные и нить перед работой, 1лиц; повторять от * до конца.

Кр.Тубулярный ряд 2: *снять 1п.как изнаночную и нить за работой, 2изн, снять 1п.как изнаночную и нить за работой; повторять от * до конца.

Закрыть все петли Тубулярным закрытием резинки 2x2 (см.Специальные техники), с ЛС и используя дополнительную спицу для отделенных петель.

РУКАВА (выполнить 2)

Поместить 54 (60, 67, 70, 74, 82) отложенных п. на чулочные спицы размера А.

С ЛС и начать в центре набранных п.подмышки, поднять лицевыми 10 (10, 11, 11, 12, 13) п. по набранным п.проймы, лицевыми петли рукава, поднять лицевыми 10 (10, 12, 11, 12, 13) п. по набранным п.проймы, ПМ для начала ряда.

[74 (80, 90, 92, 98, 108) п. на спицах]

Вязать лицевой гладью ½" от проймы для короткого рукава или 2" от проймы для длинного.

Для короткого рукава перейти к секции «Резинка».

Формирования рукава

Кр.ряд с убавками: 1лиц, 2вмл, вязать до последних 3 п., ссл, 1лиц. (2 п. убавлено)

Повторить этот ряд в каждом 11-м (8-м, 6-м, 6-м, 6-м, 6-м) кр.ряду 6 (12, 9, 12, 8, 4) раз(-а) еще, затем в каждом 10-м (-, 6-м, 5-м, 5-м, 5-м) кр.ряду 3 (0, 7, 5, 10, 16) раз(-а).

Кр.ряд с убавками выполнили всего 10 (13, 17, 18, 19, 21) раз(-а); на спице 54 (54, 56, 56, 60, 66) п.

Вязать прямо пока рукав достигнет 16" от проймы или на 2" короче желаемой длины.

Резинка

Чулочные спицы размера В.

Резинка 1x1; вязать прямо пока короткий рукав достигнет 2" от проймы или 18" от проймы для длинного рукава.

Если не используете Тубулярное закрытие, то закройте петли по узору.

Тубулярное закрытие резинки 1x1

Кр.Тубулярный ряд 1: *1лиц, снять 1п.как изнаночную и нить перед работой; повторять от * до конца.

Кр.Тубулярный ряд 2: * снять 1п.как изнаночную и нить за работой, 1изн; повторять от * до конца.

Закрывать все петли Тубулярным закрытием резинки 1x1 (см.Специальные техники) с ЛС и используя дополнительную спицу для отделенных петель.



ЗАВЕРШЕНИЕ

Провести ВТО по размерам. Заправить ниточки на ИС.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Тубулярный Набор петель для Резинки 1x1 _

Спицами размера С вспомогательной нитью и предпочитаемым методом свободно набрать нужное количество петель по инструкции. Не соединять.

Если будете использовать чулочные спицы, то выполните Ряд 1 прямыми или круговыми спицами, а затем смените на чулочные для работы по кругу.

Базовый ряд (ИС): Рабочей нитью вязать все петли изнаночными в ряду. Этот ряд вяжется по петлям из вспомогательной нити.

Ряд 1 (ряд с прибавлениями; ЛС): * 1лиц, продеть конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной петлей и следующей петлей на левой спице (поднять протяжку), затем провязать эту протяжку изнаночной (прибавлена 1 п.), повторять от * до посл. 2 пет, 1 лиц, вставить конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной петлей и следующей петлей на левой спице (поднять протяжку), затем провязать поднятую петлю изнаночной вместе с последней петлей на левой спице.

Соединить для вязания по кругу, поместив уникальный маркер начала ряда.

Круг.ряд 2 (тубулярный ряд): * снять 1 п. как изн с нитью за работой, завести нить вперед, 1 изн, перенести нить назад; повторить от * до конца.

Круг.ряд 3 (тубулярный ряд): *1 лиц., перенести нить вперед, снять 1 п. как изн с нитью перед работой, завести нить за работу; повторить от * до конца.

Ряд 4: повторить ряд 2.

Вы можете удалить вспомогательную нить с тубулярного края в любое время, тщательно обрезаая ножницами и разглаживая. Во время этого процесса старайтесь не порезать рабочую нить. Вы можете оставить бросовую нить и до завершения и блокировки. Если Вы оставите ее, то это может защитить край от повреждения во время вязания и блокировки.

Укороченные ряды (German short rows) :

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу,

снять+потянуть:

перенести нить вперед, снять первую петлю на левой спице как изн, перенести над спицей нить назад и потянуть (на спице образуется как двойная петля), перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу,

снять+потянуть:

перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей назад и потянуть.

Эти двойные петли в следующем ряду провязать как одну и при подсчете считать как одну петлю.

Тубулярное закрытие резинки 2x2 Tubular bind off.

Вязать установочный ряд как указано для детали, над которой Вы работаете. Независимо от того какой стороной деталь обращена к Вам, первая петля должна быть лицевой петлей, далее две изнаночные петли, затем две лицевые петли. Это может быть либо лицевая сторона, либо изнаночная сторона.

Разделить лицевые и изнаночные петли:

Используя две запасные спицы, переместить петли следующим образом:

снять первую (лицевую) петлю на переднюю спицу, *снять 2 изнаночные петли на заднюю спицу, снять 2 лицевые петли на переднюю спицу; повторять от * до последних

3-х петель, снять 2 изнаночные петли на заднюю спицу, снять последнюю (лицевую) петлю на переднюю спицу. У Вас должно быть равное количество петель на передней и задней спицах. Продолжить далее выполнять петли Китченера, чтобы закрыть их, соединяя вместе.

Тубулярное Закрытие Резинки 1x1

Этот способ закрытия петель используется в шве Китченера для создания ровного края.

Отделить лицевые и изнаночные петли друг от друга на 2 отдельные спицы, например, *снять след. лиц. п. на Спицу 1 (Передняя), снять след. изн. п. на Спицу 2 (Заднюю); повторить от *, пока все петли не будут разделены, все лицевые петли на Передней Спице, а все изнаночные петли на Задней Спице.

Далее по инструкции Шва Китченера (ниже), чтобы закрыть петли, сшивая их вместе.

Соединение швом Китченера - kitchener Stitch (Gratting)

Шов Китченера используется, чтобы соединить вместе открытые петли с имитацией вязаного ряда. Детали, которые нужно соединить остаются на спицах, лицевой стороной наружу и кончики обеих спиц направлены вправо. Используя нить длиной приблизительно в 4 раза больше, чем длина готового шва, прикрепленную к правому краю Дальней детали (использовать нить, которой вязалась деталь, или присоединить новый отрезок нити). Вдеть нить в иглу с тупым кончиком и далее следовать инструкции ниже, работая справа налево (обратите внимание, что вы будете шить в каждую петлю дважды):

Шаг 1: ввести иглу в первую петлю на ближней спице как при вязании изнаночной, протянуть нить через петлю, оставить петлю на спице.

Шаг 2: ввести иглу в первую петлю на дальней спице как при вязании лицевой, протянуть нить через петлю, оставить петлю на спице.

Шаг 3: ввести иглу в первую петлю на ближней спице как при вязании лицевой, сбросить эту петлю со спицы. Ввести иглу в следующую петлю на ближней спице как при вязании изнаночной, протянуть нить через эту петлю, вытягивая аккуратно.

Шаг 4: ввести иглу в первую петлю на дальней спице как при вязании изнаночной, сбросить эту петлю со спицы. Ввести иглу в следующую петлю на дальней спице, как при вязании лицевой, протянуть нить через эту петлю, вытягивая аккуратно.

Повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока не останется по 1 п. на каждой спице, регулируя натяжение нити, которой сшиваете, через каждые несколько петель в соответствии с натяжением на основном полотне.

Чтобы закончить, нужно ввести иглу в последнюю петлю на ближней спице, как при вязании лицевой, сбросить петлю со спицы. Теперь ввести иглу в последнюю петлю на дальней спице, как при вязании изнаночной, сбросить петлю со спицы. Вытянуть нить через петлю и аккуратно закрепить, так чтобы не деформировать петли.

СОКРАЩЕНИЯ:

ЛС/ИС - лицевая/изнаночная сторона.

М/ ПМ/ СМ/ Мнр – маркер/ поместить маркер/ переснять маркер на правую спицу/ маркер начала ряда.

+1Л – прибавка с наклоном влево – левой спицей поднять протяжку между только что провязанной (ниже первой петли на правой спице) и первой петлей на левой спице, спереди-назад. Лицевой ее за заднюю стенку.

+1П – прибавка с наклоном вправо – левой спицей поднять протяжку сзади-наперед. Лицевой ее за переднюю стенку.


2вмл – 2 вместе лицевой.

ссл – снять 1п. лицевой с левой спицы на правую, вернуть ее на левую спицу, затем провязать 2вместе лицевой за задние стенки

Схема и обозначения

КОКЕТКА, узор

Размеры 38³/₄" и 41³/₄"



□ лиц

▬ изн

↘ 2вмл


↙ ссл

○ накид

12-пет раппорт


Схемы

Размеры 46¼" и 50½"



12-пет раппорт

Размеры 54¼" и 57¾"



12-пет раппорт