

#Air\_jumper\_woolstyle

# ОПИСАНИЕ

by @wool.style



INSTAGRAM @WOOL.STYLE

# АВТОР



## ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА

Веду блог о вязании в Инстаграм @wool.style и сети ВКонтакте, где собраны советы и лайфхаки для начинающих и не только.

Вяжу более 10 лет, из них последние 6 лет - ежедневно.

Мои клиенты - это люди, увлеченные стилем.

Создаю современные вещи, которые точно впишутся в гардероб.

# АВТОРСКОЕ ПРАВО

## ВНИМАНИЕ!

Представленные в этом описании материалы (текст, фото, видео) являются объектом авторского права.

Любое использование информации без согласия автора запрещено и влечет за собой ответственность, согласно действующему законодательству.

# СОДЕРЖАНИЕ

01

Инструменты и вводная информация.....5-8

02

Спинка свитера.....9-16

03

Перед и тело свитера.....17-28

04

Горловина .....29

05

Рукава.....30-32

# ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## РАЗМЕР

Размер	Обхват груди	Ширина тела свитера
42-44 (S)	до 92 см	55 см
46-48 (M)	до 100 см	60 см
50-52 (L)	до 108 см	66 см

## НАВЫКИ

Конструкция «японское плечо», оформление подрезов, закрытие петель иглой с имитацией наборного края.

## КОНСТРУКЦИЯ

Свитер вяжется методом «японское плечо» от горловины, рукава вяжутся от проймы. Обвязка горловины резинкой 2\*2

# ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Drops Air 50 гр/150 м Air Infinity Design 50 гр/150 м Maggiore Kutnor 50 гр/150 м Aire Astra Design 50 гр/145 м  либо другая смесовка с альпакой 100 гр/300 воздушная нить		
S	M	L
5 мотков	6 мотков	7 мотков

- спицы №8,0 основное полотно и №5,0 резинка в одну нить
- леска 60-80 см, для горловины 40 см
- маркеры петель
- линейка, сантиметровая лента
- ножницы, трикотажная игла

# ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Плотность вязания спицами

№8

Узор лицевая гладь  
поворотные ряды

1 см=1,2 п

1 см= 1,7 р

Если ваша плотность не совпадает с указанной, то можно поменять номер спиц на 0,5-1мм в большую или меньшую сторону.

### Как вязать образец?

Вяжем образец 15\*12 см поворотными рядами, для этого набираем 20 петель и вяжем вверх 22 ряда. Измерения проводим после вто (влажно-тепловой обработки), отступая от края образца 1-2 см жесткой линейкой (НЕ сантиметровой лентой)

Если в Вашем вязании поворотными рядами присутствует явно выраженная рядность, то можно спицу для изнаночных рядов заменить на 1 номер меньше, если Ваши изнаночные ряды чуть свободнее лицевых.

Либо вяжите изнаночные ряды туже лицевых, сознательно контролируя натяжение нити.

# ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



При вязании свитера данным методом нам потребуется совмещать поворотное вязание (перед и спинка до пройм) с круговым (вязание тела от пройм вниз по кругу, вязание рукава по кругу).  
Рукава вяжутся от пройм, вырез горловины оформляется резинкой.

# СПИНКА СВИТЕРА

Схема элементов узора:


-  накид
-  3 лицевые, левой спицей подхватываем 1-ю петлю из 3-х провязанных и перекидываем ее через 2-ю и 3-ю. Далее сокращенно **ЛП 3-2 (из 3х лицевых вывязать 2 петли)**

М - маркер

ИП- изнаночная петля

ЛП - лицевая петля

КП - кромочная петля



На спицы №8 набрать 18/21/24 петли обычным способом

[Видео 1. Набор петель](#)

0 ряд (установочный): провязать 18/21/24 изнаночными петлями (ИП).

[Видео 2. Установочный ряд](#)

# СПИНКА СВИТЕРА

Начиная с 1го ряда (лицевой) формируем скосы плеча прибавлениями петель с правой и с левой стороны спинки В ЛИЦЕВОМ РЯДУ

Прибавления выполняем:

- справа - провязав 3 петли с краю полотна, здесь удобно поставить маркер (М)
- слева- не довязав 3 петли до края полотна, здесь удобно поставить маркер (М)

Кромочные петли каждого лицевого ряда ПРОВЯЗЫВАЕМ ТАК: первую петлю провязываем лицевой, последнюю петлю - лицевой

В изнаночном ряду все петли изнаночные, в том числе кромочные.

**В лицевом ряду с прибавками в начале ряда после прибавки ВСЕГДА НАЧИНАЕМ ВЯЗАТЬ С НАКИДА и ЗАКАНЧИВАЕМ ВЯЗАТЬ РЯД ДО ПРИБАВКИ НАКИДОМ.**

Последний накид отображен в таблице отдельным столбцом и нужен для симметрии узора в полотне.

Раппорт узора (повторяющийся элемент): накид и ЛП 3-2 , подробнее можно ознакомиться в видео.

Для примера описание 1 и 2 ряда таблицы:

1 ряд (лицевой): 3 ЛП, М, прибавка ЛП влево, 12/15/18 петель, что соответствует 4/5/6 раппортам узора, накид, прибавка ЛП вправо, М, 3 ЛП.

2 ряд (изнаночный): 3 ИП, М, 15/18/21 ИП, что соответствует 5/6/7/ раппортов, М, 3 ИП.

Подробности в видео:

[Видео 3. 1й лицевой ряд с прибавками влево и вправо](#)

[Видео 4. 2ой изнаночный ряд](#)

[Видео 5. 3й лицевой ряд с прибавками](#)

1й лицевой и 3й лицевой ряды основного узора чередуются в шахматном порядке, образуя “сеточку”.

# СПИНКА СВИТЕРА

Таблица прибавлений скосов плеча спинки. Нечетные ряды - лицевые, четные - изнаночные.

Ряд	Петли до прибавки	Прибавка влево	Средние петли / количество раппортов	Накид	Прибавка вправо	Петли после прибавки	Итого петель в конце ряда
Размер S ,M ,L							
1	3	1ЛП	12/15/18 4/5/6	1	1ЛП	3	21/24/27
2	3		15/18/21 5/6/7			3	21/24/27
3	3	1ЛП	15/18/21 5/6/7	1	1ЛП	3	24/27/30
4	3		18/21/24 6/7/8			3	24/27/30
5	3	1ЛП	18/21/24 6/7/8	1	1ЛП	3	27/30/33
6	3		21/24/27 7/8/9			3	27/30/33
7	3	1ЛП	21/24/27 7/8/9	1	1ЛП	3	30/33/36

8	3		24/27/30 8/9/10			3	30/33/36
9	3	1ЛП	24/27/30 8/9/10	1	1ЛП	3	33/36/39
10	3		27/30/33 9/10/11			3	33/36/39
11	3	1ЛП	27/30/33 9/10/11	1	1ЛП	3	36/39/42
12	3		30/33/36 10/11/12			3	36/39/42
13	3	1ЛП	30/33/36 10/11/12	1	1ЛП	3	39/42/45
14	3		33/36/39 11/12/13			3	39/42/45
15	3	1ЛП	33/36/39 11/12/13	1	1ЛП	3	42/45/48
16	3		36/39/42 12/13/14			3	42/45/48
17	3	1ЛП	36/39/42 12/13/14	1	1ЛП	3	45/48/51
18	3		39/42/45 13/14/15			3	45/48/51
19	3	1ЛП	39/42/45	1	1ЛП	3	48/51/54

			13/14/15				
20	3		42/45/48 14/15/16			3	48/51/54
21	3	1ЛП	42/45/48 14/15/16	1	1ЛП	3	51/54/57
22	3		45/48/51 15/16/17			3	51/54/57
23	3	1ЛП	45/48/51 15/16/17	1	1ЛП	3	54/57/60
24	3		48/51/54 16/17/18			3	54/57/60
25	3	1ЛП	48/51/54 16/17/18	1	1ЛП	3	57/60/63
26	3		51/54/57 17/18/19			3	57/60/63
27	3	1ЛП	51/54/57 17/18/19	1	1ЛП	3	60/63/66
28	3		54/57/60 18/19/20			3	60/63/66
Размер М ,L							
29	3	1ЛП	57/60 19/20	1	1ЛП	3	66/69

30	3		60/63 20/21			3	66/69
31	3	1 ЛП	60/63 20/21	1	1 ЛП	3	69/72
32	3		63/66 21/22			3	69/72
Размер L							
33	3	1 ЛП	66 22	1	1 ЛП	3	75
34	3		69 23			3	75
35	3	1 ЛП	69 23	1	1 ЛП	3	78
36	3		72 24			3	78

Мы сформировали скосы плеча спинки  
 Вязание закончили в изнаночном ряду.  
 Итого на спицах 60/69/78 петель

# СПИНКА СВИТЕРА

## Пройма - прямой отрезок

Лицевые ряды вязать по следующей схеме, изнаночные ряды- все петли ИП.  
Здесь и далее все схемы читаем справа налево.

Схема 1

I	I	I	I	U	↑								U	↑	I	I	I	I	I	3
I	I	I	↑	U									↑	U	↑	U	I	I	I	1

**ВНИМАНИЕ:** Схема дана для наглядности вязания петель начала и конца ряда, пустые клетки - необходимое количество раппортов для вашего размера читается как и так далее.

1 ряд: 3 ЛП, 18/21/24 раппорта узора, 3 ЛП

3 ряд: 5 ЛП, ЛП 3-2, 16/19/22 раппорта узора, накид, 4ЛП

С 5-го узор повторяем с 1-го ряда


Провязать поворотными рядами БЕЗ ПРИБАВОК 12/16/16 рядов узором сеточка, вязание закончить изнаночным рядом, следующим за 3м рядом по схеме.

Итого от начала вязания (без учета установочного ряда): 40/48/52 ряда

Отрезать нить от клубка длиной 15 см.


# СПИНКА СВИТЕРА

Итоговые замеры детали спинки после ВТО в сантиметрах:



Закрывать или переснять все петли на дополнительную нить, пока они нам не понадобятся.

# ПЕРЕД СВИТЕРА



Для передней части изделия поднимем петли правой и левой части полочек и провяжем их, постепенно формируя прибавками вырез горловины по переду.

Далее объединим петли правой и левой полочек, добавив между ними средние петли горловины переда и продолжим вязание.

## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Ознакомьтесь с видео, чтобы определить место набора петель левой полочки и алгоритм самого набора петель

[Видео 6. Деталь спинки. Определяем место набора петель левой полочки](#)

[Видео 7. Набор петель левой полочки](#)

Поднимаем вдоль кромочных петель левого скоса плеча свитера 24/27/30 петель таким образом, чтобы вязание начиналось с лицевой стороны изделия. Поднятые петли будут считаться 0м изнаночным рядом.

# ПЕРЕД СВИТЕРА

Подъем петель делаем со следующим ритмом:

Размер S:

\*набрать 5 петель, 1 пропустить\* - 4 раза, и 4 петли в конце

Размер M:

\*набрать 5 петель, 1 пропустить\* - 5 раз, и 2 петли в конце

Размер L:

\*набрать 5 петель, 1 пропустить\* - 6 раз

Далее начинаем вязать узор.

**Размер S/M/L**

Лицевые ряды размеры S/M/L вязать по следующей схеме, изнаночные ряды- все петли ИП.

Схема 2

I	I	I	↑	U								↑	U	↑	U	I	I	I	3	
I	I	I	I	U	↑								U	↑	U	↑	I	I	I	1

1 ряд: 2 ЛП, ЛП 3-2, 5/6/7 раппортов узора, накид, 4ЛП

3 ряд: 3 ЛП, 6/7/8 раппортов узора, 3 ЛП

С 5-го узор повторяем с 1-го ряда

# ПЕРЕД СВИТЕРА

Провязать поворотными рядами без прибавок 14/18/18 рядов узором сеточка, вязание закончить изнаночным рядом.

## Прибавки горловины левой полочки.

Начиная с 15/19/19 ряда формируем углубление горловины с помощью прибавлений петель с наклоном влево, выполняем их ТОЛЬКО в лицевом ряду.

Прибавления выполняем справа в лицевом ряду каждый раз после того, как провяжем лицевые петли в начале ряда.

**Первая прибавка** в 15/19/19 ряду:

провязать 3 ЛП петли с краю полотна (по схеме 3го ряда) , выполнить прибавку ЛП влево, провязать 6/7/8 раппортов узора (18/21/24 петли), закончить ряд по описанию 3го ряда схемы -3 ЛП.

В конце ряда 25/28/31 петля

## Видео 8. Прибавка ЛП влево

16/20/20 ряд (изнаночный) : все петли изнаночные

**Вторая прибавка** в 17/21/21 ряду:

провязать 2 ЛП петли с краю полотна (по схеме 1го ряда) , выполнить прибавку ЛП влево, 1 ЛП, ЛПЗ-2, провязать 5/6/7 раппортов узора (15/18/21петли), накид, закончить ряд по описанию 3го ряда схемы -4 ЛП.

В конце ряда 26/29/32 петли

18/22/22 ряд (изнаночный) : все петли изнаночные

# ПЕРЕД СВИТЕРА

**Третья прибавка** в 19/23/23 ряду:

провязать 3 ЛП петли с краю полотна (по схеме 3го ряда) , накид, выполнить прибавку ЛП влево, провязать следующие 2 ЛП, выполнить ЛП 3-2, накинув петлю с прибавкой на только что провязанные 2 ЛП , провязать 6/7/8 раппортов узора (18/21/24 петли), закончить ряд по описанию 3го ряда схемы -3 ЛП.  
В конце ряда 27/30/33 петли

20/24/24 ряд (изнаночный): все петли изнаночные

В конце изнаночного ряда после прибавлений отрезать конец рабочей нити длиной 15 см, она нам больше не понадобится, далее вязать будем нитью от правой полочки.

Закрывать/переснять все петли левой полочки на дополнительную нить, отложить.

# ПЕРЕД СВИТЕРА

Ознакомьтесь с видео, чтобы определить место набора петель правой полочки.  
Алгоритм самого набора петель остается прежним, как для левой полочки.

[Видео 9. Место набора петель правой полочки](#)

Размер S:

4 петли в начале и \*набрать 5 петель, 1 пропустить\* - 4 раза

Размер M:

2 петли в начале и \*набрать 5 петель, 1 пропустить\* - 5 раз

Размер L:

\*набрать 5 петель, 1 пропустить\* - 6 раз

Далее начинаем вязать узор.

Лицевые ряды размеры S/M/L вязать по следующей схеме, изнаночные ряды- все петли ИП.

Схема 3

I	I	I	U	↑									U	↑	U	↑	I	I	I	3
I	I	↑	U	↑	U								↑	U	I	I	I	I		1

# ПЕРЕД СВИТЕРА

1 ряд: 4 ЛП, 6/7/8 раппортов узора, 2 ЛП

3 ряд: 3 ЛП, ЛП 3-2, 5/6/7 раппортов узора, накид, 3 ЛП.

С 5-го узор повторяем с 1-го ряда

Провязать поворотными рядами без прибавок 14/18/18 рядов узором сеточка, вязание закончить изнаночным рядом.

Прибавки горловины правой полочки.

Начиная с 15/19/19 ряда формируем углубление горловины с помощью прибавлений петель с наклоном вправо, выполняем их ТОЛЬКО в лицевом ряду.

Прибавления выполняем слева в лицевом ряду каждый раз перед лицевыми петлями в конце ряда.

**Первая прибавка** в 15/19/19 ряду:

Начать ряд по описанию 3го ряда схемы: провязать 3 ЛП, ЛП 3-2, 5/6/7 раппортов узора , накид, прибавка ЛП вправо, 3 ЛП.

В конце ряда 25/28/31 петля

16/20/20 ряд (изнаночный): все петли изнаночные

[Видео 10. Прибавка ЛП вправо.](#)

**Вторая прибавка** в 17/21/21 ряду:

Начать ряд по описанию 1го ряда схемы: провязать 4 ЛП, 6/7/8 раппортов узора, 1 ЛП, прибавка ЛП вправо, 2 ЛП

В конце ряда 26/29/32 петли

18/22/22 ряд (изнаночный) : все петли изнаночные

# ПЕРЕД СВИТЕРА

**Третья прибавка** в 19/23/23 ряду:

Начать ряд по описанию 3го ряда схемы: провязать 3 ЛП, ЛП 3-2, 5/6/7 раппортов узора , накид, провязать следующие 2 ЛП, прибавка ЛП вправо, выполнить ЛП 3-2, накинув недавно провязанную первую ЛП на вторую ЛП и петлю с прибавкой, накид, 3 ЛП.

В конце ряда 27/30/33 петли

20/24/24 ряд (изнаночный): все петли изнаночные

Продолжим вязание основной нитью от правой полочки

# ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК

В следующем лицевом ряду мы объединим петли правой и левой полочки и доберем средние петли между ними.

Вязать будем основной нитью от правой полочки.

21/25/25 ряд (лицевой): провяжут 27/30/33 п правой полочки по узору 1го ряда схемы 3 до конца, набрать 6/9/12 воздушных петель, провяжут 27/30/33 п левой полочки по узору 1го ряда схемы 2.


Итого на спицах переда 60/69/78 петель, что равно числу петель спинки.

22/26/26 ряд (изнаночный): все петли изнаночные

[Видео 11. Объединение полочек. Добор петель](#)

Далее переходим на поворотное вязание петель переда по схеме 4.

Схема 4.



Продолжаем вязание детали переда по схеме поворотными рядами, изнаночные ряды - все петли ИП, лицевые ряды чередуем по схеме, **начиная с 3го ряда.**

**ВНИМАНИЕ:** Схема дана для наглядности вязания петель начала и конца ряда, пустые клетки - необходимое количество раппортов для вашего размера, читается как и так далее.

# ПЕРЕД СВИТЕРА

3 ряд: 3 ЛП, ЛП 3-2, 17/20/23 раппорта узора, 3 ЛП. Итого 59/68/77 п  
1 ряд: 4 ЛП, 17/20/23 раппорта узора, накид, 4 ЛП. Итого 60/69/78 п  
Далее чередуем эти 2 ряда в лицевых рядах, изнаночные ряды вяжем ИП.

Общее число петель в 1 и 3 ряду будет отличаться на 1 петлю, пусть это Вас не смущает, это нужно для симметрии.

Провязать поворотными рядами БЕЗ ПРИБАВОК 12/12/16 рядов узором сеточка, вязание закончить изнаночным рядом, следующим за 1м рядом по схеме.

Итого от начала вязания (без учета установочного ряда): 34/38/42 ряда

Прежде, чем переходить к объединению переда и спинки проверьте деталь спинки.  
Последним провязанным должен быть 3й ряд по схеме 1 и изнаночный ряд после него.  
На спицах спинки первыми должны находиться 5 ЛП

# ОБЪЕДИНЕНИЕ СПИНКИ И ПЕРЕДА

[Видео 12. Объединение переда и спинки.1 подрез](#)

[Видео 13. Объединение. 2 подрез](#)

Провязать петли переда по узору 3 го ряда схемы 4, добрать 4/4/4 петли подреза, провязать петли спинки по узору 3 го ряда схемы 4, добрать 2/2/2 петли подреза, повесить Маркер начала ряда(М), добрать 2/2/2 п подреза.

Мы перешли на вязание круговыми рядами  
На спицах 126/144/162 п

# ТЕЛО СВИТЕРА

1 ряд: провязать круговой ряд ЛП до М

[Видео 14. Круговой ряд 1](#)

2 ряд: вводим основной узор ЛП 3-2, 41/47/53 раппортов узора, накид, М

[Видео 15. Круговой ряд 2](#)

3 ряд: провязать круговой ряд ЛП до М

[Видео 16. Круговой ряд ЛП 3](#)

4 ряд: перенести М на одну петлю влево, для этого снять М, провязать 1 ЛП, вернуть М на правую спицу. Начать ряд узором с накида.

[Видео 17. Перенести маркер влево.](#)

Накид, ЛП 3-2 и тд, закончить ряд ЛП 3-2

Всего в этом ряду 42/48/54 раппорта узора

5 ряд: провязать круговой ряд ЛП до М, не довязав последние 2 петли.

Провязать 1 ЛП, перенести М вправо, вторую ЛП использовать для узора следующего ряда.

[Видео 18. Перенести маркер вправо.](#)

6 ряд: Начать ряд с узором с ЛП 3-2.

ЛП 3-2, накид и тд, закончить ряд накидом.

7 ряд: провязать круговой ряд ЛП до М

Далее продолжить вязание по кругу, повторяя узор с 4-го по 7-ой ряд

Провязать вниз 40 рядов от подреза, что составит 34 см и перейти на вязание резинки 2\*2.

# ТЕЛО СВИТЕРА

При желании Вы можете отрегулировать длину джемпера, в зависимости от Ваших пожеланий /роста, провязав большее/меньшее количество рядов.

Прежде чем перейти на резинку 2\*2 нам нужно будет откорректировать количество петель в размерах S/L. В размере М этого делать не нужно, тк число петель кратно 4.

S/L

Разделите все петли тела пополам.

Начните вязать резинку 2\*2, в первой части убавьте последние 2 петли по узору, продолжите вязать резинку, в конце 2ой части также убавьте 2 петли.

Всего получим 124/160 п

Размеры S/M/L:

Спицами №5 провяжите 22 ряда резинкой 2\*2

Закрывать петли иглой

[Видео 19. Закрывать петли](#)

# ГОРЛОВИНА

Спицами №5 от левого плечевого шва по переду горловины набрать:

- 18/19/20 петель по закругленному участку горловины переда левой полочки
- 6/9/12 петель по центральной части горловины
- 18/19/20 петель по закругленному участку горловины переда правой полочки
- 18/21/24 петли по прямому участку спинки петля в петлю

[Видео 25 . Набор петель горловины вдоль лицевых петель](#)

[Видео 26 . Набор горловины вдоль узора переда и спинки](#)

Итого на спицах после набора петель горловины 60/68/76 петель

Провязать спицами №5 11 рядов резинкой 2\*2.

Закрывать петли иглой.

[Видео 19. Закрывать петли](#)

# РУКАВА

Вязать правый и левый рукав будем одинаково, отличие только в расположении плечевого шва при наборе петель из проймы.

Набор петель рукава начинаем с середины подреза, с того места, где у нас был накид.

В узоре поднимаем по 2 петли над каждой перемычкой,

в дорожке лицевых петель набираем с ритмом 2-1 (2 петли набрать из 2х рядов, пропустить 1 ряд).

При наборе петель обращайтесь внимание на то, чтобы сохранилась дорожка косички лицевых петель вдоль проймы.

Для этого всегда набирайте в одно и то же место в ряду, не ниже, не выше.

Более подробно рекомендую ознакомиться в видео.

Обращаю Ваше внимание на то, что половина всех поднятых петель должна приходиться на середину рукава (удобно отметить маркером), далее от середины поднимаем вторую половину петель.

[Видео 20 . Набор петель рукава.](#)

На спицу №5 поднимаем петли рукава, начиная с середины подреза (отметим ее МНР- маркером начала ряда) следующим образом:

Правый рукав

**размер S/M/L**

поднять 7/7/7 петель до косички лицевых петель, 8/11/11 п до плечевого шва, 23/25/28 п после шва, 4/5/5 п после косички лицевых.

На спицах 42/48/51 петля

# РУКАВА

## Левый рукав

### **размер S/M/L**

поднять 7/7/7 петель до косички лицевых петель, 23/25/28 п до плечевого шва, 8/11/11 п после шва, 4/5/5 п после косички лицевых.

На спицах 42/48/51 петля

Далее вязать рукав будем спицами №8 основным узором.

Поднятые петли считаем 1м рядом рукава.

2 ряд: вводим основной узор ЛП 3-2, 13/15/16 раппортов узора, накид, М

[Видео 21. Круговой ряд 2](#)

3 ряд: провязать круговой ряд ЛП до М

Далее видео будут дублировать те, с помощью которых мы вязали тело по кругу основным узором, поскольку принцип вязания один и тот же.

[Видео 22. Круговой ряд ЛП 3](#)

4 ряд: перенести М на одну петлю влево, для этого снять М, провязать 1 ЛП, вернуть М на правую спицу. Начать ряд с узором с накида.

[Видео 23. Перенести маркер влево.](#)

Накид, ЛП 3-2 и тд, закончить ряд ЛП 3-2

Всего в этом ряду 14/16/17 раппортов узора

5 ряд: провязать круговой ряд ЛП до М, не довязав последние 2 петли.

# РУКАВА

Провязать 1 ЛП, перенести М вправо, вторую ЛП использовать для узора следующего ряда.

[Видео 24. Перенести маркер вправо.](#)

Далее продолжить вязание по кругу, повторяя узор со 2-го по 5-й ряд

Провязать вниз 46 рядов от подреза, что составит 39 см и перейти на вязание резинки 2\*2 спицами №5

При желании Вы можете отрегулировать длину рукава, в зависимости от Ваших пожеланий /роста, провяжав большее/меньшее количество рядов.

Прежде чем перейти на резинку 2\*2 нам нужно будет откорректировать количество петель в размере S В размере М этого делать не нужно, тк число петель кратно 4.

S

Разделите все петли рукава пополам.

Начните вязать резинку 2\*2, в первой части убавьте последние 2 петли по узору, продолжите вязать резинку, в конце 2ой части также убавьте 2 петли.

На спицах 40 п

L

Начните вязать резинку 2\*2, в конце ряда прибавьте 1 петлю, провяжите ее по узору.

На спицах 52 п

Размеры S/M/L - 40/48/52 п


Провязать 22 ряда резинкой 2\*2

Закрывать петли иглой

[Видео 19. Закрывать петли](#)

# ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

Готовое изделие отмечайте тегом #air\_jumper\_woolstyle, так я и коллеги сможем оценить Вашу работу!





# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Другие мои  
описания можно  
приобрести здесь:  
<https://wool-style.ru/products>