

# ALEX\_CARDIGAN\_byNB

Автор: Наташа Бердаус, [@natashaberdaus](https://www.instagram.com/natashaberdaus)



Текст описания, схемы, рисунки, видео и фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в печатных изданиях без согласия автора. Запрещается использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа данного описания запрещены.

Для связи: [level.eleven@yandex.ru](mailto:level.eleven@yandex.ru)

## **КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

Alex cardigan – укороченный кардиган-оверсайз с V-образным вырезом и фактурными аранами (косами) по всему изделию.

Вяжется одной деталью снизу вверх, начиная с тела кардигана поворотными рядами до пройм. Затем вязание разделяется на перед и спинку. Далее перед и спинка вяжутся отдельно с одновременными прибавками для формирования скосов проймы, убавками для выреза, а также укороченных рядов для скоса линии плеча.

После выполнения полочек и спинки выполняются плечевые швы и поднимаются петли по окату рукавов. Рукава вяжутся по кругу с убавками, манжеты – резинкой 1x1 спицами меньшего размера. Рекомендую выполнять закрытие резинки иглой для более аккуратного и профессионального вида изделия.

**РАЗМЕРЫ: S (M, L)** – все данные в описании указаны в этом порядке. Заложена свобода облегания ~20 см. Также см. детальные параметры на схематическом изображении на стр. 7.

Параметр	Размер	S	M	L
Свой обхват груди (ОГ), см		84-90	92-98	100-104
Ширина готового изделия, см		54	59	64

## **ПРЯЖА:**

Образец связан из Katia concept All seasons cotton (100% хлопок; 130м/50гр) в 1 нить. Расход: 13 (15, 17) мотков оригинальной пряжи или ~1700 (1900, 2200) м альтернативной пряжи.

**Рекомендации по пряже:** подойдет пряжа любой марки с аналогичным метражом, обеспечивающая гладкую пластичную фактуру и хорошо держащая форму (шелк / хлопок с кашемиром / яком / мериносом).

## **СПИЦЫ:**

- №4 (или размер, которым попали в заданную плотность вязания) круговые спицы с длиной лески 60 см - основные
- №3,25 (или на 0,5-0,75 мм меньше основных) круговые спицы для выполнения резинок
- №2,5 круговые спицы для итальянского набора петель
- Дополнительные спицы №3 с длиной лески не менее 60 см для ложной кеттлевки

## **ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:**

- Маркеры петель
- Вспомогательная нить
- Трикотажная игла
- Вспомогательные спицы
- Крючок
- Ножницы

## **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (ПОСЛЕ ВТО!):**

24пх28р. = 10х10см, при вязании по схеме №1 (стр. 2) в 1 нить (базовый размер спиц – №4)

## **СОКРАЩЕНИЯ:**

**2ВЛНП** – убавка 2 вместе  
лицевыми с наклоном вправо

**2ВЛНЛ** – убавка 2 вместе  
лицевыми с наклоном влево

**лиц (п)** – лицевая (петля)

**изн (п)** – изнаночная (петля)

**ЛС** – лицевая сторона

**ИС** – изнаночная сторона

**кр** – кромочная петля

**М** – маркер

**МНР** – маркер начала ряда

**п.** – петля

**посл.** – последний

**ПЛ** – прибавка из протяжки влево

**ПП** – прибавка из протяжки вправо

**см.** – смотри

**стр.** – страница

**доп.** – дополнительный

## УЗОРЫ И ТЕХНИКИ

### РЕЗИНКА 1x1

И поворотное, и круговое вязание: \*1 лиц, 1 изн\* повторять \*--\* до конца ряда.

### УБАВКА 2 ВМЕСТЕ ЛИЦЕВЫМИ С НАКЛОНОМ ВПРАВО (2ВЛНП)

Ввести правую спицу слева направо сразу в две петли, захватывая рабочую нить, как при вязании лицевой петли, протянуть нить сразу через обе петли.

### УБАВКА 2 ВМЕСТЕ ЛИЦЕВЫМИ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО (2ВЛНЛ)

Первую петлю снять не провязывая, как при лицевом вязании, вторую петлю провязать лицевой и протянуть через снятую петлю.

### ПРИБАВКИ ИЗ СКРЕЩЕННЫХ ПРОТЯЖЕК

#### • Вправо (ПП):

В лиц ряду ввести правую спицу спереди назад под нить между двумя петлями и надеть ее на левую спицу. Вывязать лиц петлю за переднюю стенку.

В изн ряду ввести правую спицу сзади вперед под нить между двумя петлями и надеть ее на левую спицу. Вывязать изн петлю за заднюю стенку.


#### • Влево (ПЛ):

В лиц ряду ввести правую спицу сзади вперед под нить между двумя петлями и надеть ее на левую спицу. Вывязать лиц петлю за заднюю стенку.

В изн ряду ввести правую спицу спереди назад под нить между двумя петлями и надеть ее на левую спицу. Вывязать изн петлю за переднюю стенку.

### СХЕМА №1. УЗОР «ALEX\_CARDIGAN»

Схема читается снизу вверх справа налево, как видим работу с ЛС. При вязании поворотными рядами четные (изнаночные) ряды провязываем целиком изнаночными петлями, при вязании по кругу – лицевыми. [См. видео](#) узора.



Условные обозначения

- лиц петля в лицевых рядах, изн петля в изнаночных рядах
- накид
- 2 петли вместе лиц с наклоном вправо
- 2 петли вместе лиц с наклоном влево
- прибавка вправо ПП
- прибавка влево ПЛ
- перекрестить 6 петель с наклоном вправо (снять 3 петли на вспом. спицу за работой, 3 лиц, провязать 3 лиц со вспом. спицы)
- перекрестить 6 петель с наклоном влево (снять 3 петли на вспом. спицу перед работой, 3 лиц, провязать 3 лиц со вспом. спицы)
- закрыть петлю
- укороченный ряд с разворотом влево
- укороченный ряд с разворотом вправо
- раппорт

**Важно!** При вывязывании накидов, первый выполняется обычным способом, а второй – воздушной петлей (скрещенный накид). В след. ряду оба накида провязываются по рисунку (при поворотном вязании – изн п.; при круговом – лиц п.)!

**ИТАЛЬЯНСКИЙ НАБОР (+2 ряда полой резинки) – [СМ. ВИДЕО](#)**

**УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ НЕМЕЦКИМ СПОСОБОМ – [СМ. ВИДЕО](#)**

В этой технике петля разворота затягивается таким образом, чтобы на правой спице оказалось сразу две дужки петли. При провязывании этой петли разворота имейте в виду, что она выглядит, как двойная петля, и провязывать необходимо обе дужки вместе.

**ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ ИГЛЫ – [СМ. ВИДЕО](#)**

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КАРДИГАНА**

### **ОСНОВНОЕ ТЕЛО (ОДНОВРЕМЕННО ОБЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКА)**

Набрать итальянским способом 197 (207, 221) п. на круговые спицы №2,5, провязать 2 ряда полой резинки 1x1. Сменить спицы на №3,25 и провязать 16 рядов (всего 6 см) резинкой 1x1. **Обратите внимание, что кромочные провязываются по рисунку в КАЖДОМ ряду.**

Сменить спицы на №4 (или размер, которым попали в плотность!) и вязать **установочный ряд 1 (ЛС)** лицевыми петлями, одновременно прибавляя 63 (77, 87) петель:

кр, \*ПЛ, 4 (2, 2) лиц\* повторить всего \*--\* 4 (12, 20) раза, \*ПЛ, 3 лиц\* повторить \*--\* всего 54 (52, 46) раза, \*ПЛ, 4 (2, 2) лиц\* повторить \*--\* 4 (12, 20) всего раза, ПЛ, 1 лиц, кр.

На спицах 260 (284, 308) п. Провязать **установочный ряд 2 (ИС)** – все п. изн. Далее вязать по схеме №1, начиная ряда 1: кр, 3 лиц, 252 (276, 300) п. / 21 (23, 25) раппортов узора, 3 лиц, кр. Продолжить вязать тело кардигана по схеме №1, повторяя с 1 по 12 ряды раппорта, на общую высоту ~30 см. Закончить 6-м рядом раппорта.

### **СПИНКА – ТАКЖЕ СМ. СХЕМУ 2 И 3 ДЛЯ СВОЕГО РАЗМЕРА**

**Ряд 1 (ЛС):** кр, 2 лиц, 2ВЛНЛ, провязать 56 (62, 68) п. правой полочки узором (7 ряд схемы №1), 3 лиц, повесить маркер, 3 лиц, продолжить вязать по узору 126 (138, 150) п. спинки, 3 лиц (в результате пропущено по 1 арану в месте стыка деталей). Переснять оставшиеся 64 (70, 76) п. левой полочки на доп. леску (здесь и далее: можно также использовать бросовую нить).

**Ряд 2 (ИС):** провязать п. спинки изн, снять маркер и переснять п. правой полочки на доп. леску. Продолжить вязать спинку по узору отдельно на высоту 58 (64, 64) рядов (начиная отсчет с ряда отделения левой полочки), должно получиться ~21 (23, 23) см). Начиная с 11-го ряда спинки делать симметричные прибавки для формирования **скосов проймы**:

кр, 2 лиц, ПП, по рисунку до посл. 3-х п. (включая кр.), ПЛ, 2 лиц, кр.

Повторять прибавки в каждом 8-м ряду (по ЛС), всего 6 (7, 7) раз. Итого прибавлено 12 (14, 14) п., на спицах 144 (158, 170) п.

Прибавляемые петли вводить в узор согласно схемам №2 для каждого размера. Схемы №2 выполнены для правого края проймы спинки. Левый край проймы вывязывается зеркально.

**Важно!** После кр должно идти не менее 2 лиц п. Если количество прибавленных/убавленных п. не вписывается в рисунок, провязывайте их лицевыми. Часть накидов у края детали также не вывязывается – внимательно следите по схеме 2 для вашего размера.

**Скосы плеча:** выполняются укороченными рядами немецким способом (см. Техники выше). Отсчет рядов начинается сразу после 58 (64, 64) ряда спинки.

**Ряд 1 (ЛС):** вязать узором до посл. 4 (5, 5) п., повернуть. Затянуть п. разворота - 5 (6, 6)-я п.

**Ряд 2 (ИС):** вязать узором до посл. 4 (5, 5) п., повернуть. Затянуть п. разворота - 5 (6, 6)-я п.

**Ряд 3 (ЛС):** вязать узором до посл. 4 (5, 5) п. перед предыдущей п. разворота, повернуть. Затянуть п. разворота. Выполнить изнаночный ряд (4) симметрично.

Повторить Ряды 3-4 ЕЩЕ 1 раз.

**Ряд 7 (ЛС):** вязать узором до посл. 4 (4, 5) п. перед предыдущей п. разворота, повернуть. Затянуть п. разворота. Выполнить изнаночный ряд (8) симметрично.

**Ряд 9 (ЛС):** вязать узором до посл. 4 (4, 4) п. перед предыдущей п. разворота, повернуть. Затянуть п. разворота. Выполнить изнаночный ряд (10) симметрично.

Повторить Ряды 9-10 ЕЩЕ 1 раз.

**Ряд 13 (ЛС):** вязать узором до посл. 3 (4, 4) п. перед предыдущей п. разворота, повернуть. Затянуть п. разворота. Выполнить изнаночный ряд (14) симметрично.

**Ряд 15 (ЛС):** вязать 23 (25, 28) п. узором, закрыть 30 (32, 36) п. рабочей нитью, далее вязать узором до посл. 3 (4, 4) п. перед предыдущей п. разворота, повернуть. Затянуть п. разворота.

Далее левое и правое плечо вяжется отдельно, закрывая п. горловины и продолжая формировать скос плеча укороченными рядами.

#### **ЛЕВОЕ ПЛЕЧО (КАК НОСИМ)**

**Ряд 16 (ИС) – и все изн ряды до конца плеча:** вязать все петли узором.

**Ряд 17 (ЛС):** закрыть 4 (5, 5) п. (1ю п. не провязывать, чтобы не было ступеньки), вязать узором до посл. 3 (3, 4) п. перед предыдущей п. разворота, повернуть. Затянуть п. разворота.

**Ряд 19 (ЛС):** закрыть 2 п. (1ю п. не провязывать, чтобы не было ступеньки), вязать узором до посл. 3 (3, 4) п. перед предыдущей п. разворота, повернуть. Затянуть п. разворота.

**Ряд 21 (ЛС):** закрыть 2 п. (1ю п. не провязывать, чтобы не было ступеньки), провязать все оставшиеся 49 (54, 58) п. левого плеча **лицевыми**, провязывая п. разворота за обе дужки. Обрезать рабочую нить, оставив хвостик ~1 м. Переснять п. плеча на доп. леску. Левое плечо готово, перейти к правому.

#### **ПРАВОЕ ПЛЕЧО (КАК НОСИМ)**

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Присоединить рабочую нить справа.

**Ряд 16 (ИС):** закрыть 4 (5, 5) п., вязать узором до посл. 3 (3, 4) п. перед предыдущей п. разворота, повернуть. Затянуть п. разворота.

**Ряд 17 (ЛС) – и все лиц ряды до конца плеча:** вязать все петли узором.

**Ряд 18 (ИС):** закрыть 2 п. (1ю п. не провязывать, чтобы не было ступеньки), вязать узором до посл. 3 (3, 4) п. перед предыдущей п. разворота, повернуть. Затянуть п. разворота.

**Ряд 20 (ИС):** повторить ряд 18.

**Ряд 22 (ИС):** провязать все 49 (54, 58) п. плеча **изнаночными**, провязывая п. разворота за обе дужки. Обрезать рабочую нить, оставив хвостик ~1 м. Переснять п. плеча на доп. леску. Спинка готова, перейти к левой полочке.

#### **ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА (КАК НОСИМ)**

Переснять 64 (70, 76) п. левой полочки с доп. лески на рабочие спицы. Расположить вязание ЛС к себе (слева горловина, справа спинка). Присоединить рабочую нить справа и начать вязать 7-й ряд узора схемы №1.

Начать **убавки выреза горловины** в ряду 1: вязать узором до посл. 5 п., 2ВЛНП, 2 лиц., кр.

Повторить убавку во всех лицевых рядах (т.е. в каждом 2-м ряду) еще 20 (22, 24) раз (посл. убавка в ряду 41 (45, 49)). Продолжить вязание без убавок до ряда 59 (65, 65).

Начиная с 11-го ряда полочки (**одновременно с убавками горловины!**) делать прибавку для формирования **скосов проймы**: кр, 2 лиц, ПП, далее узором до конца ряда.

Повторять прибавки в каждом 8-м ряду (по ЛС), всего 6 (7, 7) раз.

Прибавляемые петли вводить в узор согласно схемам №3 для каждого размера.

**Важно!** После кромочной должно идти не менее 2 лицевых петель. Если количество прибавленных / убавленных петель не вписывается в рисунок, провязывайте их лицевыми.

Итого убавлено 21 (23, 25) п. горловины, прибавлено 6 (7, 7) п. плеча, на спицах 49 (54, 58) п.

#### **СКОС ПЛЕЧА**

Выполняется укороченными рядами аналогично спинке, но только вдоль правого края. Отсчет рядов начинается сразу после 59 (65, 65) ряда левой полочки.

**Ряд 1 (ИС):** вязать узором до посл. 4 (5, 5) п., повернуть. Затянуть п. разворота.

**Ряд 2 (ЛС) – и все лиц ряды скоса:** вязать все п. узором.

Продолжить вязать Ряды 3-20 узором, выполняя развороты в изн рядах, следующим образом:

- до посл. 5 п. перед предыдущей п. разворота 0 (2, 3) раза;
- Затем до посл. 4 п. перед предыдущей п. разворота 5 (4, 6) раз;
- Затем до посл. 3 п. перед предыдущей п. разворота 4 (3, 0) раз.

Итого 10 разворотов (19 рядов) + ряд 20 (ЛС).

**Ряд 21 (ИС):** провязать все 49 (54, 58) п. полочки **изн**, провязывая п. разворота за обе дужки. Обрезать рабочую нить, оставив ~10см. Переснять п. на доп. леску. Левая полочка готова.

### **ПРАВАЯ ПОЛОЧКА (КАК НОСИМ)**

Переснять 63 (69, 75) п. правой полочки на рабочие спицы. Развернуть вязание ИС к себе, присоединить нить справа (в пройме) и вязать изнаночный ряд узором (это ряд 2 полочки).

Выполнять убавки выреза и прибавки проймы зеркально левой полочке:

- Начиная с ряда 3, продолжить выполнять **убавки выреза** во всех лиц рядах (в каждом 2-м ряду). Посл. убавка в ряду 41 (45, 49): кр, 2 лиц, 2ВЛНЛ, далее узором до конца ряда.
- Начиная с ряда 11, делать **прибавки скосов проймы** в каждом 8-м ряду: кр, (где необходимо – убавка выреза), далее вязать узором до посл. 4 п., ПЛ, 2 лиц, кр.

**Скос плеча** делать как в левой полочке, только зеркально и по ЛС. Отсчет рядов начинается сразу после 58 (64, 64) ряда правой полочки. Всего 10 разворотов с тем же ритмом, как на левой полочке. В изн рядах все п. изн.

**Ряд 21 (ЛС):** провязать все 49 (54, 58) п. **лиц**, провязывая п. разворота за обе дужки. Обрезать рабочую нить, оставив ~10 см. Переснять петли на доп. леску. Правая полочка готова.

### **ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ**

Плечевые швы выполняются закрытием петель 3-мя спицами, мне удобнее это делать 2-мя спицами и крючком. См. видео: [Закрытие петель с помощью крючка](#).

### **РУКАВА**

Рукава вяжутся по кругу.

**Важно!** Круговое вязание часто бывает плотнее. Если вы замечаете за собой подобное, рекомендую для вязания рукавов взять спицы на 0,25-0,5 мм больше.

#### ***ЛЕВЫЙ РУКАВ***

Спицами №3,25 по ЛС, начиная с низа проймы, равномерно поднять и провязать 102 (106, 110) п. Сменить спицы на №4, повесить МНР и вязать рукав круговыми рядами узором, начиная с 11-го ряда раппорта, в соответствии со схемой для своего размера, на высоту 114 рядов. Красным цветом на схемах выделен участок повторяющихся петель раппорта. Начало и конец каждого ряда вне красной рамки вязать в соответствии со схемой.

Для формирования скоса рукава выполнять убавки вокруг МНР: МНР, 2ВЛНП, вязать узором до посл. 2 п. перед МНР, 2ВЛНЛ. Первую убавку выполнить в 7-м ряду, и последующие в каждом 8-м ряду рукава (по ЛС), всего 14 убавок. На спицах 74 (78, 82) п.

**МАНЖЕТА:** в 115 ряду выполнить резкие убавки – всего убавить 24 (24, 26) п.:

**Размер S:** 1 лиц, \*2ВЛНП, 1 лиц\*, повторить \*--\* 24 раза, 1 лиц.

**Размер M:** 1 лиц, \*2ВЛНП, 2 лиц\*, повторить \*--\* 2 раза, \*2ВЛНП, 1 лиц\*, повторить \*--\* 20 раз, \*2ВЛНП, 2 лиц\*, повторить \*--\* 2 раза, 1 лиц.

**Размер L:** 2 лиц, \*2ВЛНП, 1 лиц\*, повторить \*--\* 26 раз, 2 лиц.

Перейти на спицы №3,25 и вязать 50 (54, 56) п. манжеты резинкой 1x1 на общую высоту 5 см. Закрывать петли рукава иглой.

Если вам необходима иная длина рукава, вы можете уменьшить/увеличить количество провязываемых рядов, самостоятельно откорректировав убавки для перехода на манжету.

**ПРАВЫЙ РУКАВ** – вязать так же, как левый.

### **ПЛАНКА**

Круговыми спицами №3,25 по ЛС, начиная с правой полочки, поднять петли по краю полочек и выреза спинки, используя доп. леску – [см. видео](#):

- на прямых участках из 4 рядов (4 кромочных) поднимать 3 петли;
- на участках с убавками – из каждого ряда;
- на вырезе спинки – из каждой петли.

Общее количество петель должно быть нечетным, при необходимости сбросьте / доберите 1 п. Дойдя до низа левой полочки, развернуть вязание ИС к себе и провязать петли с доп. лески лицевыми. Дойдя до низа правой полочки, проверить количество п. планки с ИС (должно быть равно количеству петель на ЛС минус 1).

Далее планка вяжется по кругу лицевыми петлями. Связать еще 2 полных круга плюс 1 ряд по ЛС. Далее по ИС соединить петли лицевой и изнаночной сторон следующим образом:

1-я п. – кромочная, снять не провязывая, далее провязывать попарно 1 п. ИС и 1 п. ЛС по 2 вместе **изнаночной** до конца ряда.

Далее продолжить вязать планку резинкой 1x1:

**Ряд 1 (ЛС):** кромочная (снять, не провязывая), далее \*1 изн, 1 лиц\*, повторять \*--\* до посл. п., кромочную провязать изнаночной.

**Ряды 2-4:** вязать по рисунку. Кромочную в начале ряда снимать, не провязывая, в конце ряда провязывать изнаночной.

Далее провязать на правой полочке петли для пуговиц. Сначала отметить места петель булавками – лучше разместить петли в изнаночной дорожке, так они будут выглядеть аккуратнее. Всего 5 петель: верхняя петля на уровне начала убавок полочки, нижняя петля на третьей изнаночной дорожке снизу, остальные 3 петли равномерно между ними.

**Ряд 5 (ЛС):** вязать по рисунку с кромочными. В местах, отмеченных булавками, между изн и лиц п. сделать два накида.

**Ряд 6 (ИС):** провязать накиды изнаночной и лицевой.

**Ряд 7 (ЛС):** провязать вновь образовавшиеся петли вместе с боковыми: 2 изн, 2 лиц.

Продолжить вязать планку резинкой 1x1 еще 6 рядов (посл. ряд по ЛС). Выполнить эластичное закрытие иглой.


### **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

Заправить концы нитей.

Разметить места для пуговиц по уровню петель. Пришить пуговицы.

Провести ВТО готового изделия: аккуратно выстирать изделие специальным средством для стирки шерсти в теплой воде (30°C). Осторожно отжать, не выкручивая. Завернуть в полотенце. Через 30-40 минут аккуратно развернуть, разложить изделие на плоскости на сухом полотенце, не растягивая, дать ему немного подсохнуть. Когда вещь станет чуть-чуть влажной, придать ей нужную форму и оставить до полного высыхания.

**СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:** (размеры указаны в см после ВТО)




<i>Размер / значение</i>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>S</b>	54	21	20,5	40	5	21	30	5	4
<b>M</b>	59	22	22,5	40	5	22	37	5	4
<b>L</b>	64	23	24	40	5	23	38	5	4






### СХЕМА 2.3 ПРАВЫЙ КРАЙ СПИНКИ РАЗМЕР L


Схема ввода петель в узор. Левый край выполнять симметрично. Середина спинки не показана




### СХЕМА 3.1 ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ РАЗМЕР S



### СХЕМА 3.2 ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ РАЗМЕР M




### СХЕМА 3.3 ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ РАЗМЕР L




# СХЕМА 4.1 ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА РАЗМЕР S




# СХЕМА 4.2 ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА РАЗМЕР М



# СХЕМА 4.3 ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА РАЗМЕР L



# СХЕМА 5.1 ПРАВАЯ ПОЛОЧКА РАЗМЕР S




# СХЕМА 5.2 ПРАВАЯ ПОЛОЧКА РАЗМЕР М






# СХЕМА 6.1 РУКАВ РАЗМЕР S



# СХЕМА 6.2 РУКАВ РАЗМЕР M



### СХЕМА 6.3 РУКАВ РАЗМЕР L

