

A

L

F

A



Размеры а) 2 года б) 4 года в) 6 лет г) 8 лет д) 10 лет е) 12 лет ж) 14 лет з) 16 лет

Таблица размеров

<i>Возраст</i>	<i>2 года</i>	<i>4 года</i>	<i>6 лет</i>	<i>8 лет</i>	<i>10 лет</i>	<i>12 лет</i>	<i>14 лет</i>	<i>16 лет</i>
<i>ОГ, см</i>	52	56	60	64	68	72	80	88
<i>Рост, см</i>	86-92	104-110	116-122	128-134	140-146	146-152	158-164	172-178
<i>Расход, гр</i>	180	210	250	300	340	370	410	450

Рекомендуемая пряжа

BUCCIA Nardi Soc. di Gest (50% меринос, 25% шелк, 25% ПА, 1400 м/100 г) в 3 сложения и **IMAGINE** E. Miroglio (меринос 100%, 2400 м/100 г) в 3 сложения

Инструменты

Спицы № 3 и 3,5 или любые другие, позволяющие добиться указанной плотности без ущерба для качества полотна

Узоры

Лицевая гладь:

при круговом вязании: все ряды – лиц. п.

при поворотном вязании: в лиц. р. – лиц. п., в изн. р. – изн. п.

Изнаночная гладь:

при круговом вязании: все ряды - изн. п.

при поворотном вязании: в лиц. р. – изн. п., в изн. р. – лиц. п.

Резинка 1х1:

При круговом вязании на изн. стороне (рукава): 1 изн. скрещенная, 1 лиц.

При круговом вязании на лиц. стороне (корпус): 1 лиц. скрещенная, 1 изн.

Фантазийный узор (по тексту - ФУ1 и ФУ2) – см. схему

Сокращения

Лиц. п. – лицевая петля

Изн. п. – изнаночная петля

М0 – маркер начала кругового ряда

М1, М2, М3, М4 – маркеры 1, 2, 3, 4

УМ – установить маркер

ПМ – переснять маркер

СМ – снять маркер


+1 пП - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее лиц. скрещенной (за переднюю стенку)

+1 пЛ - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением спереди назад и провязать ее лиц. (за заднюю стенку)

+1 пПизн - прибавить изн. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением спереди назад и провязать ее изн. скрещенной (за заднюю стенку)

+1 пЛизн. - прибавить изн. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее изн. (за переднюю стенку)

+1 ПН – 1 прямой накид. В следующем ряду провязать его изнаночной скрещенной (за заднюю стенку)



+1 ОН – 1 обратный накид. В следующем ряду провязать его изнаночной (за переднюю стенку)



Образец

10 см лиц. глади, спицы № 3,5 = 24 п. и 36 р.

Примечания

- Перед началом работы прочитать описание полностью.
- При выборе размера нужно ориентироваться в первую очередь на обхват груди.
- Не забывайте примерять джемпер в процессе вязания.
- Направление вязания – сверху вниз.
- Швы отсутствуют.
- Джемпер выполняется лицевой гладью со вставками фант. узора на плечевых скосах.
- Плечевые скосы и окаты формируются методом *Contiguous method by Susie Myers*.
- Горловина переда и нижний край корпуса формируются укороченными рядами.
- Описание вывязывания горловины и плечевых скосов представлено в двух вариантах – текстовом и схематическом. Предпочтение нужно отдавать тому из вариантов, который Вам более удобен для восприятия.
- При круговом вязании все ряды считать лицевыми.
- Фраза "...на высоте N см" означает, что эти N см уже связаны, и все указанные действия необходимо выполнять в следующем ряду.

Порядок выполнения работы:

Ворот

Набрать **a) 74 b) 78 c) 82 d) 86 e) 90 f) 94 g) 102 h) 110** п. на круговые спицы №3 и замкнуть вязание в круг. Установить М0 и вязать по кругу 4 р. лицевой гладью.

Для незаметного замыкания в круг воспользуйтесь таким способом: наберите на 1 п. больше чем указано, замкните вязание в круг, провяжите первую петлю лиц. и протяните ее через последнюю набранную петлю.

5-й ряд: ПМ0, вязать изн. п. до М0.

Далее продолжить вязать спицами №3,5.

6 ряд: ПМ0, **a) 14 b) 15 c) 16 d) 17 e) 18 f) 19 g) 21 h)** 23 п. лиц., УМ1, 3 п. изн., 1 п. лиц. скрещенной, 1 п. изн., 1 п. лиц. скрещенной, 3 п. изн., УМ2, **a) 28 b) 30 c) 32 d) 34 e) 36 f) 38 g) 42 h)** 46 п. лиц., УМ3, 3 п. изн., 1 п. лиц. скрещенной, 1 п. изн., 1 п. лиц. скрещенной, 3 п. изн., УМ4, **a) 14 b) 15 c) 16 d) 17 e) 18 f) 19 g) 21 h)** 23 п. лиц.



7 ряд: ПМ0, вязать по узору до М0.

На этом формирование ворота окончено.

Убедитесь, что голова нормально проходит через ворот.

Со следующего ряда начинается одновременное вывязывание горловины и плечевых скосов. Этот ряд считать 1-м рядом.

Горловина и плечевые скосы

Оборачивание петель. В изнаночном ряду вяжем до поворотной петли, нить переводим перед работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить за работу. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. В лицевом ряду вяжем до поворотной петли, нить за работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить перед работой. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. Снятая петля получится обвитой перетяжкой. При последующем провязывании этой петли ее нужно провязать вместе с перетяжкой, предварительно подняв ее на спицу таким образом, чтобы перетяжка осталась на изнаночной стороне.

Также рекомендую обратить внимание на эти видеоуроки по вязанию укороченных рядов. Во втором хорошо рассмотрены особенности вязания укороченных рядов при круговом вязании

<https://www.youtube.com/watch?v=cW6s5G3KqRg&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=POPU7fqgKXU>

Установить следующий порядок распределения петель: М0, лиц. гладь до М1, фантазийный узор 1 (ФУ1), М2, лиц. гладь до М3, фантазийный узор 2 (ФУ2), М4, лиц. гладь до М0.

Для всех размеров:

1 ряд: лиц. до М1, +1пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, 1 п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

2 ряд: изн. до М4, +1пПизн, ПМ4, ФУ2 до М3, ПМ3, +1пЛизн, изн. до М2, +1пПизн, ПМ2, ФУ1 до М1, ПМ1, +1 пЛизн., 2 п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

3 ряд: вязать по узору (без прибавок) **до** обернутой петли, 1 п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

4 ряд: изн. до М4, +1пПизн, ПМ4, ФУ2 до М3, ПМ3, +1пЛизн, изн. до М2, +1пПизн, ПМ2, ФУ1 до М1, ПМ1, +1 пЛизн., изн. до обернутой петли, 1 п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

5 ряд: лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до обернутой петли, 1 п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

6 ряд: вязать по узору (без прибавок) до обернутой петли, 1 п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

7 ряд: лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до обернутой петли **a) 2 b) 1 c) 1 d) 1 e) 1 f) 1 g) 1 h) 1** п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

8 ряд: изн. до М4, +1пПизн, ПМ4, ФУ2 до М3, ПМ3, +1пЛизн, изн. до М2, +1пПизн, ПМ2, ФУ1 до М1, ПМ1, +1 пЛизн., изн. до обернутой петли, **a) 2 b) 1 c) 1 d) 1 e) 1 f) 1 g) 1 h) 1** п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

9 ряд: вязать по узору (без прибавок) до обернутой петли, **a) 2 b) 2 c) 2 d) 2 e) 1 f) 1 g) 1 h) 1** п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

10 ряд: изн. до М4, +1пПизн, ПМ4, ФУ2 до М3, ПМ3, +1пЛизн, изн. до М2, +1пПизн, ПМ2, ФУ1 до М1, ПМ1, +1 пЛизн., изн. до обернутой петли, **a) 2 b) 2 c) 2 d) 2 e) 1 f) 1 g) 1 h) 1** п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

11 ряд: лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до обернутой петли, **a) 3 b) 2 c) 3 d) 3 e) 2 f) 2 g) 1 h) 1** п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

12 ряд: вязать по узору (без прибавок) до обернутой петли, **a) 3 b) 2 c) 3 d) 3 e) 2 f) 2 g) 1 h) 1** п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

Только для размера a):

13 ряд: лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

14 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

15 ряд: ПМ0, вязать по узору (без прибавок) до М0.

16-18 ряды: вязать как 13-15 ряды.

Только для размеров b) c) d) e) f) g) h) :

13 ряд: лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до обернутой петли, **b) 3 c) 3 d) 4 e) 3 f) 3 g) 2 h) 1** п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

14 ряд: изн. до М4, +1пПизн, ПМ4, ФУ2 до М3, ПМ3, +1пЛизн, изн. до М2, +1пПизн, ПМ2, ФУ1 до М1, ПМ1, +1 пЛизн., изн. до обернутой петли, **b) 3 c) 3 d) 4 e) 3 f) 3 g) 2 h) 1** п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

*Только для размеров **b) c) d):***

15 ряд: вязать по узору (без прибавок) до М0.

16 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

17 ряд: вязать как ряд 16.

18 ряд: ПМ0, вязать по узору (без прибавок) до М0.

19 ряд: вязать как ряд 16.

*Только для размера **b):***

20 ряд: ПМ0, вязать по узору (без прибавок) до М0.

*Только для размеров **c) d):***

20 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

*Только для размера **d):***

21 ряд: ПМ0, вязать по узору (без прибавок) до М0.

22 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

*Только для размеров **e) f) g) h):***

15 ряд: вязать по узору (без прибавок) до обернутой петли **e) 4 f) 4 g) 3 h) 2** п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

16 ряд: изн. до М4, +1пПизн, ПМ4, ФУ2 до М3, ПМ3, +1пЛизн, изн. до М2, +1пПизн, ПМ2, ФУ1 до М1, ПМ1, +1 пЛизн., изн. до обернутой петли, **e) 4 f) 4 g) 3 h) 2** п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

*Только для размеров **e) f):***

17 ряд: лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

18 ряд: ПМ0, вязать по узору (без прибавок) до М0.

19 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

20 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

21 ряд: ПМ0, вязать по узору (без прибавок) до М0.

Ряды 22-24: вязать как ряды 19-21.

Только для размера f):

25 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

26 ряд: ПМ0, вязать по узору (без прибавок) до М0.

Только для размеров g) h):

17 ряд: лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до обернутой петли **g) 4 h) 3** п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

18 ряд: вязать по узору (без прибавок) до обернутой петли, **g) 4 h) 3** п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

Только для размера g):

19 ряд: лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

20 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

21 ряд: ПМ0, вязать по узору (без прибавок) до М0.

Ряды 22-24: вязать как ряды 19-21.

Ряды 25-26 ряд: вязать как ряд 20.

Только для размера h):

19 ряд: лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до обернутой петли **h) 5** п. лиц., обернуть следующую п. и развернуть работу.

20 ряд: изн. до М4, +1пПизн, ПМ4, ФУ2 до М3, ПМ3, +1пЛизн, изн. до М2, +1пПизн, ПМ2, ФУ1 до М1, ПМ1, +1 пЛизн., изн. до обернутой петли, **h) 5** п. изн., обернуть следующую п. и развернуть работу.

21 ряд: вязать по узору (без прибавок) до М0.

22 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

23 ряд: ПМ0, лиц. до М1, +1 пП, ПМ1, ФУ1 до М2, ПМ2, +1 пЛ, лиц. до М3, +1пП, ПМ3, ФУ2 до М4, ПМ4, +1 пЛ, лиц. до М0.

24 ряд: ПМ0, вязать по узору (без прибавок) до М0.


Ряды 25-27 и 28-30: вязать как ряды 22-24.

Ниже представлены схемы вывязывания плечевых скосов и горловины, полностью соответствующие текстовому описанию. Читать схему нужно снизу вверх. Нечетные ряды читать справа налево, четные – слева направо. После того как укороченные ряды закончатся, все оставшиеся ряды вяжем по кругу и читаем их справа налево. Цифрами обозначено количество петель, которые необходимо провязать.


В указанных рядах необходимо выполнить прибавления:

- на лицевой стороне перед М1 и М3 как +1пЛ, после М2 и М4 как +1пЛ.
- на изнаночной стороне перед М4 и М2 как +1пЛизн, после М3 и М1 как +1пЛизн.


а) 2 года




b) 4 года




с) 6 лет




d) 8 лет




е) 10 лет




f) 12 лет



g) 14 лет



h) 16 лет



Формирование горловины и плечевых скосов окончено. По краю каждого плечевого скоса прибавлено по **a) 12 b) 13 c) 14 d) 15 e) 16 f) 17 g) 18 h) 20** п.

С **a) 19 b) 21 c) 21 d) 23 e) 25 f) 27 g) 27 h) 31**-го ряда начинается формирование окатов рукавов.

Корпус и окаты рукавов

Со следующего ряда начинается одновременное вывязывание корпуса и окатов рукавов. Этот ряд считать 1-м рядом.

Установить следующий порядок распределения петель:
от M0 до M1 – левая половина переда
от M1 до M2 – левый рукав
от M2 до M3 – спинка
от M3 до M4 – правый рукав
от M4 до M0 – правая половина переда.

Петли переда и спинки продолжаем вязать лицевой гладью. Фантазийный узор на рукаве продолжаем вязать по схеме до последнего ряда схемы включительно, а петли, которые будем прибавлять для оката рукава, вяжем изнаночной гладью. При необходимости фантаз. узор можно тоже отделить маркерами. После окончания вязания фантаз. узора все петли рукава вязать изнаночной гладью.



Для всех размеров:

Ряд 1 : ПМ0, лиц. до M1, ПМ1, +1ПН, по узору до M2, +1ОН, ПМ2, лиц. до M3, ПМ3, +1ПН, по узору до M4, +1ОН, ПМ4, лиц. до M0.

Ряд 2 : ПМ0, вязать по узору до M0. (*Накиды, сделанные в предыдущем ряду, провяжут изнаночными скрещенными и изнаночными соответственно*).

Повторить эти 2 ряда еще **a) 6 b) 8 c) 9 d) 10 e) 11 f) 9 g) 5 h) 8** раз.

Ряд 1 : ПМ0, лиц. до M1, ПМ1, +1ПН, по узору до M2, +1ОН, ПМ2, лиц. до M3, ПМ3, +1ПН, по узору до M4, +1ОН, ПМ4, лиц. до M0.

Ряд 2 : ПМ0, вязать по узору до M0. (*Накиды, сделанные в предыдущем ряду, провяжут изнаночными скрещенными и изнаночными соответственно*).

Ряд 3 : ПМ0, вязать по узору до M0.

Повторить эти 3 ряда еще **a) 1 b) 1 c) 1 d) 1 e) 1 f) 3 g) 7 h) 5** раз(a).



Ряд 1: ПМ0, лиц. до 1 п. перед М1, +1пП, 1 п. лиц., ПМ1, +1ПН, изн. до М2, +1ОН, ПМ2, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. до 1 п. перед М3, +1пП, 1 п. лиц., ПМ3, +1ПН, изн. до М4, +1ОН, ПМ4, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. до М0.

Ряд 2: ПМ0, вязать по узору до М0. (*Накиды, сделанные в предыдущем ряду, провяжут изнаночными скрещенными и изнаночными соответственно*).

Повторить эти 2 ряда еще **a) 3 b) 3 c) 4 d) 4 e) 5 f) 5 g) 6 h) 7** раз(a).

Ряд 1: ПМ0, лиц. до 1 п. перед М1, +1пП, 1 п. лиц., ПМ1, +1ПН, изн. до М2, +1ОН, ПМ2, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. до 1 п. перед М3, +1пП, 1 п. лиц., ПМ3, +1ПН, изн. до М4, +1ОН, ПМ4, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. до М0.

Ряд 2: ПМ0, лиц. до 1 п. перед М1, +1пП, 1 п. лиц., ПМ1, изн. до М2, ПМ2, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. до 1 п. перед М3, +1пП, 1 п. лиц., ПМ3, изн. до

М4, ПМ4, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. до М0.

Всего связано **a) 30 b) 34 c) 38 d) 40 e) 44 f) 46 g) 52 h) 54** ряда(ов). Получаем по **a) 47 b) 51 c) 55 d) 57 e) 61 f) 63 g) 65 h) 69** п. между маркерами М1 и М2 и маркерами М3 и М4.

Отделение рукавов от единого полотна вязки

ПМ0, вязать по узору до М1, СМ1, переснять все петли между М1 и М2 на дополнительные спицы, СМ2, набрать на бросовую нить **a) 6 b) 7 c) 7 d) 8 e) 8 f) 9 g) 9 h) 10** п. для проймы и провязать их лиц. п. нитью основного цвета, вязать по узору до М3, СМ3, переснять все петли между М3 и М4 на дополнительные спицы, СМ4, набрать на бросовую нить **a) 6 b) 7 c) 7 d) 8 e) 8 f) 9 g) 9 h) 10** п. для проймы и провязать их лиц. п. нитью основного цвета, вязать по узору до М0.

*Для набора на бросовую нить воспользуйтесь методом *crochet provisional-cast-on* <https://www.youtube.com/watch?v=V-25Lf1HLcE>*

Получаем **a) 140 b) 150 c) 162 d) 172 e) 184 f) 194 g) 210 h) 232** п.

Корпус

Провязать прямо **a) 15 b) 19 c) 21 d) 22 e) 20 f) 20 g) 19 h) 20** ряда(ов) и в следующем ряду установить маркеры боковых скосов, провязывая петли следующим образом: ПМ0, **a) 35 b) 37 c) 40 d) 43 e) 46 f) 48 g) 52 h) 58** п. лиц., УМ1, **a) 70 b) 76 c) 82 d) 86 e) 92 f) 98 g) 106 h) 116** п. лиц. УМ2, лиц. до М0.

В следующем ряду выполнить прибавления для боковых скосов: ПМ0, лиц. до **a) 1 b) 0 c) 0 d) 1 e) 1 f) 0 g) 0 h) 1** п. перед М1, +1пП, **a) 1 b) 0 c) 0 d) 1 e) 1 f) 0 g) 0 h) 1** п. лиц., ПМ1, 1 п. лиц., +1пЛ, лиц. до 1 п. перед М2, +1пП, 1 п. лиц., ПМ2, **a) 1 b) 0 c) 0 d) 1 e) 1 f) 0 g) 0 h) 1** п. лиц. +1пЛ, лиц. до М0.

Выполнить ряд с прибавлениями еще **a) 2 b) 2 c) 2 d) 2 e) 3 f) 3 g) 4 h) 4** раза в каждом **a) 15 b) 19 c) 21 d) 22 e) 20 f) 20 g) 19 h) 20**-м ряду.

Получаем **a) 152 b) 162 c) 174 d) 184 e) 200 f) 210 g) 230 h) 252** п.

На высоте **a) 17 см (62 р.) b) 20,5 см (74 р.) c) 23,5 см (84 р.) d) 25 см (90 р.) e) 27,5 см (100 р.) f) 29 см (104 р.) g) 31,5 см (114 р.) h) 34,5 см (124 р.)** от проймы или за **a) 7 b) 8 c) 8 d) 8,5 e) 8,5 f) 8,5 g) 8,5 h) 8,5** см до желаемой длины начать формирование горизонтального скоса полотна.

Ряд 1: СМ0 (маркером начала ряда далее считать М1), лиц. п. до М1, ПМ1, лиц. п. до **a) 18 b) 18 c) 19 d) 21 e) 20 f) 23 g) 23 h) 28** п. перед М2, развернуть работу.

Ряд 2: сделать накид, изн. п. до М1, ПМ1, изн. п. до **a) 18 b) 18 c) 18 d) 21 e) 20 f) 22 g) 22 h) 28** п. перед М2, развернуть работу.

Ряд 3: сделать накид, лиц. п. до М1, ПМ1, лиц. п. до **a) 5 b) 5 c) 5 d) 5 e) 6 f) 6 g) 7 h) 7** п. перед накидом, развернуть работу.

Ряд 4: сделать накид, изн. п. до М1, ПМ1, изн. п. до **a) 5 b) 5 c) 5 d) 5 e) 6 f) 6 g) 7 h) 7** п. перед накидом и развернуть работу.

Повторить ряды 3 и 4 еще **a) 7 b) 8 c) 9 d) 9 e) 9 f) 9 g) 9 h) 9** раз.

Далее вязать лиц. п. до М1, ПМ1, лиц. п. до М2, ПМ2, лиц. п. до М1. Накиды между М1 и М2 провяжут вместе со следующей петлей лицевой за переднюю стенку, накиды между М2 и М1 провяжут вместе с предыдущей петлей лицевой за заднюю стенку, предварительно изменив ориентацию накида и провязываемой с ним вместе петли (=поддеть по очереди петлю и накид снизу вверх и вернуть на спицу).

После чего провяжут 1 ряд изн.п., 5 рядов лиц.п. и закрыть все петли лицевыми.

Не меняя расположения работы (она должна быть повернута горловиной к себе), и, начиная с петли слева, на том уровне, где находился М1, двигаясь справа налево, поднять и сразу провязать лицевыми протяжки петель 5 ряда снизу. Этот ряд находится после ряда изн. петель, если смотреть с лиц. стороны.

Установить М1 в начале ряда и М2 после **a) 76 b) 82 c) 88 d) 92 e) 100 f) 106 g) 116 h) 126**-й п.

Получаем **a) 152 b) 162 c) 174 d) 184 e) 200 f) 210 g) 230 h) 252** п.

Далее начать симметричное формирование горизонтального скоса полотна.

Ряд 1: ПМ1, изн. п. до М2, ПМ2, **a) 18 b) 18 c) 18 d) 21 e) 20 f) 22 g) 22 h) 28** п. изн., развернуть работу.

Ряд 2: сделать накид, лиц. п. до M2, ПМ2, **a) 18 b) 18 c) 19 d) 21 e) 20 f) 23 g) 23 h) 28** п. лиц., развернуть работу.

Ряд 3: сделать накид, изн. п. до M2, ПМ2, изн. п. до накида, провязать его вместе со следующей петлей бабушкиной изнаночной (в следующем ряду получившуюся петлю провязать лицевой за заднюю стенку), **a) 4 b) 4 c) 4 d) 4 e) 5 f) 5 g) 6 h) 6** п. изн., развернуть работу.



Ряд 4: сделать накид, лиц. п. до M2, ПМ2, лиц. п. до накида, изменить ориентацию накида и следующей петли (=поддеть по очереди накид и петлю снизу вверх и вернуть на спицу), провязать накид и следующую петлю вместе лицевой за заднюю стенку, **a) 4 b) 4 c) 4 d) 4 e) 5 f) 5 g) 6 h) 6** п. лиц., развернуть работу.

Повторить ряды 3 и 4 еще **a) 7 b) 8 c) 9 d) 9 e) 9 f) 9 g) 9 h) 9** раз.

Далее вязать изн. п. до M2, ПМ2, изн. п. до M1.

После чего провязать 2 ряда изн.п., 1 ряд лиц.п. и 3 ряда резинкой 1x1.

Закрыть все петли полым шнуром следующим образом:

1. Провязать 2 п. лиц.
2. Переснять 2 провязанные п. с правой спицы на левую.
3. Провязать первую петлю лиц., провязать две след. петли вместе лиц. за заднюю стенку.

Повторять п.п.2 и 3 до тех пор, пока не будут закрыты все петли.

Рукав

Чтобы избежать некомфортного вязания изнаночной глади по кругу, пойдем на небольшую хитрость и будем вязать рукава лицевой гладью по кругу, но только по изнаночной стороне.

Вывернуть работу наизнанку и переснять петли с дополнительных спиц на основные. Прикрепить нить в начале ряда, провязать **a) 47 b) 51 c) 55 d) 57 e) 61 f) 63 g) 65 h) 69** п. лиц. спицами №3,5, переснять петли с бросовой нити на основные спицы, провязать **a) 2 b) 3 c) 3 d) 3 e) 3 f) 4 g) 4 h) 4** п. лиц., УМ0, **a) 4 b) 4 c) 4 d) 5 e) 5 f) 5 g) 5 h) 6** п. лиц. и далее провязать лиц. до M0.

Получаем **a) 53 b) 58 c) 62 d) 65 e) 69 f) 72 g) 74 h) 79** п.

Чтобы при переходе с петель проймы на основную часть рукава и наоборот не образовывались дырочки, можно поднять между этими петлями протяжку и сразу же провязать ее вместе с соседней петлей лицевой (за переднюю или заднюю стенку, но так чтобы поднятая протяжка осталась на изнаночной стороне).

Провязать прямо **a) 10 b) 10 c) 10 d) 14 e) 11 f) 11 g) 12 h) 11** рядов и в следующем ряду выполнить убавления для боковых скосов: вязать до 2-х п. перед ПМ0, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, ПМ0, **a) 2 b) 1 c) 1 d) 2 e) 2 f) 1 g) 1 h) 2** п. лиц., 2 петли вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до М0.

Выполнить ряд с убавлениями еще **a) 6 b) 7 c) 8 d) 8 e) 9 f) 10 g) 10 h) 12** раз в каждом **a) 10 b) 10 c) 10 d) 10 e) 11 f) 11 g) 12 h) 11**-м ряду.

Получаем **a) 39 b) 42 c) 44 d) 47 e) 49 f) 50 g) 52 h) 53** п.

Провязать еще **a) 9 b) 11 c) 13 d) 13 e) 11 f) 12 g) 13 h) 14** рядов прямо или за 2-2,5 см до желаемой длины рукава.

В следующем ряду убавить равномерно **a) 3 b) 4 c) 4 d) 5 e) 5 f) 6 g) 6 h) 7** п.

Получаем **a) 36 b) 38 c) 40 d) 42 e) 44 f) 44 g) 46 h) 46** п.

Далее сменить спицы на №3. Провязать 2 ряда изн. п., 3 ряда резинкой 1x1, 4 ряда изнаночными.


На высоте **a) 24 см (89 р.) b) 27,5 см (101 р.) c) 31 см (113 р.) d) 34,5 см (125 р.) e) 36 см (131 р.) f) 39,5 см (143 р.) g) 43 (155 р.) h) 45,5 см (167 р.)** от проймы закрыть все петли изнаночными.

Второй рукав вязать аналогично.

Окончание работы


Заправить концы нитей. Выполнить ВТО и носить с удовольствием ☺

Выкройка




Обратите внимание на то, что схемы фантазийных узоров 1 и 2 отличаются только центральными перекрестами. На схемах они выделены красным цветом.

a) b) c) d) e)
фантазийный узор 1



a) b) c) d) e)
фантазийный узор 2



Условные обозначения

-  - в лиц. рядах – лиц. п., в изн. – изн. п.
-  - в лиц. рядах – изн. п., в изн. – лиц. п.
-  - нет петли
-  - в лиц. рядах прибавить изн. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее изнаночной (за переднюю стенку)
- в изн. рядах прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее лицевой (за переднюю стенку)
-  - в лиц. рядах – лиц. скрещенная п., в изн. – изн. скрещенная п.
-  - 2 п. перекрестить налево: 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, следующую петлю провязать изн., затем провязать лиц. скрещенной петлю со вспом. спицы
-  - 2 п. перекрестить направо: 1 п. оставить на вспом. спице за работой, следующую петлю провязать лиц. скрещенной, затем провязать изн. петлю со вспом. спицы
-  - 2 п. перекрестить налево: 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, следующую петлю провязать лиц.скрещенной, затем провязать лиц. скрещенной петлю со вспом. спицы
-  - 2 п. перекрестить направо: 1 п. оставить на спом. спице за работой, следующую петлю провязать лиц. скрещенной, затем провязать лиц. скрещенной петлю со вспом. спицы
-  - 3 п. перекрестить следующим образом: 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, 1 п. оставить на вспом. спице за работой, следующую петлю провязать лиц. скрещенной, 1 петлю со вспом. спицы за работой провязать изн., 1 п. со вспом. спицы перед работой провязать лиц. скрещенной
-  - 3 п. перекрестить следующим образом: 2 п. оставить на вспом. спице за работой, следующую петлю провязать лиц. скрещенной, затем перенести 2-ю петлю со вспом. спицы на основную спицу, а оставшуюся на вспом. спице петлю перенести перед работой, провязать петлю на осн. спице изн., затем оставшуюся петлю на вспом. спице провязать лиц. скрещенной
-  - 3 п. перекрестить следующим образом: 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, 1 п. оставить на вспом. спице за работой, следующую петлю провязать изн., 1 петлю со вспом. спицы за работой провязать изн., 1 п. со вспом. спицы перед работой провязать изн.
-  - 3 п. перекрестить следующим образом: 2 п. оставить на вспом. спице за работой, следующую петлю провязать изн., затем перенести 2-ю петлю со вспом. спицы на основную спицу, а оставшуюся на вспом. спице петлю перенести перед работой, провязать петлю на осн. спице изн., затем оставшуюся петлю на вспом. спице провязать изн.