



ALLEGRO JUMPER
N. Aksonova



Майстер-клас Allegro jumper представлений на 2 щільності петель. У цьому файлі інструкція по в'язанню зі щільністю **18 петель на 27 рядів в 10 см.** Для щільності 15 петель на 22 ряди окремий файл.

Для в'язання джемперу використано 4 кольори пряжі. Ви можете дотримуватися рекомендацій по зміні кольорів, також зв'язати однотонний варіант або проявити фантазію та розташувати смужки за власним вподобанням.

В'яжуться однією деталлю без швів згори донизу.

До майстер-класу додаються **57** відео, які є обов'язковими для перегляду. Відео пронумеровані, наочно демонструють інформацію відповідних розділів та знаходяться у плейлисті «**Allegro jumper, 18**». У відео показана техніка виконання на прикладі одного розміру. Обов'язково користуйтеся схемами для свого розміру та текстовим описом.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLTIZGAz7es4QyCpaFW1ermagIbOunYkdO>

QR код на плейлист для зручності зчитування посилання з друкованої версії:



Розміри: S, M, L, XL.

Дані в описі наведені для розміру **S**, для розмірів **M, L, XL** вказані в дужках, якщо вказана одна цифра – стосується всіх розмірів.

Рекомендації щодо вибору розміру, виходячи з обхвату грудей (ОГ) та ширини готового виробу внесені в **Таблицю 1**.

Таблиця 1. Обхват грудей (ОГ) та ширина готового виробу

Розмір	S	M	L	XL
Обхват грудей (ОГ), см	84-90	92-98	100-108	110-116
Ширина готового виробу, см	50.5	54.0	58.0	61.5

Пряжа

- Drops Brushed Alpaca Silk** (77% альпака, 23% шовк) 140м/25 г: для однотонного варіанту - 7(7,8,9) мотків. Для варіанту з 4 кольорів – 2 мотки основного кольору № 1 (червоний на Фото), 3 мотки кольору № 2 (шоколадний), 3 мотки кольору № 3 (синій) та 1(1,2,2) мотки кольору № 4 (сірий). Основне полотно в'яжеться в 1 нитку.

Ви можете розподілити кольори за своїм бажанням. В цьому випадку рахуйте витрату пряжі кожного кольору в залежності від переваги того чи іншого.

- Рекомендовано - меринос гребінний (кардний) або кашемір чи інша пряжа метражем близько 1400-1600м/100г до основної пряжі для стабілізації резинок, в тон. Близько 50 г для всіх розмірів.

Альтернативна пряжа:

- Drops AIR (68% альпака, 28% поліамід, 7% вовни) 150м/50г: 7(7,8,9) мотків.
- Lana Grossa Brigitte №2 (47% альпака, 45% бавовна, 8% вовни) 150м/50г: 7(7,8,9) мотків.
- Luxury Selection by RI.GO, Soffio di Seta (70% бєбіальпака, 30% шовк) 320м/100г: 300(350,400,450) г.

Якщо Ви в'яжете з іншої пряжі з дотриманням щільності, вам знадобиться близько 950(1050,1150,1250) м.

Кількість пряжі наведена згідно з параметрами довжини джемперу та довжини рукавів згідно з технічним малюнком (стор.4).

Спиці

US 8 (5.0 мм) - кругові для в'язання основного полотна;

US 7 (4.5 мм) – кругові для обробки горловини;

US 6 (4.0 мм) – кругові для резинки низу, манжет рукавів, горловини;

US 4 (3.5 мм) - кругові для обробки горловини.

В цьому МК передбачено два варіанти закриття резинок – голкою та спицею. Якщо Ваше закриття буде спицею, потрібно мати одну додаткову, тоншу на 1-1.25 мм від спиць, якими виконувалася резинка.

Або інший розмір спиць, що підходить для в'язання у зазначеній щільності.

Додаткові матеріали та пристосування

Маркери петель, допоміжна ліска, допоміжна нитка, голка.

Щільність в'язання

18 петель x 27 рядів = 10 x 10 см спицями для основного полотна лицьовою гладдю після ВТО.

!Дотримуйтесь зазначеної щільності петель. Для точного розрахунку виконайте зразок не менше 30 петель на 40 рядів, проведіть ВТО (волого-теплову обробку), повністю висушіть, виміряйте. У разі відхилення від заявленої щільності, підберіть оптимальний розмір спиць. Будьте уважні під час розрахунку щільності.

Скорочення

п. – петля;	зМ – перезняти маркер з лівої спиці на праву;
р. – ряд;	ДЛЛ - додавання лицьової ліворуч із петлі попереднього ряду;
лиц.п. – лицьова петля;	ДЛП – додавання лицьової праворуч із петлі попереднього ряду;
вив.п. – виворітна петля;	2рлп – дві петлі разом лицьовою з нахилом праворуч;
ЛР – лицьовий ряд;	2рлл – дві петлі разом лицьовою з нахилом ліворуч.
ВР – виворітний ряд;	
М, М1, М2 – маркери;	
МПР – маркер початку ряду;	
ОіР – обгорнути петлю і розвернути роботу;	

Візерунки

Лицьова гладь: всі петлі лицьові при в'язанні по колу. При в'язанні поворотними рядами у лицьових рядах всі петлі лицьові, у виворітних рядах всі петлі виворітні.

Кромкові петлі включені в загальну кількість петель. Пров'язуються на плечових деталях таким чином: на початку кожного ряду знімаються, в кінці кожного ряду пров'язуються виворітною петлею.

Кромкові петлі по спинці та переду, а також при виконанні рукава поворотними рядами пров'язуються в кожному рядку – в лицьових рядах лицьовими петлями, у виворітних рядах виворітними петлями.

Резинка зі схрещеними лицьовими петлями описана та наочно продемонстрована на Відео у розділах, де вона застосовується.

Техніки

!Виконання всіх Технік наочно продемонстроване на Відео, що вказані в розділах, де вони застосовуються. Пров'язування обгорнутих петель разом з обгортками показано при класичному способі в'язання. Якщо Ви в'яжете «бабусиним» способом, це Відео для Вас: <https://www.youtube.com/watch?v=R1hZX8IBG10>

1. ОіР - вкорочені ряди «Обгорнути петлю і розвернути роботу»

Лицьова сторона: в'язати до петлі, яку необхідно обгорнути. Зняти петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, нитка за роботою. Перевести нитку перед роботою, повернути петлю на ліву спицю, розвернути роботу на виворітну сторону.

Виворітна сторона: в'язати до петлі, яку необхідно обгорнути. Зняти петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, нитка перед роботою. Перевести нитку за роботою, повернути петлю на ліву спицю, розвернути роботу на лицьову сторону.

При подальшій роботі потрібно пров'язати обгорнуту петлю разом з обгорткою таким чином, щоб обгортка лишилася на виворітній стороні.


2. ДЛЛ – додавання лицьової з нахилом ліворуч із петлі попереднього ряду

Пров'язати 1 лицьову петлю, підхопити ліву дужку рядом нижче від щойно пров'язаної петлі та помістити її на ліву спицю. Пров'язати лицьовою підняту петлю за праву дужку.

3. ДЛП - додавання лицьової з нахилом праворуч із петлі попереднього ряду

Підхопити праву дужку наступної петлі, пров'язаної рядом нижче правою спицею, перемістити на ліву спицю. Пров'язати її лицьовою за праву дужку, створивши додаткову петлю на правій спиці, потім пров'язати лицьову петлю

ТЕХНІЧНИЙ МАЛЮНОК



Таблиця 2. Заміри готового виробу (см)

СМ	a	b*	c	d	e	f**	g*	h**	j
S	50.5	41.5/43.0	20.0	25.5	3.5	27.0	14.0/16.0	37.0	20.0
M	54.0	45.0/46.5	21.0	26.5	3.5	28.0	15.0/17.5	38.0	21.0
L	58.0	48.0/49.5	22.0	28.0	3.5	29.0	16.5/19.0	39.0	22.0
XL	61.5	51.5/53.0	23.0	29.0	3.5	30.0	18.0/20.5	40.0	23.5

* перед / спинка;

параметри **f, h довжина виробу та рукавів можуть бути скориговані.

Порядок виконання роботи

Дані в описі наведені для розміру **S**, для розмірів **M, L, XL** вказані в дужках, якщо вказане одне число – стосується всіх розмірів.

Робота виконується за **Схемами**, що знаходяться у **Додатках** за посиланнями нижче.

Додатки наведені окремо для кожного розміру, пронумеровані: **1(S), 2(M), 3(L), 4(XL)** і є невід'ємною частиною цього МК. Схеми у Додатках також пронумеровані, посилання на номер актуальної схеми вказані у кожній частині в'язання. Пояснення до Схем та умовні позначення знаходяться в самих Додатках. Зміна забарвлення умовного позначення – це зміна кольору пряжі. Ви можете дотримуватися рекомендацій або зв'язати однотонний варіант чи розташувати смужки за своїм бажанням. У цьому випадку не треба зважати на колір позначення.

У відео наочно продемонстрована техніка виконання кожного розділу на прикладі одного розміру. Користуватися схемами для свого розміру та текстовим описом.

Додаток 1(S) <https://drive.google.com/file/d/1c9bw8jyE10PGBnsdwqD9pEFpeEOfdmCf/view?usp=sharing>

Додаток 2(M) <https://drive.google.com/file/d/1e8aedzuZpjhC7wKPNvEKo2D5rB1vqg83/view?usp=sharing>

Додаток 3(L) https://drive.google.com/file/d/191FyOrt0SdWZWopel_D8fjdC8qK9ohjE/view?usp=sharing

Додаток 4(XL) <https://drive.google.com/file/d/1mxgPhKpmN4JP6Q86vzfJHBQCuZr5x35I/view?usp=sharing>

Якщо Ви прийняли рішення розташувати контрастні смужки чи ділянки різних кольорів за своїм бажанням, зміну кольору пряжі не рекомендується виконувати на рівні вирізу горловини переду (Схеми 4 та 5) та одразу після з'єднання лівої та правої частин переду. Для гарного візуального вигляду смужок у готовому виробі пров'язати не менше 3-4 см за Схемою 6, після чого змінити колір.

Звернути увагу при зміні кольорів, що спинка довша переду на 2 р, тому ділянка основного кольору на початку роботи на 2 р. довша по спинці.

Праве плече

На Ваші спиці для основного полотна набрати ниткою кольору № 1 (якщо в'яжете кольорові смужки) будь-яким зручним способом **20(20,22,24) п.** Робота виконується поворотними рядами.

В'язати за **Схемою 1**, яка знаходиться в Додатку до цього МК, що відповідає Вашому розміру.

!Кромкова петля для плечових деталей на початку кожного ряду знімається, в кінці кожного ряду пров'язується виворітною петлею.

1 ЛР та 2 ВР виконувати лицьовою гладдю.

Відео № 1 «3-7 рр правого плеча».

3 ЛР – К, 6 лиц.п, обгорнути наступну петлю і розвернути роботу (ОіР);

4,6 ВР – вив.п. до кінця ряду;

5 ЛР – К, лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати разом з обгорткою лиц.п, 6 лиц.п, наступну п. ОіР;

7 ЛР – К, лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п її разом з обгорткою, лиц.п. до кінця ряду, К.

Ми виконали росток правого плеча, подовживши укороченими рядами деталь зі сторони спинки.

В'язати лицьовою гладдю прямо по 40(44,48,52) ВР включно.

41(45,49,53) ЛР – К, 9 лиц.п, наступну п. ОіР;

42(46,50,54) ВР - вив.п. до кінця ряду;

43(47,51,55) ЛР - К, лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п. її разом з обгорткою, лиц.п. до кінця ряду, К.

Якщо Ви в'яжете з моточної пряжі, нитку не обрізати. Якщо Ви в'яжете з бобінної пряжі, робочу нитку відрізати. Перезняти петлі на допоміжну нитку, закрити допоміжною ниткою або помістити на тримач петель.

Відео № 2 «Виконання вкорочених рядів в кінці деталі правого плеча».

Ліве плече

В'язати ліве плече лицьовою гладдю за **Схемою 2**, яка знаходиться в Додатку до цього МК, що відповідає Вашому розміру.

На Ваші спиці для основного полотна набрати ниткою кольору № 1 (якщо в'яжете кольорові смужки) будь-яким зручним способом **20(20,22,24) п.** Робота виконується поворотними рядами дзеркально правому плечу.

1 ЛР – К, лиц.п. до кінця ряду, К;

2 ВР – К, 6 вив.п, наступну п. ОіР;

3,5 ЛР – лиц.п. до кінця ряду, К;

4 ВР – К, вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати її разом з обгорткою вив.п, 6 вив.п, наступну п. ОіР;

6 ВР – К, вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п разом з обгорткою, вив.п. до кінця ряду, К.

Відео № 3 «2-6 рр лівого плеча».

Ми виконали росток лівого плеча, подовживши укороченими рядами деталь зі сторони спинки.

В'язати лицьовою гладдю прямо по 39(43,47,51) ЛР включно.

40(44,48,52) ВР - К, 9 вив.п, наступну п. ОіР;

41(45,49,53) ЛР - лиц.п. до кінця ряду;

42(46,50,54) ВР - К, вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п разом з обгорткою, вив.п. до кінця ряду, К;

43(47,51,55) ЛР - К, лиц.п. до кінця ряду.

Відео № 4 «Виконання вкорочених рядів в кінці деталі лівого плеча».

Перезняти петлі на допоміжну нитку, закрити допоміжною ниткою або помістити на тримач петель. Робочу нитку не відрізати.

Спинка

Ми маємо дві дзеркальні деталі плечей. Короткий набірний край - горловина виробу. Відкриті петлі відносяться до рукавів. По довшому краю кожного плеча будуть набиратися петлі для спинки. Робота починається з набору по лівому плечу. При визначенні сторін уявити, що виріб надітий на Вас.

Спицями на 0.5 мм тонше основних ниткою кольору 1 набрати **30(32,35,37) п.** вздовж скосу лівого плеча зі сторони спинки, вводячи спицю в середину петлі, що міститься за кромковою петлею. Набір виконувати по лицьовій стороні у наступному ритмі: 2 п. = 3 р. Після набору встановити М1.

Відео № 5 «Набір петель для спинки по лівому плечу».

Сформувати на правій спиці **25(27,27,29) п.** для горловини спинки. Встановити М2.

Відео № 6 «Набір петель для горловини спинки».

Під'єднати довгий край правого плеча, набрати **30(32,35,37) п.** вздовж скосу правого плеча, вводячи спицю в середину петлі, що міститься за кромковою петлею. Набір виконувати по лицьовій стороні у аналогічному ритмі: 2 п. = 3 р. Слідкуйте, щоб Ваша деталь не перекрутилася.

Відео № 7 «Набір петель для спинки по правому плечу».

На спицях **85(91,97,103) п.**

Змінити спиці на основні.

В'язати спинку лицьовою гладдю за **Схемою 3**, яка знаходиться в Додатку до цього МК, що відповідає Вашому розміру. Спочатку формується скіс плечей вкороченими рядами, потім виконуються скорочення петель для звуження середньої частини. Наприкінці додаються петлі для розширення пройми. Початок нумерації рядів по виворітній стороні.

Кромкові петлі включені в загальну кількість петель, пров'язуються в кожному ряду – в лицьових рядах лицьовими петлями, у виворітних рядах виворітними петлями, окремо в тексті не позначаються. Далі і до кінця роботи виконувати кромкові, як вказано в цьому розділі.

Розвернути роботу на виворітну сторону.

1 ВР – вив.п. до кінця ряду, перезнімаючи маркери по ходу роботи;

2 ЛР – лиц.п. до М1, перезняти М1 з лівої спиці на праву, лиц.п. до М2, прибрати М2, 3 лиц.п, наступну п. ОіР;

3 ВР – вив.п. до М1, прибрати М1, 3 вив.п, наступну п. ОіР;

Відео № 8 «2,3 рр скосу плечей спинки».

4,6,8,10,12,14 ЛР – лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати її разом з обгорткою лиц.п, 3 лиц.п, наступну п. ОіР;

5,7,9,11,13,15 ВР – вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати її разом з обгорткою вив.п, 3 вив.п, наступну п. ОіР.

Відео № 9 «Наступні ряди скосу плечей спинки».

Для розмірів S та M розвороти закінчилися.

Тільки для розміру L:

16 ЛР – лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати її разом з обгорткою лиц.п, 3 лиц.п, наступну п. ОіР;

17 ВР – вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати її разом з обгорткою вив.п, 3 вив.п, наступну п. ОіР.

Для розміру L розвороті закінчилися.**Тільки для розміру XL:**

16,18 ЛР – лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати її разом з обгорткою лиц.п, 3 лиц.п, наступну п. ОіР;

17,19 ВР – вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати її разом з обгорткою вив.п, 3 вив.п, наступну п. ОіР.

Для розміру XL розвороті закінчилися.**Для всіх розмірів:**

16 (16,18,20) ЛР – лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п разом з обгорткою, лиц.п. до кінця ряду;

17(17,19,21) ВР – вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п разом з обгорткою, вив.п. до кінця ряду.

Відео № 10 «Останні ряди із пров'язуванням обгорнутих петель».

Виконано по 7(7,8,9) розворотів з кожної сторони, залишилося по 2(4,3,1) п. після останньої обгорнутої петлі до краю деталі.

18(18,20,22) ЛР – лиц.п. до кінця ряду;

19(19,21,23) ВР – вив.п. до кінця ряду.

З наступного ряду виконувати скорочення петель.

20(20,22,24) ЛР – 4 лиц.п, помістити на праву спицю М, 2рл, лиц.п. до 6 останніх п, 2рл, помістити М на праву спицю, 4 лиц.п.

Повторити скорочення петель ще 3 рази – у 24(24,26,28) ЛР, 28(28,30,32) ЛР та 32(32,34,36) ЛР. На початку ряду скорочення виконується після М, в кінці ряду перед М. Ряди між ними виконувати лицьовою гладдю.

На спицях **77(83,89,95) п.**

Відео № 11 «Скорочення петель спинки та рекомендації по зміні нитки».

Якщо Ви в'яжете кольоровими смужками, зверніть увагу, що на Схемі 3 позначені ряди зміни кольору. Якщо у Вас 3 чи більше кольорів, нитку відрізати. Якщо у Вас 2 кольори перехрещувати нитки різних кольорів на початку кожного лицьового ряду. Якщо чергування смужок без леліток та з використанням, нитку з лелітками не відрізати, а протягувати до наступної смужки, перехрещуючи її з основною пряжею.

В'язати спинку прямо лицьовою гладдю по 47(51,53,55) ВР включно, не прибираючи маркери.

48(52,54,56) ЛР – лиц.п. до М, зМ, ДЛЛ, лиц.п. до 1 п. перед наступним М, ДЛП, зМ, лиц.п. до кінця ряду.

49(53,55,57) ВР – вив.п. до кінця ряду.

Відео № 12 «Додавання петель для розширення пройми спинки».

Повторити додавання в 50(54,56,58), 52(56,58,60) та 54(58,60,62) рр. Закінчити виворітним **55(59,61,63) р.** На спицях **85(91,97,103) п.** Відрізати робочу нитку, прибрати маркери та перезняти петлі на допоміжну ліску.

В'язання спинки закінчено.

Ліва частина переду

Розвернути до себе спинку лицьовою стороною. Під'єднати робочу нитку кольору 1, спицями на 0,5 мм тонше основних набрати **25(27,30,33) п.** вздовж лівого плеча, рухаючись від горловини вниз до відкритих петель. Ритм набору 2 п. = 3 р, спицю вводити в середину петлі, що розташована за кромковою петлею.

Відео № 13 «Набір петель для лівої частини переду».

Змінити спиці на основні.

Розвернути роботу. В'язати ліву частину переду лицьовою гладдю за **Схемою 4**. Кромкові петлі включені в схему, далі по тексту окремо не вказуються, пров'язуються в кожному рядку аналогічно спинці. Зміна кольору нитки показана на Схемі 4 для Вашого розміру.

1 ВР – 4 вив.п, встановити М, вив.п. до останніх 4 п, встановити М, 4 вив.п, розвернути роботу.

Одразу за маркером зі сторони горловини будуть виконуватися додавання петель для горловини. Перед маркером зі сторони рукава – скорочення.

Відео № 14 «Вкорочені ряди для скосу плеча та додавання петель для горловини лівої частини переду – 2,3,4 рр».

2 ЛР – 3 лиц.п, наступну п. ОіР, маркер не перезнімати;

3,5,7,9,11,13 ВР – вив.п. до кінця ряду;

4 ЛР – лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, зМ, ДЛЛ, 2 лиц.п, наступну п. ОіР.

Відео № 15 «Продовження 4 ЛР, 5,6 рр».

6,8,10,12 ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, 3 лиц.п, наступну п. ОіР.

Продовжити роботу окремо для кожного розміру. Перед початком продивіться наступні відео:

Відео № 16 «Подвійні додавання для горловини».

Відео № 17 «Скорочення петлі праворуч».

В деяких розмірах останній розворот формується за М. Перезнімати М з лівої спиці на праву.

Тільки для розмірів S, M:

14 ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, 1 лиц.п, ДЛЛ, лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, лиц.п. до кінця ряду.

Ми закінчили вкорочені ряди та почали виконувати подвійні додавання для вирізу горловини.

15,17,19 ВР – вив.п. до кінця ряду;

16 ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, 1 лиц.п, ДЛЛ, лиц.п. до кінця ряду.

В наступному ряду виконується 1 скорочення зі сторони рукава.

18 ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, 1 лиц.п, ДЛЛ, лиц.п. до 2 п. перед М, 2рлп, зМ, 4 лиц.п.

Тільки для розміру L:

14 ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, 1 лиц.п, ДЛЛ, лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, 3 лиц.п, зМ, наступну п. ОіР.

Ми почали виконувати подвійні додавання для вирізу горловини.

15,17,19 ВР – вив.п. до кінця ряду.

16 ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, 1 лиц.п, ДЛЛ, лиц.п. до М, зМ, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, 2 лиц.п.

Вкорочені ряди закінчено.

18 ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, 1 лиц.п, ДЛЛ, лиц.п. до кінця ряду.

Тільки для розміру XL:

14,16 ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, 1 лиц.п, ДЛЛ, лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, 3 лиц.п, зМ, наступну п. ОіР.

Ми почали виконувати подвійні додавання для вирізу горловини.

15,17,19 ВР – вив.п. до кінця ряду.

18 ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, 1 лиц.п, ДЛЛ, лиц.п. до М, зМ, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, 1 лиц.п.

Вкорочені ряди закінчено.

Для всіх розмірів в'язання лівої частини переду закінчено, виконано усього 6(6,7,8) розворотів. На спицях **35(37,41,44) п.** Відрізати робочу нитку та перезняти петлі на допоміжну ліску.

Права частина переду

Якщо Ви в'яжете з моточної пряжі, на деталі правого плеча залишилася робоча нитка. Якщо з бобінної, під'єднати робочу нитку кольору 1. Спицями на 0.5 мм тонше основних набрати **25(27,30,33) п.** вздовж правого плеча, рухаючись від відкритих петель до горловини знизу вгору. Ритм набору 2 п = 3 р, спицю вводити в середину петлі, що розташована за кромковою петлею. **Відео № 18** «Набір петель для правої частини переду».

Змінити спиці на основні.

Розвернути роботу. В'язати праву частину переду лицьовою гладдю за **Схемою 5**. Кромкові петлі включені в схему, далі по тексту окремо не вказуються, пров'язуються в кожному рядку аналогічно спинці. Зміна кольору нитки показана на Схемі 5 для Вашого розміру.

1 ВР – 4 вив.п, встановити М, вив.п. до останніх 4 п встановити М, 4 вив.п, розвернути роботу.

Відео № 19 «Встановлення маркерів у 1 ВР правої частини переду».

Відео № 20 «2 ЛР з додаванням лицьової праворуч».

2 ЛР – 4 лиц.п, зМ, лиц.п. до 1 п. перед наступним М, ДЛП, зМ, лиц.п. до кінця ряду;

3 ВР – 3 вив.п, наступну п. ОіР, М не перезнімати;

4 ЛР – лиц.п. до кінця ряду;

5 ВР – 3 вив.п, обгорнуту петлю пров'язати вив.п. разом з обгорткою, зМ, 4 вив.п, наступну п. ОіР;

6,8,10,12 ЛР – лиц.п. до 1 п. перед М, ДЛП, зМ, 4 лиц.п.

Відео № 21 «3-6 рр правої частини переду».

7,9,11,13 ВР – 4 вив.п, зМ, вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п. разом з обгорткою 3 вив.п, наступну п. ОіР.

Продовжити роботу окремо для кожного розміру. Перед початком продивіться наступні відео:

Відео № 22 «Подвійні додавання для горловини».

Відео № 23 «Скорочення петлі праворуч».

В деяких розмірах останній розворот формується за М. Перезнімати М з лівої спиці на праву.

Тільки для розмірів S, M:

14 ЛР – лиц.п. до 3 п. перед М, ДЛП, 1 лиц.п, ДЛП, зМ, 4 лиц.п;

15 ВР – 4 вив.п, зМ, вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п. разом з обгорткою, вив.п. до кінця ряду.

Ми закінчили вкорочені ряди та почали виконувати подвійні додавання для вирізу горловини.

16 ЛР – 4 лиц.п, зМ, лиц.п. до 3 п. перед М, ДЛП, 1 лиц.п, ДЛП, зМ, 4 лиц.п;

17,19 ВР – вив.п. до кінця ряду.

В наступному ряду виконується 1 скорочення зі сторони рукава.

18 ЛР - 4 лиц.п, зМ, 2рлл, лиц.п.до 3 п. перед М, ДЛП, 1 лиц.п, ДЛП, зМ, 4 лиц.п.

Тільки для розміру L:

14,16 ЛР – лиц.п. до 3 п. перед М, ДЛП, 1 лиц.п, ДЛП, зМ, 4 лиц.п.

Ми почали виконувати подвійні додавання для вирізу горловини.

15 ВР – 4 вив.п, зМ, вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п. разом з обгорткою 3 вив.п, наступну п. ОіР.

17 ВР – 4 вив.п, зМ, вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п. разом з обгорткою, 2 вив.п.

Вкорочені ряди закінчено.

18 ЛР – 4 лиц.п, зМ, лиц.п. до 3 п. перед М, ДЛП, 1 лиц.п, ДЛП, зМ, 4 лиц.п;

19 ВР – вив.п. до кінця ряду.

Тільки для розміру XL:

Починаємо виконувати подвійні додавання для вирізу горловини.

14,16,18 ЛР – лиц.п. до 3 п. перед М, ДЛП, 1 лиц.п, ДЛП, зМ, 4 лиц.п.

15,17 ВР – 4 вив.п, зМ, вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п. разом з обгорткою 3 вив.п, наступну п. ОіР.

19 ВР – 4 вив.п, зМ, вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п. разом з обгорткою, 1 вив.п.

Вкорочені ряди закінчено.

Для всіх розмірів в'язання правої частини переду закінчено, виконано 6(6,7,8) розворотів. На спицях **35(37,41,44) п.** Робочу нитку не відрізати.

Перед

Роботу виконувати лицьовою гладдю за **Схемою 6 (Перед)**, що міститься в додатку згідно з вашим розміром. Нумерація рядів Схеми 6 починається з лицьового ряду – всі лицьові ряди непарні, всі виворітні ряди парні. Кромкові петлі в'яжуться аналогічно спинці та частинам переду. На Схемі 6 позначені ряди зміни кольору.

Для розмірів S, M, XL: 1 ЛР – пров'язати лиц.п. правого плеча, перезнявши М на початку ряду з лівої спиці на праву. М в кінці прибрати. Роботу не розвертати.

Тільки для розміру L: скоротити петлю після М: 1 ЛР - 4 лиц.п, зМ, 2рлп, лиц.п. правого плеча, М в кінці прибрати, роботу не розвертати.

Для всіх розмірів: набрати на праву спицю **13(15,15,15) п.**

Відео № 24 «1 ЛР переду».

Приєднати петлі лівого плеча.

Для розмірів S, M, XL: продовження 1 ЛР – лиц.п. лівого плеча до кінця ряду, М на початку прибрати, М в кінці перезняти з лівої спиці на праву.

Тільки для розміру L: скоротити петлю перед М: продовження 1 ЛР – 4 лиц.п, прибрати М, в'язати лицьовими петлі лівого плеча до 2 п. перед М в кінці, 2 рлп, зМ, лиц.п. до кінця ряду.

Для всіх розмірів: на спицях **83(89,95,103) п.** розвернути роботу.

2 ВР – вив.п. до кінця ряду, перезнімаючи М з лівої спиці на праву.

В'язати поворотними рядами лицьовою гладдю, виконуючи скорочення петель ліворуч та праворуч у відповідних рядах **Схеми 6**. Після виконання всіх скорочень на спицях **75(81,87,93) п.**

В'язати далі прямо на загальну висоту деталі за Схемою 6 - **24(28,30,32) р.**

25(29,31,33) ЛР – 4 лиц.п, зМ, ДЛЛ, лиц.п. до 1 п. перед М, ДЛП, зМ, 4 лиц.п.

Виконати додавання петель в кожному ЛР ще 4 рази, виворітні ряди виконуються вив.п. Закінчити роботу у **34(38,40,42) ВР**. На спицях **85(91,97,103) п.** Робочу нитку не відрізати.

Тулуб

З'єднання переду та спинки

Відео № 25 "З'єднання переду та спинки".

Пров'язати петлі переду лицьовою гладдю, прибрати маркери. Набрати **6(6,8,8)** петлі для підрізу лівого рукава. Не розвертаючи роботу приєднати і пров'язати петлі спинки лицьовою гладдю, прибираючи маркери.

Набрати **3(3,4,4)** петлі, встановити **МПР**, набрати ще **3(3,4,4)** петлі. Усього **6(6,8,8) п.** для підрізу правого рукава. З'єднати в'язання в коло.

МПР розташований з правої сторони тулубу. На спицях усього **182(194,210,222) п.**

Пряма частина тулубу

Продовжувати роботу лицьовою гладдю по колу на висоту з урахуванням ряду з'єднання **72(76,78,82) р**, близько **27(28,29,30) см**, або на потрібну довжину, приміряючи у процесі роботи. Врахувати, що резинка низу становить близько **3-3.5 см** або на вашу висоту, за бажанням.

*Відповідно до технічного малюнка загальна довжина виробу становить близько **56(58,60,62)см**. Всі розрахунки в описі наведені на вказану довжину.*

Якщо Ви в'яжете смужками з лелітками чи різними кольорами, в Додатку є **Схема 7**, де в скороченому вигляді позначені ряди перед переходом на іншу смужку. Скористуйтеся або розташуйте смужки за своїм бажанням.

При зміні кольору скористайтеся **Відео № 26** "Як змінити колір при в'язанні по колу".

Резинка

Змінити спиці на **1.0 мм** тонше спиць для основного полотна.

Доєднати **2** нитки тонкого мериносу, кашеміру чи іншої пряжі, що стабілізує резинки. Для альпаки, кідмохеру це обов'язково, інакше резинка не буде тримати форму.

Відео № 27 "Резинка 1/1 із схрещеними лицьовими петлями".

В'язати резинку 1/1 із схрещеними лицьовими петлями:

1 р – *1 вив.п, наступну петлю зняти, не пров'язуючи, нитка за роботою*, повторювати між ** до кінця ряду.

2 р - *1 вив.п, 1 лиц.п. схрещена (за ліву дужку)*, повторювати між ** до кінця ряду.

В'язати усього **14-16 р.** резинкою або на бажану висоту.

У Відео до цього розділу вказано **12 р**, але для щільності **22 р.** в **10 см**.

Закриття петель резинки спицею

Якщо в складі пряжі є лелітки, скористайтеся **Відео № 28** "Еластичне закриття резинки спицею".

Для цього потрібна спиця на **1.0 мм** тонша від спиць, якими в'язали резинку.

Закриття петель резинки голкою

Для закриття петель голкою спочатку перемістити їх на **2** спиці згідно з **Відео № 29** "Підготовка до закриття петель голкою". За бажанням останній парний ряд резинки можна виконати полим в'язанням **Відео № 30** "Останній парний ряд полим в'язанням".

Відрізати кінець нитки втричі довший за окружність тулубу, закрити петлі резинки, користуючись **Відео № 31** "Закриття петель голкою" та **Відео № 32** "Останні петлі резинки, демонстрація кінцевого результату". Закріпити та сховати кінчик нитки.

Рукави (2 однакові деталі)

Обов'язково переглянути відео, що стосуються в'язання рукавів. Спочатку виконується окат рукава, потім його основна частина.

В цьому МК передбачено 2 варіанти рукавів – по колу та поворотними рядами з подальшим зшиванням. Але в обох варіантах рукав виконується згори донизу.

Якщо Ви в'яжете вертикальну смужку вздовж усього рукава, скористуйтеся рекомендаціями для зшивного варіанту. Однотонну версію чи з горизонтальними смужками в'язати по колу.

Окат в'яжеться за **Схемою 8.1 (Окат для рукава по колу) або Схемою 8.2 (Окат для рукава поворотними рядами)**.

Обидві Схеми поворотними рядами, але для різних рукавів є нюанси.

Окат рукава на фото зі стор.1 джемпера кольоровими смужками в'яжеться кольором № 2 згідно зі Схемою 8.1. Якщо Ви в'яжете свою версію рукава поворотними рядами, можна скористатися Схемою 8.2, кольори в якій позначені умовно.

Відео № 33 "Про рукави – зшивний поворотними рядами та по колу".

Кромкова петля набирається та в'яжеться тільки для рукава поворотними рядами.

Набір петель (для обох варіантів)

Круговими спицями, що використовуються для в'язання основного полотна, виконати набір петель для рукава, почавши з **середини підрізу** – з кожної петлі для рукава по колу.

Для рукава поворотними рядами додатково набрати 2 кромкові петлі – на початку та в кінці, вводячи спицю в центр підрізу між петлями.

Набрати 3(3,4,4) п. для рукава по колу та 4(4,5,5) п. для рукава поворотними рядами з половини петель підрізу.

Продовжити піднімати петлі по рядах з-під кромкової у співвідношенні: 4 петлі = 7 рядів. Закінчити біля відкладених петель плеча. Кількість набраних петель однієї частини рукава з петлями половини підрізу складає **27(29,30,31) п.** для рукава по колу та **28(30,31,32) п.** для рукава поворотними рядами з урахуванням кромкової петлі.

Відео № 34 "Набір петель для рукава".

Перезняти 20(20,22,24) відкритих петель плеча на допоміжну спицю з виворітної сторони деталі у напрямку до набраних петель, де розташована робоча нитка. Кінці спиць направлені один до одного.

Якщо Ви в'яжете рукав поворотними рядами зі смужкою по центру, доєднайте нитку леліток чи нитку іншого кольору.

Пров'язати 2рлп (кромкову петлю плеча разом з наступною петлею з нахилом праворуч), продовжити в'язати лиц.п. до 2 останніх петель плеча, 2рлл (другу кромкову петлю плеча разом з попередньою петлею з нахилом ліворуч). Таким чином ми скоротили 2 кромкові петлі, залишилося **18(18,20,22) п.** плеча.

Відео № 35 "В'язання петель плеча".

Якщо Ви в'яжете рукав зі смужкою по центру з лелітками, залиште нитку леліток. Продовжувати набір по іншій стороні тільки основною пряжею. В наступних рядах для смужки приєднувати нитку леліток, потім залишати.

Якщо смужка іншого кольору, доєднайте другий моток основної пряжі. В наступних рядах при зміні кольору перехресувати нитки різних кольорів по виворітній стороні.

Виконати набір петель для другої частини рукава в аналогічному ритмі: 4 петлі = 7 рядів, закінчити петлями підрізу з іншої сторони. Для рукава поворотними рядами додатково набрати кромкову петлю в кінці,

вводячи спицю в те місце, звідкіля набирали кромкову на початку. Кількість петель для другої частини рукава складає **27(29,30,31) п.** для рукава по колу та **28(30,31,32) п.** для рукава поворотними рядами з урахуванням кромкової петлі.

Усього на спицях **72(76,80,84) п.** для рукава по колу та **74(78,82,86) п.** для рукава поворотними рядами. Встановити МПР для обох варіантів, а також ще 2 маркери, що відділяють 18(18,20,22) п. плеча з однієї сторони та з іншої.

Для рукава по колу перейти до окату.

Для рукава поворотними рядами розвернути роботу і пров'язати виворітний ряд виворітними петлями. Кромкові петлі виконуються таким чином: перша та остання виворітна петля у виворітному рядку, перша та остання лицьова петля у лицьовому рядку. Наступні два відео стосуються тільки рукава поворотними рядами.

Відео № 36 "Виворітний ряд після набору петель", **Відео № 37** "Зміна чи приєднання нитки".

Окат (для обох варіантів рукава)

Окат рукава в'яжеться вкороченими поворотними рядами.

Відео № 38 "1 р. окату рукава".

1 ЛР – МПР, в'язати до М, зМ, в'язати до наступного М, зМ, 1 лиц.п, наступну п. ОіР;

2 ВР – 1 вив.п, зМ, в'язати до наступного М, зМ, 1 вив.п, наступну п. ОіР.

Прибрати маркери, що відділяють петлі плеча, якщо вони не потрібні.

Відео № 39 "2 р. окату рукава".

3 ЛР – лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, 1 лиц.п, наступну п. ОіР.

Відео № 40 "3 р. окату рукава".

4 ВР – вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п. разом з обгорткою, 1 вив.п, наступну п. ОіР.

Відео № 41 "4 р. окату рукава".

Для рукава по колу

5 ЛР - 23(25,25,27) ЛР включно в'язати за **Схемою 8.1** для Вашого розміру, виконуючи розвороти в лицьових та виворітних рядах, як зазначено в 3 та 4 рр.

24(26,26,28) ВР - вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п. разом з обгорткою, 1 вив.п, розвернути роботу.

Щоб полегшити змикання в коло в кінці 24(26,26,28) ВР ми не обгортаємо петлю, а просто розвертаємо роботу. На початку 25(27,27,29) ЛР формуємо накид, який потім пров'язується разом з попередньою лицьовою петлею таким чином, щоб накид розмістився за петлею.

25(27,27,29) ЛР - зробити накид на праву спицю, лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, не розвертаючи роботу лиц.п. до МПР.

26(28,28,30) р. - зМ, лиц.п. до 1 п. перед накидом попереднього ряду, пров'язати її лиц.п. разом із накидом, лиц.п. до МПР.

Відео № 42 "З'єднання петель для подальшого в'язання по колу за допомогою накида".

Для рукава поворотними рядами

5 ЛР - 24(26,26,28) ВР включно в'язати за **Схемою 8.2** для Вашого розміру, виконуючи розвороти в лицьових та виворітних рядах.

25(27,27,29) ЛР - лиц.п. до обгорнутої петлі, пров'язати лиц.п. разом з обгорткою, не розвертаючи роботу лиц.п. до кінця ряду.

26(28,28,30) ВР - вив.п. до обгорнутої петлі, пров'язати вив.п. разом з обгорткою, не розвертаючи роботу вив.п. до кінця ряду.

Відео № 43 "Останні ряди окату з пров'язуванням обгорнутих петель без розворотів".

Основна частина рукава

Робота починається з 1 ряду по колу або з 1 лицьового ряду для рукава поворотним в'язанням. Ви можете виконати всі скорочення для рукава, меншу кількість від вказаних або зовсім без скорочень, за власним вподобанням.

Для рукава по колу

Якщо Ви в'яжете кольоровими смужками, в Додатку згідно з Вашим розміром міститься **Схема 9**, в якій скорочено прописані ряди зміни кольорів. Схема 9 розташована вище Схеми 8.1 та 8.2, поруч зі Схемою 7.

*Пров'язати прямо лицьовою гладдю 11 р.

12 р – МПР, лиц.п. до 4 п. перед МПР, 2рлл, 2 лиц.п;

13 р – МПР, 2 лиц.п, 2рлп, лиц.п. до кінця ряду.*

Відео № 44 «Скорочення петель для рукава по колу».

Повторити між ** усього 7 раз, після кожного 13 р. рахунок рядів обнулюється. Пров'язано **91 р**, на спицях **58(62,66,70) п.**

В'язати прямо ще 7(11,15,17) р. або на необхідну довжину рукава, приміряючи в процесі роботи.

Для рукава поворотними рядами

*Пров'язати прямо лицьовою гладдю 10 р.

11 ЛР – К, 2 лиц.п, 2рлп, лиц.п. до останніх 5 п, 2рлл, 2 лиц.п, К.

12 ВР – К, вив.п. до кінця ряду, К*

Повторити між ** усього 4 рази, після кожного 12 р. рахунок рядів обнулюється. Пров'язано 48 р, на спицях 66(70,74,78) п.

! Далі ритм скорочень змінюється:

*Пров'язати прямо лицьовою гладдю 12 р.

13 ЛР – К, 2 лиц.п, 2рлп, лиц.п. до останніх 5 п, 2рлл, 2 лиц.п, К.

14 ВР – К, вив.п. до кінця ряду, К.*

Повторити між ** усього 3 рази, після кожного 14 р. рахунок рядів обнулюється.

Скорочення петель закінчилися. Всього в цьому розділі пров'язано **90 р**, виконано **7 пар** скорочень, на спицях **60(64,68,72)п.**

В'язати прямо ще 7(11,15,17) р. або на необхідну довжину рукава, приміряючи в процесі роботи. Закінчити необхідно лицьовим рядом.

Для обох варіантів

Відповідно до технічного малюнка загальна довжина рукава від підрізу становить близько 40(42,43,44)см з урахуванням резинки – 3-4 см. Всі розрахунки в МК наведені на вказану довжину. Щільність в рукаві може трохи відрізнятись від щільності в зразку. Також важливі індивідуальні особливості. Коригуйте довжину рукава з урахуванням цих факторів. При недостатній довжині дов'яжіть необхідну кількість рядів. Якщо в процесі примірки з'ясувалося, що вказаних рядів забагато, вкоротіть довжину рукава - останнє скорочення можна зробити в останньому рядку гладі або не робити взагалі.

Резинка рукава

Змінити спиці на 1.0 мм тонше спиць для основного полотна. Доєднати 2 нитки тонкого мериносу, кашеміру чи іншої пряжі, що стабілізує резинки.

Для рукава по колу

В'язати резинку 1/1 із схрещеними лицьовими петлями. У разі необхідності передивіться **Відео № 27** "Резинка 1/1 із схрещеними лицьовими петлями".

1 р – *1 вив.п, наступну петлю зняти, не пров'язуючи, нитка за роботою*, повторювати між ** до кінця ряду.

2 р - *1 вив.п, 1 лиц.п. схрещена (за ліву дужку)*, повторювати між ** до кінця ряду.

В'язати усього 12 р. резинкою або на бажану висоту.

Закрити петлі голкою чи спицею аналогічно закриттю резинки тулубу. Передивіться відео по закриттю:

Відео № 28 "Еластичне закриття резинки спицею"; **Відео № 29** "Підготовка до закриття петель голкою";

Відео № 30 "Закриття петель голкою"; **Відео № 31** "Останні петлі резинки, демонстрація кінцевого результату".

Для рукава поворотними рядами

Робота починається з виворітного ряду.

1 ВР – 1 вив.п (К), *наступну петлю зняти, не пров'язуючи, нитка перед роботою, 1 лиц.п*, повторювати між ** до останньої петлі, 1 вив.п (К). **Відео № 45** «1 р. резинки в поворотному в'язанні».

2 ВР - 1 лиц.п (К), *1 вив.п, 1 лиц.п. схрещена (за ліву дужку)*, повторювати між ** до останньої петлі, 1 лиц.п (К). **Відео № 46** «2 р. резинки в поворотному в'язанні».

В'язати 12 р. резинкою або на бажану висоту. Для закриття по лицьовій стороні виконати останній 13 ВР за рекомендацією, що міститься у **Відео № 47** «Останній ВР резинки перед закриттям».

Закрити петлі спицею, якщо аналогічно закривали резинку тулубу. **Відео № 28** "Еластичне закриття резинки спицею".

Якщо закриття буде голкою, відрізати кінець нитки втричі довший ширини резинки + довжина Вашого рукава для подальшого зшивання. Скористуйтеся **Відео № 48** «Закриття резинки голкою при поворотному в'язанні», **Відео № 49** «Закриття останніх петель».

Зшити рукав згідно з **Відео № 50** «Зшивання рукава».

Горловина

Для заявленої щільності передбачено 2 варіанти горловини – одинарна та подвійна. Одинарна рекомендується для об'ємної пряжі - Drops AIR та аналогічних шнуркових пряж. Тонке та повітряне полотно краще стабілізувати подвійною.

При в'язанні обох варіантів горловини відбувається зміна спиць. Будьте уважні!

Одинарна горловина

Перед початком роботи обов'язково ознайомтеся з наступними відео:

Відео № 51 "Наочна демонстрація одинарної горловини".

Відео № 52 "Набір петель на горловину по спинці".

Відео № 53 "Набір петель на горловину по плечу та переду".

Круговими спицями на 0,5 мм тонше основних, робочою ниткою виконати набір петель, почавши з правого «плечового шва» по спинці. По петлях – з кожної петлі, по рядах – з-під кромкової у такому ритмі: 2 петлі = 3 ряди. Кількість петель повинна бути парною. Встановити МПР.

Якщо Ви в'яжете щільно або в склад пряжі входить цупка не еластична нитка (лелітки на синтетичній основі, тощо), використовуйте для набору петель основні спиці. Після набору змініть спиці на 0,5 мм тонше основних.

Орієнтовна загальна кількість набраних петель складає:

для розміру **S** – 104-106 п;

для розміру **M** – 108-110 п;

для розміру **L** – 112-114 п;

для розміру **XL** – 116-118 п.

Пров'язати 4 р. резинкою зі схрещеними лицьовими петлями, спицями на 0,5 мм тонше основних таким чином:

1,3 р – *1 вив.п, наступну петлю зняти, не пров'язуючи, нитка за роботою*, повторювати між ** до кінця ряду;

2,4 р - *1 вив.п, 1 лиц.п. схрещена (за ліву дужку)*, повторювати між ** до кінця ряду.

Змінити спиці на 0,5 мм тонше попередніх, виконати 4 р. аналогічно вищезазначеному.

Змінити спиці ще на 0,5 мм тонше попередніх, виконати ще 4 р. аналогічно вищезазначеному.

Усього пров'язано 12 р.

Закрийте горловину голкою чи спицею аналогічно закриттю низу та рукавів.

Подвійна горловина

Перед початком роботи обов'язково ознайомтеся з наступними відео:

Відео № 54 "Набір петель на горловину по спинці".

Відео № 55 "Набір петель на горловину по плечу".

Відео № 56 "Набір петель на горловину по переду".

Круговими спицями на 0,5 мм тонше основних, робочою ниткою, використовуючи додаткову ліску, виконати набір петель, почавши з правого «плечового шва» по спинці. По петлях – з кожної петлі, по рядах – з-під кромкової у такому ритмі: 2 петлі = 3 ряди. Кількість петель на спицях має дорівнювати кількості петель на додатковій лісці та бути парною. Встановити МПР.

Якщо Ви в'яжете щільно або в склад пряжі входить цупка не еластична нитка (лелітки на синтетичній основі, тощо), використовуйте для набору петель основні спиці. Після набору змініть спиці на 0,5 мм тонше основних.

У роботі тільки петлі, що на спиці. Петлі на додатковій лісці у кінці роботи будуть зшиватися з петлями на спиці. Орієнтовна загальна кількість набраних петель складає:

для розміру **S** – 104-106 п;

для розміру **M** – 108-110 п;

для розміру **L** – 112-114 п;

для розміру **XL** – 116-118 п.

Будьте уважними при зміні спиць!

Приклад: для Drops Brushed Alpaca Silk спиці для основного полотна 5.0 мм. Набір петель для горловини спицями 5.0 мм, після чого 3 ряди спицями 4.5 мм, далі 3 ряди спицями 4.0 мм та 3 р. спицями 3.5. Закінчила лицьову сторону горловини спицями 3.0, пров'язавши 3 р. та лінію згину. Виворітна сторона виконується в зворотній послідовності.

Лицьова сторона горловини: пров'язати 3 р. резинкою із схрещеними лицьовими петлями, спицями на 0.5 мм тонше основних таким чином:

1,3 р – *1 вив.п, наступну петлю зняти, не пров'язуючи, нитка за роботою*, повторювати між ** до кінця ряду;

2 р - *1 вив.п, 1 лиц.п. схрещена (за ліву дужку)*, повторювати між ** до кінця ряду.

Змінити спиці на 0.5 мм тонше попередніх, виконати 3 р:

4,6 р - *1 вив.п, 1 лиц.п. схрещена (за ліву дужку)*, повторювати між ** до кінця ряду;

5 р – *1 вив.п, наступну петлю зняти, не пров'язуючи, нитка за роботою*, повторювати між ** до кінця ряду.

Змінити спиці на 0.5 мм тонше попередніх, виконати ще 3 р, аналогічно першим трьом.

Змінити спиці ще на 0.5 мм тонше попередніх, виконати 3 р, аналогічно 4,5 та 6 рр.

Усього пров'язано 12 р. лицьової сторони горловини.

Лінія згину: не змінюючи спиці пров'язати всі петлі виворітними.

Виворітна сторона горловини: не змінюючи спиці в'язати 3 р. резинкою зі схрещеними лицьовими петлями, починаючи з ряду, в якому лицьові петлі пров'язуються схрещеними. Ряди зі схрещеними та знятими лицьовими петлями чергуються, як і по лицьовій стороні горловини.

Змінити спиці на 0.5 мм товще попередніх, виконати 3 р. резинки.

Змінити спиці ще на 0.5 мм товще попередніх, виконати 3 р, резинки.

Змінити спиці на 0.5 мм товще попередніх (розмір спиць для перших 3 р), виконати **2** р, резинки.

Усього пров'язано 11 р. виворітної сторони горловини, на 1 р. менше, ніж по лицьовій стороні. Закінчили в рядку зі схрещеними лицьовими петлями.

Відрізати робочу нитку втричі довшу окружності горловини. Перезняти петлі з допоміжної ліски на спиці.

Скласти горловину за лінією згину навпіл на виворітну сторону і зшити петлі на спиці з набраними дужками петель по виворітній стороні. Кінці ниток закріпити та сховати в кишеню горловини.

Відео № 57 "Зшивання петель з набраними дужками".

ВТО

Випрати виріб руками у трохи теплій, не вище t30C воді. Не прати та не віджимати в пральній машині. Злегка віджати, не викручувати, загорнути в рушник, щоб стекла вода. Розкласти на сухому рушнику на горизонтальній поверхні, надати потрібну форму тулубу, рукавам.

З усіх питань, що стосуються цього МК, ви можете зв'язатися зі мною електронною поштою

aksyonova1405@gmail.com

 **Instagram: @natali_aksyonova_knit**

Дякую, що в'язали!

