

ноябрьknits

Слиповеры Montpellier



Размеры

1 (2) 3 (4) 5 (6) 7 (8)

Окружность одежды

110 (116) 121 (129) 139 (148) 157 (167) см

Ширина плеча одежды

44 (45) 47 (48) 50 (51) 52 (53) см

Длина изделия

50 (51) 52 (54) 55 (56) 58 (60) см

Измерять

16 п. x 24 ряда лицевой гладью на спицах 5 мм =
10 x 10 см.

Предлагаемые иглы

Круговые спицы 4 мм (60 см)

Круговые спицы 4,5 мм (80 см)

Круговые спицы 5 мм (80 см)

Предложения по пряже

200 (300) 300 (350) 350 (400) 400 (450) г Isager Yarn Jensen (50 г = 125 м)**или**350 (400) 400 (500) 500 (550) 550 (600) г Санднес Гарн Пер Гюнт (50 г = 91 м)**или**300 (350) 350 (400) 450 (500) 500 (550) г Hillesvåg Embla (50 г = 105 м)держались вместе с 75 (100) 100 (100) 100 (125) 125 (150) г пряжи Isager Silk Mohair (25 г = 212 м)**или**Sandnes Garn Tynn Шелковый мохер (25г=212м)

ШАБЛОН

Montpellier Slipover — это свободный жилет с высоким отложным воротником с резинкой по бокам, вяжется сверху вниз. Сначала вяжется спинка и передняя часть по одной за раз, верхняя часть спинки вяжется ровно, прежде чем набирать петли с обеих сторон, чтобы сделать плечи и горловину. Затем вяжется передняя часть ровно. Затем соединяются передняя и задняя части, и тело вяжется по кругу на той же спице. Тело завершается резинкой, и для завершения набираются петли на горловине, чтобы сделать воротник и плечо, чтобы сформировать воротник, который вяжется резинкой и складывается вдвое. Смотрите рекомендуемые обучающие видео на www.novemberknits.com.

Размеры 1 (2) 3 (4) 5 (6) 7 (8) соответствуют окружности примерно 85 (90) 95 (100) 110 (120) 130 (140) см. Измерения на передней части выкройки относятся к готовому жилету. Сливвер Montpellier должен иметь положительный припуск на свободу облегания примерно 25-30 см. Сделайте образец, чтобы определить размер спиц, который даст вам правильную плотность вязания. Смотрите руководство по размерам на сайте www.novemberknits.com.

О повышении

М1Р: Поднимите нить между двумя петлями сзади наперед, провяжите ее лицевой.

М1Л: Подхватите нить между двумя петлями спереди назад, протяните ее через заднюю петлю.

О краевых швах

9 крайних петель с каждой стороны являются кромочными петлями **и всегда** вяжется резинкой (1 лиц., 1 изн. с правой стороны, и наоборот на изнаночной стороне). **Всегда** снять первую кромочную петлю как лицевую на правую сторону (ЛС) и

провязать как изнаночную петлю на изнаночной стороне (ИС), нить должна находиться перед работой.

Задняя часть

Набрать 70 (73) 75 (78) 80 (82) 83 (85) п. на спицы 5 мм.

Теперь вы на изнаночной стороне. Снимите первую п. как изнаночную, нить впереди, провяжите лиц. 1, изн. 1, лиц. 1, изн. 1, лиц. 1, изн. 1, лиц. 1, изн. Теперь вы провязали петли левого края. Поставьте маркер и провязывайте изн. 1, лиц. 1, изн. 1, лиц. 1, изн. 1, лиц. 1, изн. Теперь вы провязали петли правого ...

Теперь вы находитесь на правой стороне (ЛС) и установили резинку в кромочных петлях с каждой стороны. Вяжите ровно:

Ряд 1 (лицевая сторона): Ряд 2 Провяжите 9 кромочных петель, лицевыми петлями, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

(изнаночная сторона): Провяжите 9 кромочных петель, изнаночными петлями, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Повторяйте эти два ряда, пока длина спинки не составит 13 (13) 14 (14) 12 (11) 10 (9) см.

Теперь вы будете увеличивать петли по направлению к проймам в каждом ряду ЛС:

Ряд 1 (правая сторона): Провяжите 9 кромочных петель, M1L, провяжите, пока на спице не останется 9 п., M1R, провяжите 9 кромочных петель.

Ряд 2 (изнаночная сторона): Провяжите 9 кромочных петель, провяжите изнаночной нитью, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Повторите эти два ряда всего 9 (10) 11 (12) 15 (17) 20 (23) раз (= 88 (93) 97 (102) 110 (116) 123 (131) п.).

Теперь вы на правой стороне. Вяжите ровно, пока длина спинки не составит 22 (23) 23 (24) 25 (25) 27 (28) см. Примечание: если вы уже достигли этой длины, пропустите следующую инструкцию.

Ряд 1 (лицевая сторона): Ряд 2 Провяжите 9 кромочных петель, лицевыми петлями, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

(изнаночная сторона): Провяжите 9 кромочных петель, изнаночными петлями, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Повторяйте эти два ряда, пока не получите нужную длину задней части.

Оставьте петли на другой спице и оборвать нить.

Левое плечо

Левое плечо вяжется ровно, при этом одновременно убавляя, а затем увеличивая петли для формирования выреза горловины. Поднимите петли со спинки круговыми спицами 5 мм: держите спинку лицевой стороной к себе, оставшиеся петли обращены вниз, затем отсчитайте 18 (18) 19 (21) 22 (22) 22 (22) внешних петель с левой стороны. Поднимите 1 п. в каждую п. от набора петель по краю, начиная справа и поднимая петли влево. Поверните работу и провяжите 9 кромочных петель, затем провяжите остаток ряда изнаночной нитью.

Теперь вы находитесь на правой стороне и будете вязать ровно, убавляя по 1 п. в каждом лицевом ряду: Ряд 1

(правая сторона): Провяжите 2 п. лицевой, 2 п. вместе лицевой, провяжите, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Ряд 2 (изнаночная сторона): Провяжите 9 кромочных петель, оставшийся ряд провяжите изнаночными.

Повторите эти два ряда всего 4 раза (=14 (14) 15 (17) 18 (18) 18 (18) п.).

Вяжите еще раз ровно (без убавлений): вязать, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель, провяжите назад, провяжите 9 кромочных петель, остаток ряда провяжите изнаночной гладью.

Поместите маркер петель на внешнюю петлю работы. Этот маркер обозначает разделение между передней и задней частями и будет использоваться для измерения длины передней части позже в выкройке.

Теперь вы будете вязать ровно, прибавляя по 1 п. в каждом лицевом ряду для формирования выреза горловины: Ряд

1 (правая сторона): Провяжите 2 п. лицевыми, M1L, провяжите, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных п. Провяжите 9 кромочных

Ряд 2 (изнаночная сторона): п., остаток ряда провяжите изнаночной нитью.

Повторите эти два ряда всего 12 (12) 12 (12) 12 (13) 13 (13) раз (=26 (26) 27 (29) 30 (31) 31 (31) п.).

Левое плечо закончено. Перенесите петли на другую спицу и оборвать нить.

Правое плечо

Правое плечо вяжется ровно так же, как и левое плечо, только зеркально. Держите ЛС спинки перед собой, пока остальные петли свисают вниз. Начиная с внешнего правого края, поднимите 18 (18) 19 (21) 22 (22) 22 (22) п. из наборного края спинки. Поднимите 1 п. в каждую петлю наборного края, начиная с внешнего правого края и двигаясь влево. Поверните изделие и провяжите изнаночной нитью, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Теперь вы находитесь на правой стороне и будете вязать ровно, убавляя по 1 п. в каждом лицевом ряду: Ряд 1

(правая сторона): Провяжите 9 кромочных петель, провяжите, пока на спице не останется 4 п., убавьте 1 п. следующим образом: снимите 2 п. как лицевую, переместите их обратно на левую спицу, провяжите их вместе через заднюю петлю, провяжите оставшийся ряд лицевой.

Ряд 2 (изнаночная сторона): Вяжите изнаночными, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Повторите эти два ряда всего 4 раза (=14 (14) 15 (17) 18 (18) 18 (18) п.).

Вяжите еще раз ровно (без убавлений): провяжите 9 кромочных петель, провяжите оставшийся ряд лицевыми, провяжите изнаночными петлями, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Теперь вы будете вязать ровно, прибавляя по 1 п. в каждом лицевом ряду для формирования выреза горловины: Ряд

1 (правая сторона): Провяжите 9 кромочных петель, лицевыми, пока на спице не останется 2 п., M1R, лицевыми оставшийся ряд. Вяжите

Ряд 2 (изнаночная сторона): изнаночными, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Повторите эти два ряда всего 12 (12) 12 (12) 12 (13) 13 (13) раз (=26 (26) 27 (29) 30 (31) 31 (31) п.).

Передняя часть

Плечи и вырез горловины закончены, а оставшиеся п. левого плеча будут присоединены к п., которые в данный момент находятся на спице (правое плечо): провяжите 9 кромочных п., провяжите оставшийся ряд лицевыми петлями (правое плечо), наберите 18 (21) 21 (20) 20 (20) 21 (23) п. с набранной обратной петлей, провяжите п. левого плеча лицевой гладью, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных п. (=70 (73) 75 (78) 80 (82) 83 (85) п.). Провяжите обратную сторону, провяжите 9 кромочных п., изнаночными, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных п.

Теперь вы на правой стороне. Правое и левое плечо теперь соединены, чтобы сделать одну переднюю часть. Вяжите плоско: Ряд 1

(правая сторона): Провяжите 9 кромочных петель, лицевыми петлями, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Ряд 2 (изнаночная сторона): Провяжите 9 кромочных петель, изнаночными петлями, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Повторите эти два ряда 6 (6) 10 (10) 8 (4) 2 (0) раз.

Теперь вы будете прибавлять по 1 п. по направлению к каждой пройме в каждом ЛС-ряду:

Ряд 1 (правая сторона): Провяжите 9 кромочных петель, M1L, провяжите, пока на спице не останется 9 п., M1R, провяжите 9 кромочных петель.

Ряд 2 (изнаночная сторона): Провяжите 9 кромочных петель, провяжите изнаночной нитью, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Повторите эти два ряда всего 9 (10) 11 (12) 15 (17) 20 (23) раз (= 88 (93) 97 (102) 110 (116) 123 (131) п.).

Рекомендуется примерять жилет по ходу дела. Если вы считаете, что вам нужна более широкая передняя часть, вы можете повторить предыдущую часть (с прибавками для пройм) еще несколько раз.

Теперь вы находитесь на правой стороне и будете вязать переднюю часть ровно, пока она не станет такой же длины, как и задняя часть: Ряд 1

(правая сторона): Провяжите 9 кромочных петель, лицевыми петлями, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Ряд 2 (изнаночная сторона): Провяжите 9 кромочных петель, изнаночными петлями, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель.

Повторяйте эти два ряда до тех пор, пока длина передней части, измеренная от маркера петель, который вы разместили ранее, не станет такой же, как длина задней части.

Тело

Теперь соединяем переднюю и заднюю части, набирая петли под рукой: провяжите 9 кромочных петель, вяжите, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель, наберите 1 (1) 1 (3) 3 (5) 5 (5) п., набрав обратную петлю, провяжите заднюю часть, провязав 9 кромочных петель, вяжите, пока на спице не останется 9 п., провяжите 9 кромочных петель, наберите 1 (1) 1 (3) 3 (5) 5 (5) п., набрав обратную петлю.

Общее количество петель составляет 178 (188) 196 (210) 226 (242) 256 (272) п., ряд начинается под правой проймой после 1-го ряда. $1_{ул}(1_{ул}) 1_{ул}(1_{ул}) 1_{ул}(1_{ул}) 3_{рд}(3_{рд})$ п., которые вы набираете. Новые п. будут включены в резинку, поэтому прочитайте п., чтобы понять, какие из них следует провязывать лицевыми, а какие изнаночными. Вяжите лицевой гладью по кругу (с резинкой с каждой стороны), пока общая длина изделия, измеренная от верхней точки маркера шва изделия, не составит 45 (46) 47 (49) 50 (51) 53 (55) см или на 5 см короче желаемой длины.

Для размеров **1, 4, 5 и 6** вы будете вязать один ряд, в котором убавляете по 2 п. следующим образом: вязать резинку под правой проймой, как показано на рисунке, 2 вместе лицевой, вязать лицевой гладью до резинки под левой проймой, вязать резинку под левой проймой, как показано на рисунке, 2 вместе лицевой, вязать лицевой гладью до резинки под правой проймой, вязать резинку, как показано на рисунке (=176 (208) 224 (240) п.).

Поменяйте спицы на круговые спицы 4,5 мм и провяжите 5,5 см резинкой (1 лиц. п., 1 изн. п.).

Закройте петли двойным вязанием и трубчатым закрытием:

Ряд 1: * 1 лиц. п., снять 1 п. как изнаночную, нить перед обеими спицами*, повторять от * до * до конца ряда. Ряд

2: * снять 1 п. как изнаночную, нить за обеими спицами, 1 изн. п.*, повторять от * до * до конца ряда. Ряд 3:

Закройте петли трубчатым закрытием.

Воротник

Резинка воротника выполняется на круговых спицах 4 мм (60 см). Набрать 104 (106) 108 (110) 112 (112) 114 (116) п. по вырезу горловины с интервалом в 3 п., пропустить 1 п. Примечание: рекомендуется

Поднять по 1 п. в каждую п. набранных п., набрав изнаночную петлю посередине переда. Провязать 25 см по кругу резинкой (1 лиц. п., 1 изн. п.).

Закройте петли двойным вязанием и трубчатым закрытием, как описано выше. Рекомендуется вшить эластичную нить с внутренней стороны сложенного воротника, чтобы он сохранял форму и не растягивался.



Жилет на фото выполнен из пряжи Isager Yarn Jensen (45) + Filcolana Tilia (331).

Ане Фискум Сунде © АВТОРСКИЕ ПРАВА 2023_
www.novemberknits.com * @ноябрьknits

Шаблон предназначен исключительно для личного использования и не должен копироваться, распространяться или перепродаваться.

novemberknits #слипперымонпелье