

Анна2 ЛЕТО 2025

АННА • КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ

# Анна



Дом,  
МИЛЫЙ ДОМ

В этностиле:  
сумка-  
торба



38  
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ  
ПРОЕКТОВ



16+

Ура! Каникулы  
начинаются!



УЧЕБНЫЙ КУРС: вязаный плед с эффектом 3D

★ ВЫШИВКА ★ ШИТЬЕ ★ ВЯЗАНИЕ на спицах и крючком

# ceramed<sup>®</sup>

КОСМЕТИКА ОСНОВАННАЯ НА ЦЕРАМИДАХ

SOS-компонент  
при сухой коже,  
трещинах  
и солнечных  
ожогах



**ИЩИТЕ НАС НА OZON**

Скидка **50%** на масло для душа  
по промокоду **CERAMASLO25**  
до 30.06.2025

## Дорогие читатели!

Лето демонстрирует себя с самой лучшей стороны и приглашает любоваться своей пышной красотой. Восхищенные и вдохновленные, вы наверняка не сможете просто расстаться со всем этим великолепием до следующего года и захотите воссоздать нечто столь же прекрасное у себя дома. Вязаные салфетки с россыпью цветочков, украшенный вышивкой солнечно-желтый столовый комплект, декоративные домики, навевающие воспоминания о каникулах в деревне, – в нашем новом номере вы найдете оригинальные идеи для самостоятельного исполнения на любой вкус. Подумали мы и о тех, для кого нет ничего желаннее отпуска на побережье. Кораблики в технике макраме, выдры амигуруми или открытки-аппликации привнесут в интерьер актуальные морские нотки. Проведите наступающий летний сезон за увлекательным творческим занятием, и тогда он надолго останется с вами – и не только в ваших воспоминаниях!

Ваша редакция

20



МАКРАМЕ

# В номере

## Anna Лето 2025

### 4 С добрым утром!

**ШИТЬЕ, ВЫШИВКА:** сервировочная салфетка, кольцо для столовой салфетки, хлебница-короб

### 8 Цветов веселый хоровод

**ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ:** салфетки и подставки

### 12 Все свое ношу с собой

**ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ:** сумка-торба

### 24 С пылу, с жару

**ШИТЬЕ, АППЛИКАЦИЯ:** прихватки

### 31 Под крышей дома своего

**ШИТЬЕ, ВЫШИВКА, ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ, АППЛИКАЦИЯ:** декоративные домики, вишневое деревце, панно

### 36 При полном параде

**ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ, ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ:** чехлы для чайника, молочника и сахарницы

### 42 Замурчательное настроение

**ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ:** подушка «Играющая кошка»

### 44 По морям, по волнам

**ШИТЬЕ, АППЛИКАЦИЯ:** открытки и штегеры

### 48 Свежо, бодряще, аппетитно

**ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ:** магнитики

### ТОП-3

#### МОДЕЛЬ С ОБЛОЖКИ

16 У самого синего моря

#### ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ:

семейство выдр

#### НАШ ШЕДЕВР

20 Попутного ветра!

**МАКРАМЕ:** три кораблика

#### УЧЕБНЫЙ КУРС

27 Квадратура круга

#### ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ:

плед с эффектом 3D

### ШИТЬЕ • АППЛИКАЦИЯ



24



44

### ШИТЬЕ • АППЛИКАЦИЯ



8

### ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

### ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ



27

ВАМ  
В ПОМОЩЬ

|| Выходные данные  
Список сокращений  
находится на рабочем листе А

ОСЕННИЙ НОМЕР  
поступит в продажу 23.08.2025

# С добрым утром!

Идея и исполнение: Моника Пляф-Керн. Фото: Узвей Фотодизайн Ули Глазманн. Стиль: Elke Reith





Хлебница из ткани, сервировочная салфетка и кольцо для столовой салфетки, словно солнечные зайчики, излучают яркий свет. Самый бодрящий и позитивный цвет – сияющий желтый – поднимет настроение с завтрака на весь день!



Позитивное начало дня: солнечный цвет поможет моментально проснуться!

## ШИТЬЕ • ВЫШИВКА

### Сервировочная салфетка и кольцо для столовой салфетки

**РАЗМЕР:** салфетка 45 x 35 см;  
кольцо 20 x 5 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- **A** = 120 x 45 см желтой хлопчатобумажной ткани,
- 22 x 7 см волюменфлиза Н 640,
- 50 x 40 см белого приутюживающегося флизелина Н 200,
- 50 x 40 см флизофикса,
- специальный исчезающий карандаш для разметки на тканях,
- переводной с помощью утюга карандаш (следы исчезают при стирке),
- светло-желтые универсальные нитки для шитья,
- черные нитки для вышивания типа мулине,
- бумага для выкроек,
- 2 желтые пробивающиеся кнопки диаметром 12,5 мм,
- набор цветных пуговиц-кнопок,

- инструмент для пробивания кнопок.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Мотив вышивки перевести с помощью утюга и специального карандаша на бумагу для выкроек.

#### РАСКРОЙ

В размерах деталей учтены припуски на швы шириной 1 см:

- A:** 1 прямоугольник 50 x 40 см (= верхняя сторона салфетки),
- 1 прямоугольник 45 x 35 см (= нижняя сторона салфетки),
- 1 полоса 22 x 12 см (= деталь кольца).

**Волюменфлиз:** 1 полоса 20 x 5 см (= прокладка для кольца).

**Флизелин:** 1 прямоугольник 45 x 35 см (= прокладка для салфетки).

**Флизофикс:** 1 прямоугольник 45 x 35 см (для укрепления нижней стороны салфетки).

#### Вышивка

На лицевой стороне прямоугольника **A** разметить по центру специальным исчезающим карандашом прямоугольник размером 45 x 35 см (= с внешней стороны разметки по периметру остается свободная часть шириной 2,5 см).

Мотив вышивки перевести на размеченный прямоугольник: бумагу для выкроек с переведенным мотивом стороной с разметкой вниз наложить на лицевую сторону верхней части салфетки и с помощью утюга (нагрев на отметке «хлопок») перевести на ткань. Аккуратно приподнимая бумагу, убедиться, что все линии переведены и хорошо видны. С изнаночной стороны прямоугольник **A** укрепить, приутюжив по центру флизелин. На лицевой стороне детали **A** сервировочного кольца исчезающим карандашом разметить параллельно продольным срезам на средних 3–4 см с разными интервалами (4–8 мм) 5 линий. Затем на изнаночную сторону в продольном направлении на полосу **A** посередине приутюжить волюменфлиз.

Мотивы на салфетке и линии на полосе для кольца вышить черной нитью для вышивания в 3 сложения швом «вперед иголку» с длиной стежка 2–3 мм.

#### Пошив

На изнаночную сторону нижней части салфетки приутюжить прямоугольник из флизофикса. Бумажный слой с флизофикса удалить, нижнюю часть салфетки клеевой стороной вниз наложить на изнаночную

сторону укрепленной верхней части и приутюжить. Припуск по периметру верхней части салфетки срезать до ширины 1,5 см. Для подгибки дважды отвернуть на изнаночную сторону на ширину 0,75 см сначала припуски по коротким сторонам и настроить в край. По продольным сторонам подгибку выполнить аналогично.

Салфетку выстирать, чтобы удалить карандашную разметку.


Для сервировочного кольца полосу чисто вытачать по продольным сторонам (см. «Чисто вытачать» на с. 35). Припуски разутюжить. Полученную деталь вывернуть и разложить в 2 слоя так, чтобы шов проходил посередине нижнего слоя, сгибы приутюжить. Припуски на концах детали отвернуть внутрь, сгибы строго совместить и стачать в край. Концы полосы наложить друг на друга на ширину 4 см, в соотв. местах пробить детали кнопки.

**ВАЖНО:** детали выкройки и расположение мотивов вышивки приведены на рабочем листе А.



Как приятно любоваться плодами своего труда каждое утро!

#### Деталь выкройки + мотив вышивки



### ШИТЬЕ • ВЫШИВКА

## Хлебница-короб

**РАЗМЕР:** 15 x 18 x 15 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- А = 65 x 60 см желтой хлопчатобумажной ткани;
- В = 65 x 30 см волюменфлиза Н 640;
- переводной с помощью утюга карандаш (следы исчезают при стирке);
- светло-желтые нитки для шитья;
- черные нитки для вышивания типа мулине;
- бумага для выкроек.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Деталь выкройки перевести с рабочего листа. Мотив вышивки перевести с по-

мощью утюга и специального карандаша на бумагу для выкроек.

#### РАСКРОЙ

Вокруг детали выкройки сделать припуски на швы шириной 1 см:

**А:** 1 раз деталь со сгибом по выкройке,

**В:** 1 раз деталь со сгибом по выкройке до верхнего края короба.

#### Вышивка

Бумагу для выкроек с переведенным мотивом стороной с разметкой вниз наложить на лицевую сторону внешней части короба и с помощью утюга (нагрев на отметке «хлопок») перевести на ткань. Аккуратно приподнимая бумагу, убедиться, что все линии переведены и хорошо видны.

На изнаночную сторону внешней части короба до линии верхнего края приутюжить волюменфлиз.

Все линии мотива вышить черными нитками в 3 сложения швом «вперед иголку» с длиной стежка 2–3 мм.


#### Пошив

Полученную деталь с вышивкой сложить лицевой стороной внутрь и выполнить единой строчкой задний средний шов внешней части короба и подкладки, при этом в шве подкладки на расстоянии 5 см от верхнего края короба оставить открытым отверстие для выворачивания длиной 10 см. Припуски шва разутюжить. Полученную деталь разложить.

Для доньшка укрепленные внешние скошенные детали и соседние скошенные детали подкладки сложить лицевыми сто-

ронами и стачать. Оставшиеся детали доньшка стачать аналогично. Припуски швов разутюжить. Половинки доньшка сложить лицевыми сторонами, вложив один в другой, и срезы от уголка до уголка стачать. Припуски шва разложить и промять. Короб вывернуть через оставленное отверстие на лицевую сторону. Припуски по сторонам открытого участка отвернуть на изнаночную сторону, края наложить один на другой и стачать в край. Подкладку вложить (изнаночная сторона к изнаночной стороне) во внешний короб, верхний сгиб приутюжить и отстрочить на ширину лапки. Изделие выстирать, чтобы удалить карандашные следы, оставить до высыхания и затем отутюжить.

**ВАЖНО:** деталь выкройки и мотивы вышивки приведены на рабочем листе В.



Деталь выкройки + мотив вышивки

# Цветов веселый хоровод





Идея и исполнение: Sonja Prell. Фото: Uzwei Fotodesign Uwe Biok. Стили: Patricia Hansmann

Когда в природе все цветет и пахнет, хочется и дома создать жизнерадостное летнее настроение! Подставки и салфетки из объемных мотивов и кружевных серединок, похожие на пестрые цветочные полянки, как раз то что нужно!

## ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

### Цветочные подставки и салфетки

#### РАЗМЕР:

маленькая подставка – диаметр 11 см,  
большая подставка – диаметр 18 см,  
салфетка – диаметр 24 см.

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• по 50 г пряжи для вязания крючком  
(100% хлопка; 180 м/50 г):

A = белой,

B = бежево-розовой,

C = серо-коричневой,

D = голубой,

E = серо-голубой,

F = цвета морской волны,

G = горчично-желтой;

• крючок № 2,5.

**Важно:** этого количества пряжи достаточно для изготовления всех приведенных моделей. Распределение цветов – произвольное.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

##### Цветок

Крючком связать начальную цепочку из 5 в.п. и замкнуть ее в кольцо 1 соед. ст. Вязать по кругу по схеме 1. В начале каждого ряда дополнительно выполнять по 1 в.п. подъема, заканчивать 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н. В высоту выполнить 1 раз 1-й и 2-й р.

##### Маленькая/большая подставка

Для одной подставки всего изготовить 7/19 цветков, расположить их согласно схеме 1/2 и в обозначенных черными точками местах мотивы сшить.

##### Салфетка

Для одной салфетки изготовить 24 цветка. Затем для кружевной серединки вязать за нитяное кольцо по схеме 2. Перед ст. б/н в начале ряда дополнительно выполнить 1 в.п. Вместо 1-го ст. с/н круг. р. вязать 3 в.п. подъема. Каждый ряд замыкать 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н, соотв. в верхнюю в.п. подъема. В высоту выполнить 1 раз с 1-го по 7-й р. Цветочки согласно схеме 3 разложить вокруг кружевной серединки и в местах, обозначенных черными точками, и сшить.

**ВАЖНО:** схемы вязания 1 и 2, а также схемы соединения мотивов 1–3 приведены на рабочем листе А.



## СОВЕТ

Не ограничивайте себя!  
Размеры салфеток и подставок  
можно легко увеличить, связав  
еще по несколько цветочков  
с каждой стороны!



# Anna

«АННА. АННА» № 02/2025

РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ

Издается с разрешения издательства BPV  
Medien Vertrieb GmbH & Co. KG

Рёмерштрассе 90, 79618 Райнфельден,  
Германия.

©2025 BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG



ИВАНОВ МОНАМС  
МЕДИА

Подписано в печать: 16.05.2025

Дата производства: 16.05.2025

Дата выхода в свет: 07.06.2025

**Учредитель и издатель:**

ООО «ИМ Медиа»

Издание зарегистрировано  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций.  
Регистрационный номер ФС 77-80669  
от 15.03.2021

**Генеральный директор:**

Алексей Иванов

**Исполнительный директор:**

Муза Монамс

**Издатель:** Александр Иоффе

**Главный редактор:**

Инна Виталиевна Корниенко

**Распространение:** ООО «ТДС».

Тел.: (495) 974-76-08

**Импортер в Республику Беларусь –**

ООО «Макрэнд»,

220100, г. Минск, ул. Сурганова,

д. 57Б, оф. 125, ком. 10

тел. 8 (017) 396-64-70

**Размещение рекламы:**

(495) 974-77-48, [adv@im-media.ru](mailto:adv@im-media.ru)

За достоверность рекламы несет  
ответственность рекламодатель.

**Адрес редакции, издателя:**

105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11

Тел.: (495) 974-73-83,

e-mail: [woman@im-media.ru](mailto:woman@im-media.ru)

**Адрес для писем:**

105094, г. Москва, а/я 2,

ООО «ИМ Медиа», журнал «Анна»

**Отпечатано в ООО Типографский**

комплекс «Девиз», 195027, Россия,

г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. МО

Екатерингофский, наб. Обводного канала,

д. 138, к. 1, литера В, помещ. 4-Н-6-часть,

ком. 311-часть

Тираж: 5000 экз.

Розничная цена свободная. 16+

©2025. ООО «ИМ Медиа»

Перевод с немецкого, 2025

# Все свое ношу с собой

Сумка-торба в этностиле, поистине незаменимая для долгих летних прогулок, обладает массой преимуществ. В первую очередь она подкупает красотой многоцветных орнаментов, связанных крючком в гобеленовой технике. Второй неоспоримый плюс – ее практичность: при всей своей вместительности она не вытягивается и хорошо держит форму благодаря «ковровой» плотности вязки.

## ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

### Сумка

**РАЗМЕР:** 28 x 27 см (без длинной ручки)

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• хлопчатобумажная пряжа для вязания крючком (100% хлопка; 70 м/50 г):

**A** = 150 г зеленой,

**B** = 50 г оранжевой,

**C** = 50 г цвета морской волны,

**D** = 50 г желтой,

**E** = 50 г серой,

**F** = 50 г сиреневой;

• крючки № 4 и 10;

• 2 металлических полукольца под медь диаметром 30 мм.

**Основной узор:** вязать по кругу ст. с/н. В начале каждого ряда дополнительно выполнять по 2 в.п. подъема (не считается петлей). Каждый ряд замыкать 1 соед. ст. в 1-й ст. с/н. Для 1 прибавки выполнять 2 ст. с/н на одной петле основания. Прибавки распределять в ряду равномерно и со смещением по отношению к прибавкам предыдущего ряда. Если не указано иначе, в каждый ст. с/н вязать по 1 ст. с/н.

**Гобеленовый узор:** количество петель кратно 12. Вязать по кругу по приведенной схеме, меняя цвет нити в ряду, как показано. Для более четкой границы цветов последние 2 п. выполняемого ст. с/н провязывать нитью нового цвета. Нерабочую нить протягивать по изнаночной стороне изделия, прихватывая

при вязании. В начале каждого ряда дополнительно выполнять по 2 в.п. подъема (не считается петлей). Каждый ряд замыкать 1 соед. ст. в 1-й п/ст., соотв. ст. с/н. В ширину повторять раппорт. В высоту выполнить 1 раз с 11-го по 29-й р. **Плотность вязания:** 19 ст. с/н x 10 р. = 10 x 10 см, связано основным узором крючком № 4.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Вязать основным узором по кругу: **1-й р.:** нитью **A** крючком № 4 выполнить за нитяное кольцо 12 ст. с/н. **2-9-й р.:** прибавить по 12 ст. с/н в ряду = 108 ст. с/н. **10-й р. (нить B):** вязать ст. с/н. **11-29-й р.:** вязать гобеленовым узором по приведенной схеме. 10-й р. приведен на схеме для большей наглядности.

**30-й р. (нить B):** вязать ст. с/н. Продолжить работу нитью **A**.

**31-й р.:** дополнительно 1 в.п., 1 ст. б/н в 1-й ст. с/н, по 1 концевому ст. б/н (согласно рис. 1) в каждый следующий ст. с/н, ряд замкнуть 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н. **32-й + 33-й р.:** дополнительно 1 в.п., 1 ст. б/н в 1-й ст. б/н, в каждый следующий концевой ст. б/н снова по 1 концевому ст. б/н (при этом согласно рис. 2 крючок вводить за задние стенки петель = обозначены черными стрелками).

**Внимание:** концевые ст. б/н в отличие от обычных ст. б/н имеют 3 верхние стенки: переднюю, среднюю и заднюю, при этом задние стенки всегда находятся на изнаночной стороне работы.

**34-й р.:** вязать, как 33-й р., но для формирования коротких ручек пропустить

с 28-го по 48-й и с 82-го по 102-й концевой ст. б/н с помощью цепочек из 35 в.п. = 136 п.

**35-й р.:** дополнительно 1 в.п., 1 ст. б/н в 1-й ст. б/н, в каждый следующий концевой ст. б/н и в каждую в.п. цепочек вязать по 1 концевому ст. с/н, при этом у начала каждой ручки последние 2 конц. ст. б/н края сумки и 1-й конц. ст. б/н ручки провязать вместе, у конца каждой ручки последний конц. ст. б/н ручки и первые 2 конц. ст. б/н края сумки провязать вместе (= крючок ввести за левую вертикальную стенку предыдущего ст. б/н, соотв. краевого ст. б/н, затем последовательно в следующие 3 п. основания, каждый раз вытягивая по петле = 5 п. на крючке, сделать 1 накид и с его помощью все 5 п. провязать вместе за один прием) = 128 п.

**36-й + 37-й р.:** вязать, как 33-й р., при этом убавки выполнять, как описано для 35-го р. = 112 п.

#### СБОРКА

С обеих сторон к верхнему краю сумки пришить по полукольцу. Для длинной ручки взять по 1 нити пряжи **A-F** длиной по 3,5 м. Нити сложить пополам. Петлю сгиба пропустить через полукольцо и взять на крючок № 10. Вязать на обоих концах двойную цепочку из в.п. Для этого сначала на одном конце согласно рис. 3 выполнить 1 в.п. и затем согласно рис. 4 второй конец накинуть движением от себя на крючок и выполнить следующую в.п. Прием повторять. При длине ручки 80 см оба конца привязать ко второму полукольцу. Нити укоротить до 9 см от узелка и перевязать нитью **A** в виде кисти. Из пряжи **A** изготовить еще 2 кисточки длиной по 7 см. Скрутить из пряжи **A** шнур длиной 25 см, привязать к одному из полуколец, к концам прикрепить по кисточке.

**ВАЖНО:** схема вязания и рисунки приведены на с. 14.



Идея и исполнение: Ina Langguth. Фото: Uzwel. Fotodesign Uli Glasemann. Стили: Elke Reith



Схема вязания



Условные обозначения:

- ● ● ● ● = 1 в.п. нитью В/С/Д/Е/Ф
- ○ ○ ○ ○ = 1 соед. ст. нитью В/С/Д/Е/Ф
- Т = 1 п/ст. нитью С
- ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ = 1 ст. с/н нитью А/В/С/Д/Е/Ф

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4



Концевой ст. б/н (= крючок ввести за левую вертикальную стенку предыдущего ст. б/н, затем в следующую петлю основания = 3 п. на крючке, сделать 1 накид и с его помощью все 3 п. провязать вместе за один прием).

# Маленькие шедевры для вашего дома



Уже в продаже. Купите онлайн!

<https://wildberries.ru>

Наведите камеру вашего смартфона на QR-код



# У самого синего моря

Идея и исполнение: Valeska Wombacher. Фото: Uzwei Fotodesign Ulf Glasemann. Стил: Elke Reith



## Семейство выдр

РАЗМЕР ФИГУРКИ: 22 x 18 см

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (для 3 выдр):

- пряжа для вязания крючком (100% полиакрила; 185 м/50 г):  
А = 100 г бежевой,  
В = 100 г коричневой,  
С = 50 г красной,  
D = 50 г джинсово-синей,  
E = 50 г синей,  
F = 50 г голубой,  
G = 50 г лиловой,  
H = 50 г розовой,  
I = остатки черной;
- крючок № 3,5;
- черные нитки для вышивания типа мулине;
- синтетическая вата в качестве объемного наполнителя;
- гибкая проволока в синельной обмотке коричневого цвета;
- 6 черных полубусин для глаз диаметром 10 мм;
- 3 черных носика диаметром 12 см;
- универсальный клей.

**Основной узор:** вязать ст. б/н. В начале каждого ряда/круг. р. дополнительно выполнять по 1 в.п. подъема. Каждый ряд замыкать 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н.

**Прибавка 1 ст. б/н:** 2 ст. б/н выполнить на одной петле основания.

**Убавка 1 ст. б/н:** 2 ст. б/н провязать вместе.

Прибавки и убавки распределять в ряду равномерно и со смещением по отношению к прибавкам и убавкам предыдущего ряда.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

(на примере одной выдры)

**Голова:** крючком № 3,5 вязать нитью В основным узором по кругу. **1-й р.:** за нитяное кольцо 6 ст. б/н. **2-10-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 60 ст. б/н. **11-17-й р.:** вязать ст. б/н. Продолжить работу нитью А. **18-21-й р.:** вязать ст. б/н. **22-29-й р.:** убавить по 6 ст. б/н в ряду = 12 ст. б/н. Голову набить ватой и петли последнего ряда стянуть рабочей нитью.

**Туловище:** начать со спины. Нитью В вязать основным узором по кругу. **1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. **2-11-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 66 ст. б/н. **12-й р.:** \* 1 ст. б/н, 1 ст. б/н прибавить, от \* выполнить 5 раз, 13 ст. б/н, \*\* 1 ст. б/н, 1 ст. б/н прибавить, от \*\* выполнить 10 раз, 13 ст. б/н, \*\*\* 1 ст. б/н, 1 ст.

Летом даже выдр, обитателей пресных водоемов, неудержимо тянет к морю! Наша симпатичная семейка, связанная крючком, живописно расположилась на песчаном пляже в окружении рыбок, ракушек и морских звезд.



б/н прибавить, от \*\*\* выполнить 5 раз = 86 ст. б/н. **13-й р.:** вязать ст. б/н. Далее нитью **A** вязать брюшко. **14-й р.:** 2 п. убавить = 84 ст. б/н. **15-й + 16-й р.:** убавить по 6 ст. б/н в ряду = 72 ст. б/н. **17-20-й р.:** вязать ст. б/н. **21-30-й р.:** убавить по 6 ст. б/н в ряду = 12 ст. б/н. Туловище набить ватой. Петли последнего ряда стянуть рабочей нитью.

**Мордочка:** вязать основным узором по кругу. Нитью **A** связать цепочку из 7 в.п. **1-й р.:** 5 ст. б/н (1-й ст. б/н выполнить во 2-ю в.п. от крючка), 3 ст. б/н в последнюю в.п., повернуть, за нижние стенки цепочки из в.п. 5 ст. б/н = 13 ст. б/н. **2-й р.:** прибавить 1 ст. б/н, 5 ст. б/н, прибавить 1 ст. б/н, 6 ст. б/н = 15 ст. б/н. **3-й р.:** прибавить 1 ст. б/н, 6 ст. б/н, прибавить 1 ст. б/н, 1 ст. б/н, прибавить 1 ст. б/н, 4 ст. б/н, прибавить 1 ст. б/н = 19 ст. б/н. **4-й р.:** 2 ст. б/н, прибавить 1 ст. б/н, 6 ст. б/н, прибавить 1 ст. б/н, 1 ст. б/н, прибавить 1 ст. б/н, 5 ст. б/н, прибавить 1 ст. б/н, 1 ст. б/н = 23 ст. б/н. **5-й р.:** вязать ст. б/н.

**Ухо (= 2 детали):** вязать нитью **B** основным узором по кругу.

**1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. **2-й р.:** прибавить 6 ст. б/н = 12 ст. б/н. **3-й + 4-й р.:** убавить по 2 ст. б/н в ряду = 8 ст. б/н. Ухо сложить пополам и края соединить 4 ст. б/н.

**Верхняя лапка (= 2 детали):** нитью **B** вязать основным узором по кругу.

**1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. **2-й р.:** прибавить 6 ст. б/н = 12 ст. б/н. **3-й р.:** прибавить 2 ст. б/н = 14 ст. б/н. **4-6-й р.:** вязать ст. б/н. **7-й р.:** убавить 2 ст. б/н = 12 ст. б/н. **8-й + 9-й р.:** вязать ст. б/н. **10-й р.:** убавить 2 ст. б/н = 10 ст. б/н.

**11-14-й р.:** вязать ст. б/н. **15-й + 16-й р.:** убавить по 2 ст. б/н в ряду = 6 ст. б/н.

**Нижняя лапка (= 2 детали):** нитью **B** вязать основным узором по кругу.

**1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. **2-й + 3-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 18 ст. б/н. **4-й р.:** вязать ст. б/н. **5-10-й р.:** убавить по 2 ст. б/н в ряду = 6 ст. б/н.

**Хвост:** нитью **B** вязать основным узором по кругу. **1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. **2-й р.:** прибавить 2 ст. б/н = 8 ст. б/н. **3-й р.:** вязать ст. б/н. **4-й р.:** прибавить 2 ст. б/н = 10 ст. б/н. **5-7-й р.:** вязать ст. б/н. **8-й р.:** прибавить 2 ст. б/н = 12 ст. б/н. **9-11-й р.:** вязать ст. б/н. **12-й р.:** прибавить 2 ст. б/н = 14 ст. б/н. **13-й + 14-й р.:** вязать ст. б/н. **15-19-й р.:** прибавить 2 ст. б/н = 24 ст. б/н. **20-й р.:** 24 ст. б/н.

## СБОРКА

См. фото. Мордочку пришить к голове.

Наплавались?  
Можно  
и позагорать  
всем вместе!  
Мама, папа, я –  
дружная семья!



неплотно заполнив ватой. Нитью **I** вышить на ней вертикальную линию, выше линии приклеить нос. В виде усиков протянуть несколько черных нитей. Уши пришить к голове. Голову пришить к туловищу. Для формирования углублений для глаз голову проколоть в соотв. местах движением к себе и обратно и нить сильно натянуть. Полубусины расположить в углублениях и приклеить в виде глаз. Брови и ресницы вышить нитью **I**. Верхние лапки подвижно прикрепить к туловищу. Длинной иглой проколоть лапки и туловище насквозь и обе лапки прикрепить одновременно. Нитью **I** на нижних лапках вышить коготки. Лапки пришить к туловищу. Проволоку в синельной обмотке сложить U-образно, соотв. укоротить и вложить в хвост, набить его ватой и пришить сзади к туловищу, придав соотв. форму.

## Аксессуары

**Шапочка (выполнить 2 раза, цвет пря-**

**жи – см. данные перед и после косой черты):** вязать основным узором нитью **C/D** по кругу.

**1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. **2-4-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 24 ст. б/н. **5-й р.:** вязать ст. б/н, вводя крючок за задние стенки петель. **6-й + 7-й р.:** вязать ст. б/н. **8-й р.:** прибавить 6 ст. б/н, при этом крючок в этом ряду вводит только за передние стенки петель = 30 ст. б/н. **9-й + 10-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 42 ст. б/н. Для помпона за нитяное кольцо выполнить нитью **D/C** 6 ст. б/н = **1-й р. 2-й р.:** убавить 2 ст. б/н = 4 ст. б/н. Оставшиеся петли стянуть рабочей нитью. Нитью **D/C** петли 9-го р. обвязать 1 р. соед. ст.

**Галстук (= по 1 детали нитями C и D):** связать начальную цепочку из 11 в.п. 1-й ст. б/н выполнить во 2-ю в.п. от крючка, затем вязать 2 п/ст., 2 ст. с/н, 2 ст. с 2/н, 2 ст. с/н, 1 п/ст., набрать 45 в.п. и 1 ст. б/н

выполнить во 2-ю в.п. от крючка, затем вязать 2 п/ст., 2 ст. с/н, 2 ст. с 2/н, 2 ст. с/н, 35 п/ст., 1 соед. ст. в последний п/ст. первой, начальной цепочки из в.п.

**Налобная повязка:** нитью **F** связать начальную цепочку из 11 в.п. Во 2-ю в.п.

от крючка выполнить 1 ст. б/н, затем вязать 2 п/ст., 2 ст. с/н, 2 ст. с 2/н, 2 ст. с/н, 1 п/ст, связать цепочку из 75 в.п., выполнить 1 ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка и вязать 2 п/ст., 2 ст. с/н, 2 ст. с 2/н, 2 ст. с/н, 65 п/ст., ряд замкнуть 1 соед. ст. в последний п/ст. первой, начальной цепочки из в.п.

**Ракушка:** нитью **H** вязать основным узором по кругу. 1-й р.: за нитяное кольцо выполнить 5 ст. б/н.

2-7-й р.: прибавить по 5 ст. б/н в ряду = 35 ст. б/н. Полученную деталь сложить пополам и края соединить 1 р. ст. б/н, проложив предварительно между слоями немного ваты, затем повернуть и вязать 1 в.п., 1 п. пропустить, 5 ст. с/н на 1 п. основания, \* 1 п. пропустить, 1 ст. б/н, 1 п. пропустить, 5 ст. с/н на 1 п. основания, от \* выполнить 3 раза, 1 п. пропустить, 1 ст. б/н, затем боковой край обвязать ст. б/н, после этого за начальное нитяное кольцо выполнить 8 ст. с/н и обвязать вторую боковую сторону ст. б/н. Для веерообразной формы согласно фото нитью **G** проложить на ракушке 3 р. соед. ст.

**Морская звезда (= 2 детали):** нитью **G** вязать основным узором по кругу.

1-й р.: за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н.

2-й р.: прибавить 6 ст. б/н = 12 ст. б/н. 3-й р.: \* 8 в.п., 1 ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка, затем вязать 2 п/ст., 2 ст. с/н, 2 ст. с 2/н, 1 п. 2-го р. пропустить, 1 соед. ст., от \* выполнить 6 раз. Поверхность звезды расшить нитью **H** швом «узелки». Изготовленные 2 звезды сложить в одну и края по контуру соединить нитью **G** 1 р. ст. б/н, при этом на внешних уголках на одной петле основания выполнить по (1 ст. б/н, 2 в.п., 1 ст. б/н).

**Рыбка:** нитью **F** вязать основным узором по кругу.

1-й р.: за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н.

2-й р.: прибавить 6 ст. б/н = 12 ст. б/н. 3-5-й р.: прибавить по 2 ст. б/н в ряду = 18 ст. б/н. 6-й р.: вязать ст. б/н. Продолжить работу нитью **E**. 7-11-й р.: вязать ст. б/н. 12-16-й р.: убавить по 2 ст. б/н в ряду = 8 ст. б/н. Рыбку набить ватой, прижать и открытые края соединить 4 ст. б/н нитью **F**.

Затем для хвостового плавника продолжить вязание рядами в прямом и обратном направлении:

1-й р.: прибавить 4 ст. б/н = 8 ст. б/н. 2-й р.: с обеих сторон прибавить по 1 ст. б/н = 10 ст. б/н.

3-й р.: \* 1 п. пропустить, 5 ст. с/н на одной петле основания, 1 п. пропустить, 1 ст. б/н, от \* выполнить 2 раза. Для глаз выполнить нитью **I** по 1 стежку шва «узелки».

## СБОРКА

К головам двух фигурок пришить по шапочке, вокруг шеи завязать галстуки контрастного шапочкам цвета. Вокруг головы 3-й фигурки завязать и пришить налобную повязку.

# ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ БРЕНДОВ ВО ВСЕМ МИРЕ ВЫШИВАНИЯ

# Anchor®



## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МУЛИНЕ ANCHOR:

- Производится из длинных волокон 100% египетского хлопка
- Двойная мерсеризация, мягкость и интенсивная светоотражаемость
- Подходит для всех видов вышивки
- Более 484 цветов в палитре + мультикolor

## maia COLLECTION

ДЛЯ ОПЫТНЫХ ВЫШИВАЛЬЩИЦ



## НАБОРЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ ANCHOR:

- Разнообразие сюжетов - животные, птицы, живописные пейзажи, сказочные домики
- Каждый набор укомплектован мулине, канвой, схемой, иглой для вышивания и подробной инструкцией
- Разный уровень сложности и высокое качество материалов



ООО «ФЭМИЛИ ХОББИ»  
8 (499) 270-32-47  
(ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА)

[fhobby.ru](http://fhobby.ru)


### ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:

- Г. МОСКВА:
- «It's Wool», Митино, Пятницкое ш., д. 36/1, тел. 8 (495) 754-67-93
- Г. ЗЕЛЕНГРАД:
- «Я сама», пл. Юности, д. 4, тел. 8 (499) 762-36-31
  - «Я сама», Крюково, Привокзальная площадь, д. 1/4, тел. 8 (499) 738-61-31

НАШ ШЕДЕВР

# Попутного ветра!

Кто сказал, что романтической настрой вызывают только алые паруса? Ничего подобного! Белые, сплетенные в технике макраме, придают корабликам особенно нарядный вид, воздушный и поэтический. Итак, вперед за приключениями!



## МАКРАМЕ

### Кораблик I

**РАЗМЕР:** кораблик – 22 x 28 см,  
парус – 10 x 19 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- белый хлопчатобумажный шнур для плетения макраме диаметром 2 мм (**важно:** 1 мотка шнура достаточно для всех 3 корабликов);
- 1 деревянный кораблик размером 22 x 28 см с деревянными парусами;
- универсальный клей;
- квадратные бусины с буквами.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

С кораблика снять шнуры и флажки, оставить только деревянную часть = корпус и деревянные паруса.

#### Нарезка нитей

5 нитей **F1** по 100 см, 4 нити **F2** по 80 см, 4 нити **F3** по 70 см, 4 нити **F4** по 60 см, 8 нитей **F5** по 50 см, 2 нити **F6** по 85 см, 1 нить **F7** длиной 300 см и 4 нити **F8** по 55 см.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Плести согласно схеме 1. Основные

узлы макраме показаны на с. 23. Для паруса одну нить **F1** сложить пополам и подвесить к мачте на высоте 19 см от корпуса.

Одну половину нити **F1** проложить вдоль мачты вниз к корпусу в виде направляющей нити, 2-ю половину отвести вправо (далее будет использоваться как направляющая для репсовых узлов). Оставшиеся 4 нити **F1** и все остальные нити **F2–F5**, начав от корпуса, по на-



правлению слева направо равномерно навесить на 1-ю половину нити **F1**. Для паруса выполнить все ткацкие и репсовые узлы, ориентируясь на размер деревянного паруса. Направляющую нить **F1** у стрелки **P2** приклеить к первому навесу, дать клею высохнуть и конец нити коротко обрезать.

Плетеный парус приклеить к деревянному. Для каната обе нити **F6** на одном конце связать. Свободные концы пропустить через отверстие, просверленное в левой части корпуса. Нить **F7** сложить пополам, навесить на обе направляющие с помощью половинчатого ткацкого узла (см. рис. **a** и **b**) и, начав от корпуса,

плести крученую цепочку, закончить на расстоянии 2,5 см от верхнего конца мачты.

4 конца нитей завязать вокруг мачты и для флажка прикрепить с обеих сторон еще по 2 сложенные пополам нити **F8**. Выполнять ткацкие репсовые узлы, как показано.

#### СБОРКА

Все свободные нити паруса срезать, оставив концы длиной по 7,5 мм, соответ-

ственно, концы нитей флажка срезать до длины 5 мм от репсовых узлов и нити распушить.

Бусины с буквами для названия нанизать, выполнив промежуточные узелки, перед первой и после последней бусинами выполнить также по узелку. Концы нитей коротко срезать. Название из бусин приклеить к корпусу, как на фото.

**ВАЖНО:** схема плетения 1 и рисунки **a-d** приведены на рабочем листе **A**.

## МАКРАМЕ

### Кораблик II

**РАЗМЕР:** кораблик – 23 x 10 x 1,5 см, паруса – 8 x 8 см и 11 x 16 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- белый хлопчатобумажный шнур для плетения макраме диаметром 2 мм;
- 1 деревянный штапик круглого сечения диаметром 10 мм;
- 1 деревянный штапик круглого сечения диаметром 4 мм;
- 3 шурупа с головками-кольцами длиной 2 см;
- универсальный клей;
- 1 доска 35 x 15 см толщиной 1,5 см.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Контур корпуса перевести с рабочего листа на доску и деталь выпилить. В местах, обозначенных крестиками, ввинтить с верхней стороны корпуса по шурупу с головками-кольцами. В месте, обозначенном кружком, просверлить отверстие диаметром 10 мм. Более толстый штапик укоротить до длины 22,5 см и одним концом вклеить в просверленное отверстие. Более тонкий штапик укоротить до длины 21 см, отпилив лишнее.

#### Нарезка нитей

**Большой парус:** 1 нить **F1** длиной 100 см, 2 нити **F2** по 105 см, 4 нити **F3** по 95 см, 4 нити **F4** по 90 см, 8 нитей **F5** по 85 см, 8 нитей **F6** по 80 см.

**Малый парус:** 1 нить **F7** длиной 80 см, 6 нитей **F8** по 70 см и 6 нитей **F9** по 50 см.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Тонкий штапик привязать к толстому штапику-мачте (см. фото) так, чтобы передний конец тонкого штапика находился над передним кольцом-шурупом. Концы нити с задней стороны мачты связать или приклеить.

Плести согласно схеме 2. Для большого паруса нить **F1** приложить к мачте и нижнему концу, при этом начальный конец прикрепить к тонкому штапику узелком, оставив свободным небольшой конец для будущего прикрепления к корпусу. Каждую из нитей **F2–F6** сложить пополам и равномерно навесить по направлению слева направо на отрезке нити **F1** длиной 16 см. Свободный конец нити **F1** отвести вправо. Для большого паруса плести ткацкие узлы, при этом с левого края внешнюю нить после 1-го и каждого следующего 2-го узла прокладывать вокруг тонкого штапика. Затем верхним концом нити **F1** плотно обвить несколько раз мачту на верхнем участке длиной 2,5 см. При этом в высоту парус не натягивать так, чтобы образовалось легкое закружение края (см. фото). Оставшуюся нить **F1** использовать как направляющую и выполнить все репсовые узлы. Закончив последний репсовый узел, направляющую нить и нить последнего репсового узла привязать к тонкому штапику. Обе нити привязать к заднему кольцу-шурупу, концы обрезать близко к узлу и зафиксировать клеем. Остальные нити обрезать на расстоянии 7,5 мм от репсовых узлов и концы распушить. Начало нити **F1** срезать близко к начальному узлу и зафиксировать клеем.

Малый парус плести нитями **F7–F9** аналогично, для этого схему перевернуть на 180°. В конце работы конец нити **F7** привязать к переднему кольцу-шурупу.

#### СБОРКА

Все оставшиеся концы нитей срезать на расстоянии 7 мм от репсовых узлов и распушить.

**ВАЖНО:** схема плетения 2 и контур корпуса кораблика приведены на рабочем листе **A**.

## МАКРАМЕ

### Кораблик III

**РАЗМЕР:** кораблик – 18,5 x 18 см, парус – 16 x 13 см.

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- белый хлопчатобумажный шнур для плетения макраме диаметром 2 мм;
- деревянная подставка с вертикальным штапиком-мачтой размером 25 x 7 см;

- 1 деревянный штапик круглого сечения диаметром 4 мм;
- универсальный клей.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Штапик-мачту укоротить до высоты 20 см. От штапика отпилить по отрезку длиной 10 см и 18,5 см.

#### Нарезка нитей

12 нитей **F1** по 130 см, 2 нити **F2** по 100 см, 2 нити **F3** по 90 см и 2 нити **F4** по 80 см.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Плести согласно схеме 3. Все нити **F1** навесить на короткий штапик посередине. Выполнять ткацкие узлы, при этом в соотв. местах прикреплять ткацким узлом нити **F2–F4** (см. рис. **a-d**). Ниже прикрепленных нитей **F4** ткацкие узлы в каждом следующем ряду расширять в обе стороны. Высота сплетенной детали должна составлять 13 см, ширина по нижнему краю – 16 см. Длинный штапик приложить к парусу под последним рядом ткацких узлов и прикрепить к парусу с помощью репсовых узлов.

#### СБОРКА

Свободные концы нитей срезать по дугообразному контуру, как на фото (длина внешних нитей – 1,5 см, длина средних нитей 3,5 см от репсовых узлов). Концы распушить. Парус прикрепить к мачте вверху и внизу отдельными нитями, как на фото.


**ВАЖНО:** схема плетения 3 и рис. **a-d** приведены на рабочем листе **A**.

## СОВЕТ

При желании вы можете использовать нити разных оттенков. Тогда в вашей эскадре каждый кораблик будет со своим настроением!

## Двойной навес

Сложенную вдвое нить (1a) подвести сгибом вверх под основу (концы направлены вниз) = петля над основой. Петлю отвернуть на основу вниз (1b), свисающие концы пропустить под основой движением к себе через петлю и нити натянуть (1c). Свисающие концы (каждый по отдельности) отвести назад и пропустить через ушки петли по направлению к себе (1d). Нити натянуть (1e).




## Ткацкий узел

Ткацкий (или плоский) узел выполняется в 2 приема и, как правило, на 4 нитях. Средние 2 нити = нити основы, по 1 нити справа и слева от них = 2 рабочие нити.


### Правый ткацкий узел

**1-й ШАГ:** правую рабочую нить провести горизонтально перед обеими нитями основы и далее проложить за левой рабочей нитью (2a) = петля справа. Левую рабочую нить провести под горизонтально проложенной правой рабочей нитью назад и вывести движением к себе через петлю справа (2b). Равномерно натянув рабочие нити, узел затянуть. **2-й ШАГ:** согласно рис. 2c и 2d, повторить 1-й шаг, но с левой рабочей нитью и слева направо. Равномерно натянув рабочие нити, узел затянуть. На рис. 2e – правый ткацкий узел в готовом виде.




### Левый ткацкий узел

Выполняется, как правый ткацкий узел, но при выполнении 1-го шага правую рабочую нить провести горизонтально за обеими нитями основы (3a) и далее проложить перед левой рабочей нитью (3b).



Затем левую рабочую нить провести под горизонтально проложенной правой рабочей нитью и перед обеими нитями основы и вывести движением от себя через петлю справа (3c). Равномерно натянув рабочие нити, узел затянуть (3d).



## Репсовый узел


Репсовый узел, как правило, выполняется на 2 нитях (= 1 рабочая нить и 1 нить основы). Может выполняться в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях. Для одного репсового узла нить оплетается дважды. При выполнении важно, чтобы направляющая нить была всегда хорошо натянута.

### Горизонтальный репсовый узел

Для выполнения горизонтального репсового узла направляющая нить прокладывается горизонтально справа налево или слева направо.


### Горизонтальный репсовый узел слева направо

Направляющую проложить горизонтально перед рабочей нитью (4a). Затем вертикальную рабочую нить направить вправо, движением от себя проложить вокруг направляющей до образования петли. Нить за направляющей пропустить через петлю движением к себе. Этот прием (4b) повторить еще 1 раз. Нити обоих витков равномерно натянуть = витки репсового узла перпендикулярны направляющей.




### Горизонтальные репсовые узлы справа налево

Рабочую нить проложить петлей вокруг направляющей нити, как описано для рис. 6a и 6b, но прием выполнить справа налево, как показано на рис. 6f и 6g.




## Диагональные репсовые узлы слева направо


Левая нить из группы нитей является направляющей, все остальные нити этой группы – рабочими. Согласно рис. 8a, направляющую нить проложить слева направо поверх остальных нитей группы под нужным углом. Затем рабочими нитями по направлению слева сверху вправо вниз выполнить по репсовому узлу,




при этом следить за тем, чтобы скос был равномерным, см. рис. 8b.



### Диагональные репсовые узлы справа налево



Для такого направления скоса направляющей нитью становится правая нить, остальные нити этой группы нитей являются рабочими. Согласно рис. 8d, направляющую нить проложить справа налево поверх остальных нитей группы под нужным углом. Затем рабочими нитями по направлению справа сверху влево вниз выполнить по репсовому узлу, при этом следить за тем, чтобы скос был равномерным, см. рис. 8d.





# С пылу с жару



Практично и в то же время очень красиво – в роли главных помощников на кухне сегодня выступают порхающие бабочки. И никаких лишних трат: просто пустите в дело ненужные лоскутки набивных тканей!

## Прихватки

**РАЗМЕР:** 23,5 x 20 см

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (для 2 прихваток):**

- набивные ткани:
- A** = 70 x 25 см темно-синей в цветочек,
- B** = 70 x 25 см кремовой в цветочек,
- C** = 70 x 35 см одноцветной оранжевой,
- D** = 125 x 30 см одноцветной зеленой;
- 70 x 15 см приутюживающегося флизелина;
- 90 x 55 см волюменфлиза;
- специальный исчезающий карандаш;
- подходящие по цвету нитки для шитья;
- синтетическая вата в качестве обильного наполнителя.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

С рабочего листа перевести детали кроя 1 и 2. На приутюживающийся флизелин перевести мотивы аппликаций (см. «Подготовка деталей аппликации» на с. 35); мотивы 3–6 по 2 раза.

### РАСКРОЙ

В размерах деталей кроя учтены припуски на швы шириной 1 см. Мотивы аппликаций выкраивать без припусков:

**A:** деталь 1 (= крыло) – 2 раза, как дано, и 2 раза в зеркальном отображении;

детали 5 и 6 (= аппликации) – по 1 разу;

1 полоса (= петля) размером 12 x 4 см;

**B:** деталь 1 (= крыло) – 2 раза, как дано, и 2 раза в зеркальном отображении;

детали 5 и 6 (= аппликации) – по 1 разу;

1 полоса (= петля) размером 12 x 4 см;

**C:** детали 3 и 4 (= аппликации) – по 2 раза; деталь для выкраивания 4 косых беек (= окантовочные полосы) размером 40 x 4 см;

**D:** 4 прямоугольника (= тельце и обратная сторона) по 29 x 26 см, деталь для выкраивания 2 полосок (= усики) размером 10 x 4 см.

**Волюменфлиз:** 4 прямоугольника (= тельце и обратная сторона) по 29 x 26 см; деталь 1 (= крыло) – 4 раза.


### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ (на примере одной прихватки)

Для одной прихватки из тканей **A(B)**; для тельца и обратной стороны сложить, совместив срезы, 2 прямоугольника из волюменфлиза. Прямоугольники **D** сложить лицевыми сторонами и наложить на двухслойный прямоугольник из волюменфлиза. Деталь выкройки 2 наложить сверху и по центру разметить линии шва для головы и хвоста.

По размеченным линиям отстрочить голову и хвост, начало и конец строчек хорошо закрепить. Деталь прорезать через все слои, как показано на фото. Верхний слой **D** отвернуть на нижнюю сторону. Хвост и голову вывернуть, придав соотв. форму. Слои разложить в одной плоскости – между двумя слоями из ткани два слоя волюменфлиза (при необходимости срезы по периметру сколоть или сметать). Контур тельца (от головы до хвоста) разметить на лежащем теперь сверху слое **D**. Деталь по размеченным линиям отстрочить через все слои, при этом в одном из швов оставить небольшое отверстие. Через него тельце набить ватой так, чтобы оно стало выпуклым. Открытый участок зашить.



Для крыльев 1 разложить деталь **2A(B)** и зеркальную деталь **2A(B)** и на них выполнить аппликации **3C**, **4C**, а также **5B(A)** и **6B(A)**. Соответствующие зеркальные крылья сложить с декорированными крыльями лицевыми сторонами, сверху положить слой волюменфлиза и все слои стачать, проложив строчку вдоль линии входа. Припуски волюменфлиза срезать до ширины 5 мм. Крылья вывернуть (изнаночная сторона к изнаночной стороне). Затем край входа приутюжить и с лицевой стороны отстрочить в край. Остальные срезы сметать на участках припусков.



Крылья расположить на обратной стороне/тельце так, чтобы край входа проходил вплотную к тельцу. Крылья притачать к обратной стороне/тельцу, проложив строчку поверх сметочных стежков. Обратную сторону/тельце срезать до срезов крыльев.




Фото: Gabriela Reuß

Полосу для петли сложить вдоль пополам изнаночными сторонами, слегка прогладить утюгом. Развернуть ткань. Длинные стороны с обеих сторон сложить к линии сгиба и проутюжить. Сложить полосу вдоль пополам до ширины 1 см, соединив длинные стороны, и хорошо прогладить утюгом. Край по длинной стороне стачать в край. Полученную деталь сложить пополам и с изн. стороны приметать к одному из верхних закруглений крыльев на участке припуска (петля направлена внутрь детали).

Открытые срезы крыльев окантовать полосами из ткани **C**, при этом короткие срезы на концах отвернуть на изнаночную сторону, при необходимости укоротив окантовочную полосу.

Полосу для усиков сложить вдоль лицевой стороной внутрь и слои стачать на расстоянии 0,75 см от сгиба. Припуск шва срезать до ширины 5 мм. Полосу вывернуть с помощью английской булавки. На концах завязать плотные узелки так, чтобы срезы ушли в узелок. Деталь сложить V-образно пополам и пришить под головой вручную.

**ВАЖНО:** детали кроя и мотивы аппликаций приведены на рабочем листе **B**.



# Квадратура круга

УЧЕБНЫЙ КУРС



Идея и исполнение: Ina Langguth, Elisabeth Schneider. Фото: Uzwei  
Fotodesign Uli Glasemann. Стили: Eva Glasemann-Hardt

Кольцо, спираль, квадрат – именно в такой последовательности формируются квадратные мотивы со спиралевидной серединкой, из которых состоит наш роскошный плед. В завершение с помощью обвязки обычными столбиками с накидом делается акцент на центральную спираль с 3D-эффектом.

## Квадратура круга

Вязание крючком объемных изделий из квадратных мотивов – давняя традиция. Узоров – великое множество, а количество цветосочетаний практически безгранично. При этом возможны варианты: формирование круга в квадрат может начинаться сразу после 1-го выполненного ряда или после нескольких рядов, связанных по кругу. Один из интересных способов – формирование квадратов от серединки, выполненное по спирали, и с ним мы хотим познакомить вас в нашем «Учебном курсе» подробно. За магией превращения из нитяного кольца или кольца из воздушных петель в квадрат легко проследить на основе пошагового описания и наглядных фото. У всех квадратов этого пледа есть общая особенность: центральные круговые ряды образуют спираль, объемность которой создается дополнительным рядом столбиков с накидом, выполненным сверху.

## ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

### Плед

**РАЗМЕР:** плед – 87 x 104 см; квадратный мотив – 17 x 17 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- меланжевая пряжа секционного окрашивания (75% шерсти, 25% полиамида; 210 м/50 г) – 850 г в серо-бежево-синих тонах;
- крючок № 3;
- застегивающиеся маркеры для петель.

**Важно:** плед состоит из 30 квадратов, но при желании его размер может быть увеличен в длину и ширину. При этом на 2 дополнительных квадрата потребуются 50 г пряжи (учесть при ее покупке).



**За нитяное кольцо вязать:** 1-й р.: 2 ст. б/н, 2 п/ст. и 11 ст. с/н = 15 п.



Продолжить работу по спирали и вязать ст. с/н, при этом для каждой петли 2–6-го р. крючок вводить за заднюю стенку и 1-й ст. с/н каждого ряда отмечать маркером. **2-й р.:** в каждую петлю по 2 ст. с/н = 30 ст. с/н. За свободные стенки петель на лицевой стороне позже будет выполняться ряд ст. с/н для создания 3D-эффекта спирали.



**3-й р.:** 1 ст. с/н в 1-й ст. с/н, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н, \* 1 ст. с/н в следующий ст. с/н, 2 ст. с/н в следующий ст. с/н, от \* выполнить 14 раз = 45 ст. с/н.

**4-й р.:** 2 ст. с/н в 1-й ст. с/н, по 1 ст. с/н в следующие 2 ст. с/н, \* 2 ст. с/н в следующий ст. с/н, по 1 ст. с/н в следующие 2 ст. с/н, от \* выполнить 14 раз = 60 ст. с/н.

**5-й р.:** 2 ст. с/н в 1-й ст. с/н, по 1 ст. с/н в следующие 4 ст. с/н, \* 2 ст. с/н в следующий ст. с/н, по 1 ст. с/н в следую-

щие 4 ст. с/н, от \* выполнить 10 раз, (1 ст. с/н и 1 п/ст.) в следующий ст. с/н, 1 п/ст. в следующий ст. с/н, по 1 ст. б/н в следующие 2 ст. с/н, 1 соедин. ст. в последний ст. с/н и этот ряд замкнуть 1 соедин. ст. в следующий ст. с/н = 72 п.



Далее вязать по кругу замкнутыми рядами (= отсюда начинается формирование квадратной формы). Переход от ряда к ряду происходит на одном из углов:

**6-й р.:** 4 в.п. подъема вместо 1-го ст. с 2/н, 1 в.п. = уголок, \* 2 ст. с 2/н в следующий ст. с/н, в следующие 16 ст. с/н вязать 2 раза по 1 ст. с/н, 2 раза по 1 п/ст., 8 раз по 1 ст. б/н, 2 раза по 1 п/ст., 2 раза по 1 ст. с/н, далее 2 ст. с 2/н в следующий ст. с/н, 1 в.п. = уголок, от \* выполнить 3 раза, 2 ст. с 2/н в следующий ст. с/н, в последние 16 ст. с/н вязать последовательно 2 раза по 1 ст. с/н, 2 раза по 1 п/ст., 8 раз по 1 ст. б/н, 2 раза по 1 п/ст., 2 раза по 1 ст. с/н, закончить 1 ст. с 2/н в последний соедин. ст. 5-го р. = 80 п. + 4 раза по 1 угловой в.п. Ряд замкнуть 1 соедин. ст. в верхнюю в.п. подъема.



Во всех последующих рядах крючок вновь вводить за обе стенки петель.

**7-й р.:** с помощью 1 соедин. ст., выполненного в следующую угловую в.п., перейти к началу следующего ряда, 3 в.п. подъема вместо 1-го ст. с/н, 1 в.п. = уголок, \* 3 (следующие) ст. с/н за угловую в.п., по 1 ст. с/н в оба следующих ст. с 2/н, 1 «шишечка» (= 5 ст. с/н на одной петле основания, крючок из петли удалить, ввести в 1-й ст. с/н, петлю 5-го ст. с/н вновь взять на крючок и протянуть через петлю 1-го ст. с/н) в следующий ст. с/н.



\*\* по 1 ст. с/н в следующие 4 п., 1 «шишечка» в следующую петлю, от \*\* выполнить 3 раза, по 1 ст. с/н в оба следующих ст. с 2/н, 3 ст. с/н за следующую угловую в.п., 1 в.п. = уголок, от \* выполнить 3 раза, 3 следующих ст. с/н за угловую в.п., по 1 ст. с/н в оба следующих ст. с 2/н, 1 «шишечка», \*\* по 1 ст. с/н в следующие 4 п., 1 «шишечка» в следующую петлю, от \*\* выполнить 3 раза, 1 ст. с/н в следующий ст. с 2/н, 1 ст. с/н в верхнюю в.п. подъема следующего ст. с 2/н, закончить 2 ст. с/н за следующую угловую в.п. = 104 п. + 4 раза по 1 угловой в.п. Ряд замкнуть 1 соедин. ст. в верхнюю в.п. подъема.



**8-й р.:** с помощью 1 соедин. ст., выполненного в следующую угловую в.п., перейти к началу ряда, 2 в.п. вместо 1-го п/ст., 1 в.п. = уголок, \* 2 (следующих) п/ст. за угловую в.п., по 1 п/ст. в следующие 26 п., 2 п/ст. за следующую угловую в.п., 1 в.п. = уголок, от \* выполнить

3 раза, 2 следующих п/ст. за угловую в.п., по 1 п/ст. в следующие 26 п., закончить 1 п/ст. за угловую в.п. = 120 п. + 4 раза по 1 угловой в.п. Ряд замкнуть 1 соедин. ст. в верхнюю в.п. подъема.



**9-й р.:** с помощью 1 соедин. ст., выполненного в следующую угловую в.п., перейти к началу ряда, 3 в.п. подъема вместо 1-го ст. с/н, 1 в.п. = уголок, \* 2 (следующих) ст. с/н за угловую в.п., по 1 ст. с/н в следующие 30 п., 2 ст. с/н за следующую угловую в.п., 1 в.п. = уголок, от \* выполнить 3 раза, 2 следующих ст. с/н за угловую в.п., по 1 ст. с/н в следующие 30 п., закончить 1 ст. с/н за угловую в.п. = 136 п. + 4 раза по 1 угловой в.п. Ряд замкнуть 1 соедин. ст. в верхнюю в.п. подъема.



**10-й р.:** с помощью 1 соедин. ст., выполненного в следующую угловую в.п., перейти к началу ряда, 3 в.п. подъема вместо 1-го ст. с/н, 1 в.п. = уголок, \* 2 (следующих) ст. с/н за угловую в.п., по 1 рельефному ст. с/н сзади за следующие 34 п., при этом согласно фото для каждого рельефного ст. с/н крючок ввести движением к себе и снова от себя вокруг соотв. ст. с/н предыдущего ряда.



2 ст. с/н за следующую угловую в.п., 1 в.п. = уголок, от \* выполнить 3 раза, 2 следующих ст. с/н за угловую в.п., по 1 рельефному ст. с/н сзади за следующие 34 п., закончить 1 ст. с/н за угловую в.п. = 152 п. + 4 раза по 1 угловой в.п. Ряд замкнуть 1 соедин. ст. в верхнюю в.п. подъема.



**11-й р.:** вязать по принципу 9-го р., но между уголками выполнять по 38 ст. с/н = 168 п. + 4 раза по 1 угловой в.п. Ряд замкнуть 1 соедин. ст. в верхнюю в.п. подъема. Нить обрезать.



**Важно:** для рядов с 6-го по 11-й помимо описания (см. выше) на рабочем листе приведена схема вязания. Петли 5-го р. приведены еще раз для большей наглядности и выделены серым цветом. В завершение за свободные стенки петель спирали 1–5-го р. выполнить обвязку. Для этого нить с помощью 1 соедин. ст.

прикрепить к последней свободной передней стенке 5-го р. и вязать по 1 ст. б/н за 2 следующие передние стенки, по 1 п/ст. за следующие 2 передние стенки и далее за все передние стенки вязать ст. с/н.



но за последние 5 передних стенок 1-го р. выполнить по 1 п/ст. за последние 5-ю и 4-ю стенки, по 1 ст. б/н за последнюю 3-ю стенку и предпоследнюю стенку и 1 соед. ст. за последнюю стенку. Нить обрезать, конец закрепить.

Всего изготовить 30 квадратов. Все концы нитей закрепить.



Затем все квадраты соединить с помощью крючка. Для этого по 2 квадрата сложить изнаночными сторонами и края соединить крючком, захватывая только задние стенки петель последнего ряда. Начать от уголка: крючок ввести за задние стенки угловых в.п. обоих квадратов и нить прикрепить с помощью 1 соед. ст., выполнить 1 в.п.


\* Далее крючок вводить за заднюю стенку каждого следующего ст. с/н (= 3 п. на крючке), делать по накиду и все 3 п. на крючке провязывать вместе за один прием и выполнять по 1 в.п.



От \* повторять. В результате образуется соединение, по виду напоминающее застежку-молнию, которое хорошо вписывается в общий рельефный узор. Кроме того, такое соединение отличается хорошей эластичностью, не стягивая полотно и не образуя волнистость.



Сначала соединить по 5 квадратов в 6 полос, полосы соединить в полотнище. Выполнить все горизонтальные соединения, затем полученные детали соединить в вертикальном направлении. В местах перекрещиваний пропускать в.п. между 2 соед. ст. горизонтальных соединений.



Для обвязки нить прикрепить с помощью 1 соед. ст. к краю изделия в любом месте и вязать по кругу: 1-й р.: дополнительно 1 в.п. в каждый ст. с/н по 1 ст. б/н, на уголках выполнять по 3 ст. б/н на одной петле основания. Ряд замкнуть 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н. 2-й р.: дополнительно 1 в.п., в каждый ст. б/н 1 ст. б/н «рачьего шага» (= ст. б/н вязать слева направо).



На уголках выполнять в каждый ст. б/н также по 1 ст. б/н «рачьего шага». Нить после последнего ст. б/н обрезать и конец закрепить.

**Важно:** схема вязания приведена на рабочем листе В.



# Под крышей ДОМА Своего



Атмосферу тепла и уюта в интерьере создают детали! Миниатюрные домики, вишневое деревце и горшочек с геранью на подоконнике, как по мановению волшебной палочки, возвращают нас в детство, пробуждая чувство умиротворения, спокойствия и любви. Просто идиллия!

## Домики

**РАЗМЕР:** большой домик – 18 х 30 х 20 см;  
маленький домик – 16 х 24 х 19 см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (для 2 домиков):

- ткани:
- А** = 150 х 60 см одноцветной хлопчатобумажной светло-бежевой,
- С** = 15 х 15 см зеленого вельвета в белый горошек в тонкий рубчик,
- Д** = 5 х 5 см набивной в бежевый ромбик,
- Е** = 15 х 10 см набивной мильфлер в розово-зеленых тонах,
- Г** = 20 х 10 см в бело-кремовую полоску,
- В** = 70 х 30 см набивной в розовый ромбик,
- Н** = 7 х 10 см набивной в зеленую полоску,
- Л** = 65 х 25 см набивной в красную полоску,
- М** = 10 х 15 см желтой в цветочек,
- К** = 10 х 10 см красной в цветочек;
- остатки розовой шерстяной пряжи (100% шерсти; 120 м/50 г);
- 90 х 15 см белого флизелина;
- 90 х 15 см белого штикфлиза;
- 90 х 85 м волюменфлиза;
- 750 г синтетической ваты в качестве объемного наполнителя;
- бежевые и серо-голубые нитки для шитья;
- нитки для вышивания типа мулине: красные, синие, зеленые, коричневые и розовые;
- крючок № 3,5.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Детали 1 и 2 перевести с рабочего листа и подготовить мотивы аппликаций (см. «Подготовка деталей аппликации» на с. 35): детали 1 и 2 – по 1 разу; мотив 3 – 3 раза; мотив 4 – 4 раза; мотив 5 – 1 раз; мотив 6 – 4 раза.

### РАСКРОЙ

В размерах деталей кроя учтены припуски на швы шириной 1 см, мотивы аппликаций выкраиваются без припусков.

#### Большой домик

**А:** деталь 1 (= фронтовая стена) – 2 раза; 22 х 20 см (= боковые стены и пол) – 3 раза; 32 х 22 см (= крыша) – 1 раз.

**Г:** 32 х 23 см (= черепица) – 2 раза.

**Волюменфлиз:** деталь 1 (= фронтовая стена) – 2 раза; 22 х 20 см (= боковая стена и пол) – 3 раза; 32 х 22 см (= крыша) – 1 раз.

Мотивы аппликаций 1–4 выкраивать из соотв. тканей (указано на основных деталях, приведенных на рабочем листе **В**).

#### Маленький домик

**А:** деталь 2 (= фронтовая стена) – 2 раза; 21 х 16 см (= боковая стена) – 2 раза; 18 х 21 см (= пол) – 1 раз; 28 х 21 см (= крыша) – 1 раз.

**Л:** 28 х 21 см (= черепица) – 2 раза.

**Волюменфлиз:** деталь 1 (= фронтовая стена) – 2 раза; 21 х 16 см (= боковая стена) – 2 раза; 18 х 21 см (= пол) – 1 раз; 28 х 21 см (= крыша) – 1 деталь.

Мотивы аппликаций 5 и 6 выкраивать из соотв. тканей (указано на основных деталях, приведенных на рабочем листе **В**).

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

#### (на примере одного домика)


На фронтовых и боковых стенах выполнить аппликации дверей и окон серо-

голубыми нитками для шитья, расположение мотивов – см. фото и разметку на основных деталях выкройки. Все детали домика из ткани **А** укрепить, приутюжив с изнаночной стороны соотв. детали из волюменфлиза. Боковые стены сложить с фронтовыми лицевыми сторонами и по коротким сторонам стачать, начиная и заканчивая строчки строго в угловых точках (см. «У-шов» на с. 35). Тем же У-швом втачать пол, сложив детали лицевыми сторонами, оставив в одном из швов небольшой участок для выворачивания открытым. Аналогично У-швом втачать крышу, при этом на верхнем уголке фронтонов аккуратно соединив срезы. Домик набить ватой, открытый участок зашить. Детали черепицы сложить лицевыми сторонами и чисто выгачать по периметру (см. «Чисто выгачать» на с. 35). Деталь наложить на крышу и пришить вручную потайными стежками. Нитками типа мулине в 3 сложения вышить мотивы: цветы, выюнки, цветочный горшок, сердечко, оконный переplet и подоконник, цвета нитей – см. фото. Для вязаного цветка (в горшке) крючком розовой нитью связать начальную цепочку из 5 в.п., замкнуть ее в кольцо с помощью 1 соедин. ст. и вязать по кругу. **1-й р.:** 7 ст. б/н за кольцо, ряд замкнуть с помощью 1 соедин. ст. **2-й р.:** 1 в.п., \* 1 ст. б/н, 3 в.п., от \* повторить 6 раз, вводя крючок за задние стенки петель. Ряд замкнуть с помощью 1 соедин. ст. в 1-й ст. б/н. Нить обрезать, оставив длинный конец, протянуть через последнюю петлю и конец закрепить. Цветок пришить над вышитым горшком.

**ВАЖНО:** детали 1 и 2, мотивы аппликаций 4–6 и мотивы вышивки приведены на рабочем листе **А**.



### Расположение мотивов аппликаций и вышивки





Чтобы домик был устойчивым, нужно  
плотно и равномерно набить его ватой.



Так и кажется,  
что сейчас из окошка  
выглянет бабушка  
и позовет обедать!



#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Детали края укрепить, приутюжив с изнаночной стороны волюменфлиз. Детали кроны и ствола сложить попарно лицевыми сторонами и стачать, припуски швов заутюжить в сторону кроны. Полученные детали деревца сложить лицевыми сторонами и срезы (за исключением нижних) по контуру стачать. Втачать (лицевая сторона к лицевой) основание ствола, оставив в шве небольшой участок для выворачивания. Деревце вывернуть и набить ватой, открытый участок зашить.

**ВАЖНО:** детали 1–3 приведены на рабочем листе А.

## ШИТЬЕ • ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

### Вишневое деревце

**РАЗМЕР:** 21 x 39 x 8 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- хлопчатобумажные ткани:
- Е = 50 x 25 см набивной с рисунком мильфлер в розово-зеленых тонах;
- Л = 40 x 22 см коричневой;
- остатки шерстяной пряжи (100% шерсти: 120 м/50 г) – коричневой и красной;
- 150 г синтетической ваты в качестве объемного наполнителя;
- 50 x 45 см белого волюменфлиза;
- подходящие по цвету нитки для шитья;
- остатки светло-зеленой шерстяной пряжи;
- крючок № 3,5.

#### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП


Детали 1–3 перевести с рабочего листа.

#### РАСКРОЙ

В размерах деталей края учтены припуски на швы шириной 1 см:

- Е: деталь 1 (= крона) – 2 раза.  
 Л: деталь 2 (= ствол) – 2 раза; деталь 3 (= основание) – 1 раз.  
**Волюменфлиз:** деталь 1 (= крона) – 2 раза; деталь 2 (= ствол) – 2 раза; деталь 3 (= основание ствола) – 1 раз.

Детали края



## ШИТЬЕ • ВЫШИВКА • ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ • АППЛИКАЦИЯ

### Вышитые панно

**РАЗМЕР:** диаметр 19 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (для 3 панно):

- хлопчатобумажные ткани:
- А = 30 x 30 см светло-бежевой,
- В = 60 x 30 см бежевой;
- 90 x 30 см белого волюменфлиза;
- ковровая игла;
- портновский мелок;
- остатки шерстяной пряжи, цвета – см. «Условные обозначения» на с. 41;
- 3 пары пялец (ширина колец 8 см, диаметр 19 см);
- остатки зеленой шерстяной пряжи;
- игла для вышивания с большим ушком.

#### Ковровая вышивка

Нить правильно (в зависимости от кон-



струкции иглы) заправить так, чтобы она «ходила» внутри иглы свободно. Приступая к работе, следить за тем, чтобы игла скошенным отверстием была всегда направлена вперед по направлению выполнения стежков. Игла вынимается на минимальную высоту из ткани, практически всегда оставаясь с ней в контакте, иначе петельки на обратной стороне могут распуститься. При первом проколе ткани для нового мотива конец нити вытянуть на изнаночную сторону вышивки. Чтобы отрегулировать правильную длину петельного стежка, сделать несколько пробных стежков. Длину иглы отрегулировать так, чтобы петельки при работе не распушались. С рабочей стороны на ткани образуются низкие и плоские стежки, равномерно покрывающие поверхность ткани. На обратной стороне формируются петельные стежки – петельки, длина которых зависит от длины используемой иглы. Они образуют мотивы с рыхлой и объемной структурой.

**Подготовка деталей аппликации.** Для выполнения аппликаций в качестве вспомогательного материала используется флизофликс – тонкий приутюживающийся флизелин с двусторонним клеевым покрытием, защищенным легкоотделяющимся бумажным слоем. Благодаря этому мотив аппликации легко и точно настраивается на ткань-основу по предварительно зафиксированным с помощью утюга приутюженным краям. Мотив аппликации приводится в зеркальном отображении. Мотив приутюжить к указанной ткани с изнаночной стороны (бумажной стороной вверх, клеевой стороной вниз). После приутюживания дать ткани остыть и выкроить мотив строго по контурным линиям. Удалив бумажный слой, деталь тканевой стороной вверх расположить на ткани-основе.

**Чисто вытачать** – профессиональный термин, обозначающий ряд конкретных операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах – срезать близко к строчке (в зависимости от толщины ткани до ширины ок. 3–4 мм)

### РАСКРОЙ

**А:** 1 квадрат 30 x 30 см (мотив «Домик»);

**В:** 2 квадрата по 30 x 30 см (надписи home и HOME).

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

На лицевую сторону ткани перевести мотивы вышивки, используя стеклянный стол с нижней подсветкой. Если мотив перевивается с обеих сторон, лучше перевести его и на изнаночную сторону. Ткань туго зажать, расположив мотив по центру. Мотив вышить в ковровой технике и с лицевой стороны дополнить декоративными швами – см. «Условные обозначения» на с. 41. Лучше начать с вышивки декоративными швами, закончить ковровой вышивкой. Плотность ковровой вышивки зависит от количества стежков и интервала между ними. Концы нитей вывести на изнаночную сторону вышивки. Ковровую вышивку дополнить вышивкой листочков, оконных переплетов и сердечек декоративными швами, выполняемыми с лицевой стороны. Пальцы снять

### СБОРКА (на примере одного панно)

Внешнее кольцо вокруг вышивки разметить портновским мелком, расположив мотив посередине. Вокруг на расстоянии 5 см разметить по окружности припуск, излишнюю ткань вдоль внешней разметки срезать.

Из волюменфлиза выкроить круг по размеру детали из ткани и вышивку наложить на волюменфлиз. На расстоянии 2 см от среза проложить через оба слоя швом «вперед иголку» двойную нить присборивания. На внутреннее кольцо пялец наложить укрепленную вышивку так, чтобы мотив расположился по центру и ткань хорошо натянулась. Нить присборивания закрепить. Натянуть внешнее кольцо пялец (замок должен располагаться сверху по центру и служить петлей для подвешивания).

**ВАЖНО:** мотивы вышивки 1–3 приведены на с. 41.

и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах – срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытачанный край; д) приутюжить.

**У-шов.** Используется в шитье при стачивании ромбов и шестиугольников, а также при притачивании деталей, придающих изделию объем. Это делается так: две детали сложить лицевыми сторонами и стачать срезы по одной стороне до угловой точки, которая находится на расстоянии ширины припуска на шов от среза. (Так, при заданной ширине припусков на швы 1 см строчку начать и закончить на расстоянии 1 см от срезов, начало и конец закрепить обратными стежками. Стачаные детали разложить в один слой.) Теперь притачать к соотв. открытому срезу (лицевая сторона к лицевой стороне) следующую деталь. Строчку начать от угловой точки, опустив иглу в последний стежок предыдущей строчки. По 2-й стороне притачанную деталь притачать к следующей детали вновь от угловой точки. Таким способом (= от угловых точек) могут быть соединены между собой 3 (и более) детали.

# При полном *параде*





Стильные, нарядные одежды для... чайника, сахарницы и молочника – необычно и на редкость эффектно! Удивите таким подарком своих друзей. Любители чая наверняка оценят!



## ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ

## ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

### Чехол для сахарницы

**РАЗМЕР:** для сахарницы круглой формы диаметром 9,5 см и высотой 11 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- по 50 г пряжи (100% хлопка: 180 м/50 г):  
**A** = серой меланжевой,  
**B** = сиреневой,  
**C** = зеленой,  
**D** = оранжево-желтой;
- 3 гибкие спицы № 2,5;
- комплект чулочных спиц № 2,5;
- крючок № 2,5;
- 1 вспом. спица для вязания «кос»;
- прозрачная двусторонняя клейкая лента шириной 6 мм;
- универсальный клей;
- 3 белые бусины диаметром 6 мм;
- круглая сахарница диаметром 9,5 см и высотой 11 см с крышкой диаметром 5 см.

#### ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ

**Резинка:** попеременно 1 лиц. и 1 изн.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли; при круговом вязании – только лицевые петли.

**Изнаночная гладь:** лицевые ряды – изнаночные петли, изнаночные ряды – лицевые петли; при круговом вязании – только изнаночные петли.

**«Коса» (на 6 п.):** 1–4-й р./круг. р.: 1 п. изн. глади, 4 п. лиц. глади, 1 п. изн. глади. **5-й р./круг. р.:** 1 п. изн. глади, 4 п. перекрестить налево (= 2 п. оставить на вспом. спице перед работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспом. спицы), 1 п. изн. глади. **6-й р./круг. р.:** 1 п. изн. глади, 4 п. лиц. глади, 1 п. изн. глади. В высоту повторять с 1-го по 6-й р.

**Двойные кромочные. Лиц. ряды:** в начале ряда 1-ю п. снять, при этом нить протянуть за петлей, 2-ю п. провязать лицевой; в конце ряда предпоследнюю петлю провязать

лицевой, последнюю петлю снять, как при изн. вязании, при этом нить протянуть за работой. **Изн. ряды:** в начале ряда 1-ю п. провязать изнаночной, 2-ю п. снять, как при изн. вязании, при этом нить протянуть перед работой; в конце ряда предпоследнюю петлю снять, как при изн. вязании, при этом нить протянуть перед петлей, последнюю петлю провязать изнаночной.

**Плотность вязания:** 25 п. х 35 р. = 10 х 10 см, связано лиц. гладью спицами № 2,5.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**Чехол:** на 2 гибкие спицы № 2,5 набрать нитью **A** 60 п., петли равномерно распределить на 2 спицы и замкнуть в кольцо. Для нижней планки вязать по кругу 5 р. резинкой. В следующем ряду после каждой лиц. петли из протяжек вывязать по 1 лиц. скрещенной = на спицах 90 п. Затем 45 п. 2-й спицы временно оставить, на 45 п. 1-й спицы вязать для правой боковой части следующим образом: двойная кром., 6 п. «косы», \* 1 п. изн. глади, 6 п. «косы», от \* выполнить 5 раз, двойная кром. В изн. р. между двойными кром. все петли провязать по рисунку. Через 6 см от начала боковой части петли временно оставить. Левую боковую сторону вязать на оставленных петлях 2-й спицы аналогично. Затем работу продолжить на всех петлях по кругу и для верхней планки вязать 5 р. резинкой, при этом в 1-м р. 30 раз по 2 лиц. петли провязать вместе, распределив убавки равномерно = на спицах 60 п. После этого петли закрыть.

**Листочек (= 3 детали):** нитью **C** на 2 гибкие спицы № 2,5 набрать 3 п. и для черешка вязать: 3 лиц., \* работу не поворачивать, а петли переместить вправо к началу спицы, нить протянуть за петлями и сильно натянуть, 3 лиц., от \* выполнить 3 раза. Работу повернуть и далее вязать рядами в прямом и обратном направлении по приведенной схеме. Числами справа обозначены лиц. ряды, числами слева – изн. ряды. На приведенных петлях вязать в ширину 1 раз, в высоту выполнить 1 раз с 4-го по 27-й р. Нить обрезать, конец закрепить.

#### ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

**Крышка:** крючком № 2,5 вязать нитью **A** ст. б/н по кругу. В начале каждого ряда дополнительно выполнять по 1 в.п. подъема. Каждый ряд замыкать 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н. Если не указано иначе, в каждый ст. б/н вязать по 1 ст. б/н.

Для 1 прибавки выполнять 2 ст. б/н на одной петле основания. Для 1 убавки 2 ст. с/н провязать вместе (= для каждого ст. б/н вытянуть по петле, затем с помощью

накида все петли на крючке провязать вместе за один прием). Прибавки и убавки распределять в ряду равномерно. **1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. **2-й р.:** прибавить 6 ст. б/н = 12 ст. б/н. **3-й р.:** прибавить 4 ст. б/н = 16 ст. б/н. **4–6-й р.:** вязать ст. б/н. **7-й р.:** прибавить 16 ст. б/н, при этом крючок вводить за задние стенки петель = 32 ст. б/н. **8-й + 9-й р.:** вязать ст. б/н. **10-й р.:** прибавить 4 ст. б/н = 36 ст. б/н. **11-й р.:** вязать ст. б/н. Нить обрезать, конец закрепить.

**Цветок (= 3 детали):** вязать нитями **B** и **D** – см. фото. Начать по приведенной схеме за нитяное кольцо. В начале 1-го р. выполнить 1 в.п. подъема, ряд замкнуть 1 соед. ст. Работу продолжить, следуя стрелкам направления вязания, при этом для петель 2-го р. крючок вводить за передние стенки петель 1-го р., для петель 3-го р. – за задние стенки 1-го р. 2-й и 3-й р. замыкать 1 соед. ст. в нижележащий соед. ст. предыдущего ряда. В высоту выполнить 1 раз с 1-го по 3-й р., при этом во 2-м р. поменять цвет нити.

#### СБОРКА

Чехол натянуть на сахарницу, вязаную деталь – на крышку и по краям при необходимости зафиксировать двусторонней клейкой лентой. К серединке каждого цветка пришить по бусине. Цветки и листочки расположить на крышке (см. фото) и пришить мелкими стежками (или приклеить).

**ВАЖНО:** схема вязания на спицах и схема вязания крючком приведены на рабочем листе **A**.

## ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ

## ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

### Чехол для молочника

**РАЗМЕР:** для молочника диаметром 9 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- по 50 г пряжи (100% хлопка: 180 м/50 г):  
**A** = серой меланжевой,  
**B** = сиреневой,  
**C** = зеленой,



D = оранжево-желтой;

- 3 гибкие спицы № 2,5;
- комплект чулочных спиц № 2,5;
- крючок № 2,5;
- 1 вспом. спица для вязания «кос»;
- прозрачная двусторонняя клейкая лента шириной 6 мм;
- универсальный клей;
- 3 белые бусины диаметром 6 мм;
- круглая сахарница диаметром 9,5 см и высотой 11 см с крышкой диаметром 5 см.

## ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ

**Резинка:** попеременно 1 лиц. и 1 изн.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли; при круговом вязании – только лицевые петли.

**Изнаночная гладь:** лицевые ряды – изнаночные петли, изнаночные ряды – лицевые петли; при круговом вязании – только изнаночные петли.

«Коса» (на 6 п.): 1–4-й р./круг. р.: 1 п. изн. глади, 4 п. лиц. глади, 1 п. изн. глади. 5-й р./круг. р.: 1 п. изн. глади, 4 п. перекрестить налево (= 2 п. оставить на вспом. спице перед работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспом. спицы), 1 п. изн. глади. 6-й р./круг. р.: 1 п. изн. глади, 4 п. лиц. глади, 1 п. изн. глади. В высоту повторять с 1-го по 6-й р.

**Двойные кромочные. Лиц. ряды:** в начале ряда 1-ю п. снять, при этом нить протянуть за петлей, 2-ю п. провязать лицевой; в конце ряда предпоследнюю петлю провязать лицевой, последнюю петлю снять, как при изн. вязании, при этом нить протянуть за работой. **Изн. ряды:** в начале ряда 1-ю п. провязать изнаночной, 2-ю п. снять, как при изн. вязании, при этом нить протянуть перед работой; в конце ряда предпоследнюю петлю снять, как при изн. вязании, при этом нить протянуть перед петлей, последнюю петлю провязать изнаночной.

**Плотность вязания:** 25 п. x 35 р. = 10 x 10 см, связано лиц. гладью спицами № 2,5.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**Чехол:** на 2 гибкие спицы № 2,5 набрать нитью А 60 п., петли равномерно распределить на 2 спицы и замкнуть в кольцо. Для нижней планки вязать по кругу 5 р. резинкой. В следующем ряду после каждой лиц. петли из протяжек вывязать по 1 лиц. скрещенной = на спицах 90 п. Затем 45 п. 2-й спицы временно оставить, на 45 п. 1-й спицы вязать для правой боковой части следующим образом: двойная кром., 6 п. «косы», \* 1 п. изн. глади, 6 п. «косы», от \* выполнить 5 раз, двойная кром. В изн. р. между двойными кром. все петли про-

вязать по рисунку. Через 6 см от начала боковой части петли временно оставить. Левую боковую сторону вязать на оставленных петлях 2-й спицы аналогично. Затем работу продолжить на всех петлях по кругу и для верхней планки вязать 5 р. резинкой, при этом в 1-м р. 30 раз по 2 лиц. петли провязать вместе, распределив убавки равномерно = на спицах 60 п. После этого петли закрыть.

**Листочек (= 3 детали):** нитью С на 2 гибкие спицы № 2,5 набрать 3 п. и для черешка вязать: 3 лиц., \* работу не поворачивать, а петли переместить вправо к началу спицы, нить протянуть за петлями и сильно натянуть, 3 лиц., от \* выполнить 3 раза. Работу повернуть и далее вязать рядами в прямом и обратном направлении по приведенной схеме. Числами справа обозначены лиц. ряды, числами слева – изн. ряды. На приведенных петлях вязать в ширину 1 раз, в высоту выполнить 1 раз с 4-го по 27-й р. Нить обрезать, конец закрепить.

## ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

**Крышка:** крючком № 2,5 вязать нитью А ст. б/н по кругу. В начале каждого ряда дополнительно выполнять по 1 в.п. подъема. Каждый ряд замыкать 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н. Если не указано иначе, в каждый ст. б/н вязать по 1 ст. б/н.

Для 1 прибавки выполнять 2 ст. б/н на одной петле основания. Для 1 убавки 2 ст. с/н провязать вместе (= для каждого ст. б/н вытянуть по петле, затем с помощью накида все петли на крючке провязать вместе за один прием). Прибавки и убавки распределять в ряду равномерно.

**1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. **2-й р.:** прибавить 6 ст. б/н = 12 ст. б/н.

**3-й р.:** прибавить 4 ст. б/н = 16 ст. б/н.

**4–6-й р.:** вязать ст. б/н. **7-й р.:** прибавить 16 ст. б/н, при этом крючок вводить за задние стенки петель = 32 ст. б/н. **8-й + 9-й р.:** вязать ст. б/н. **10-й р.:** прибавить 4 ст. б/н = 36 ст. б/н. **11-й р.:** вязать ст. б/н.

Нить обрезать, конец закрепить. **Цветок (= 3 детали):** вязать нитями В и D – см. фото. Начать по приведенной схеме за нитяное кольцо. В начале 1-го р. выполнить 1 в.п. подъема, ряд замкнуть 1 соед. ст. Работу продолжить, следуя стрелкам направления вязания, при этом для петель 2-го р. крючок вводить за передние стенки петель 1-го р., для петель 3-го р. – за задние стенки 1-го р. 2-й и 3-й р. замыкать 1 соед. ст. в нижележащий соед. ст. предыдущего ряда. В высоту выполнить 1 раз с 1-го по 3-й р., при этом во 2-м р. поменять цвет нити.

## СБОРКА

Чехол натянуть на сахарницу, вязаную

деталь – на крышку и по краям при необходимости зафиксировать двусторонней клейкой лентой. К серединке каждого цветка пришить по бусине. Цветки и листочки расположить на крышке (см. фото) и пришить мелкими стежками (или приклеить).

**ВАЖНО:** схема вязания на спицах и схема вязания крючком приведены на рабочем листе А.

## ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ

### ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

## Чехол для чайника

**РАЗМЕР:** для круглого чайника диаметром 13 см и высотой 15 см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- по пряжа (100% хлопка; 180 м/50 г): А = 100 г серой меланжевой, В = 50 г сиреневой, С = 50 г зеленой, D = 50 г оранжево-желтой;
- 3 гибкие спицы № 2,5;
- комплект чулочных спиц № 2,5;
- крючок № 2,5;
- 1 вспом. спица для вязания «кос»;
- прозрачная двусторонняя клейкая лента шириной 6 мм;
- универсальный клей;
- 3 белые бусины диаметром 6 мм;
- круглый чайник диаметром 13 см и высотой 15 см с крышкой диаметром 6,5 см.

**Резинка:** попеременно 1 лиц. и 1 изн.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли; при круговом вязании – только лицевые петли.

**Изнаночная гладь:** лицевые ряды – изнаночные петли, изнаночные ряды – лицевые петли; при круговом вязании – только изнаночные петли.

«Коса» (на 10 п.): 1–4-й р./круг. р.: 2 п. изн. глади, 6 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади. 5-й р./круг. р.: 2 п. изн. глади, 6 п. перекрестить налево (= 3 п. оставить на вспом. спице перед работой, 3 лиц., затем провязать лицевыми петлями со вспом. спицы), 2 п. изн. глади. 6–8-й р./круг. р.: 2 п. изн. глади, 6 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади. В высоту повторять с 1-го по 8-й р./круг. р.

**Двойные кромочные. Лиц. ряды:** в начале ряда 1-ю п. снять, при этом нить протянуть за петлей, 2-ю п. провязать лицевой; в конце ряда предпоследнюю петлю провязать лицевой, последнюю петлю снять, как при изн. вязании, при

этом нить протянуть за работой. **Изн. ряды:** в начале ряда 1-ю п. провязать изнаночной, 2-ю п. снять, как при изн. вязании, при этом нить протянуть перед работой; в конце ряда предпоследнюю петлю снять, как при изн. вязании, при этом нить протянуть перед петлей, последнюю петлю провязать изнаночной. **Плотность вязания:** 25 п. x 35 р. = 10 x 10 см, связано лиц. гладью.

### ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ

**Чехол:** на 2 гибкие спицы № 2,5 набрать нитью А 64 п., петли равномерно распределить на 2 спицы и замкнуть в кольцо. Для нижней планки вязать по кругу 5 р. резинкой. В следующем ряду после каждой лиц. петли из протяжек вывязать по 1 лиц. скрещенной = на спицах 96 п. В следующем ряду все петли провязать лицевыми, при этом из протяжек равномерно прибавить 20 лиц. скрещенных петель = на спицах 116 п. При необходимости петли равномерно распределить на 2 спицах = по 58 п. на каждой. Работу продолжить, распределив петли узоров в следующем порядке: \* 2 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, 5 раз «коса» на 10 п., 2 п. изн. глади, 2 п. лиц. глади, от \* выполнить 2 раза. Через 6 р. 58 п. 2-й спицы временно оставить и на 58 п. 1-й спицы продолжить вязать рядами в прямом и обратном направлении правую сторону чехла – в соответствии с узором с двойными кром. петлями. В изн. рядах все петли между двойными кром. провязывать по рисунку. Через 9 см от начала раздельного вязания петли временно оставить и на 58 п. 2-й спицы аналогично связать левую сторону чехла. Далее работу продолжить вновь на всех петлях по кругу и вязать для верхней планки 5 р. резинкой, при этом в 1-м р. равномерно 40 раз по 2 п. провязать вместе лицевыми = на спицах 76 п. Затем петли закрыть.

**Листочек (= 7 деталей):** нитью С набрать на 2 гибкие спицы № 2,5 3 п. и для черешка вязать: 3 лиц., \* работу не поворачивать, а петли переместить вправо к началу спицы, нить протянуть за петлями и сильно натянуть, 3 лиц., от \* выполнить 3 раза. Работу повернуть и далее вязать рядами в прямом и обратном направлении по приведенной схеме. Числами справа обозначены лиц. ряды, числами слева – изн. ряды. На приведенных петлях вязать в ширину 1 раз, в высоту выполнить 1 раз с 4-го по 27-й р. Нить обрезать, конец закрепить.

### ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

**Крышка:** крючком № 2,5 вязать нитью А ст. б/н по кругу. В начале каждого ряда



Устройте себе и друзьям не только вкусное, но и красивое чаепитие!

дополнительно выполнять по 1 в.п. подъема. Каждый ряд замыкать 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н. Если не указано иначе, в каждый ст. б/н вязать по 1 ст. б/н.

Для 1 прибавки выполнять 2 ст. б/н на одной петле основания. Для 1 убавки 2 ст. с/н провязать вместе (= для каждого ст. б/н вытянуть по петле, затем с помощью накида все петли на крючке провязать вместе за один прием). Прибавки и убавки распределять в ряду равномерно.

**1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст.

б/н. **2-й р.:** прибавить 6 ст. б/н = 12 ст. б/н.

**3-й р.:** прибавить 4 ст. б/н = 16 ст. б/н.

**4-8-й р.:** вязать ст. б/н. **9-й р.:** прибавить

16 ст. б/н, при этом крючок вводить за

задние стенки петель = 32 ст. б/н. **10-й +**

**11-й р.:** вязать ст. б/н. **12-й р.:** прибавить 8 ст.

б/н = 40 ст. б/н. **13-й р.:** прибавить 4 ст. б/н =

44 ст. б/н. Нить обрезать, конец закрепить.

**Цветок (= 7 деталей):** вязать нитями В и D – см. фото. Начать по приведенной схеме за нитяное кольцо. В начале 1-го р.


выполнить 1 в.п. подъема, ряд замкнуть 1 соед. ст. Работу продолжить, следуя стрелкам направления вязания, при этом для петель 2-го р. крючок вводить за передние стенки петель 1-го р., для петель 3-го р. – за задние стенки 1-го р. 2-й и 3-й р. замыкать 1 соед. ст. в нижележащий соед. ст. предыдущего ряда. В высоту выполнить 1 раз с 1-го по 3-й р., при этом во 2-м р. поменять цвет нити.

### СБОРКА

Чехол натянуть на чайник, вязаную деталь – на крышку и по краям при необходимости зафиксировать двусторонней клейкой лентой. К серединке каждого цветка пришить по бусине. Цветки и листочки расположить на крышке (см. фото) и пришить мелкими стежками (или приклеить).

**ВАЖНО:** схемы вязания на спицах и схема вязания крючком приведены на рабочем листе А.

Вышитые панно со с. 35 -  
мотив вышивки 2



Вышитые панно со с. 35 -  
мотив вышивки 1



**Условные обозначения:**

a = светло-зеленая нить  
b = коричневая нить  
c = песочная нить  
d = графитовая нить  
e = светло-мятная нить  
f = красная нить  
g = ярко-розовая нить

**Ковровая вышивка:**

1 = гладкие стежки  
2 = петельные стежки  
**Декоративные швы:**  
3 = шов «петля вприкреп»  
4 = отдельные стежки  
5 = гладьевые стежки

Вышитые панно со с. 35 - мотив вышивки 3



# Замурчательное настроение!

Какой дом без кошки?! Но что делать, если вы пока не завели себе питомца? Связать уютную наволочку на диванную подушку с его портретом. Смотришь – и сердце радуется!

## ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ

### Подушка «Играющая кошка»

**РАЗМЕР:** 45 x 45 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- пряжа (100% хлопка; 120 м/50 г):  
А = 300 г серой,  
В = 100 г черной;
- спицы № 2;
- 5 черных пуговиц диаметром 20 мм;
- готовая подушка 45 x 45 см.

**Лицевая гладь:** лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.

**Мотив-интарсия (на 123 п.):** вязать по приведенной счетной схеме лицевой гладью, при этом для каждого цветного участка использовать отдельный клубок и при смене цвета нити перекрещивать на изнаночной стороне работы, чтобы избежать образования нежелательных отверстий. В высоту выполнить 1 раз с 1-го по 163-й р.

**Жемчужный узор:** попеременно 1 лиц. и 1 изн., смещать на 1 п. после каждого ряда.

**Плотность вязания:** 30 п. x 41 р. = 10 x 10 см, связано лиц. гладью спицами № 2.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

На спицы № 2 набрать нитью А 135 п. и вязать для припуска под застежку 3 см жемчужным узором. Далее вязать лиц. гладью нижнюю часть задней стороны. Через 20 см от припуска под застежку петли распределить так: кром., 5 п. лиц. глади нитью А, 123 п. мотива-интарсии, 5 п. лиц. глади нитью А, кром. Закончив мотив-интарсию, продолжить работу на всех петлях лиц. гладью нитью А. Через 87 см от припуска под застежку вязать жемчужным узором припуск на застежку, при этом через 1,5 см от начала припуска выполнить 5 отверстий для пуговиц: первое и последнее расположить на расстоянии 8 см от боковых краев, остальные 3 отверстия – равномерно между ними. Для каждого отверстия закрыть 3 п., в следующем ряду набрать вместо закрытых новые петли. При ширине припуска на застежку 3 см петли закрыть.

#### СБОРКА

Вязаную деталь растянуть до размера 45 x 93 см, накрыть влажной тканью и оставить до высыхания. Пришить к припуску под застежку в соотв. местах пуговицы. По коротким сторонам деталь отвернуть на такую ширину, чтобы мотив-интарсия расположился по центру передней части подушки, и совместить припуски на/под застежку. Сшить боковые края. Наволочку надеть на подушку.

**ВАЖНО:** счетная схема вязания приведена на рабочем листе В.





Идея и исполнение: Ангелика Аренс. Фото: Uzwei Fotodesign Uli Glasemann. Стиль: Eva Glasemann-Hardt



# По морям, по волнам...

Морская тема – одна из самых модных сейчас в интерьере. Открытки из упаковочного картона, аппликации из ткани, штекеры для цветочных горшков, лоскутные игрушки, выдержанные в свежих красках, согревают душу воспоминаниями об отдыхе на побережье. Просто, но со вкусом держим курс на юг!

## Открытки

РАЗМЕР: 11 x 15,5 см

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (для 4 открыток):

- А = 20 x 15 см хлопчатобумажной ткани в сине-белую полоску с якорями;
- В = 25 x 7 см джинсовой голубой ткани в белую точку;
- С = 30 x 16 см хлопчатобумажной ткани в бело-голубую полоску;
- D = 4 x 3 см хлопчатобумажной ткани в точку в сине-мятной гамме;
- E = 10 x 8 см синей джинсовой ткани;
- J = упаковочный картон (например, из-под сока или молока);
- 40 x 15 см флизофикса;
- 25 см джутовой бечевки толщиной 2 мм;
- 1 атласное сердечко 1 x 1 см на клеевой основе;
- 10 см красно-синей декоративной тесьмы с флажками;
- 8 см белой зигзагообразной тесьмы шириной 8 мм;
- тонкий черный фломастер;
- 4 почтовые открытки (14,8 x 10,4 см);
- подходящие по цвету нитки для шитья;
- универсальный клей;
- зубчатые ножницы.

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Мотивы аппликаций перевести с рабочего листа 1 и 2, 5-8 – по 1 разу, 3 и 4 – по 2 раза.

**Подготовить картон:** упаковку сверху и снизу открыть и хорошо промыть. Затем разрезать по продольному сгибу и отрезать верхушку с отверстием и крышкой. Деталь расправить в один слой и немного промять. Затем, начав от уголка, удалить пленку с надписями = в результате остался картон с покрытием внутренней стороны. Полученную деталь проложить между двумя листами бумаги для выпекания и проутюжить негорячим утюгом.

## РАСКРОЙ

- J: 4 прямоугольника размером по 15,5 x 11 см;
- С: 2 прямоугольника размером по 15,25 x 10,75 см (выкроить зубчатыми ножницами);
- А-Е и J: детали 1-8 (цвета – см. данные в круглых скобках, приведенные на мотивах).

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Для передних частей 2 раза по 1 прямоугольнику С наложить на 1 прямоугольник J и настрочить по периметру прямой





строчкой. Затем на открытках выполнить согласно фото аппликации, приутюжив детали в указанной последовательности и отстрочив их по контуру. При желании нити по срезам можно распушить в виде бахромы. Полученные односторонние открытки сложить обратными сторонами внутрь и стачать по периметру, по возможности прокладывая строчку поверх имеющейся. Джутовую бечевку разрезать пополам, отрезки сложить параллельно и связать посередине. Связанные отрезки бечевки, атласное сердечко, зигзагообразную тесьму и тесьму с флажками приклеить к открыткам, как на фото. Фломастером обозначить глаз на рыбке и по желанию нарисовать другие элементы (например, силуэты летящих птиц) и сделать надписи.

**ВАЖНО:** мотивы аппликаций приведены на рабочем листе В.

## ШИТЬЕ • АППЛИКАЦИЯ

### Штекеры для цветочных горшков

**РАЗМЕР:** кораблик с якорем – 10 x 6,5 см; кит – 8,5 x 8 см; маяк – 5,5 x 13 см; кораблик с мачтой – 8 x 8,5 см; рыбка – 11 x 5,5 см

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (для 6 штекеров):**

- хлопчатобумажная ткань:
- A** = 2,5 x 1,5 см в сине-белую полоску с якорями,
- C** = 20 x 5 см в бело-голубую полоску,
- D** = 5 x 3 см в точку в сине-мятной гамме,
- F** = 3 x 2 см желтой,
- G** = 1 x 7 см коричневой,
- H** = 7 x 3 см голубой;

- джинсовая ткань:
- B** = 22 x 6 см голубой в белую точку,
- E** = 45 x 15 см для обратных сторон и лоскуты размером не более 10 x 10 см 3–4 разных оттенков синей для аппликаций;
- I** = 10 x 2 см серо-коричневой искусственной кожи;
- 90 x 15 см штикфлиза;
- 90 x 10 см флизофикса;
- 10 см джутовой бечевки толщиной 2 мм;
- тонкий черный фломастер;
- синие нитки для шитья;
- немного синтетической ваты;
- 6 деревянных шампуров длиной 20 см и толщиной 3 мм.

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Перевести с рабочего листа детали аппликаций (см. «Подготовка деталей аппликации» на с. 35): **2–4** и **9–18** по 1 разу, **5–8** по 2 раза, а также детали края **19** и **20**.

### РАСКРОЙ

**A–I:** детали **2–4** и **9–18** по 1 разу, детали **5–8** по 2 раза (цвета – см. данные в квадратных скобках, приведенные на мотивах). Детали **19** (= якорь) и **20** (= флажок) выкраиваются без флизофикса.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**Передние стороны мотивов:** для каждого штекера детали **3–18** (кроме детали **9**) настрочить друг на друга в указанной последовательности, прокладывая прямую строчку в край (при этом бумажный слой флизофикса удалять только на частях, которые будут приутюживаться, на остальных участках оставлять для жесткости). На детали **4** прорезать отверстие для якоря и срез обшить лангетным швом подходящими по цвету нитками (или на машинке выполнить блочку).


**Прокладки (с кулиской для деревянного штекера):** штикфлиз сложить вдвое (= 45 x 15 см), на двухслойный штикфлиз перевести на некотором расстоянии друг от друга детали **21–24** – по 1 разу, деталь **25** – 2 раза. Каждую деталь отстрочить по размеченным линиям кулиски, концы строчки хорошо закрепить. После этого двухслойные детали выкроить по контуру (за исключением участка между мачтой и корпусом).

**Обратные стороны мотивов:** на передних сторонах мотивов оставшийся бумажный слой флизофикса удалить. Каждую переднюю часть наложить на соответствующую прокладку и приутюжить. Полученную укрепленную деталь наложить на изнаночную сторону ткани **E** и приколоть. По контуру в край проложить через все слои 2–3 раза прямую строчку, при этом для входа в кулиску строчку прерывать (неровность и перекрещивание строчек допустимы). При первой отстрочке мотива «Рыбка», прежде чем закончить строчку, между передней и обратной сторонами проложить немного ваты. Из ткани для обратных сторон мотивы выкроить строго по контуру передних сторон. Нити по срезам при желании распушить в виде бахромы.

На кораблик без мачты приутюжить сердечко **9**, как на фото. На кораблике с мачтой прокладку и заднюю сторону между мачтой и корпусом прорезать. Флажок пришить к мачте несколькими стежками. Для крепления якоря один конец джутовой бечевки вклеить в отверстие в корпусе, второй конец пропустить через блочку якоря и привязать. На корпусе написать название кораблика фломастером. Деревянные шампуров вставить в кулиски мотивов.

**ВАЖНО:** мотивы аппликаций и детали края приведены на рабочем листе В.

### Детали края и мотивы аппликаций



Объемные подвижные детали, такие как якорь, подвешенный на бечевке, придадут композиции динамичность.





ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00  
ЙОГА



МАСЛО,  
МОЛОКО,  
ЯЙЦА





# Свежо, бодряще, аппетитно

Тянет к холодильнику как магнитом? Оно и понятно! Фруктовый коктейль в жизнерадостной гамме заряжает энергией с самого утра, настраивает на правильное питание и поддерживает тонус целый день!

## ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ

### Магнитики

**РАЗМЕР:** длина 8–10 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- по 50 г или остатки хлопчатобумажной пряжи для вязания крючком (100% хлопка; 125 м/50 г):

**A** = ярко-розовой,

**B** = зеленой,

**C** = белой,

**D** = оранжевой,

**E** = светло-зеленой,

**F** = светло-лиловой,

**G** = кремовой,

**H** = цвета еловой хвои,

**I** = желтой;

- синтетическая вата в качестве объемного наполнителя;

- крючок № 2,5;

- 5 магнитов диаметром 20 мм;

- пистолет для горячего клея.

**Основной узор:** вязать по кругу ст. б/н. В начале каждого ряда выполнять дополнительно по 1 в.п. подъема, ряд замыкать 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н. Если не указано иначе, в каждый ст. б/н вязать по 1 ст. б/н. Для 1 убавки 2 ст. б/н провязать вместе (= для каждого ст. б/н вытянуть по петле, затем с помощью накида все петли на крючке провязать вместе за один прием). Для 1 прибавки 2 ст. б/н вязать на одной петле основания.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Основа для магнитика (выполнить по 2 раза нитями **B** и **H** и 1 раз нитью **E**): вязать основным узором. **1-й р.:** за нитя-

ное кольцо 5 ст. б/н. **2-й + 3-й р.:** прибавить по 5 ст. б/н в ряду = 15 ст. б/н. **4-й р.:** вязать ст. б/н, вводя крючок за задние стенки петель. **5-й р.:** вязать ст. б/н. Нить обрезать, конец закрепить.

**Ягоды малины (= 3 детали):** за нитяное кольцо нитью **A** вязать по кругу: **1-й р.:** \* 1 пышный столбик (= \*\* 1 накид, крючок ввести в соотв. петлю основания, захватить нить и вытянуть удлиненную петлю, от \*\* выполнить 3 раза, затем с помощью нового накида все петли на крючке провязать вместе за один прием) за нитяное кольцо, 1 в.п., от \* выполнить 4 раза = 8 п. **2-й р.:** за каждую в.п. (1 пышный столбик, 1 в.п., 1 пышный столбик, 1 в.п.) = 16 п. **3-й р.:** за каждую в.п. 1 пышный столбик и 1 в.п. = 16 п. **4-й р.:** в каждую петлю по 1 ст. б/н, при этом последовательно по 2 ст. б/н провязывать вместе = 8 ст. б/н. Нить обрезать, оставив длинный конец.

Вязаную деталь заполнить ватой. Петли последнего ряда стянуть концом рабочей нити, нить закрепить.

**Чашелистик (= 3 детали):** вязать по кругу нитью **B**: **1-й р.:** за нитяное кольцо 8 ст. б/н. **2-й р.:** (2 в.п., 1 ст. с/н) в 1-й ст. б/н, (1 ст. с/н, 2 в.п., 1 соед. ст.) в следующий ст. б/н, \* (1 соед. ст., 2 в.п., 1 ст. с/н) в следующий ст. б/н, (1 ст. с/н, 2 в.п., 1 соед. ст.) в следующий ст. б/н, от \* выполнить 3 раза, нить обрезать, оставив длинный конец, и чашелистик пришить к яголке. Затем нить пропустить через начальное нитяное кольцо вверх и для черешка связать цепочку из 5, 6 или 10 в.п. (разной длины для 3 ягод).

**Листочек (= 2 детали):** связать нитью **B** начальную цепочку из 10 в.п. и вязать по

кругу на петлях цепочки: **1-й р.:** 1 ст. б/н во 2-ю в.п. от крючка, 1 п/ст. в следующую в.п., 2 ст. с/н в следующую в.п., 1 ст. с/н в следующую в.п., 2 ст. с/н в следующую в.п., 1 ст. с/н в следующую в.п., 1 п/ст. в следующую в.п., 1 ст. б/н в следующую в.п., (1 ст. б/н, 1 в.п., 1 ст. б/н) в последнюю в.п., работу продолжить по противоположной стороне цепочки, вводя крючок за свободные стенки петель, притом петли вязать в обратной последовательности = 23 п. Нить обрезать, оставив длинный конец.

**Цветочек (= 2 детали):** за нитяное кольцо **С** вязать дополнительно 1 в.п., \* 1 ст. б/н и 4 в.п., от \* выполнить 5 раз. Стянуть нитяное кольцо. Конец закрепить. В виде серединки нитью **А** проложить 1 стежок шва «узелки».

### Груши

**Целая груша:** начать от нижней середины и вязать нитью **Ф** основным узором по кругу, постепенно заполняя вязаную деталь ватой: **1-й р.:** за нитяное кольцо 6 ст. б/н. Перейти на нить **Е**. **2-6-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 36 ст. б/н. **7-й + 8-й р.:** вязать ст. б/н. **9-й р.:** убавить 6 ст. б/н = 30 ст. б/н. **10-й р.:** вязать ст. б/н. **11-14-й р.:** убавить по 3 ст. б/н в ряду = 18 ст. б/н. **15-й + 16-й р.:** вязать ст. б/н. **17-й р.:** убавить 3 ст. б/н = 15 ст. б/н. **18-й р.:** вязать ст. б/н. **19-й р.:** убавить 3 ст. б/н = 12 ст. б/н. **20-й р.:** вязать ст. б/н. **21-й р.:** убавить 6 ст. б/н = 6 ст. б/н. Нить обрезать, оставив длинный конец. Петли последнего ряда стянуть на нити, предварительно добавив ваты.

**Черешок:** набрать нитью **Ф** 4 в.п. и, начав со 2-й в.п. от крючка, связать в каждую в.п. по 1 соедин. ст. Нить обрезать, оставив длинный конец. Черешок пришить к груше: нить через нижнюю середину пропустить вверх и затем обратно, слегка натянуть и закрепить.

**Маленький листочек:** связать нитью **Н** начальную цепочку из 5 в.п., затем выполнить 1 п/ст. в 3-ю в.п. от крючка, 1 ст. б/н в следующую в.п. и 1 соедин. ст. в последнюю в.п. Нить обрезать, оставив длинный конец.

**Половинка груши:** вязать нитью **Г** основным узором. **1-й р.:** за нитяное кольцо 6 ст. б/н. **2-4-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 24 ст. б/н. Продолжить работу рядами в прямом и обратном направлении. **5-й р.:** по 1 ст. б/н в первые 6 ст. б/н = 6 ст. б/н. **6-й р.:** 1 ст. б/н, убавить 2 раза по 1 ст. б/н, 1 ст. б/н = 4 ст. б/н. **7-й р.:** вязать ст. б/н. **8-й р.:** убавить 2 раза по 1 ст. б/н = 2 ст. б/н. **9-й р.:** вязать ст. б/н. **10-й р.:** убавить 1 ст. б/н = 1 ст. б/н. **11-й р.:** 1 ст. б/н. Нить обрезать,

конец закрепить. Отдельными стежками нитью **Ф** вышить 2 семечка. Нить **Е** прикрепить с помощью 1 соедин. ст. посредине закругления и деталь обвязать основным узором по кругу: **1-й р.:** \* по 1 ст. б/н в первые 3 ст. б/н, 2 ст. б/н в следующий ст. б/н, от \* выполнить 2 раза, 1 ст. б/н, по боковому краю участка, связанного рядами в прямом и обратном направлении, выполнить 5 ст. б/н, в ст. б/н верхнего ряда (1 ст. б/н, 1 в.п., 1 ст. б/н), затем вязать вторую половину кругового ряда симметрично = 35 п. **2-й р.:** вязать ст. б/н. **3-й р.:** 1 ст. б/н в 1-й ст. б/н, 1 п/ст. в следующий ст. б/н, по 1 ст. с/н в следующие 10 ст. б/н, по 1 п/ст. в следующие 3 ст. б/н, по 1 ст. б/н в следующие 2 ст. б/н, 1 соедин. ст. в средний ст. б/н предыдущего ряда. 2-ю половину кругового ряда вязать симметрично = 35 п. Нить обрезать, оставив длинный конец. Петли последнего ряда сложить пополам и края соединить краеобметочными стежками, при этом захватывать только задние стенки петель и вязаную деталь постепенно заполнять ватой.

**Листочек:** вязать, как описано для ягод малины, но нитью **Н**.

**Цветочек:** вязать, как описано для ягод малины, но серединку вышить нитью **Д**.

### Лаймы

**Половинка лайма:** срез начать вязать нитью **Г** основным узором. **1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. Перейти на нить **Е**. **2-4-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 24 ст. б/н. Перейти на нить **Г**. **5-й р.:** прибавить 6 ст. б/н = 30 ст. б/н. Нить обрезать, оставив длинный конец. Оставленной нитью вышить сегменты на срезе: в виде лучей от середины (= от нитяного кольца) проложить с одинаковым интервалом 8 отдельных стежков на участке первых 4 круг. р. Конец нити закрепить. Кожуру вязать нитью **В** основным узором. **1-й р.:** за нитяное кольцо выполнить 6 ст. б/н. **2-й + 3-й р.:** прибавить по 3 ст. б/н в ряду = 12 ст. б/н. **4-6-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 30 ст. б/н. **7-9-й р.:** вязать ст. б/н. Вязаную деталь заполнить ватой.

Срез соединить с кожурой 1 круг. р. ст. б/н нитью **В**, при этом петли среза захватывать только за задние стенки.

**Ломтик лайма:** выполнить 1 раз, как описано для среза половинки лайма. Для кожуры связать нитью **В** начальную цепочку из 12 в.п. и вязать на петлях цепочки: 1 в.п. во 2-ю в.п. от крючка, 1 ст. б/н в следующую в.п., (1 п/ст. и 1 ст. с/н) в следующую в.п., \* 1 ст. с/н в следующую в.п., 2 ст. с/н в следующую в.п., от \*

выполнить 2 раза, 1 ст. с/н в следующую в.п., (1 ст. с/н и 1 п/ст.) в следующую в.п., 1 ст. б/н в следующую в.п., 2 соедин. ст. в последнюю в.п., работу продолжить по противоположной стороне цепочки за свободные стенки петель, выполняя петли в обратном порядке = 30 п. Срез сложить пополам изнаночной стороной внутрь и соединить с кожурой 1 р. ст. б/н нитью **В**, при этом петли среза захватывать только за задние стенки петель, постепенно заполняя вязаную деталь ватой.

**Листочек (= 2 детали):** вязать, как описано для ягод малины, но нитью **Н**.

### Апельсины

**Кружок апельсина:** вязать, как срез лайма, но со 2-го по 4-й р. выполнить нитью **І**. Изготовить 2 среза, сложить их изнаночными сторонами и края по окружности соединить нитью **Д** 1 р. ст. б/н, при этом передний срез захватывать только за задние стенки петель.

**Долька апельсина:** вязать, как дольку лайма, но срез нитью **І** вместо **Е**, а кожуру – нитью **Д**.

**Листочек (= 2 детали):** вязать, как описано для ягод малины.

### Чеснок

**Головка чеснока (= 2 детали):** из пряжи **F** нарезать 10 нитей длиной по 10 см. Посредине нити связать узелком. Вязать нитью **Г** по кругу: **1-й р.:** за нитяное кольцо 12 п/ст. Перед тем как стягивать нитяное кольцо, нити **Г** расположить так, чтобы узелок скрылся в кольце, а нити были направлены от него вниз и оставались снаружи. Продолжить вязание основным узором, постепенно заполняя деталь ватой. **2-й р.:** 12 ст. б/н. **3-5-й р.:** прибавить по 6 ст. б/н в ряду = 30 ст. б/н. **6-9-й р.:** вязать ст. б/н. **10-й р.:** убавить 6 ст. б/н = 24 ст. б/н. **11-й р.:** вязать ст. б/н. **12-й р.:** убавить 6 ст. б/н = 18 ст. б/н. **13-16-й р.:** убавить по 3 ст. б/н в ряду = 6 ст. б/н. **17-й + 18-й р.:** вязать ст. б/н. **19-й р.:** убавить 2 ст. б/н = 4 ст. б/н. Нить обрезать, оставив длинный конец. Петли последнего ряда стянуть рабочей нитью, но коротко не обрезать. С помощью 6 отдельных стежков нитью **Г**, проложенных между 2-м и 14-м р., обозначить зубчики, натягивая нить. Вторую головку вязать так же, при этом после закрепления нити **Г** выполнить еще 3 в.п. Нити **Г** срезать до длины 1 см.

**Листочек (= 2 детали):** вязать, как описано для ягод малины, но нитью **Е**.

### СБОРКА

Связанные мотивы пришить к основам магнетиков. С помощью горячего клея магнетики приклеить к вязанным основам.

# LES BLONDES PRO VOCA TEUR



РЕКЛАМА. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

ИННОВАЦИОННОЕ  
МАКСИМАЛЬНО БЕРЕЖНОЕ  
ОСВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС

ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

РОСКОШНЫЙ БЛОНД  
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



**ДЕЛИКАТНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ**  
ДО 2 ТОНОВ  
МАСЛО



**МЯГКОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ**  
ДО 4 ТОНОВ  
КРЕМ



**УЛЬТРА ОСВЕТЛЕНИЕ**  
ДО 6 ТОНОВ  
ПОРОШОК

ЗАЩИТА И УХОД НА ОСНОВЕ  
АМИНОКИСЛОТ, КЕРАТИНА И БИОТИНА

ЦВЕТ HAUTE COUTURE\* ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШИХ ВОЛОС

\* ВЫСОКАЯ МОДА

BIGCOM.RU

# СНИМИТЕ СВОЙ "СПАСАТЕЛЬНЫЙ" КРУГ

ДОКТОР  
МОРЕ



Хитозан



Альгинат  
кальция



Ламинария

**3** Самых эффективных морских  
энтеросорбента для естественного  
очистки организма

Узнать больше



pharminocean.ru

- Улучшение работы пищеварительного тракта<sup>1,2,3</sup>
- Очищение и детоксикация организма<sup>2,3</sup>
- Восстановление собственной микрофлоры организма<sup>2,3</sup>
- Снижение аппетита<sup>3,4</sup>
- Нормализация веса<sup>3,4</sup>

Сейчас  
3  
месяца  
**-6 КГ**



6  
месяцев  
**-12 КГ**



9  
месяцев  
**-18 КГ**




1. Альгинат кальция. Источник растворимых пищевых волокон и кальция. Беспалов В.Т. М., 2010 - 26 с. 2. Хитозан: Свойства, опыт применения. Гафуров Ю.М. Учреждение РАН, Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН. Владивосток. Дальнаука, 2011. 3. Chitosan: An Update on Potential Biomedical and Pharmaceutical Applications Randy Chi Fai et al. Marine Drugs 2015, 13, 5156-5186 4. Effect of chitosan on weight loss in overweight and obese individuals: a systematic review of randomized controlled trials. Mhurchu CN et al. Obesity Review, 2005 Feb;6(1):35-42.








БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ


РЕКЛАМА

**Сокращения**  
 в.л. = воздушная петля, вспом. = вспомога-  
 тельная, г = грамм, изн. = изнаноч-  
 ная, кром. = кромочная, круг. р. = круго-  
 вой ряд, лиц. = лицевой, м = метр, MS =  
 раппорт, п. = петля, р. = ряд, согл. =  
 согласно, соед. ст. = соединительный  
 столбик, см = сантиметр, см. = смол-  
 триче, ст. б/н = столбик без накида,  
 ст. с/н = столбик с накидом, цв. = цвет,  
 d = диаметр, след. = следующая





- Условные обозначения:**
- = 1 ткацкий узел
  - = новую нить прикрепить с помощью 1 ткацкого узла к 2 направляющим нитям, см. рис. а-d
  - = новую нить прикрепить с помощью 1/2 ткацкого узла к 2 направляющим нитям, см. рис. а и b
  - = навес сзади
  - = горизонтальный, соотв. диагональный, репсовый узел справа налево
  - = горизонтальный, соотв. диагональный, репсовый узел слева направо
  - = 1/2 ткацкого узла
  - = 1 нить





Условные обозначения:  
■ = черная нить  
□ = серая нить

Середина



Условные обозначения:  
• = 1 в.п.  
~ = 1 соед. ст.  
| = 1 ст. б/н  
T = 1 п/ст.  
+ = 1 ст. с/н  
J = 1 рельефный ст. с/н сзади  
• = 1 «шишечка» (= 5 ст. с/н на одной петле основания, крючок из петли удалить, ввести в 1-й ст. с/н, петлю 5-го ст. с/н вновь взять на крючок и протянуть через петлю 1-го ст. с/н)  
+ = 1 ст. с 2/н  
— = стрелка от нижнего конца значка = эту петлю выполнять за заднюю стенку  
Если значки сходятся внизу, петли вязать из одной петли основания.

С. 44-47  
Детали и мотивы 1-25: открытки и штеkerы

