



Ariadne Sweater



©2025 Alena Malevitch @helenavasilevna

Свитер Ариадна вяжется по кругу сверху вниз без швов. При вязании кокетки используются укороченные ряды. Рукава вяжутся по кругу.

РАЗМЕРЫ

a) XS b) S c) M d) L e) XL f) XXL g) 3XL

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ:

По обхвату груди: **a) 94 b) 100 c) 106 d) 112 e) 118 f) 124.5 g) 131 см.**

На фото джемпер размера L со свободой облегания 10 см.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа Lana Gatto Harmony (2400 м/100 г в 8 нитей; меринос 100%) **a) 375 b) 400 c) 450 d) 475 e) 500 f) 550 g) 575 г** и Igea Astro 50 (1000 м/100г; мохер 50%, полиамид 50%) **a) 110 b) 120 c) 130 d) 140 e) 150 f) 160 g) 170 г.**

Может также подойти любая другая пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы круговые 3.75 мм и 4.0 мм, дополнительная спицы для вязания переплетений, 2 маркера.

ПЛОТНОСТЬ

21.5 петля x 29 рядов = 10 см x 10 см лицевой гладью спицами 4.0 мм после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* * - повторить от * до * до конца ряда.

лиц. – лицевая петля

изн. – изнаночная петля

лиц. скр. – лицевая скрещенная петля

ДП – двойная петля: снять петлю как изнаночную. Нить перевести за петлю поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице образовалась двойная петля (обе стенки петли легли на правую спицу). Очень туго подтянуть нить, чтобы избежать образования дырок на месте перехода. В следующем ряду двойная петля провязывается за обе стенки как одна петля.

МНР – маркер начала кругового ряда

М1 – маркер 1.

УМ – установить маркер

УМНР – установить маркер начала ряда

ПМ – переснять маркер

ПМНР – переснять маркер начала ряда

СМ – снять маркер

СМНР – снять маркер начала ряда

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

+1пП - прибавить лиц. из протяжки: поднять нить из протяжки левой спицей движением сзади наперед и провязать ее лиц. (за переднюю стенку)

+1пЛ - прибавить лиц. из протяжки: поднять нить из протяжки левой спицей движением спереди назад и провязать ее лиц. скрещенной (за заднюю стенку)

+1Изн - прибавить изн. из протяжки: поднять нить из протяжки левой спицей движением сзади наперед и провязать ее изн. (за переднюю стенку)

Красными линиями на схемах выделен раппорт узора.

Горизонтальными зелеными линиями на схемах выделены ряды, после которых вяжутся укороченные ряды.



ГОРЛОВИНА

На спицы 3.75 мм набрать **a)** 102 **b)** 104 **c)** 105 **d)** 105 **e)** 104 **f)** 104 **g)** 107 петель, использовать обычный классический или витой немецкий набор петель. Набор осуществляется на одну спицу. Соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу.

Внимание: МНР в процессе вязания кокетки располагается по центру спины.

1 ряд:

- a)** по схеме № 1, повторяя раппорт узора в ширину 6 раз;
- b)** по схеме № 2, повторяя раппорт узора в ширину 13 раз;
- c)** по схеме № 3, повторяя раппорт узора в ширину 7 раз;
- d)** по схеме № 4, повторяя раппорт узора в ширину 15 раз;
- e)** по схеме № 5, повторяя раппорт узора в ширину 8 раз;
- f)** по схеме № 5, повторяя раппорт узора в ширину 8 раз;
- g)** по схеме № 6, повторяя раппорт узора в ширину 5 раз, затем провязывая петли после раппорта.

Для высокого ворота-стойки провязать 29 рядов по рисунку (как первый ряд).
Сменить спицы на 4.0 мм.
Провязать 10 рядов по рисунку (как первый ряд).

Для обычного ворота провязать 10 рядов по рисунку (как первый ряд).
Сменить спицы на 4.0 мм.

ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Росток вяжется в 3 этапа укороченными рядами, используя немецкий способ (двойные петли). Двойные петли провязываются в следующем ряду за обе стенки.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, провязать **a)** 26 **b)** 27 **c)** 27 **d)** 27 **e)** 28 **f)** 28 **g)** 27 петель по рисунку, развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): ДП, провязать по рисунку до МНР, ПМНР, провязать **a)** 26 **b)** 26 **c)** 27 **d)** 27 **e)** 28 **f)** 28 **g)** 27 петель по рисунку, развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): ДП, провязать по рисунку до МНР, ПМНР, провязать **a)** 28 **b)** 29 **c)** 29 **d)** 30 **e)** 31 **f)** 31 **g)** 30 петель по рисунку, развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): ДП, провязать по рисунку до МНР, ПМНР, провязать **a)** 28 **b)** 28 **c)** 29 **d)** 30 **e)** 30 **f)** 30 **g)** 30 петель по рисунку, развернуть работу.

Следующий ряд (ЛС): ДП, провязать по рисунку до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Провязать **2-6** ряды по схеме № **a)** 1 **b)** 2 **c)** 3 **d)** 4 **e)** 5 **f)** 5 **g)** 6.

На данном этапе в работе **a)** 108 **b)** 117 **c)** 126 **d)** 135 **e)** 144 **f)** 144 **g)** 153 петли.

Далее вязать укороченные ряды.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, провязать **a)** 32 **b)** 37 **c)** 42 **d)** 44 **e)** 48 **f)** 48 **g)** 57 петель по рисунку, развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): ДП, провязать по рисунку до МНР, ПМНР, провязать **a)** 32 **b)** 36 **c)** 41 **d)** 43 **e)** 47 **f)** 47 **g)** 56 петель по рисунку, развернуть работу.

Следующий ряд (ЛС): ДП, провязать по рисунку до МНР. Далее вязание продолжается по кругу.

УЗОРНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Провязать **1-54** ряды по схеме № **a) 7 b) 8 c) 8 d) 8 e) 8 f) 7 g) 7**.

Внимание:

в начале 53-го ряда переместить МНР на 1 петлю вправо (в предыдущем ряду не провязывать последнюю петлю, УМНР перед ней);
в начале 54-го ряда переместить МНР на 1 петлю влево (СМНР, провязать 1 лицевую, УМНР)

На данном этапе в работе **a) 288 b) 299 c) 322 d) 345 e) 368 f) 384 g) 408** петель.



ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, **a) 90 b) 93 c) 101 d) 109 e) 117 f) 122 g) 130** лиц., развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): ДП, изн. до МНР, ПМНР, **a) 89 b) 92 c) 100 d) 108 e) 116 f) 121 g) 129** изн., развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): ДП, лиц. до ДП, провязать ДП лицевой как одну петлю, 5 лиц, развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): ДП, изн. до ДП, провязать ДП изнаночной как одну петлю, 5 изн, развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 2 раза.

Следующий ряд (ЛС): ДП, лиц. до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Вязать лицевыми **a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 7 f) 9 g) 11** рядов.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА КОРПУС И РУКАВА

Круговой ряд: ПМНР, а) 43 б) 45 в) 49 д) 52 е) 55 ф) 58 г) 61 лиц, перенести следующие а) 55 б) 56 в) 60 д) 65 е) 70 ф) 72 г) 77 петель на вспомогательную нить или леску, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать а) 12 б) 14 в) 13 д) 13 е) 13 ф) 14 г) 14 петель, а) 93 б) 98 в) 105 д) 112 е) 119 ф) 125 г) 133 лиц, перенести следующие а) 55 б) 56 в) 60 д) 65 е) 70 ф) 72 г) 77 петель на вспомогательную нить или леску, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать а) 12 б) 14 в) 13 д) 13 е) 13 ф) 14 г) 14 петель, а) 42 б) 44 в) 48 д) 51 е) 54 ф) 57 г) 60 лиц. до МНР.

На данном этапе в работе а) 202 б) 215 в) 228 д) 241 е) 254 ф) 268 г) 282 петли.

КОРПУС

1 ряд (установочный): СМНР, а) 49 б) 52 в) 55 д) 58 е) 61 ф) 65 г) 68 лиц., УМНР (новый), а) 105 б) 112 в) 118 д) 125 е) 132 ф) 139 г) 147 лиц., УМ1 (маркер боковой линии), а) 97 б) 103 в) 110 д) 116 е) 122 ф) 129 г) 135 лиц. до нового МНР.

1-39 ряды: ПМНР, вязать лиц. до М1, ПМ1, вязать лиц. до МНР.

40 ряд (с прибавками по переду и спинке):

а) б) ф) г) ПМНР, 1 лиц., +1пЛ, лиц. до 1 петли перед М1, +1пП, 1 лиц., ПМ1, 1 лиц., +1пЛ, лиц. до 1 петли перед МНР, +1пП, 1 лиц.;

в) д) е) ПМНР, 1 лиц., +1пЛ, лиц. до М1, +1пП, ПМ1, 1 лиц., +1пЛ, лиц. до МНР, +1пП.

Вязать, повторяя ряды 1-40 (прибавки в каждом 40-м ряду), до длины на 4.5 см меньше желаемой.

ПЛАНКА КОРПУСА

Если итоговое число петель не кратно 4, то при вязании первого ряда резинки равномерно убавить необходимое количество.

Провязать 12 рядов резинки: * 2 лиц. скр., 2 изн.*.

Закрыть петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется закрытие петлями по рисунку с протяжкой. Нить обрезать.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Перенести отложенные ранее петли рукава и а) 13 б) 15 в) 14 д) 14 е) 14 ф) 15 г) 15 петель подреза, отплетая бросовую нить, на круговые спицы № 4.0. По лицевой стороне работы присоединить нить после а) 6 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ф) 7 г) 7 петель подреза, УМНР.

В работе всего а) 68 б) 71 в) 74 д) 79 е) 84 ф) 87 г) 92 петли рукава.

Вязать а) 9 б) 10 в) 8 д) 8 е) 6 ф) 6 г) 5 рядов лицевой гладью.

Следующий ряд (с убавкой в конце ряда):

а) б) ф) г) ПМНР, лиц. до 2-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево;

в) д) е) ПМНР, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц.

Следующий ряд (с убавкой в начале ряда): ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до МНР.

Вязать повторяя последние **a) 11 b) 12 c) 10 d) 10 e) 8 f) 8 g) 7** рядов еще **a) 9 b) 8 c) 10 d) 10 e) 13 f) 12 g) 15** раз, то есть всего будет убавлено **a) 20 b) 18 c) 22 d) 22 e) 28 f) 26 g) 32** петли.

Итого в работе **a) 48 b) 52 c) 52 d) 53 e) 56 f) 61 g) 60** петель.

Вязать лицевой гладью до длины рукава 41.5 см от проймы либо на 4.5 см меньше желаемой длины.

Внимание: b) d) f) в последнем ряду последние две петли провязать вместе лицевой.

Итого в работе **a) 48 b) 52 c) 52 d) 56 e) 56 f) 60 g) 60** петель.

Провязать 12 рядов резинки: * 2 лиц. скр., 2 изн.*.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется закрытие петлями по рисунку с протяжкой. Нить обрезать.

Аналогичным образом связать левый рукав


ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Спрятать концы нитей на изнаночной стороне.

Постирать свитер. К вязаным изделиям применима ручная стирка в прохладной воде с использованием жидкого средства для стирки. Изделие не выкручивать. Немного отжать воду, завернуть изделие в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Можно слегка отжать в полотенце.

Сушить свитер на горизонтальной поверхности в разложенном виде, придав ему нужную форму. Дождаться полного высыхания.

Свитер готов! Носить с удовольствием!



Размер	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см
XS	46.5	23.5	44	94	99.5	46	31.6
S	47.5	24	44	100	105.5	46	33
M	47.5	24.5	44	106	111.5	46	34.4
L	48	25	44	112	117.5	46	36.7
XL	48.5	25.5	44	118	123.7	46	39
XXL	49.5	26.5	44	124.5	130	46	40.5
3XL	49.5	27	44	131	136.7	46	42.8

Условные обозначения

	Лицевая
	Изнаночная
	Нет петли
	Лиц. скр.
	+1пЛ
	+1пП
	+1Изн
	Одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, лиц., лиц. скр. с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу ЗА работой, лиц. скр., лиц. с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, изн., лиц. скр. с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу ЗА работой, лиц. скр., изн. с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, лиц. скр., лиц. скр. с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу ЗА работой, лиц. скр., лиц.скр. с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, лиц. скр., +1пЛ, лиц. скр. с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, лиц. скр., лиц., лиц. скр.. с доп. спицы.
	Переместить МНР на одну петлю влево
	Переместить МНР на одну петлю вправо

Схема 7 (размеры XS, XXL, 3XL)




Схема 8 (размеры S, M, L, XL)

