

ARMOR sweater



Размеры: 1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Мой размер:

Плотность: 21 п. x 28 кр.р = 10 см (4")

Моя плотность:

Спицы: 4-4.5мм (US6-7)

Мои спицы:

Пряжа: Fonty Urga + ITO sensai

Моя пряжа:

Свитер вяжется сверху вниз без швов.
 Дивный союз комфорта и элегантности.
 Начать с выполнения узором воротника, затем перейти к кокетке и выполнению прибавлений по линиям реглана. На уровне пройм отделить петли рукава и продолжать вязать узором корпус по кругу. Вернуться к петлям рукавов и связать их узором по кругу.

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Окончательные измерения бюста: 96 (103, 111, 118, 126)(134, 145, 152, 160) см (с учетом припуска) / 37¾ (40½, 43¾, 46½, 49½)(52¾, 57, 59¾, 63)".

Припуск на свободу облегания рекомендован до 22 см. Для меньших размеров рекомендуется больший припуск, а для больших размеров выбирайте припуск меньше.

1 дюйм (") = 2,5 см.

Чтобы выбрать правильный размер - прибавьте к своему обхвату груди желаемый припуск.

Например, если ОГ = 89 см + припуск 22 см = 111 см = 3 размер.

Материалы:

Пряжа:

Fonty Urga (50% меринос, 50% як; 125 м/ 137 ярд/ 50 гр) цвет 02;

сложенная с

ГТО sensai (60% мохер, 40% шелк; 240 м/ 262 ярда/ 20 гр) цвет Ангора

Расход, м/ярд: по 850/930 (930/1020, 1020/1120, 1120/1225, 1230/1345)(1350/1480, 1480/1620, 1600/1750, 1750/1915) каждой нити.


Совет: Пряжу 1 +2 можно заменить одной нитью любой шерстяной пряжи, какая у вас есть (средней толщины). Обратите внимание, что вам может понадобиться еще несколько м/ярдов.

Спицы:

- основные, круговые 4-4,5 мм длиной 40 см и 80 см,
- круговые 3,5-4 мм длиной 40 см и 80 см
- комплекты чулочных.

Маркеры петель, держатели петель, игла для трикотажа.

Плотность: 21 п. х 28 рядов = 10 см узора, после блокировки.



Измерения, см

a: 48 (51.5, 55.5, 59, 63)(67, 72.5, 76, 80)

b: 18.5 (20, 21, 22, 23.5)(24.5, 26, 28, 28)

c: 30 (32.5, 34.5, 38, 42)(44, 47.5, 47.5, 50)

d: +/- 33 для всех размеров

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ Мн - маркер / маркер начала ряда

пМ/ сМ – поместить/ перенести маркер

ссЛ/ сси – снять по одной 2 п. как лицевые,

вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать лицевой/ изнаночной вместе за задние стенки.

снять 1 нз – снять петлю как изнаночную с нитью за работой

+1П/ +1Пи - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Ли - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

+4Л – поднять протяжку между петлями в направлении от себя и за работу и поместить ее на левую спицу, провязать ее: сначала лицевой за заднюю стенку, затем лицевой за переднюю стенку, накид и опять лицевой за переднюю стенку. (+4п.)

у4Л – убавить 4п. с наклоном влево – снять по одной 3п. как лицевые, 2вм лиц, накинуть на полученную п. 3 снятых по одной.

у4П – убавить 4п. с наклоном вправо – 2вм лиц, вернуть полученную п. на левую спицу, накинуть (по одной) следующие 3 п. на левой спице на полученную п.

Узор для воротника: (по кругу, кратно 3п.)

Кр.ряды 1-4: [2лиц, 1изн] до Мн, сМ

Кр.ряды 5-8: 1изн, [2лиц, 1изн] до 2 п. перед Мн, 2лиц, сМ

Кр.ряды 9-12: 1лиц, 1изн, [2лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ.

Узор Armor (основной; по кругу, кратно 4п.)

Кр.ряды 1-4: [3лиц, 1изн] до Мн, сМ

Кр.ряды 5-8: 1изн, [3лиц, 1изн] до 3 п. перед Мн, 3лиц, сМ

Кр.ряды 9-12: 1лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 2 п. перед Мн, 2лиц, сМ.

Кр.ряды 13-16: 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ

Инструкции

Воротник

Набрать петли.

Меньшими короткими спицами предпочитаемым методом (long tail CO или набором с крючком) набрать 91 (91, 97, 97, 97)(103, 109, 109, 115) п. Соединить в круг, снять первую п. на левой спице как изнаночную и накинуть последнюю п. на правой спице на эту п., вернуть на левую спицу, пМн (слева на спинке)

На спице 90 (90, 96, 96, 96)(102, 108, 108, 114) п.

Вязать узором для воротника.

Кр.ряды 1-4: [2лиц, 1изн] до Мн, сМ

Кр.ряды 5-8: 1изн, [2лиц, 1изн] до 2 п. перед Мн, 2лиц, сМ

Кр.ряды 9-12: 1лиц, 1изн, [2лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ.

Повторить кр.ряды 1-8 еще раз

Радиальные прибавления

В след. кр.ряду выполнить прибавления, чтобы перейти к основному узору:

След.кр.ряд: 8, приб.: 1изн, [1лиц, +1Л, 1лиц, 1изн] до 2 п. перед Мн, 1лиц, +1Л, 1лиц, сМ.

На спице: 120 (120, 128, 128, 128)(136, 144, 144, 152) п.

Кокетка

Продолжать основным узором:

Кр.ряды 9-12: 1лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 2 п. перед Мн, 2лиц, сМ.

Перейти на короткие основные спицы.

Кр.ряды 13-15: 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ.

Разместить маркеры для регланов

Совет: Выберите маркеры другого цвета, отличные от цвета Мн



Кр.ряд 16: 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] на след. 40 (40, 40, 40, 40)(44, 44, 44, 48) п., 1лиц, пМ1, 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] на след. 8 (8, 12, 12, 12)(12, 16, 16, 16) п., 1лиц, пМ2, 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] на след. 48 (48, 48, 48, 48)(52, 52, 52, 56) п., 1лиц, пМ3, 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] на след. 8 (8, 12, 12, 12)(12, 16, 16, 16) п., 1лиц, сМн.

На спице: по 12 (12, 16, 16, 16)(16, 20, 20, 20)

п. каждого рукава, 44 (44, 44, 44, 44)(48, 48, 48, 52) п. спинки, 52 (52, 52, 52, 52)(56, 56, 56, 60) п. переда

Прибавления регланов

Прибавлять в каждом 4 ряду, чередуя для рукавов и для корпуса:

Прим.: прибавления не будут прерывать узор, продолжайте вязать узором как установлено через маркеры и прибавления.

Перейдите на длинные спицы когда это будет необходимо.

Кр.ряд 1: [3лиц, 1изн] до Мн, сМ.

Кр.ряд 2 приб. корпуса: +4Л, как установлено узором до М1, +4Л, сМ, как установлено узором до М2, сМ, +4Л, как установлено узором до М3, +4Л, сМ, как установлено узором до Мн, сМ. (8 п. приб. для спинки и для переда)

Кр.ряд 3+4: [3лиц, 1изн] до Мн, сМ.

Кр.ряд 5: 1изн, [3лиц, 1изн] до 3 п. перед Мн, 3лиц, сМ.

Кр.ряд 6 приб. рукава: как установлено узором до М1, сМ, +4Л, как установлено узором до М2, +4Л, сМ, вязать узором до М3, сМ, +4Л, вязать узором до Мн, +4Л, сМ. (8 п. приб. для каждого рукава)

Кр.ряд 7+8: 1изн, [3лиц, 1изн] до 3 п. перед Мн, 3лиц, сМ.

Кр.ряды 9: 1лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 2 п. перед М, 2лиц, Мн, сМ.

Кр.ряд 10 приб. корпуса: +4Л, как установлено узором до М1, +4Л, сМ, как установлено узором до М2, сМ, +4Л, как установлено узором до М3, +4Л, сМ, вязать узором до Мн, сМ. (+8 для спинки и для переда)

Кр.ряд 11+12: 1лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 2 п. перед М, 2лиц, Мн, сМ.

Кр.ряды 13: 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ.

Кр.ряд 14 приб. рукава: как установлено узором до М1, сМ, +4Л, как установлено узором до М2, +4Л, сМ, как установлено узором до М3, сМ, +4Л, вязать до Мн, +4Л, сМ. (+8 для каждого рукава)

Кр.ряд 15+16: 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ.

Повторить кр.ряды **1-16** 1 (2, 2, 2, 2)(2, 2, 3, 3) раз(а) еще

На спице: по 44 (60, 64, 64, 64)(64, 68, 84, 84) п. рукава, 76 (92, 92, 92, 92)(96, 96, 112, 116) п. спинки, 84 (100, 100, 100, 100)(104, 104, 120, 124) п. переда

Продолжать для вашего размера

Прим.: если решите удлинить кокетку, то запишите в каком ряду узора закончили, чтобы позже начать вязать рукава не нарушая узор.

Размер 1

Повторить приб. регланов, кр.ряды 1-8 один раз

Кр.ряды 9-12: 1лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 2 п. перед М, 2лиц, Мн, сМ.

Кр.ряды 13-16: 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ.

На спице: 52 п. каждого рукава, 84 п. спинки, 92 п. переда

Перейти к разделу Отделить рукава

Размер 2

Кр.ряды 1-4: [3лиц, 1изн] до Мн, сМ.

На спице: 60 п. каждого рукава, 92 п. спинки, 100 п. переда

Перейти к разделу Отделить рукава

Размер 3

Повторить приб. регланов, кр.ряды 1-4 один раз

Кр.ряд 5+6: 1изн, [3лиц, 1изн] до 3 п. перед Мн, 3лиц, сМ.

На спице: 64 п. каждого рукава, 100 п. спинки, 108 п. переда

Перейти к разделу Отделить рукава

Размер 4

Повторить приб. регланов, кр.ряды 1-10 один раз

На спице: 72 п. каждого рукава, 108 п. спинки, 116 п. переда

Перейти к разделу Отделить рукава

Размер 5

Повторить приб. регланов, кр.ряды 1-10 один раз

Кр.ряд 11: 1лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 2 п. перед М, 2лиц, Мн, сМ.

Кр.ряд 12 приб. рукава: как установлено узором до М1, сМ, +4Л, как установлено узором до М2, +4Л, сМ, как установлено узором до М3, сМ, +4Л, вязать до Мн, +4Л, сМ. (+8 каждого рукава)

Кр.ряд 13: 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ.

Кр.ряд 14 приб. корпуса: +4Л, как установлено узором до М1, +4Л, сМ, как установлено узором до М2, сМ, +4Л, как установлено узором до М3, +4Л,

сМ, вязать узором до Мн, сМ. (+8 для спинки и для переда)

На спице: 80 п. каждого рукава, 116 п. спинки, 124 п. переда

Перейти к разделу Отделить рукава

Размер 6

Повторить приб. регланов, кр.ряды 1-14 один раз

Кр.ряды 15: 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ.

Кр.ряд 16: приб. корпуса: +4Л, как установлено узором до М1, +4Л, сМ, как установлено узором до М2, сМ, +4Л, как установлено узором до М3, +4Л, сМ, как установлено узором до Мн, сМ. (+8 для переда и для спинки)

На спице: 80 п. каждого рукава, 120 п. спинки, 128 п. переда

Перейти к разделу Отделить рукава

Размер 7

Повторить приб. регланов, кр.ряды 1-14 один раз

Кр.ряд 15: 2лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 1 п. перед Мн, 1лиц, сМ.

Кр.ряд 16 приб. корпуса: +4Л, как установлено узором до М1, +4Л, сМ, как установлено узором до М2, сМ, +4Л, как установлено узором до М3, +4Л, сМ, вязать узором до Мн, сМ. (+8 для переда и для спинки)

Кр.ряд 1-3: [3лиц, 1изн] до Мн, сМ.

Кр.ряд 4 приб. корпуса: +4Л, как установлено узором до М1, +4Л, сМ, как установлено узором до М2, сМ, +4Л, как установлено узором до М3, +4Л, сМ, вязать до Мн, сМ. (+8 для переда и для спинки)

На спице: 84 п. каждого рукава, 128 п. спинки, 136 п. переда

Перейти к разделу Отделить рукава

Размер 8+9

Повторить приб. регланов, кр.ряды 1-4 один раз

Кр.ряд 5: 1изн, [3лиц, 1изн] до 3 п. перед Мн, 3лиц, сМ.

Кр.ряд 6 приб. корпуса: +4Л, как установлено узором до М1, +4Л, сМ, как установлено узором до М2, сМ, +4Л, как установлено узором до М3, +4Л, сМ, вязать до Мн, сМ. (+8 для переда и для спинки)

Кр.ряд 7+8: как кр.ряд 5.

Кр.ряд 9: 1лиц, 1изн, [3лиц, 1изн] до 2 п. перед М, 2лиц, Мн, сМ.

Кр.ряд 10 приб. корпуса: +4Л, как установлено узором до М1, +4Л, сМ, как установлено узором до М2, сМ, +4Л, как установлено узором до М3, +4Л, сМ, вязать узором до Мн, сМ. (+8 для переда и для спинки)

Размер 8: На спице: 84 п. каждого рукава, 136 п. спинки, 144 п. переда

Размер 9: На спице: 84 п. каждого рукава, 140 п. спинки, 148 п. переда

Все размеры:

Отделить рукава

Выполняйте отделение рукавов в ряду 1 (5, 7, 11, 15)(1, 5, 11, 11) основного узора:

Кр.ряд с отделением рукавов: узором до М1, убрать М1, перенести след. 52 (60, 64, 72, 80)(80, 84, 84, 84) п. на держатель, убрать М2, набрать 8 (8, 8, 8, 8)(12, 16, 16, 20) п., вязать узором до М3, убрать М3, перенести 52 (60, 64, 72, 80)(80, 84, 84, 84) п. на держатель, набрать 8 (8, 8, 8, 8)(12, 16, 16, 20) п., сМн.

На спице: 192 (208, 224, 240, 256)(272, 296, 312, 328) п.

Корпус

Продолжать узором с соответствующего ряда узора для вашего размера, с Ряд 2 (6, 8, 12, 16)(2, 6, 12, 12) и продолжать узором пока деталь не составит 32 см (12½") или на 1 см (½") короче желаемой длины от проймы.

А-силуэт: разместить боковые маркеры и выполнять прибавления +4Л с обеих сторон корпуса с интервалом 8 кр.рядов. Это значит, что первое прибавление выполнить только для переда, а через 8 рядов выполнить только для спинки.

Повторить эти прибавления еще раз, или дважды по желанию (зависит от желаемой ширины изделия).

Закончить после 16, 4, 8, или 12 ряда узора и продолжить с убавлениями в кр.рядах 1, 5, 9 или 13 как описано ниже:

Перейти на меньшие спицы

Кр.ряд с уб.1: [Злиц, 1изн, 1лиц, 2вм лиц, 1изн] до Мн, сМ.

На спице: 168 (182, 196, 210, 224)(238, 259, 273, 287) п.

Кр.ряды 2-4 (ЛС): [Злиц, 1изн, 2лиц, 1изн] до Мн, сМ

Закрывать петли лицевыми.

или

Кр.ряд с уб.5: 1изн, [Злиц, 1изн, 1лиц, 2вм лиц, 1изн] до 7 п. перед Мн, Злиц, 1изн, 1лиц, 2вм лиц, сМ.

На спице: 168 (182, 196, 210, 224)(238, 259, 273, 287) п.

Кр.ряды 6-8: 1изн, [Злиц, 1изн, 2лиц, 1изн] до 6 п. перед Мн, Злиц, 1изн, 2лиц, сМ.

Закрывать петли лицевыми.

или

Кр.ряд с уб.9: 1лиц, 1изн, [Злиц, 1изн, 1лиц, 2вм лиц, 1изн] до 6 п. перед Мн, Злиц, 1изн, 2вм лиц, сМ.

На спице: 168 (182, 196, 210, 224)(238, 259, 273,

287) п.

Кр.ряды 10-12: 1лиц, 1изн, [Злиц, 1изн, 2лиц, 1изн] до 5 п. перед Мн, Злиц, 1изн, 1лиц, сМ
Закрывать петли лицевыми.

или

Кр.ряд с уб.13: 2вм лиц, 1изн, [Злиц, 1изн, 1лиц, 2вм лиц, 1изн] до 5 п. перед Мн, Злиц, 1изн, 1лиц, сМ.

На спице: 168 (182, 196, 210, 224)(238, 259, 273, 287) п.

Кр.ряды 14-16: 1лиц, 1изн, [Злиц, 1изн, 2лиц, 1изн] до 5 п. перед Мн, Злиц, 1изн, 1лиц, сМ
Закрывать петли лицевыми.

Рукава

Перенести 52 (60, 64, 72, 80)(80, 84, 84, 84) п. с держателя на спицы, поднять лицевыми 4 (4, 4, 4, 4)(4, 8, 8, 10) п., пМн, поднять лицевыми 4 (4, 4, 4, 4)(8, 8, 8, 10) п.

На спице: 60 (68, 72, 80, 88)(92, 100, 100, 104) п.

Вязать узором с Кр.ряд 1 (5, 7, 11, 15)(1, 5, 11, 11).

Кр.ряд рукава: узором до Мн, сМ.

После 32 (32, 26, 26, 18)(16, 16, 16, 14) кр.ряда, убавить:

Кр.ряд с уб.1: у4П, вязать до Мн, сМ (-4 п.)

После 31 (31, 25, 25, 17)(15, 15, 15, 13) кр.ряда убавить:

Кр.ряд с уб.2: вязать до 5 п. перед Мн, у4Л, сМ (-4 п.)

Чередовать ряд с уб.1 и ряд с уб.2 через каждые 32 (32, 26, 26, 18)(16, 16, 16, 14) ряда 3 (3, 4, 4, 6)(7, 7, 7, 8) раза всего. Это значит, например для Размер 1: вязать Кр.ряд с уб.1, Кр.ряд с уб.2 и опять Кр.ряд с уб.1 (или 12 (12, 16, 16, 24)(28, 28, 28, 32) п. убавить всего)

На спице: 48 (56, 56, 64, 64)(64, 72, 72, 72) п.

Продолжать прямо узором пока рукав не составит 44 см (17¼") или на 1 см (½") короче желаемой длины от проймы.

Закончить после 16, 4, 8, или 12 ряда узора и продолжить убавления как на корпусе в 1, 5, 9 или 13 ряду:

Перейти на меньшие спицы

Выполнить убавления как ряды 1-4 или 5-8 или 9-12 или 13-16 как на корпусе

На спице: 42 (49, 49, 56, 56)(56, 63, 63, 63) п.

Закрывать петли лицевыми.

Завершение

Спрятать хвостики пряжи на ИС. Заблокировать по размерам.