



Топ для девочек "Aviete" вяжется снизу вверх до уровня проймы по кругу, после чего вязание разделяется на детали переда и спинки, вязание которых заканчиваются отдельно, плечевые швы выполняются методом «трех спиц».

### Размеры:

При выборе размера, пожалуйста, снимите мерки с Вашего ребенка и ориентируйтесь, прежде всего, на них.

Возраст	Ширина спинки	Расход пряжи, г
12 мес	25 см	90
18 - 24 мес	26 см	100
3 года	28 см	110
4 года	29 см	120
5 лет	30.5 см	130
6-7 лет	32 см	150
8-9 лет	33 см	160
10-12 лет	36 см	180
12-14 лет	40 см	200

### Вам потребуется:

- пряжа SIŪLAS Lithuanian Linen 3 ply (100% лён; 100г - 600 м)
- вязать в 2 сложения;
- спицы № 2.75  
либо другого номера, позволяющего достичь указанную в описании плотность вязания;
- маркеры для вязания;
- петледержатели или дополнительная нить.

### Плотность вязания:

22 петли и 36 рядов = 10x10см, лицевая гладь, спицы №2.75, в растянутом состоянии после блокировки.

**Лицевая гладь** – вязать лицевые петли в лицевых рядах, изнаночные петли – в изнаночных рядах. При вязании по кругу – вязать все ряды лицевыми петлями.

**Схема ажурных узоров:** порядок вязания ажурных узоров указан на приведенных схемах. На схемах указаны все ряды. При круговом вязании накиды провязывать лицевой. Читать схему снизу вверх, справа налево.

**Размеры 12 мес; 18 - 24 мес; 3 года; 4 года – схемы ажурной вставки №1.**

**Размеры 5 лет; 6-7 лет; 8-9 лет; 10-12 лет; 12-14 лет – схемы ажурной вставки №2.**

Пожалуйста, уважайте мои авторские права, которые принадлежат и будут принадлежать всегда только мне.

Данное описание предназначено **только** для личного использования.

Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.

Если Вы заинтересованы в публикации данного описания, пожалуйста, обратитесь ко мне для обсуждения условий публикации.

С уважением,

Пельх Наталия

[knitting@ukr.net](mailto:knitting@ukr.net)

<http://knitting.com.ua>

<http://www.ravelry.com/designers/pelykh-natalie>

**Порядок выполнения работы:**

Описание приведено для следующих размеров 12 мес; 18 - 24 мес; 3 года (4 года; 5 лет; 6-7 лет) (8-9 лет; 10-12 лет; 12-14 лет) в указанном порядке.

На спицы №2.75 набрать 172; 176; 184 (192; 220; 232) (236; 248; 268) петли, замкнуть вязание в круг, поместить маркер начала ряда. Следить, чтобы работа не перекрутилась.

Провязать первый установочный ряд лицевой гладью. Провязать 1 ряд изнаночными петлями, следующий ряд - лицевыми.

В следующем ряду петли распределить следующим образом:

Перенести маркер начала ряда на правую спицу, 43; 43; 43 (43; 55; 55) (55; 55; 55) петли(ль) ажурного узора боковой вставки по схеме № 1; 1; 1 (1; 2; 2) (2; 2; 2), поместить маркер, 0; 1; 0 (2; 0; 0) (1; 1; 0) лиц., далее по схеме ажурной дорожки: 3 лиц., повторить 6; 6; 7 (7; 8; 9) (9; 10; 12) раз приведенный раппорт узора, 4 лиц., 0; 1; 0 (2; 0; 0) (1; 1; 0) лиц. (перед), поместить маркер, 43; 43; 43 (43; 55; 55) (55; 55; 55) петли(ль) ажурного узора боковой вставки по схеме № 1; 1; 1 (1; 2; 2) (2; 2; 2), поместить маркер, 0; 1; 0 (2; 0; 0) (1; 1; 0) лиц., далее по схеме ажурной дорожки: 3 лиц., повторить 6; 6; 7 (7; 8; 9) (9; 10; 12) раз приведенный раппорт узора, 4 лиц., 0; 1; 0 (2; 0; 0) (1; 1; 0) лиц. (спинка).

Провязав все ряды ажурной дорожки, продолжить вязание деталей переда и спинки лицевой гладью.

Продолжить вязание в установленном порядке.

Боковую ажурную вставку вязать в соответствии со схемой ряды 1-74, затем при необходимости, повторяя раппорт узора, ряды 59-74.

После завершения формирования боковой вставки в работе 124; 128; 136 (144; 148; 160) (164; 176; 196) петли.

На высоте 23; 25; 25 (27; 27; 29) (31; 33; 35) см от наборного края, *либо* на желаемой высоте топа, начать вязание ажурного элемента на спинке. Расположить ажурный элемент по центру спинки следующим образом:

15; 16; 18 (20; 21; 24) (25; 28; 33) петель(ля, ли) лицевой глади, 13 петель по схеме ажурного элемента спинки, 15; 16; 18 (20; 21; 24) (25; 28; 33) петель(ля, ли) лицевой глади. Боковые вставки и перед вязать в установленном порядке. После провязывания всех рядов схемы ажурного элемента, продолжить вязание спинки лицевой гладью.

Провязав 4см от начала вязания ажурного элемента, начать формирование проймы следующим образом:

Убрать маркер начала ряда, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц., провязать по установленному узору следующие 11 петель ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 11 провязанных петель на петледержатель или вспомогательную нить, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 43; 45; 49 (53; 55; 61) (63; 69; 79) петли(ль,ля) лицевой глади (перед), убрать маркер, 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц., провязать по установленному узору следующие 11 петель ажурного узора боковой вставки, после чего перенести 11 провязанных петель на петледержатель или вспомогательную нить, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. скрещенная, 1 изн., убрать маркер, 43; 45; 49 (53; 55; 61) (63; 69; 79) петли(ль,ля) лицевой глади.

В работе по 51; 53; 57 (61; 63; 69) (71; 77; 87) петель(ли) деталей переда и спинки и по 11 петель отложено с обеих сторон для выреза проймы.

Далее каждую часть (спинку, перед) вязать отдельно прямыми и обратными рядами.

Петли детали переда перенести на петледержатель или вспомогательную нить.

Продолжить вязание детали **спинки**, провяжут изнаночный ряд в установленном ранее порядке.

Для формирования выреза проймы на детали спинки в каждом ряду сократить с обеих сторон 4; 4; 4 (5; 5; 6) (6; 7; 7) раз(а) по 1 петле.

Петли сокращать следующим образом:

В лицевых рядах – 1 лиц., 1 изн.. 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, далее вязать в установленном порядке до 5<sup>ти</sup> последних петель ряда, которые провяжут как 2 петли вместе изнаночной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц.

В изнаночных рядах – 1 изн., 1 лиц., 1 изн. скрещенная, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провяжут обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, вязать в установленном порядке до 5<sup>ти</sup> последних петель ряда, которые провяжут как 2 петли вместе лицевой, 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн.

Итого в работе 43; 45; 49 (51; 53; 57) (59; 63; 73) петли(ль,ля).

Далее продолжить вязание ровно.

На высоте 3; 3; 3 (3; 4; 5) (5; 6; 6) см от начала вывязывания проймы на детали спинки закрыть для выреза горловины 11; 13; 13 (13; 15; 15) (17; 17; 23) центральных петель(ли) детали, далее продолжить вязание раздельно. В работе для каждого плеча 16; 16; 18 (19; 19; 21) (21; 23; 25) петель(ли).

Для формирования выреза горловины в каждом ряду (лицевом и изнаночном) выполнять убавки следующим образом:

Для правой половинки спинки:

в лицевых рядах - вязать в установленном порядке до последних 4<sup>х</sup> петель ряда, 2 петли вместе изнаночной, 2 лиц.; в изнаночных рядах – 2 изн., снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провяжут обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, продолжить вязание в установленном порядке до конца ряда.

Для левой половинки спинки:

в лицевых рядах – 2 лиц., 2 петли вместе изнаночной, вязать в установленном порядке до конца ряда; в изнаночных рядах – вязать в установленном порядке до 4х последних петель ряда, 2 петли вместе лицевой, 2 изн.

Выполнить всего 5; 5; 5 (6; 6; 6) (6; 8; 8) убавок с каждой стороны горловины, продолжить вязание прямо, лицевые провязывать лицевыми, изнаночные в местах убавок - изнаночными. На высоте 10; 10; 12 (12; 12; 14) (14; 15; 16) см от начала вязания проймы временно отложить оставшиеся 11; 11; 13 (13; 13; 15) (15; 15; 16) петель плеча.

Прикрепить нить к началу изнаночного ряда детали **переда**. Для формирования выреза проймы в каждом ряду сократить с обеих сторон 4; 4; 4 (5; 5; 6) (6; 7; 7) раз(а) по 1 петле.

Петли сокращать следующим образом:

В лицевых рядах – 1 лиц., 1 изн.. 1 лиц. скрещенная, 2 петли вместе изнаночной скрещенной, далее вязать лицевой гладью до 5<sup>ти</sup> последних петель ряда, которые провяжут как 2 петли вместе изнаночной, 1 лиц. скрещенная, 1 изн., 1 лиц.

В изнаночных рядах – 1 изн., 1 лиц., 1 изн. скрещенная, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провяжут обе

петли вместе лицевой за заднюю стенку, вязать изнаночными до 5<sup>ти</sup> последних петель ряда, которые провязать как 2 петли вместе лицевой, 1 изн. скрещенная, 1 лиц., 1 изн.

Итого в работе 43; 45; 49 (51; 53; 57) (59; 63; 73) петли(ль,ля).

Далее продолжить вязание ровно.

На высоте 7; 7; 8 (8; 9; 10) (10; 11; 11) см от начала вывязывания проймы на детали переда закрыть для выреза горловины 11; 13; 13 (13; 15; 15) (17; 17; 23) центральных петель(ли) детали, далее продолжить вязание раздельно. В работе для каждого плеча 16; 16; 18 (19; 19; 21) (21; 23; 25) петель(ли).

Для формирования выреза горловины в каждом ряду (лицевом и изнаночном) выполнять убавки следующим образом:

Для левой половинки переда:

в лицевых рядах - вязать по установленному рисунку до последних 4<sup>х</sup> петель ряда, 2 петли вместе изнаночной, 2 лиц.; в изнаночных рядах – 2 изн., снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, продолжить вязание в установленном порядке до конца ряда.

Для правой половинки переда:

в лицевых рядах – 2 лиц., 2 петли вместе изнаночной, вязать по установленному рисунку до конца ряда;  
в изнаночных рядах – вязать по установленному рисунку до 4х последних петель ряда, 2 петли вместе лицевой, 2 изн.

Выполнить всего 5; 5; 5 (6; 6; 6) (6; 8; 8) убавок с каждой стороны горловины, продолжить вязание прямо, лицевые

провязывать лицевыми, изнаночные в местах убавок - изнаночными. На высоте 10; 10; 12 (12; 12; 14) (14; 15; 16) см от начала вязания проймы временно отложить оставшиеся 11; 11; 13 (13; 13; 15) (15; 15; 16) петель плеча.

Выполнить соединительный плечевой шов *методом 3х спиц*:

*Поместить спицы с петлями, которые нужно соединить, лицевыми сторонами друг к другу. Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю. \*Провязать лицевой следующую петлю на каждой спице этим же способом. Протянуть первую петлю над второй петлей. Повторять от \* до тех пор, пока на 3-й спице останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.*

#### **Обвязка.**

Продолжить работу спицами № 2.5.

**Ряд 1:** к середине выреза горловины на детали спинки прикрепить нить. Далее поднимать и провязывать лицевыми все петли по краю выреза горловины. На вертикальных участках петли набирать из расчета 3 петли на каждые 4 ряда, на горизонтальных – петля в петлю. Продолжить вязание круговыми рядами.


Следующий **ряд 2** вязать лицевыми петлями.

**Ряд 3:** закрыть все петли с "пико": закрыть 2 петли (одна петля на правой спице), \* перенести петлю с правой на левую спицу, развернуть вязание изнаночной стороной к себе, набрать на рабочую спицу (на которой находятся все петли) 2 петли, развернуть вязание лицевой стороной к себе, закрыть 5 петель (одна петля на правой спице); повторять от \* до конца ряда.

Аналогичным образом обвязать проймы, включая в работу отложенные ранее петли боковой вставки, и низ изделия.

Заправить концы нитей. Удачного вязания! ☺

<b>c</b> , см	12	12	12	12	13	14	14	15	15
<b>d</b> , см	10	10	12	12	12	14	14	15	16
<b>e</b> , см	4,5	4,5	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,4
<b>f</b> , см	39	40	42	44	51	52	53	56	60
<b>g</b> , см	9	9	11	11	10	11	11	11	12
<b>j</b> , см	4	4	5	5	4	5	5	5	6



	12 мес	18 - 24 мес	3 года	4 года	5 лет	6-7 лет	8-9 лет	10- 12 лет	12- 14 лет
<b>a</b> , см	28	29	31	33	34	36	37	40	45
<b>b</b> , см	9,5	9,5	9,5	9,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

## Условные обозначения:

■	лицевые ряды - лицевая петля; изнаночные ряды – изнаночная петля
□	лицевые ряды - лицевая скрещенная петля; изнаночные ряды – изнаночная скрещенная петля
-	лицевые ряды - изнаночная петля; изнаночные ряды – лицевая петля
■	нет петли
○	накид в изнаночных рядах провязывать изнаночной
▲	2 петли вместе лиц.
▲	снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку
▲	снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую
2	2 петли вместе изнаночной

## Схема ажурной дорожки

■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4
■	■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	3
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2
■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	1
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

**Ряд 1:** 3 лиц., [2 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 1 лиц.] повторять [] необходимое количество раз, 4 лиц.

**Ряды 2, 4:** все петли вяжутся лицевыми.


**Ряд 3:** 3 лиц., [1 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид] повторять [] необходимое количество раз, 4 лиц.

**Ряд 5:** 3 лиц., [2 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 1 лиц.] повторять [] необходимое количество раз, 4 лиц.





Схема ажурной вставки № 2





**Ажурный элемент на спинке и боковой вставке  
(вяжется на 13 петлях):**

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	16
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15
■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	14
■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	13
■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	12
■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	11
■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	10
■	■	■	○	▲	○	▲	○	■	■	■	■	■	9
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	8
■	■	○	▲	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	7
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	6
■	■	■	○	▲	○	▲	○	■	■	■	■	■	5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4
■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	3
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2
■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	1
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**Ряд 1:** 5 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 5 лиц.

**Ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16:** все петли вяжутся лицевыми.

**Ряд 3:** 4 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 4 лиц.

**Ряд 5:** 3 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лиц., протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 2 петли вместе лиц., накид, 3 лиц.

**Ряд 7:** 2 лиц., накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, накид, снять 1 петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 лиц., 2 петли вместе лиц., накид, 2 петли вместе лиц., накид, 2 лиц.

**Ряд 9:** как ряд 5.

**Ряд 11:** как ряд 3.

**Ряд 13:** как ряд 1.

**Ряд 15:** 13 лиц.

