

# le knit

• LENE HOLME SAMSE •

## ----- Axel -----



Не совсем жилет, не совсем пончо, просто что-то милое и уютное. Аксель можно носить как лицевой, так и с изнаночной сторонами, обращенными наружу, но вяжется он в основном лицевой гладью.

Я сделала два варианта этого описания. Разница незначительна, так что ваш выбор не критичен, но если вы собираетесь носить его в основном изнаночной стороной наружу, выбирайте вариант А, а если вы собираетесь носить в основном лицевой стороной наружу, то выбирайте вариант В.

Единственная разница заключается в том, есть ли лицевая или изнаночная петля на краю верхней части.

### Размеры

(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

### Измерения

Окружность: (104) 110 (116) 122 (128) 134 (141) см

Длина по центру спинки (не вкл. горловину): (58) 60 (62) 64 (66) 68 (69) см

### Пряжа, светло-коричневый твид (вариант А)

Isager Alpaca2 (50% альпака, 50% меринос, 50 г = 250 м) сложенная вместе с Isager Tweed (70% шерсть, 30% мохер, 50 г = 200 м).

Alpaca2, цвет E7S: (150) 150 (200) 200 (200) 250 (250) г

Tweed, цвет oak: (200) 200 (250) 250 (250) 300 (300) г

### Пряжа, песочный (вариант В)

Isager Alpaca2 (50% альпака, 50% меринос, 50 г = 250 м) сложенная вместе с Highland Wool (100% шерсть, 50 г = 275 м).

Alpaca2, E2S: (150) 150 (200) 200 (200) 250 (250) г

Highland Wool, sand: (150) 150 (150) 200 (200) 200 (250) г

### Рекомендуемые спицы:

круговые спицы 3 и 4 мм (40 и 80 см).

круговые спицы 3.5 мм, 80 см.

### Плотность вязания

21 п. лицевой гладью = 10 см, используя спицы 4 мм.



## Конструкция

Жилет вяжется одной деталью сверху вниз с формированием выреза горловины.

Вырез горловины формируется с помощью укороченных рядов, которые выполняются после вязания планки горловины.

Плечо формируется с помощью прибавок в каждом ряду. Когда они закончены, работа разделяется, и передняя и задняя части вяжутся по отдельности до конца проймы. Затем части соединяются и вяжутся круговыми рядами.

## Посадка

Безрукавка Аксель имеет гибкую посадку, и её можно носить с более плотной или более свободной посадкой. Выберите свой обычный размер, затем, если вы хотите свободную посадку, выбирайте на один размер больше. Если вы хотите очень свободную посадку, больше похожую на пончо, то берите на два размера больше вашего обычного размера.

Показан в размере S на модели с размером XS/S.

**П1П:** поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п. = 1 п. прибавлена.

**П1Пи:** поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её изн. за перед. стенку п = 1 п. прибавлена.

**П1Л:** поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п. = 1 п. прибавлена.

**П1Ли:** поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п. = 1 п. прибавлена.

**сДП:** сделать Двойную Петлю (Я использую Немецкие укороченные ряды, чтобы сформировать линию горловины, и чтобы передний край получился ниже заднего): после поворота работы, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть. Двигайтесь обратно вдоль ряда, как обычно.

В следующем ряду, когда вы дойдете до ДП, провяжите её как одну петлю. Для получения дополнительных рекомендаций поищите учебные пособия по немецким укороченным рядам на YouTube.

## ВАРИАНТ А

### Планка горловины

Набрать (96) 100 (100) 104 (104) 108 (108) п. на круговые спицы 3 мм (40 см), используя тубулярный набор петель.

Вязать 2 установочных ряда:

**Ряд 1:** \*1 лиц., снять 1 как изн. с нитью перед работой\*. Повторять от \* до \* пока не останется 2 п. 1 лиц., 1 изн.

**Ряд 2:** так же как Ряд 1

Соединить петли в круг.р. в конце второго установочного ряда и вязать резинку круговыми рядами (1 лиц., 1 изн.) до размера работы 12 см. Остановиться за 15 п. до конца последнего круг.р.

Повесить 4 маркера чтобы отметить плечевые петли:

Вязать 15 п. резинкой (первая п. - изн.), повесить маркер, вязать (33) 35 (35) 37 (37) 39 (39) п. резинкой, повесить маркер, вязать 15 п. резинкой (первая п. - изн.), повесить маркер, вязать (33) 35 (35) 37 (37) 39 (39) резинкой, повесить маркер. 15 петель между каждой парой маркеров плечевых петель продолжать вязать резинкой. Остальные петли станут передней и задней частями изделия и теперь вяжутся лицевой гладью.

Перейти на круговые спицы 4 мм. Вязать поворотными рядами с плечевыми прибавками в каждом ряду и укороченными рядами для формирования горловины след. образом:

**Ряд 1 (ЛС):** П1П, 15 п. резинкой (= плечо), П1Л, лиц. до след. плеча, П1П, 15 п. резинкой, П1Л, 1 лиц.

Повернуть.

**Ряд 2 (ИС):** сДП, 1 изн., П1Ли, 15 п. резинкой, П1Пи, изн. до след. плеча, П1Ли, 15 п. резинкой, П1Пи, 2 изн. Повернуть.

**Ряд 3:** сДП, лиц. до первого плеча, П1П, 15 п. резинкой, П1Л, лиц. до второго плеча, П1П, 15 п. резинкой, П1Л, лиц. до 1 п. после предыдущей ДП. (Помните, что ДП провязывать как одну петлю). Повернуть.

**Ряд 4:** сДП, изн. до первого плеча, П1Ли, 15 п. резинкой, П1Пи, изн. до второго плеча, П1Ли, 15 п. резинкой, П1Пи, изн. до 1 п. после предыдущей ДП. Повернуть.

Вязать ряды 3 и 4 всего 5 раз

Вязать ряды 3 и 4 ещё 2 раза, но теперь вязать до 2 п. после предыдущей ДП (вместо 1).

**След. ряд (ЛС):** сДП, лиц. до первого плеча, П1П, 15 п. резинкой, П1Л, лиц. до второго плеча, П1П, 15 п. резинкой, П1Л, лиц. до первого плеча = (164) 168 (168) 172 (172) 176 (176) п. (вязать всего 17 укороченных рядов с прибавками).

Не поворачивать, но продолжать вязание круг.р. на лицевой стороне. Продолжать вязание п. плеча резинкой и других секций лицевой гладью. Также продолжать выполнять П1П перед п. плеча и П1Л после п. плеча в каждом ряду.

Продолжать вязание круг.р. до тех пор пока не прибавите (30) 33 (36) 38 (41) 44 (47) новых п. по обе стороны от плеч. На спицах всего (216) 232 (244) 256 (268) 284 (296) п.

Разделите петли посередине плеча так, чтобы 8 из плечевых петель остались на передней части, а остальные 7 - на задней части.

= (109) 117 (123) 129 (135) 143 (149) п. переда и (107) 115 (121) 127 (133) 141 (147) п. спинки.

Теперь вязать переднюю и заднюю части по отдельности до нижней части проймы.

### **Передняя часть**

= (109) 117 (123) 129 (135) 143 (149) п. Продолжать вязание 8 крайних петель резинкой. Вязать центральные п. лицевой гладью. Снимать первую петлю каждого лиц. ряда как лиц., и снимать первую п. каждого изн. ряда как изн.

Вязать до высоты проймы (21) 22 (22) 23 (23) 24 (24) см. Закончить изн. рядом. Отложить оставшиеся петли и вязать заднюю часть.

### **Задняя часть**

Вязать также как переднюю, но подняв по 1 п. с каждой стороны (поднятая петля не будет видна на готовом изделии). На спицах (109) 117 (123) 129 (135) 143 (149) п.

Вязать до высоты проймы (21) 22 (22) 23 (23) 24 (24) см. Закончить лицевым рядом, но не провязывать последнюю п. ряду. Соединить переднюю и заднюю секции.

### **Передняя и задняя секции**

Провязать последнюю петлю задней секции вместе с первой п. передней секции, затем вязать как установлено в круг.р. пока не останется 1 п. передней секции, ССЛ (снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель), вязать заднюю секцию.

На спицах (216) 232 (244) 256 (268) 284 (296) п. Вязать лицевой гладью в круг.р., но сохраняя секции резинкой с обеих сторон. Продолжайте до тех пор, пока размер бокового шва не станет примерно (26) 26 (27) 28 (28) 28 (28) см или на 2 см меньше желаемой длины.

Перейти на круговые спицы 3.5 мм и вязать 2 см резинкой. Закрывать петли резинки, рекомендуется тубулярное закрытие петель.

## ВАРИАНТ В

### Планка горловины

Набрать (96) 100 (100) 104 (104) 108 (108) п. на круговые спицы 3 мм (40 см), используя тубулярный набор петель.

Вязать 2 установочных ряда:

**Ряд 1:** \*1 лиц., снять 1 как изн. с нитью перед работой\*. Повторять от \* до \* пока не останется 2 п. 1 лиц., 1 изн.

**Ряд 2:** так же как Ряд 1

Соединить петли в круг.р. в конце второго установочного ряда и вязать резинку круговыми рядами (1 лиц., 1 изн.) до размера работы 12 см. Остановиться за 18 п. до конца последнего круг.р.

Повесить 4 маркера чтобы отметить плечевые петли:

Вязать 17 п. резинкой (первая п. - лиц.), повесить маркер, вязать (31) 33 (33) 35 (35) 37 (37) резинкой, повесить маркер, вязать 17 п. резинкой (плечо), повесить маркер, вязать (31) 33 (33) 35 (35) 37 (37) п. резинкой, повесить маркер. 17 петель между каждой парой маркеров плечевых петель продолжать вязать резинкой. Остальные петли станут передней и задней частями изделия и теперь вяжутся лицевой гладью.

Перейти на круговые спицы 4 мм. Вязать поворотными рядами с плечевыми прибавками в каждом ряду и укороченными рядами для формирования горловины след. образом:

**Ряд 1 (ЛС):** П1П, 17 п. резинкой (= плечо), П1Л, лиц. до след. плеча, П1П, 17 п. резинкой, П1Л, 1 лиц. Повернуть.

**Ряд 2 (ИС):** сДП, 1 изн., П1Ли, 17 п. резинкой, П1Пи, изн. до след. плеча, П1Ли, 17 п. резинкой, П1Пи, 2 изн. Повернуть.

**Ряд 3:** сДП, лиц. до первого плеча, П1П, 17 п. резинкой, П1Л, лиц. до второго плеча, П1П, 17 п. резинкой, П1Л, лиц. до 1 п. после предыдущей ДП. (Помните, что ДП провязывать как одну петлю). Повернуть.

**Ряд 4:** сДП, изн. до первого плеча, П1Ли, 17 п. резинкой, П1Пи, изн. до второго плеча, П1Ли, 17 п. резинкой, П1Пи, изн. до 1 п. после предыдущей ДП. Повернуть.

Вязать ряды 3 и 4 всего 5 раз

Вязать ряды 3 и 4 ещё 2 раза, но теперь вязать до 2 п. после предыдущей ДП (вместо 1).

**След. ряд (ЛС):** сДП, лиц. до первого плеча, П1П, 17 п. резинкой, П1Л, лиц. до второго плеча, П1П, 17 п. резинкой, П1Л, лиц. до первого плеча = (164) 168 (168) 172 (172) 176 (176) п. (вязать всего 17 укороченных рядов с прибавками).

Не поворачивать но продолжать вязание круг.р. на лицевой стороне. Продолжать вязание п. плеча резинкой и других секций лицевой гладью. Также продолжать выполнять П1П перед п. плеча и П1Л после п. плеча в каждом ряду.

Продолжать вязание круг.р. до тех пор пока не прибавите (30) 33 (36) 38 (41) 44 (47) новых п. по обе стороны от плеч. На спицах всего (216) 232 (244) 256 (268) 284 (296) п.

Разделите петли посередине плеча так, чтобы 8 из плечевых петель остались на передней части, а остальные 7 - на задней части.

= (109) 117 (123) 129 (135) 143 (149) п. переда и (107) 117 (121) 127 (133) 141 (147) п. спинки

Теперь вязать переднюю и заднюю части по отдельности до нижней части проймы.

### Передняя часть

= (109) 117 (123) 129 (135) 143 (149) п. Продолжать вязание 8 крайних петель резинкой Вязать центральные п. лицевой гладью. Снимать первую петлю каждого лиц. ряда как лиц., и снимать первую п. каждого изн. ряда как изн.

Вязать до высоты проймы (21) 22 (22) 23 (23) 24 (24) см. Закончить изн. рядом.

Отложить оставшиеся петли и вязать заднюю часть.

### **Задняя часть**

Вязать также как переднюю но подняв по 1 п. с каждой стороны (поднятая петля не будет видна на готовом изделии). На спицах (109) 117 (123) 129 (135) 143 (149) п.

Вязать до высоты проймы (21) 22 (22) 23 (23) 24 (24) см. Закончить лицевым рядом, но не провязывать последнюю п. ряду. Соединить переднюю и заднюю секции.

### **Передняя и задняя секции**

Провязать последнюю петлю задней секции вместе с первой п. передней секции, затем вязать как установлено в круг.р. пока не останется 1 п. передней секции, ССЛ (снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель), затем вязать заднюю секцию.

На спицах (216) 232 (244) 256 (268) 284 (296) п. Вязать лицевой гладью в круг.р. но сохраняя секции резинкой с обеих сторон. Продолжайте до тех пор, пока размер бокового шва не станет примерно (26) 26 (27) 28 (28) 28 (28) см или на 2 см меньше желаемой длины.

Перейти на круговые спицы 3.5 мм и вязать 2 см резинкой. Закрывать петли резинки, рекомендуется тубулярное закрытие петель.

Пожалуйста поделитесь своей версией жилета Axel в Instagram #axelvest #lekmit @lneholmesamsoe