



# АКСИО

Пуловер

Анна Федорова

# СОДЕРЖАНИЕ

[ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ](#)

[КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ](#)

[ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ](#)

[СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ](#)

[О ЧЕРТЕЖАХ И СХЕМАХ](#)

[О ДЛИНЕ КОКЕТКИ](#)

[О ВЫТАЧКАХ](#)

[СОКРАЩЕНИЯ](#)

[ВОРОТНИК](#)

[ВЕРХ КОКЕТКИ](#)

[УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ](#)

[НИЗ КОКЕТКИ](#)

[КОРПУС](#)

[РУКАВА](#)

[ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ](#)

[УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ](#)

**СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ:**

**Все размеры:** [Воротник](#)

**Размер S1:** [Чертеж и схемы кокетки](#)

[Чертеж корпуса и схема нагрудных вытачек](#)

**Размер S2:** [Чертеж и схемы кокетки](#)

[Чертеж корпуса и схема нагрудных вытачек](#)

**Размер M:** [Чертеж и схемы кокетки](#)

[Чертеж корпуса и схема нагрудных вытачек](#)

**Размер L1:** [Чертеж и схемы кокетки](#)

[Чертеж корпуса и схема нагрудных вытачек](#)

**Размер L2:** [Чертеж и схемы кокетки](#)

[Чертеж корпуса и схема нагрудных вытачек](#)

**Все размеры:** [Рукав](#)

# ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Размеры

Размер	S1	S2	M	L1	L2
Обхват груди, см	86	90	94	98	102
Обхват корпуса в районе груди, см	94	98	102	106	110

Предполагаемая свобода облегания: 8 см.

На фотографиях показаны два пуловера размера S2 со свободой облегания 8 см.

## Пряжа

Brooklyn Tweed Shelter (128 метров / 50г), около 795 (825, 880, 925, 970) м:

7 (7, 7, 8, 8) пасм.

или

Lineariu Group Babycash (150 метров / 50г), около 915 (950, 1015, 1070, 1120) м:

7 (7, 7, 8, 8) клубков.

Подойдет любая пряжа, дающая указанную ниже плотность при вязании по кругу, на полотне из которой не слишком выделяются визуально укороченные ряды, и на которой хорошо выглядит резинка 1 x 1.

Зеленый пуловер связан из Brooklyn Tweed Shelter, синий — из Lineariu Group Babycash.

## Плотность

19 петель x 29 круговых рядов = 10 x 10 см лицевой гладью спицами А, после ВТО.

## Спицы

А (для круговой лицевой глади) — круговые спицы длиной 60 см, 80 см и 100 см и диаметром, подходящим для получения необходимой плотности.

Рекомендуемый диаметр: 5.5 мм.

В (для укороченных рядов и резинки) — круговые спицы длиной 60 см, 80 см и 100 см и диаметром на 0.5 мм меньше диаметра спиц А.

Рекомендуемый диаметр: 5 мм.

Свяжите образец по кругу, образец прямыми и обратными рядами и образец резинки по кругу, чтобы подобрать диаметры спиц, дающие необходимую плотность.



## Дополнительные инструменты



Маркеры, крючок, круговые спицы диаметром 3 мм для соединения двух слоев воротника, вспомогательная нить контрастного цвета, игла с тупым концом для закрытия петель, булавки для блокировки.


## Уровень сложности

Средний

Версия 2.0, август 2021







## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- Пуловер вяжется сверху вниз без швов.
- В качестве воротника используется подгиб, начинающийся набором на бросовую нить.
- В верхней части кокетки применяется идея круглой кокетки. Затем укороченными рядами создается превышение высоты кокетки по спине над высотой кокетки по переду.
- Нижняя часть кокетки использует бесшовную имитацию втачного рукава.
- После кокетки петли рукавов переводятся на вспомогательную нить, на бросовую нить набираются петли подрезов и вяжется корпус.
- Для улучшения посадки в области груди используются горизонтальные вытачки.
- После резинки петли закрываются иглой, что позволяет получить аккуратный край изделия.
- Рукава вяжутся после завершения корпуса.

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

**Резинка 1 x 1 (четное число петель; высота раппорта 1 ряд)**

**Ряд 1:** \*1 лиц., 1 изн.; повторяйте от \* до конца ряда.

Повторите Ряд 1 необходимое количество раз.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

**Немецкие укороченные ряды**

**Начиная с лицевой стороны,** в месте поворота, где на схеме указано:

сделайте следующее:

1. Провяжите лицевую петлю.
2. Поверните работу к себе изнаночной стороной.
3. Убедитесь в том, что нить находится перед работой.
4. Переснимите последнюю провязанную петлю левой спицы на правую так, чтобы перед спицей находилась её правая стенка.
5. Потяните рабочую нить вверх и в сторону ли-

цевой стороны так, чтобы перед Вами появились 2 стенки петли предыдущего ряда (двойная петля).

**6.** Поместите рабочую нить перед работой, дальше вяжите изнаночной гладью.

**Начиная с изнаночной стороны,** в месте поворота, где на схеме указано:



сделайте следующее:

1. Провяжите изнаночную петлю.
2. Поверните работу к себе лицевой стороной.
3. Убедитесь в том, что нить находится перед работой.
4. Переснимите последнюю провязанную петлю левой спицы на правую так, чтобы перед спицей находилась её правая стенка.
5. Потяните рабочую нить вверх и в сторону изнаночной стороны так, чтобы перед Вами появились 2 стенки петли предыдущего ряда (двойная петля).
6. Поместите рабочую нить перед работой, дальше вяжите лицевой гладью.

**Замечание:** Чтобы места поворотов выглядели аккуратнее, снимайте, не провязывая, следующую петлю после двойной, провязывая её в

следующем ряду по рисунку, не скрещивая.

### Провязывание двойной петли по лицевой стороне

В месте, где на схеме указано:



провяжите двойную петлю лицевой, как если бы это была одна петля, не скрещивая.

### Провязывание двойной петли по изнаночной стороне

В месте, где на схеме указано:



провяжите двойную петлю изнаночной, как если бы это была одна петля, не скрещивая.

## О ЧЕРТЕЖАХ И СХЕМАХ

В описании присутствуют три чертежа (Кокетка, Корпус, Рукав) и шесть схем (Воротник, Верх кокетки — рукав, Верх кокетки — корпус, Укороченные ряды, Низ кокетки, Нагрудные вытачки) для каждого размера. Разные цвета соответствуют разным размерам: зеленый — S1, синий — S2, фиолетовый — M, красный — L1, оранжевый — L2.

## О ДЛИНЕ КОКЕТКИ

Если нужно уменьшить длину кокетки, пропустите необходимое количество рядов без прибавок равномерно между тремя областями:

- Верх кокетки,
- Область прибавок рукава низа кокетки,
- Область прибавок низа кокетки.

Ряды, соответствующие разным областям, указаны в таблице:

	S1	S2	M	L1	L2
Верх кокетки	1—22	1—24	1—26	1—28	1—29
Область прибавок рукава низа кокетки	37—52	41—55	43—57	45—60	46—61
Область прибавок низа кокетки	53—68	56—71	58—73	61—76	62—79

Например, если нужно уменьшить на 3 ряда длину кокетки размера M, пропустите ряды 5, 54 и 71.

## О ВЫТАЧКАХ

Нагрудные вытачки спроектированы для размера чашки бюстгальтера B (размеры S1, S2), C (размер M) и D (размеры L1, L2). Чтобы изменить размер чашки, используйте схему нагрудных вытачек меньшего или большего размера, располагая её симметрично относительно центра переда.

## СОКРАЩЕНИЯ

**лиц.** лицевая петля

**изн.** изнаночная петля

**ЛС** лицевая сторона

**ИС** изнаночная сторона

## ВОРОТНИК

Наберите на бросовую нить 84 (84, 86, 86, 84) петли спицами В (первый ряд, провязанный основной нитью, соответствует 1<sup>му</sup> ряду схемы **Воротник**). Соедините в кольцо для вязания по кругу. Рекомендуется отметить маркерами границы между рукавами и корпусом. Далее вяжите по схеме **Воротник**. После 4<sup>го</sup> ряда смените спицы В на спицы А.

После завершения 8<sup>го</sup> ряда схемы у Вас на спицах будет 84 (84, 86, 86, 84) петли:

	S1	S2	M	L1	L2
Рукав	12	10	12	10	11
Перед	31	33	32	34	32
Спина	29	31	30	32	30

## ВЕРХ КОКЕТКИ

Чтобы соединить вместе два слоя подгиба, поместите петли 1<sup>го</sup> ряда воротника на вспомогательную спицу меньшего диаметра (3мм), удалите бросовую нить, сложите работу пополам (лицевой стороной наружу) и провяжите попарно петли двух слоев вместе.


Ряд, в котором соединяются два слоя воротника — это 1<sup>ый</sup> ряд схем кокетки.

Далее вяжите по схемам **Верх кокетки — рукав** и **Верх кокетки — корпус**, провязывая по очереди петли правого рукава, переда, левого рукава, спины.

После завершения схем верха кокетки у Вас на спицах будет 172 (180, 190, 198, 204) петли:

	S1	S2	M	L1	L2
Рукав	22	22	24	24	25
Перед	65	69	72	76	78
Спина	63	67	70	74	76

Смените спицы А на спицы В.





## УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

Вяжите по схеме **Укороченные ряды**. Выполнение немецких укороченных рядов описано в разделе **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ**.

После завершения схемы у Вас на спицах будет 184 (196, 206, 214, 220) петли (две из них двойные):

	S1	S2	M	L1	L2
Рукав	28	30	32	32	33
Перед	65	69	72	76	78
Спина	63	67	70	74	76

## НИЗ КОКЕТКИ

Смените спицы В на спицы А. Вяжите по схеме **Низ кокетки**, последовательно провязывая петли правого рукава, переда, левого рукава, спины.

После завершения схемы низа кокетки у Вас на спицах будет 268 (280, 290, 302, 316) петель:

	S1	S2	M	L1	L2
Рукав	54	56	58	60	63
Перед	81	85	88	92	96
Спина	79	83	86	90	94

## КОРПУС

### Первый ряд:

- переведите 54 (56, 58, 60, 63) петли правого рукава на вспомогательную нить;
- наберите на бросовую нить 9 (9, 10, 10, 10) петель для правого подреза;
- провяжите 81 (85, 88, 92, 96) петлю переда;
- Переведите 54 (56, 58, 60, 63) петли левого рукава на вспомогательную нить;
- наберите на бросовую нить 9 (9, 10, 10, 10) петель для левого подреза;
- провяжите 79 (83, 86, 90, 94) петель спины.

Граница между рядами проходит теперь между спиной и правым подрезом. Правый подрез — начало ряда.

После завершения первого ряда у Вас на спицах будет 178 (186, 194, 202, 210) петель:

	S1	S2	M	L1	L2
Подрез	9	9	10	10	10
Перед	81	85	88	92	96
Спина	79	83	86	90	94



Рекомендуется отметить маркером место начала ряда (Маркер 1).

Провяжите 6 (6, 7, 7, 7) рядов, каждый раз переснимая Маркер 1.

**Замечание:** Начните выполнение нагрудных вытачек по достижении наиболее выступающих точек груди или чуть выше. Верхняя фотография на предыдущей странице снята перед выполнением нагрудных вытачек. На нижней фотографии на предыдущей странице желтая нить проходит через ряд, непосредственно предшествующий нагрудным вытачкам.

#### Следующий ряд:

- переснимите Маркер 1;
- провяжите 9 (9, 10, 10, 10) петель правого подреза, смените спицы А на спицы В;
- провяжите все ряды схемы **Нагрудные вытачки**, смените спицы В на спицы А;
- провяжите 9 (9, 10, 9, 5) петель левого подреза;
- провяжите 79 (83, 86, 90, 94) петель спины.

После завершения этого ряда у вас на спицах будет оставаться одна двойная петля. Провяжите её в следующем ряду лицевой, как если бы это была одна петля.

Провяжите 11 (11, 10, 5, 5) рядов, каждый раз переснимая Маркер 1.

#### Ряд размещения маркеров для прибавок:

- переснимите Маркер 1;
- провяжите 9 (9, 10, 10, 10) петель правого подреза;
- провяжите 21 (23, 23, 25, 26) петлю, поместите Маркер 2;
- провяжите 39 (39, 42, 42, 44) петель, поместите Маркер 3;
- провяжите 21 (23, 23, 25, 26) петлю;
- провяжите 9 (9, 10, 10, 10) петель левого подреза;
- провяжите 18 (19, 20, 21, 22) петель, поместите Маркер 4;
- провяжите 43 (45, 46, 48, 50) петли, поместите Маркер 5;
- провяжите 18 (19, 20, 21, 22) петель.

#### Ряд прибавок:

- переснимите Маркер 1;
- провяжите до маркера 2, прибавьте 1 петлю с наклоном вправо, переснимите маркер;
- провяжите до маркера 3, переснимите маркер, прибавьте одну петлю с наклоном влево;
- провяжите до маркера 4, прибавьте 1 петлю с наклоном вправо, переснимите маркер;
- провяжите до маркера 5, переснимите маркер, прибавьте одну петлю с наклоном влево;
- довяжите до конца ряда.

Повторите Ряд прибавок каждый 21<sup>ый</sup> (21<sup>ый</sup>, 21<sup>ый</sup>, 16<sup>ый</sup>, 16<sup>ый</sup>) ряд еще 2 (2, 2, 3, 3) раза.

После завершения прибавок у Вас на спицах будет 190 (198, 206, 218, 226) петель:

	S1	S2	M	L1	L2
Подрез	9	9	10	10	10
Перед	87	91	94	100	104
Спина	85	89	92	98	102

**Следующий ряд:** переснимите Маркер 1, \*провяжите до маркера, уберите маркер; повторите от \* 3 раза, довяжите до конца ряда.

Провяжите 11 (11, 11, 10, 10) рядов.

#### Резинка


Смените спицы А на спицы В. Провяжите 18 рядов резинкой 1 x 1.

[Закройте петли иглой.](#)

#### РУКАВА

Удалите бросовую нить и поместите петли подреза на спицу А. У вас будет две “полупетли” по краям и общее количество петель будет на 1 больше количества петель, набранных для подреза — 10 (10, 11, 11, 11). 54 (56, 58, 60, 63) петли рукава, находящиеся на вспомогательной нити, тоже поместите на спицу. Распределите петли по спице таким образом, чтобы начало ряда находилось посередине подреза (изображено на схеме на следующей странице).

**Замечание:** В первом ряду рукава используется метод Тройного Угла Натальи Васильевой ([на русском](#), [на английском](#)). Он помогает избежать дырок по краям подреза.



### Первый ряд:

- поместите на спицу маркер начала ряда, провяжите 4 (4, 5, 5, 5) петли.
- Провяжите “полупетлю” скрещенной направо.
- Обратите внимание на последнюю петлю корпуса перед снятыми на вспомогательную нить петлями рукава. Введите крючок в эту петлю под её правую стенку (она может выглядеть левой, так как Вы смотрите на неё снизу вверх) и выведите его на лицевую сторону. Поверните крючок, чтобы скрестить петлю направо. Захватите левую стенку этой же петли и протяните её через скрещенную петлю. Поместите получившуюся петлю на левую спицу и провяжите её лицевой.
- Провяжите 54 (56, 58, 60, 63) петли рукава.
- Обратите внимание на первую петлю корпуса после снятых на вспомогательную нить петель рукава. Введите крючок в эту петлю под её левую стенку и выведите его на лицевую сторону. Поверните крючок, чтобы скрестить петлю налево. Захватите правую стенку этой же петли и протяните её через скрещенную петлю. Поместите получившуюся петлю на левую спицу и провяжите её лицевой.
- Провяжите следующую “полупетлю” скрещенной налево.
- провяжите оставшиеся 4 петли.

После завершения этого ряда у вас на спицах будет 66 (68, 71, 73, 76) петель.

Провяжите 6 (6, 6, 6, 5) рядов, каждый раз переснимая маркер.

**Ряд убавок:** Переснимите маркер, 1 лиц., убавьте одну петлю с наклоном влево, довяжите до последних 3 петель ряда, убавьте одну петлю с наклоном вправо, 1 лиц. (убавлено 2 петли).

Повторите Ряд убавок каждый 8<sup>ой</sup> (8<sup>ой</sup>, 8<sup>ой</sup>, 8<sup>ой</sup>, 7<sup>ой</sup>) ряд еще 10 (11, 11, 11, 12) раз.

После завершения убавок у вас на спицах будет 44 (44, 47, 49, 50) петли.

Провяжите 16 (8, 8, 8, 13) рядов.

### Резинка

**Только для размеров М и L1:** В процессе вязания первого ряда резинки убавьте одну петлю в середине ряда. После завершения этого ряда у Вас на спицах будет 46 (48) петель.

Смените спицы А на спицы В. Провяжите 18 рядов резинкой 1 x 1.


Закройте петли иглой.

Повторите эти инструкции для второго рукава.



### ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Спрячьте все концы ниток на изнаночной стороне полотна. Постирайте пуловер в прохладной воде с средством для шерсти. Заблокируйте его в соответствии с указанными на чертежах размерами.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Размер S1	Размер S2	Размер M		Все размеры	
			1 лиц. петля	  	нет петли
			указанное количество лиц. петель	 	
			1 лиц. петля (Верх кокетки)		
			указанное количество лиц. петель (Верх кокетки и Низ кокетки)		
			1 изн. петля (Укороч. ряды, Нагрудные вытачки)		
			указанное количество изн. петель (Укороч. ряды, Нагрудные вытачки)		
			убавление 1 петли с наклоном влево		
			убавление 1 петли с наклоном вправо		
			прибавление 1 петли с наклоном вправо (ЛС)		
			прибавление 1 петли с наклоном влево (ЛС)		
			прибавление 1 петли с наклоном вправо (ИС)		
			прибавление 1 петли с наклоном влево (ИС)		
			двойная петля при повороте с ЛС на ИС		
			двойная петля при повороте с ИС на ЛС		
			провязать двойную петлю как одну лицевой (ЛС)		
			провязать двойную петлю как одну изнаночной (ИС)		




Размер L1	Размер L2	
		1 лиц. петля
		указанное количество лиц. петель
		1 лиц. петля (Верх кокетки)
		указанное количество лиц. петель (Верх кокетки и Низ кокетки)
		1 изн. петля (Укороч. ряды, Нагрудные вытачки)
		указанное количество изн. петель (Укороч. ряды, Нагрудные вытачки)
		убавление 1 петли с наклоном влево
		убавление 1 петли с наклоном вправо
		прибавление 1 петли с наклоном вправо (ЛС)
		прибавление 1 петли с наклоном влево (ЛС)
		прибавление 1 петли с наклоном вправо (ИС)
		прибавление 1 петли с наклоном влево (ИС)
		двойная петля при повороте с ЛС на ИС
		двойная петля при повороте с ИС на ЛС
		провязать двойную петлю как одну лицевой (ЛС)
		провязать двойную петлю как одну изнаночной (ИС)



## СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ


### Воротник, размер S1

Все ряды читаются справа налево.  
Набор на бросовую нить - 1й ряд воротника.




### Воротник, размер S2

Все ряды читаются справа налево.  
Набор на бросовую нить - 1й ряд воротника.




**Воротник,  
размер М**

Все ряды читаются справа налево.  
Набор на бросовую нить - 1й ряд воротника.




**Воротник,  
размер L1**

Все ряды читаются справа налево.  
Набор на бросовую нить - 1й ряд воротника.




**Воротник,  
размер L2**

Все ряды читаются справа налево.  
Набор на бросовую нить - 1й ряд воротника.




# Кокетка, размер S1



**Верх кокетки —  
рукав,  
размер S1**


Все ряды читаются справа налево. 1й ряд кокетки - это ряд, в котором соединяются два слоя воротника.



**Верх кокетки —  
корпус,  
размер S1**

Все ряды читаются справа налево.


Перед 65 п  
Спина 63 п



## Укороченные ряды,

Все нечетные ряды (1-15) вяжутся по лицевой стороне и читаются справа налево.  
Все четные ряды (2-14) вяжутся по изнаночной стороне и читаются слева направо.

размер S1




## Низ кокетки, размер S1

Все ряды читаются справа налево.


Перед 81 п  
Спина 79 п

Рукав 54 п




## Нагрудные вытачки, размер S1


Все нечетные ряды (1-7) вяжутся по лицевой стороне и читаются справа налево.  
 Все четные ряды (2-6) вяжутся по изнаночной стороне и читаются слева направо.



## Корпус, размер S1




## Кокетка, размер S2



**Верх кокетки —  
рукав,  
размер S2**


Все ряды читаются справа налево. 1й ряд кокетки - это ряд, в котором соединяются два слоя воротника.



**Верх кокетки —  
корпус,  
размер S2**


Все ряды читаются справа налево.

Перед 69 п  
Спина 67 п




## Укороченные ряды, размер S2

Все нечетные ряды (1-17) вяжутся по лицевой стороне и читаются справа налево.  
Все четные ряды (2-16) вяжутся по изнаночной стороне и читаются слева направо.




## Низ кокетки, размер S2




## Нагрудные вытачки, размер S2


Все нечетные ряды (1-9) вяжутся по лицевой стороне и читаются справа налево.  
 Все четные ряды (2-8) вяжутся по изнаночной стороне и читаются слева направо.



## Корпус, размер S2




# Кокетка, размер М



**Верх кокетки —  
рукав,  
размер М**


Все ряды читаются справа налево. 1й ряд кокетки - это ряд, в котором соединяются два слоя воротника.



**Верх кокетки —  
корпус,  
размер М**


← Все ряды читаются справа налево.

Перед 72 п  
Спина 70 п




## Укороченные ряды, размер М

Все нечетные ряды (1-17) вяжутся по лицевой стороне и читаются справа налево.  
Все четные ряды (2-16) вяжутся по изнаночной стороне и читаются слева направо.




## Низ кокетки, размер М




## Нагрудные вытачки, размер М

Все нечетные ряды (1-11) вяжутся по лицевой стороне и читаются справа налево.


Все четные ряды (2-10) вяжутся по изнаночной стороне и читаются слева направо.



## Корпус, размер М




# Кокетка, размер L1




**Верх кокетки —  
рукав,  
размер L1**

Все ряды читаются справа налево. 1й ряд кокетки - это ряд, в котором соединяются два слоя воротника.



**Верх кокетки —  
корпус,  
размер L1**




## Укороченные ряды,

### размер L1

Все нечетные ряды (1-17) вяжутся по лицевой стороне и читаются справа налево.

Все четные ряды (2-16) вяжутся по изнаночной стороне и читаются слева направо.




## Низ кокетки, размер L1


Все ряды читаются справа налево.

Перед 92 п  
Спина 90 п


Рукав 60 п




## Нагрудные вытачки, размер L1



## Корпус, размер L1




# Кокетка, размер L2



**Верх кокетки —  
рукав,  
размер L2**


Все ряды читаются справа налево. 1й ряд кокетки - это ряд, в котором соединяются два слоя воротника.



**Верх кокетки —  
корпус,  
размер L2**


← Все ряды читаются справа налево.

Перед 78 п  
Спина 76 п




## Укороченные ряды, размер L2

Все нечетные ряды (1-17) вяжутся по лицевой стороне и читаются справа налево.  
Все четные ряды (2-16) вяжутся по изнаночной стороне и читаются слева направо.




## Низ кокетки, размер L2


Все ряды читаются справа налево.




## Нагрудные вытачки, размер L2




## Корпус, размер L2




### Рукав, размер S1




### Рукав, размер S2



### Рукав, размер M



### Рукав, размер L1



## Рукав, размер L2

