

BACK TO SCHOOL

платье/джерпер от Анны Боронбековой



Данное описание является авторским и принадлежит

Боронбековой Анне Ивановне @annaboronbekova

Любая публикация вашей работы, выполненной по данному описанию, в средствах массовой информации и социальных сетях должна быть с ссылкой на автора.

Вы не имеете прав на продажу и распространение данного описания.

По любым вопросам, связанным с данным описанием вы можете обращаться на почту: boronbekova@gmail.com

Размеры:

- 98-104, 104-110, 110-116, 116-122, 122-128, 128-134, 134-140, 140-146.

Для правильного определения размера изделия необходимо измерить обхват груди, от этого параметра необходимо отталкиваться, так как длину изделия можно отрегулировать в процессе вязания.

!!Но важно понимать: если ваш ребенок ростом 110-116, а обхват груди как для размера 98-104, то рекомендую вязать на 1 размер меньше, то есть на размер 104-110, а не 98-104. Схематический рисунок с замерами можете найти ниже в описании (см. стр.22).

Обхват груди и ширина готового изделия по линии груди для каждого размера указаны в таблице ниже:

	98-104	104-110	110-116	116-122	122-128	128-134	134-140	140-146
Обхват груди (см)	54-56	58-60	60-62	62-64	64-66	66-68	68-70	70-72
Ширина изделия (см)	61	63	65	67	69	72	75	77

Пряжа:

SuperMisto, 375 м/ 100 гр., 30% альпака, 70% меринос, примерный расход зависит от размера **300 (300, 300, 300, 350, 350, 350) грамм.**

!! Указанной пряжей изделие вязать в одну нить.

Для вязания данной модели подойдет пряжа метражом 350-400 м/100 г с различными составами (меринос, хлопок, альпака, верблюды, як, смесовки). В конце описания представлен список пряжи, из которой были отвязаны изделия в процессе тестирования. Главное условие - попасть в указанную плотность.

Спицы:

- US2.5 (3.0 mm) круговые спицы, с длиной лески 40-100 см;
- US4 (3.5 mm) круговые спицы, с длиной лески 60-100 см.

!! Важно! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность вязания.

Дополнительные приспособления:

- маркеры петель;
- мерная лента;
- вспомогательная нить контрастного цвета;
- игла;
- крючок 3.25-4.00 мм;

- ножницы.

Плотность вязания:

27 п. х 33 р. = 10 см х 10 см, спицами US4 (3.5 mm) лицевой гладью после ВТО.

!! Соблюдайте заданную плотность вязания во избежание неприятных сюрпризов с размером готового изделия. Обязательно отвяжите образец и подберите оптимальный размер спиц!

Конструкция:

Изделие вяжется одной деталью по кругу сверху вниз без швов.

!! Перед началом работы прочтите все описание до конца.


!! Будьте внимательны, при круговом вязании плотность может меняться, пожалуйста, контролируйте параметры плотности в процессе вязания.

Узоры и техники:

Резинка 1*1 со скрещенными петлями: *1 скрещенная лицевая петля (захват петли за заднюю стенку), 1 изнаночная петля* повторять от * до *.

Лицевая гладь: все петли в круговых рядах провязывать лицевыми.

Теневой узор: при желании по переду изделия можно добавить теневой узор как на платье с обложки.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля

Раппорт узора составляет: 4 петли и 8 рядов. В схеме указаны только лицевые ряды.

1 ряд: все петли лицевые.

2 ряд: все петли лицевые при круговом вязании.

3 ряд: *3 лиц.п., 1 изн.* повторять от * до * до конца ряда.

4 – 6 ряды: все петли лицевые при круговом вязании.


7 ряд: *1 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п.* повторять от * до * до конца ряда.

8 ряд: все петли лицевые при круговом вязании.


Далее повторять с 1-го ряда.

Прибавление петли из предыдущего ряда.


Прибавление из лицевой петли справа. Ввести правую спицу в петлю нижележащего (предыдущего) ряда и провязать ее лицевой. Затем провязать петлю, находящуюся на левой спице.




Прибавление из лицевой петли слева. После провязывания лицевой петли, подхватить петлю нижележащего (предыдущего) ряда и также провязать ее лицевой.



Прибавление из изнаночной петли справа. Чтобы прибавить петлю в ряду изнаночных петель, надо ввести правую спицу в петлю нижележащего ряда и провязать ее изнаночной. Затем провязать изнаночную петлю, находящуюся на левой спице.




Прибавление из изнаночной петли слева. После провязывания изнаночной петли левой спицей подхватить петлю предыдущего ряда, а правой спицей вытянуть из нее изнаночную петлю.




Укороченные ряды методом обернутых петель.

В лицевом ряду при развороте работы на изнаночную сторону, необходимо обернуть петлю рабочей нитью. На фото ниже наглядно показан метод разворота: завести рабочую нить за работу, переснять оборачиваемую петлю с левой на правую спицу, вывести рабочую нить на лицевую сторону, вернуть снятую петлю с правой на левую спицу и развернуть работу на изнаночную сторону. Продолжить вязать изнаночными петлями.




В лицевых рядах обернутую петлю провязать вместе с обернутой петлей лицевой. Наглядно показано на фото ниже: подцепить правой спицей саму «обертку» и обернутую петлю за переднюю стенку и провязать вместе лицевой. Важно следить, чтобы петля не перекрутилась!



В изнаночном ряду при развороте работы на лицевую сторону, необходимо обернуть петлю рабочей нитью. На фото ниже наглядно показан метод разворота: вывести рабочую нить перед работой, переснять оборачиваемую петлю с левой на правую спицу, завести рабочую нить на лицевую сторону, вернуть снятую петлю с правой на левую спицу и развернуть работу на лицевую сторону, продолжить вязать лицевыми петлями.



В изнаночных рядах обернутую петлю провязать вместе с обернутой петлей изнаночной. Наглядно показано на фото ниже: подцепить правой спицей саму «обертку» и обернутую петлю за заднюю стенку и провязать вместе изнаночной. Важно следить, чтобы петля не перекрутилась!




Закрытие петель методом «вперед иголку».



Метод «вперед иголку»:

1. Лицевая сторона.
 2. Ввести иглу во вторую петлю («в петлю»).
 3. Вывести иглу через первую петлю, выводя иглу «из петли», при этом игла должна пройти под нитью.
- Повторить до конца шага 2 и 3. Готово.

Обработка края изделия с помощью крючка.



1. Лицевая сторона. Приготовить крючок и нить.
2. Ввести крючок с лицевой стороны в петлю нижележащего ряда от ряда закрытия и вывести рабочую нить «на лицо» тем самым сделать первую петлю.
3. Повторить шаг 2. Ввести крючок в следующую петлю и сделать вторую.
4. Продеть вторую петлю в первую петлю.
5. Повторить до конца шага 3 и 4. Так выглядит лицевая сторона.
6. Изнаночная сторона.

Сокращения:

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

лиц. п. – лицевая петля;

изн. п. – изнаночная петля;

1 скрещ.лиц.п. – 1 скрещенная лицевая петля;

ПЛЛ – прибавить лицевую петлю слева;

ППП – прибавить лицевую петлю справа;

ПИЛ – прибавить изнаночную петлю слева;

ПИП – прибавить изнаночную петлю справа;

МНР – маркер начала ряда;

М1, М2, ... – маркер.

Порядок выполнения работы

!! Данные приведены для размера 98-104, для остальных размеров - указаны в скобках следующим образом: 98-104 (104-110, 110-116, 116-122, 122-128, 128-134, 134-140, 140-146).

На круговые спицы номер US4 (3.5) набрать немецким (или обычным) способом, не затягивая, **108 (108, 114, 114, 118, 118, 124, 124)** петель.

!! Набирать петли на 1 спицу!

!! Во избежание затягивания верха изделия набирать петли необходимо не плотно, но и не слишком свободно. Наиболее оптимально использовать для набора спицу на 0.25-0.5 мм толще основного размера спиц.

!! Чтобы аккуратно замкнуть петли в круг, нужно набрать на спицы на 1 петлю больше. В начале первого ряда перекинуть эту петлю на левую спицу. Первую набранную петлю накинуть поверх последней (переснятой на левую спицу), придерживая при этом оба конца

нити. И снова перенести последнюю набранную петлю на правую спицу. Начать круговой ряд, при этом подтягивая первую петлю ряда.

Замкнуть вязание в круг так, чтобы наборный ряд не перекрутился. Установить МНР. Сменить спицы US2.5 (3.0) и вязать резинкой 1*1 со скрещенными лицевыми петлями 10 рядов или на высоту 3 см. После резинки сменить спицы на US4 (3.5). В следующем ряду расставить маркеры во время вязания следующим образом:

Распределение петель для размера 98-104 и 104-110:

МНР, 42 лиц.п., **М1**, 10 лиц.п.(погон), **М2**, 46 лиц.п., **М3**, 10 лиц.п.(погон) – 108 петель.

Распределение петель для размера 110-116:

МНР, 45 лиц.п., **М1**, 10 лиц.п.(погон), **М2**, 49 лиц.п., **М3**, 10 лиц.п.(погон) – 114 петель.

Распределение петель для размера 116-122:

МНР, 43 лиц.п., **М1**, 12 лиц.п.(погон), **М2**, 47 лиц.п., **М3**, 12 лиц.п.(погон) – 114 петель.

Распределение петель для размера 122-128 и 128-134:

МНР, 45 лиц.п., **М1**, 12 лиц.п.(погон), **М2**, 49 лиц.п., **М3**, 12 лиц.п.(погон) – 118 петель.

Распределение петель для размера 134-140 и 140-146:

МНР, 46 лиц.п., **М1**, 14 лиц.п.(погон), **М2**, 50 лиц.п., **М3**, 14 лиц.п.(погон) – 124 петли.

Далее вывязывать росток и погон.

!! Важно! Чтобы не запутаться в прибавлениях, помните, они всегда идут с наклоном к погону!

Росток:

1 ряд ЛС: **МНР**, ПЛП, 42 (42, 45, 43, 45, 45, 46, 46) лиц.п., ПЛЛ, **М1**, 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) лиц. п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на изнаночную сторону.

2 ряд ИС: 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) изн.п., **М1**, 1 изн.п., ПИП, 42 (42, 45, 43, 45, 45, 46, 46) изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **МНР**, 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) изн.п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на лицевую сторону.

3 ряд ЛС: 4 (4, 4, 5, 5, 6, 6) лиц.п., **МНР**, ПЛП, 46 (46, 49, 47, 49, 49, 50, 50) лиц.п., ПЛЛ, **М1**, 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) лиц.п., обернутую петлю провязать вместе с оберткой лицевой, 5 (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7) лиц.п., **М2**, ПЛП, 2 лиц.п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на изнаночную сторону.

4 ряд ИС: 2 изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **М2**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) изн.п., **М1**, 1 изн.п., ПИП, 46 (46, 49, 47, 49, 49, 50, 50) изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **МНР**, 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) изн.п., обернутую петлю провязать вместе с оберткой изнаночной, 5 (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7) изн.п., **М3**, 1 изн.п., ПИП, 1 изн.п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на лицевую сторону.

5 ряд ЛС: 3 лиц.п., ПЛЛ, **М3**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) лиц.п., **МНР**, ПЛП, 50 (50, 53, 51, 53, 53, 54, 54) лиц.п., ПЛЛ, **М1**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) лиц.п., **М2**, ПЛП, 4 лиц.п., обернутую петлю провязать вместе с оберткой лицевой, 2 лиц.п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на изнаночную сторону.

6 ряд ИС: 7 изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **М2**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) изн.п., **М1**, 1 изн.п., ПИП, 50 (50, 53, 51, 53, 53, 54, 54) изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **МНР**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) изн.п., **М3**, 1 изн.п., ПИП, 3 изн.п, обернутую петлю провязать вместе с оберткой изнаночной, 2 изн.п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на лицевую сторону.

7 ряд ЛС: 8 лиц.п., ПЛЛ, **М3**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) лиц.п., **МНР**, ПЛП, 54 (54, 57, 55, 57, 57, 58, 58) лиц.п., ПЛЛ, **М1**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) лиц.п., **М2**, ПЛП, 9 лиц.п., обернутую петлю провязать вместе с оберткой лицевой, 2 лиц.п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на изнаночную сторону.

8 ряд ИС: 12 изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **М2**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) изн.п., **М1**, 1 изн.п., ПИП, 54 (54, 57, 55, 57, 57, 58, 58) изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **МНР**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) изн.п., **М3**, 1 изн.п., ПИП, 8 изн.п, обернутую петлю провязать вместе с оберткой изнаночной, 2 изн.п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на лицевую сторону.

9 ряд ЛС: 13 лиц.п., ПЛЛ, **М3**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) лиц.п., **МНР**, ПЛП, 58 (58, 61, 59, 61, 61, 62, 62) лиц.п., ПЛЛ, **М1**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) лиц.п., **М2**, ПЛП, 14 лиц.п., обернутую петлю провязать вместе с оберткой лицевой, 2 лиц.п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на изнаночную сторону.

10 ряд ИС: 17 изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **М2**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) изн.п., **М1**, 1 изн.п., ПИП, 58 (58, 61, 59, 61, 61, 62, 62) изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **МНР**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) изн.п., **М3**, 1 изн.п., ПИП, 13 изн.п, обернутую петлю провязать вместе с оберткой изнаночной, 2 изн.п.

Для размеров 98-104, 104-110, 110-116 и 116-122 развернуть работу на лицевую сторону, сделать накид. Связать 18 лиц.п., ПЛЛ, **М3**, 10 (10, 10, 12) лиц.п. и остановиться перед **МНР**. В работе **144 (144, 150, 150) петли**. Росток для размеров **98-104, 104-110, 110-116 и 116-122** готов.

Для остальных размеров: следующую петлю обернуть и развернуть работу на лицевую сторону.

11 ряд ЛС: 18 лиц.п., ПЛЛ, **М3**, 12 (12, 14, 14) лиц.п., **МНР**, ПЛП, 65 (65, 66, 66) лиц.п., ПЛЛ, **М1**, 12 (12, 14, 14) лиц.п., **М2**, ПЛП, 19 лиц.п., обернутую петлю провязать вместе с оберткой лицевой, 2 лиц.п., следующую петлю обернуть и развернуть работу на изнаночную сторону.

12 ряд ИС: 22 изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **М2**, 12 (12, 14, 14) изн.п., **М1**, 1 изн.п., ПИП, 65 (65, 66, 66) изн.п., ПИЛ, 1 изн.п., **МНР**, 12 (12, 14, 14) изн.п., **М3**, 1 изн.п., ПИП, 18 изн.п, обернутую петлю провязать вместе с оберткой изнаночной, 2 изн.п.

Для размеров 122-128, 128-134, 134-140 и 140-146 развернуть работу на лицевую сторону, сделать накид. Связать 23 лиц.п., ПЛЛ, **М3**, 12 (12, 14, 14) лиц.п. и остановиться перед **МНР**. В работе **162 (162, 168, 168) петли**. Росток для размеров **122-128, 128-134, 134-140 и 140-146** готов.

Далее замкнуть вязание в круг:

Ряд замыкания в круг: **МНР**, 1 лиц.п., ПЛЛ, 60 (60, 63, 61, 67, 67, 68, 68) лиц.п., ПЛП, 1 лиц.п., **М1**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) лиц.п., **М2**, 1 лиц.п., ПЛЛ, 18 (18, 18, 18, 23, 23, 23, 23) лиц.п., следующую петлю провязать вместе с обернутой петлей лицевой, 23 (23, 25, 24, 20, 20, 21, 21) лиц.п., следующую лицевую петлю провязать вместе с накидом лицевой, 18 (18, 18, 18, 22, 22, 22, 22) лиц.п., ПЛП, 1 лиц.п., **М3**, 10 (10, 10, 12, 12, 12, 14, 14) лиц.п. В работе **148 (148, 154, 154, 166, 166, 172, 172) петель**.

!!Внимательно следить! Погон не меняет количество петель. Прибавления теперь смотрят в разные стороны относительно погона.

!! Также вы можете использовать любой другой способ прибавления петель.

Продолжить вязать, делая прибавления около линий погона в каждом втором ряду, ещё **0 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 6) рядов**. Всего после ростка провязать **1 (3, 3, 4, 4, 5, 5, 7) ряд**.

!!Начиная с 2-го ряда, при желании, ввести узор (см. техники и узоры выше). Распределить равномерно петли узора, начиная с 1-го ряда схемы. После прибавления петель переда, продолжить вывязывать узор симметрично, согласно схеме.

1 ряд: все петли лицевые.

2 ряд - ряд прибавлений: МНР, ПЛП из первой петли спинки, провязать петли спинки, ПЛЛ из последней петли спинки, **М1**, провязать петли погона, **М2**, ПЛП из первой петли переда, провязать петли переда, ПЛЛ из последней петли переда, **М3**, провязать петли погона.

После вывязывания ростка и погона на спицах **148 (152, 158, 158, 170, 174, 180, 184) петель**.

Далее начать вывязывать кокетку изделия.

Прибавления делать только в погоне, формируя плечо и рукав. Петли спинки и переда на данном этапе не затрагивать. **Затем, начиная с 33 (33, 36, 33, 36, 36, 35, 37) ряда**, делать прибавки в теле, как при вязании ростка к линии погона во всех четных рядах из петель тела, крайних к маркерам (см. **Прибавление петель из предыдущего ряда**).

Вывязывать прибавки в погоне следующим образом:

МНР, петли спинки, **М1**, ПЛП из первой петли погона, петли погона, ПЛЛ из последней петли погона, **М2**, петли переда, **М3**, ПЛП из первой петли погона, петли погона, ПЛЛ из последней петли погона.

Когда в погоне прибавки идут в каждом ряду, например, как в размере 98-104 ряды 1 и 2 (см. таблицу ниже), то в 1 ряду прибавки выполнить как описано в предыдущем абзаце. А во 2 ряду прибавки выполнить следующим образом:

МНР, петли спинки, **М1**, 1 лиц.п., ПЛЛ из первой петли погона, петли погона, не доходя 1-й петли до М2, ПЛП из последней петли погона, 1 лиц.п., **М2**, петли переда, **М3**, 1 лиц.п., ПЛЛ из первой петли погона, петли погона не доходя 1-й петли до МНР, ПЛП из последней петли погона, 1 лиц.п.

!! Частоту прибавлений смотреть по таблице ниже!

ТАБЛИЦА. ЧАСТОТА ПРИБАВЛЕНИЙ В ПОГОНЕ И ТЕЛЕ ИЗДЕЛИЯ.

	98-104		104-110		110-116		116-122		122-128		128-134		134-140		140-146	
ряды	погон	тело	погон	тело	погон	тело	погон	тело	погон	тело	погон	тело	погон	тело	погон	тело
1	+		+		+		+		+		+		+		+	
2	+		+				+		+		+		+		+	
3					+											
4	+		+				+		+		+		+		+	
5					+		+		+		+		+		+	
6	+		+													
7					+		+		+		+		+		+	
8	+		+				+				+		+		+	
9					+				+							
10	+		+				+				+		+		+	
11					+				+		+		+		+	
12	+		+				+									
13					+				+		+		+		+	
14	+		+				+				+		+		+	
15					+				+							
16	+		+				+				+		+		+	
17					+				+		+					
18	+		+				+						+		+	
19					+				+		+					
20	+		+				+				+		+		+	
21					+				+							
22	+		+				+				+		+		+	
23					+				+							
24	+		+				+				+		+		+	
25					+				+							
26	+		+				+				+		+		+	
27					+				+							
28	+		+				+				+		+		+	
29					+				+							
30	+		+				+				+		+		+	
31					+				+							
32	+		+				+				+		+		+	
33		+		+	+			+	+							
34	+		+				+				+		+		+	
35		+		+	+			+	+		+		+		+	
36	+		+			+	+		+	+		+	+		+	
37		+		+	+			+	+		+		+		+	+
38	+		+			+	+		+	+		+	+		+	+
39		+		+	+			+	+		+		+		+	+
40	+		+			+	+		+	+		+	+		+	+
41		+		+	+			+	+		+		+		+	+
42	+		+			+	+				+		+		+	+
43		+		+	+			+	+		+		+		+	+
44	+		+			+	+				+		+		+	+
45					+			+	+		+		+		+	+
46						+	+		+	+		+	+		+	+
47									+	+		+	+		+	+
48										+	+		+		+	+
49											+	+		+	+	+
50												+	+		+	+
51															+	+
52															+	+

ВНИМАТЕЛЬНО следить за **плотностью** вязания! Рекомендую сделать примерку перед выполнением прибавок на теле изделия. Если на данном этапе ширина тела без учета подрезов вас устраивает, то прибавки тела можно не выполнять. Но в этом случае необходимо будет сделать перерасчет, учитывая, что общее количество петель по описанию будет отличаться от описанного ниже.

После выполнения прибавок в работе **264 (268, 274, 286, 294, 314, 324, 332) петель**. Из них:

- перед/спинка по: **76 (78, 81, 81, 85, 89, 92, 94) петель**;

- рукава по: **56 (56, 56, 62, 62, 68, 70, 72) петель**.

После выполнения всех прибавлений необходимо сделать примерку готовой кокетки.



Далее разделить тело и рукава изделия.

1 ряд – ряд разделения:

- **МНР**, провязать петли спинки: 76 (78, 81, 81, 85, 89, 92, 94) лиц.п.;
- **М1** снять;
- Снять петли рукава 56 (56, 56, 62, 62, 68, 70, 72) лиц.п. на дополнительную леску/нить;
- **М2** снять;
- Развернуть работу; на правую спицу с помощью дополнительной нити сделать обычный набор 6 (8, 8, 8, 8, 8, 8) петель, развернуть работу;
- Провязать основной нитью набранные петли лицевыми, при этом первые и последние две петли провязать ту же обычного;
- Провязать петли переда: 76 (78, 81, 81, 85, 89, 92, 94) лиц.п.;
- Снять **М3**;
- Снять петли рукава 56 (56, 56, 62, 62, 68, 70, 72) лиц.п. на дополнительную леску/нить;

- Развернуть работу; на правую спицу с помощью дополнительной нити сделать обычный набор 6 (8, 8, 8, 8, 8, 8) петель, развернуть работу;
- Провязать основной нитью набранные петли лицевыми, при этом первые и последние две петли провязать туго обычного.

МНР необходимо перенести вправо на 3 (4, 4, 4, 4, 4, 4) петли.

Выполнение подрезов наглядно выглядит так:



1. Провязать петли спинки/переда, развернуть работу на изнаночную сторону и приготовить дополнительную нить.
2. Сделать набор петель на правую спицу.
3. Развернуть работу на лицевую сторону, провязать основной нитью набранные петли лицевыми.

После разделения тело выглядит так: **МНР**, 3 (4, 4, 4, 4, 4, 4) петли подреза, 76 (78, 81, 81, 85, 89, 92, 94) лиц.п. спинки, 3 (4, 4, 4, 4, 4, 4) петли подреза, **М1**, 3 (4, 4, 4, 4, 4, 4) петли подреза, 76 (78, 81, 81, 85, 89, 92, 94) лиц.п. переда, 3 (4, 4, 4, 4, 4, 4) петли подреза. **В работе: 164 (172, 178, 178, 186, 194, 200, 204) петли.** Количество петель на спинке и переде равно.

Ширина тела на данном этапе примерно 60 (62, 64, 66, 68, 72, 75, 76) см.

!! Продолжать вязать перед изделия с узором для джемпера на всю высоту, для платья 18 (18, 20, 20, 22, 22, 25 25) см, затем продолжить лицевой гладью.

Джемпер:

Продолжить вязание тела круговыми рядами на высоту 22 (23, 24, 25, 26, 27, 28, 30) см.

Если необходима длина тела меньше или больше, свяжите необходимое количество рядов исходя из необходимой длины тела.

Сменить спицы на US2.5 (3.0) и провязать 1 ряд лицевыми петлями.

Продолжить вязать скрещенной резинкой 1*1 на высоту 5 см (17 рядов). Далее закрыть петли способом «вперед иголка» или любым удобным методом (смотри выше «Узоры и техники»)

Платье:

Продолжить вязание тела круговыми рядами на высоту 10 (10, 10, 10, 12, 12, 12, 12) рядов.

Далее выполнить прибавления.

Ряд прибавлений: не доходя 2-х петель до МНР, сделать ПЛП, 2 лиц. п., **МНР**, 2 лиц. п., ПЛЛ, провязать петли спинки, не доходя 2-х петель до М1, сделать ПЛП, 2 лиц. п., **М1**, 2 лиц. п., ПЛЛ, провязать петли переда.

Повторить ряд прибавлений:

Для размеров 98-104 и 104-110: в каждом 6-м ряду еще 18 раз.

Для размера 110-116: в каждом 7-м ряду еще 18 раз.

Для размеров 116-122 и 122-128 и 128-134: в каждом 7-м ряду еще 19 раз.

Для размеров 134-140 и 140-146: в каждом 8-м ряду еще 19 раз.

После выполнения прибавлений **в работе 240 (248, 254, 258, 266, 274, 280, 288) петель**. Высота тела от линии подреза примерно 36 (36, 41, 43, 44, 44, 50, 50) см.

Если необходима длина тела меньше или больше, равномерно распределить количество прибавлений, исходя из необходимой длины тела.

Продолжить вязание тела круговыми рядами на высоту 10 (10, 10, 10, 12, 12, 12, 12) рядов. Далее закрыть петли.

Чтобы нижний край не закручивался от лицевой глади, проложить строчку из воздушных петель крючком (смотри **Узоры и техники** стр. 8-9):

Рукава:

Рукава вязать по кругу, тем же номером спиц, что и основное полотно.

!! Важно следить за плотностью вязания! Если плотность отличается при вязании по кругу малых объёмов, откорректировать размер спиц индивидуально.

Переснять на спицы 56 (56, 56, 62, 62, 68, 70, 72) петель рукава. Распустить временный набор петель подреза и надеть открывшиеся петли на вспомогательную спицу, включая 2 полупетли (см. фото ниже).

Пошагово это выглядит так:

1. Петли подреза с лицевой стороны.
2. Переснять их на спицу. При этом слева получается 1 полупетля.
3. Поднять 1 полупетлю с правой стороны подреза. Продолжить вязать по описанию.



На вспомогательной спице 8 (10, 10, 10, 10, 10) петель (с учетом 2-х полупетель).


Распределить эти петли на рабочих спицах следующим образом: 4 (5, 5, 5, 5, 5, 5) петли переснять на правую спицу, 4 (5, 5, 5, 5, 5, 5) петли на левую спицу.

Присоединить рабочую нить, повесить **МНР**. Далее сделать убавление петель подреза.

Убавление петель подреза с левой стороны подреза наглядно показано на фото ниже:



Убавление петель подреза с правой стороны подреза наглядно показано на фото ниже:



В итоге убавление петель подрезов должно выглядеть вот так:



1 ряд: 2 (3, 3, 3, 3, 3, 3) петли подреза провязать лицевыми, 1 петлю подреза и полупетлю снять на дополнительную спицу, оставив рабочую нить перед работой, провязать 1 лиц.п., затем провязать 2 петли вместе лицевой с дополнительной спицы. Продолжить вязать 54 (54, 54, 60, 60, 66, 68, 70) лицевые петли рукава, затем 1 петлю снять, оставив рабочую нить за работой, провязать вместе лицевой полупетлю и 1 петлю подреза, петлю с дополнительной спицы провязать лицевой, 2 (3, 3, 3, 3, 3, 3) лиц.петли подреза. **В работе 62 (64, 64, 70, 70, 76, 78, 80) петли.**

2 ряд: все петли вязать лицевыми.

3 ряд: 1 (2, 2, 2, 2, 2, 2) петлю подреза провязать лицевой, 2 петли снять на дополнительную спицу, оставив рабочую нить перед работой, провязать 1 лиц.п., затем 2 петли провязать вместе лицевой с дополнительной спицы. Продолжить вязать 54 (54, 54, 60, 60, 66, 68, 70) лицевых петли рукава, затем 1 петлю снять, оставив рабочую нить за работой, провязать 2 петли вместе лицевой, петлю с дополнительной спицы провязать лицевой, 1 (2, 2, 2, 2, 2, 2) лиц.п. подреза. **В работе 60 (62, 62, 68, 68, 74, 76, 78) петель.**

Рукава классической длины для платья:

*!! Если у ребенка худые руки, то рекомендую закончить рукава резинкой. Для этого вязать по описанию для своего размера 72 (78, 86, 96, 102, 108, 114, 122) ряда, затем сменить спицы на US2.5 (3.0) и продолжить вязать скрещенной резинкой 1*1 на высоту 3 см (10 рядов). Далее закрыть петли способом «вперед иголка» или любым удобным методом (смотри выше «Узоры и техники»).*

Вязать 6 рядов лицевой гладью.

Следующий ряд – ряд убавлений: вязать лицевыми не доходя 3-х петель до МНР, провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.п., перенять **МНР**, провязать 2 петли вместе с наклоном влево. Далее повторить ряды убавлений:

Для размера 98-104: в каждом 7-м ряду еще 10 раз. Всего 11 рядов убавлений. Далее провязать 5 рядов лицевой гладью. В работе 38 петель.

Для размера 104-110: в каждом 7-м ряду еще 11 раз. Всего 12 рядов убавлений. Далее провязать 4 ряда лицевой гладью. В работе 38 петель.

Для размера 110-116: в каждом 8-м ряду еще 11 раз. Всего 12 рядов убавлений. Далее провязать 1 ряд лицевой гладью. В работе 38 петель.

Для размера 116-122: в каждом 7-м ряду еще 13 раз. Всего 14 рядов убавлений. Далее провязать 8 рядов лицевой гладью. В работе 40 петель.

Для размера 122-128: в каждом 8-м ряду еще 13 раз. Всего 14 рядов убавлений. Далее провязать 1 ряд лицевой гладью. В работе 40 петель.

Для размера 128-134: в каждом 7-м ряду еще 15 раз. Всего 16 рядов убавлений. Далее провязать 6 рядов лицевой гладью. В работе 42 петли.

Для размера 134-140: в каждом 7-м ряду еще 16 раз. Всего 17 рядов убавлений. Далее провязать 5 рядов лицевой гладью. В работе 42 петли.

Для размера 140-146: в каждом 7-м ряду еще 16 раз. Всего 17 рядов убавлений. Далее провязать 13 рядов лицевой гладью. В работе 44 петли.

Длина рукава на данном этапе примерно 25 (27, 29, 32, 34, 36, 38, 40) см.

!! Если необходимо увеличить/уменьшить длину рукава, рассчитайте количество рядов исходя из ваших желаний.

Далее закрыть петли. Чтобы нижний край не закручивался от лицевой глади, проложить строчку из воздушных петель крючком, как на теле изделия.

Укороченные рукава для платья:

*!! Если у ребенка худые руки, то рекомендую закончить рукава резинкой. Для этого вязать по описанию для своего размера 50 (50, 52, 54, 60, 62, 68, 71) рядов, затем сменить спицы на US2.5 (3.0) и продолжить вязать скрещенной резинкой 1*1 на высоту 3 см (10 рядов). Далее закрыть петли способом «вперед иголка» или любым удобным методом (смотри выше «Узоры и техники»)*

Вязать 6 рядов лицевой гладью.

Следующий ряд – ряд убавлений: вязать лицевыми не доходя 3-х петель до МНР, провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.п., переснять МНР, провязать 2 петли вместе с наклоном влево. Далее повторить ряды убавлений:

Для размера 98-104: в каждом 7-м ряду еще 6 раз. Всего 7 рядов убавлений. Далее провязать 1 ряд лицевой гладью. В работе 48 петель.

Для размера 104-110: в каждом 7-м ряду еще 6 раз. Всего 7 рядов убавлений. Далее провязать 1 ряд лицевой гладью. В работе 48 петель.

Для размера 110-116: в каждом 8-м ряду еще 5 раз. Всего 6 рядов убавлений. Далее провязать 5 рядов лицевой гладью. В работе 50 петель.

Для размера 116-122: в каждом 7-м ряду еще 6 раз. Всего 7 рядов убавлений. Далее провязать 5 рядов лицевой гладью. В работе 54 петли.

Для размера 122-128: в каждом 10-м ряду еще 5 раз. Всего 6 рядов убавлений. Далее провязать 3 ряда лицевой гладью. В работе 56 петель.

Для размера 128-134: в каждом 6-м ряду еще 8 раз. Всего 9 рядов убавлений. Далее провязать 7 рядов лицевой гладью. В работе 56 петель.

Для размера 134-140: в каждом 7-м ряду еще 8 раз. Всего 9 рядов убавлений. Далее провязать 5 рядов лицевой гладью. В работе 58 петель.

Для размера 140-146: в каждом 7-м ряду еще 9 раз. Всего 10 рядов убавлений. Далее провязать 1 ряд лицевой гладью. В работе 58 петель.

Длина рукава на данном этапе примерно 17 (18, 19, 20, 21, 21, 22, 22) см.

Далее закрыть петли. Чтобы нижний край не закручивался от лицевой глади, проложить строчку из воздушных петель крючком, как делали на теле изделия.

Классические рукава для джемпера:

Далее вязать 6 рядов лицевой гладью.

Следующий ряд – ряд убавлений: вязать лицевыми не доходя 3-х петель до МНР, провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.п., переснять **МНР**, провязать 2 петли вместе с наклоном влево. Далее повторить ряды убавлений:

Для размера 98-104: в каждом 6-м ряду еще 10 раз. Всего 11 рядов убавлений. В работе 38 петель.

Для размера 104-110: в каждом 6-м ряду еще 11 раз. Всего 12 рядов убавлений. В работе 38 петель.

Для размера 110-116: в каждом 6-м ряду еще 11 раз. Всего 12 рядов убавлений. Далее провязать 5 рядов лицевой гладью. В работе 38 петель.

Для размера 116-122: в каждом 6-м ряду еще 13 раз. Всего 14 рядов убавлений. Далее провязать 3 ряда лицевой гладью. В работе 40 петель.

Для размера 122-128: в каждом 6-м ряду еще 13 раз. Всего 14 рядов убавлений. Далее провязать 11 рядов лицевой гладью. В работе 40 петель.

Для размера 128-134: в каждом 6-м ряду еще 15 раз. Всего 16 рядов убавлений. Далее провязать 5 рядов лицевой гладью. В работе 42 петли.

Для размера 134-140: в каждом 6-м ряду еще 16 раз. Всего 17 рядов убавлений. Далее провязать 5 рядов лицевой гладью. В работе 42 петли.

Для размера 140-146: в каждом 6-м ряду еще 16 раз. Всего 17 рядов убавлений. Далее провязать 13 рядов лицевой гладью. В работе 44 петли.

Длина рукава на данном этапе примерно 20 (22, 24, 27, 29, 31, 33, 35) см.


!! Если необходимо увеличить/уменьшить длину рукава, рассчитайте количество рядов исходя из ваших желаний.

Сменить спицы на US2.5 (3.0) и провязать 1 ряд лицевыми петлями. Далее перейти на вязание резинки 1*1 со скрещенными лицевыми петлями и продолжить вязать на высоту 5 см (17 рядов). Далее закрыть петли способом «вперед иголка» или любым удобным методом.

Длина рукава от подреза составляет примерно 25 (27, 29, 32, 34, 36, 38, 40) см.

Второй рукав вязать также как и первый. Поднятые петли подреза распределить симметрично.

Схематический рисунок



Размеры готового изделия, см

РАЗМЕР	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98-104	20	30.5	30.5	45	54.5	16.5	22	5	38	15	5	23	14	25	3	3	17
104-110	20	31.5	31.5	46	56.5	16.5	23	5	40	15.5	5	24	14	27	3.5	3	18
110-116	21	32.5	32.5	47	59	17	24	5	42	16	5	24	14	29	3.5	3	19
116-122	21	33	33	48	61.5	17.5	25	5	44	16.5	5	26	14.5	32	4	3	20
122-128	22	34.5	34.5	49	64	18	26	5	46	18	5	26	14.5	34	4.5	3	21
128-134	22	36	36	51	66.5	18.5	27	5	48	19	5	28	15	36	5	3	21
134-140	23	37.5	37.5	53	69	19	28	5	50	20	5	29	15.5	38	5	3	22
140-146	23	38.5	38.5	54	71.5	19.5	30	5	52	22	5	30	16	40	5.5	3	22



ВТО

Перед ВТО спрятать все кончики, но не отрезать. Постирать изделие. Высушить в разложенном состоянии. После полного высыхания при необходимости аккуратно отпарить. Срезать оставленные кончики.

Приятного вязания! Спасибо, что вы выбираете мои описания;

Рекомендации по пряже:

Для вязания данной модели можно использовать пряжу с содержанием альпака 50-100%, мериносовую шерсть и различные смесовки с хлопком метражом 350-400 м/100 гр.

Главное попасть в плотность!

Тестирование данной модели было выполнено из:

- Sarlag Пух верблюда (400м/100гр);
- Zegna baruffa Kent (900 м/100гр. В 2 нити);
- Zegna baruffa Ghibli (1600 м/ 100 гр. в 5 нитей);
- Martex spa Verrone Durham (700 м/100 гр. в 2 нити);
- Baby Merino Infinity design (350 м/100 гр.);
- Gazzal Baby Wool (350 м/100 гр);
- Gazzal Baby Cotton (330 м/100 гр.);
- Gazzal Baby Alpaca (320 м/100 гр.);
- Семеновская Ольга (392 м/100 гр.);
- Семеновская Лидия (1613 м/100 гр. в 4 нити);
- Alize Lanagold Fine (390м/100 гр.);
- Alize Lanagold 800 (800м/100 гр. В 2 нити);
- Lanoso Alpaca super fine (375 м/100 гр.);
- Pecci Filati Spa Piumotto (375м/100гр);
- Nord Drops (340м/100гр);
- Igea (320м/100гр);
- Tollengo Harmony (1500м/100гр в 4 нити);
- Lawtwd Must Mouline (750м/100гр в 2 нити);
- Yarn art Jeans (320м/100гр).

Все фото вы можете увидеть в ИГ по тегу **#backtoschool_knit**

