

BOUNDARY PULLOVER

от Olga Buraya-Kefelian

Материалы:

Пряжа:

Brooklyn Tweed Arbor — 100% шерсть
(145 ярдов/50 г. (1 ярд=1,09м)) –
8 (9, 9, 10, 11, 12, 13) мотков,
всего 1115 (1175, 1270, 1425, 1570, 1700, 1835) ярдов пряжи



Плотность вязания:

21 петля & 32 ряда = 10 x 10 см при вязании изнаночной гладью спицами размера А, после блокировки

Спицы:

- размер А (для главного узора) – одни круговые спицы с длиной лески 80 см, с помощью которых вы выйдете на нужную плотность вязания. Рекомендуемый размер – 3,75 мм

- размер В (для резинки) – круговые спицы с длиной лески 60 и 80 см, или спицы на 1 размер меньше чем спицы А. Рекомендуемый размер – 3,5 мм

- размер С (необязательно; только для тубулярного набора петель) – круговые спицы с длиной лески 80 см, на размер меньше чем спицы В. Рекомендуемый размер – 3,25 мм

Примечание: если вы выбрали другой размер спиц, соответствующий нужной плотности вязания, то возможно придется подобрать другой размер спиц для тубулярного набора петель из-за индивидуальных отклонений в вязании. В любом случае следует связать образец для того чтобы проверить свою индивидуальную плотность вязания.

Измерения:

36¼ (37¾, 40¾, 45¼, 49¾, 53¼, 57¾)дюймов, [92 (96, 103.5, 115, 126.5, 135.5, 146.5) см] по обхвату груди

Прибавка на свободное облегание составляет: +4–6 дюймов [10–15 см]

На фото показан размер 37¾дюймов [96 см] с прибавкой на свободное облегание 3¾дюйма [9.5 см]

Инструменты:

- маркеры, блокирующиеся маркеры или булавки, спица для кос, петледержатели или ненужная пряжа, булавки, игла с тупым концом

Если вы решите набирать петли с помощью тубулярного набора петель, вам также понадобится гладкая ненужная пряжа (хлопок, шелк, или бамбук) и спицы размера С. Вы можете использовать любой другой способ набора петель, опуская эти инструменты.

Уровень сложности: 4 из 5


Рекомендуемые техники:

Набор петель предпочитаемым вами способом, закрытие петель по рисунку, прибавки и убавки, вязание сразу по нескольким инструкциям

Техники:

Тубулярный набор петель резинкой 2x2, тубулярное закрытие петель резинки 1x1, наклонное закрытие петель, петля Китченера

Выкройка



Свитер – водолазка имеет футуристический вид за счет графических полос, связанных двойной резинкой по бокам и проймам, которые затем плавно идут вокруг плечей. Базовый рисунок – изнаночная гладь, граничащая с полосками резинки. При выборе размера учтите, что кокетка этого свитера имеет необычную конструкцию, поэтому измерения перекрещивания по спине более важно, чем фактический размер по груди; вам может понадобится связать изделие на размер больше чем обычно. Свитер разработан с плотным прилеганием по плечам, при этом тело изделия не облегает фигуру, а свисает прямо и свободно.

Примечания по вязанию:

Детали вяжут отдельно снизу вверх, а затем сшивают вместе. Круговые спицы нужны из-за большого количества петель. Воротник вяжут по кругу после сшивания изделия.

Узоры:

Резинка 2x2 (количество петель кратно 4 + 2; раппорт – 2 ряда)

Ряд 1 (лиц.): * 2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последних 2-х петель, 2 лиц.

Ряд 2 (изн.): * 2 изн., 2 лиц.; повторять от * до последних 2-х петель, 2 изн.

Повторять ряды 1 и 2 для узора.

Спинка

Тубулярный набор петель резинкой 2x2 (необязательно)

Если вы не хотите использовать тубулярный набор петель, то наберите 102 (106, 114, 126, 138, 146, 158) петель на круговые спицы В с длиной лески 80 см (рекомендуемый размер: 3,5 мм) рабочей нитью предпочитаемым для вас способом, затем продолжайте вязать секцию, “Вязание резинки”.

Спицами размера С (рекомендуемый размер: 3,25 мм) ненужной пряжей, свободно набрать 52 (54, 58, 64, 70, 74, 80) петель предпочитаемым вами способом. Связать рабочей нитью установочный ряд, затем вязать ряды 1–6 как указано в специальных техниках; у вас должно быть 102 (106, 114, 126, 138, 146, 158) петель на спицах после ряда 1.

Сменить спицы на круговые спицы размера В с длиной лески 80 см.

Вязание резинки

Не соединять работу в круг; вязать прямыми и обратными рядами.

Начало резинки 2x2 (см. Узоры); вязать прямо, пока длина резинки не составит 2½ дюйма от набранного края (один дюйм = 2,54 см), заканчивая в изн. ряду.

Главный узор

Перейти на круговые спицы А с длиной лески 80 см (рекомендуемый размер: 3,75 мм).

След. ряд (лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, изн. до последних 10 петель, 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды.

След. ряд (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды. Вязать прямо в установленном порядке, пока длина детали не составит 13,5 дюймов от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Формирование пройм с убавками

Только для размеров 36.25, 37.75, 40.75 и 45.25 дюймов:

Ряд 1 (ряд убавок; лиц.): [2 лиц., 2 изн.] дважды, 1 лиц., SSK, изн. до последних 11 петель, 2 петли вместе лиц., 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды. (2 петли убавлено)

Ряд 2 (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн.

Ряд 3 (ряд убавок; лиц.): [2 лиц., 2 изн.] дважды, FD2-L, изн. до последних 12 петель, FD2-R, [2 изн., 2 лиц.] дважды. (4 петли убавлено)

Ряд 4: повторить ряд 2.

Повторять последние 4 ряда еще 7 (7, 9, 10, –, –, –) раз. [54 (58, 54, 60, –, –, –) петель остается]

Повторять только ряды 1 и 2 еще 4 (5, 2, 1, –, –, –) раз (а). [46 (48, 50, 58, –, –, –) петель остается]

Только для размеров 49.75, 53.25, и 57.75 дюймов:

Ряд 1 (ряд убавок; лиц.): [2 лиц., 2 изн.] дважды, FD2-L, изн. до последних 12 петель, FD2-R, [2 изн., 2 лиц.] дважды. (4 петли убавлено)

Ряд 2 (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще – (–, –, –, 1, 2, 5) раз (а). [– (–, –, –, 130, 134, 134) петель остается]

Ряд 3 (ряд убавок; лиц.): [2 лиц., 2 изн.] дважды, 1 лиц., SSK, изн. до последних 11 петель, 2 петли вместе лиц., 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды. (2 петли убавлено)

Ряд 4 (изн.): повторить ряд 2.

Ряд 5 (ряд убавок; лиц.): повторить ряд 1. (4 петли убавлено)

Ряд 6: повторить ряд 2.

Повторить последние 2 ряда еще – (–, –, –, 10, 10, 9) раз. [– (–, –, –, 64, 68, 74) петель остается].

Формирование пройм с прибавками

Только для размеров 36.25, 37.75, и 40.75 дюймов:

Ряд 1 (ряд прибавок; лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., PFB, изн. до последних 13 петель, PFB, [2 изн., 2 лиц.] 3 раза. (2 петли прибавлено)

Ряд 2 (ряд прибавок; изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, KFB, лиц. до последних 12 петель, KFB, 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн.. (2 петли прибавлено)

Повторить последние 2 ряда еще 2 (1, 0, —, —, —, —) раз(а). [58 (56, 54, —, —, —, —) петель сейчас на спицах]

Ряд 3 (ряд прибавок): повторить ряд 1. (2 петли прибавлено)

Ряд 4: 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 6 (8, 10, —, —, —, —) раз. [72 (74, 76, —, —, —, —) петель сейчас на спицах]

Только для размера 45.25 дюймов:

Ряд 1 (ряд прибавок; лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., PFB, изн. до последних 13 петель, PFB, [2 изн., 2 лиц.] 3 раза. (2 петли прибавлено)

Ряд 2 (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 12 раз. [84 петли сейчас на спицах]

Только для размеров 49.75, 53.25, и 57.75 дюймов:

Ряд 1 (ряд прибавок; лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., PFB, изн. до последних 13 петель, PFB, [2 изн., 2 лиц.] 3 раза. (2 петли прибавлено)

Ряд 2 (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще — (—, —, —, 10, 8, 6) рпз. [— (—, —, —, 86, 86, 88) петель сейчас на спицах]

Ряд 3 (лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, изн. до последних 10 петель, [2 лиц., 2 изн.] дважды, 2 лиц.

Ряд 4 (ряд прибавок; изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, KFB, лиц. до последних 12 петель, KFB, 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн. (2 петли прибавлено)

Ряд 5: повторить ряд 3.

Ряд 6: повторить ряд 2.

Ряд 7 (ряд прибавок): повторить ряд 1. (2 петли прибавлено)

Ряд 8: повторить ряд 2.

Повторить последние 6 рядов еще — (—, —, —, 0, 1, 2) раз(а). [— (—, —, —, 90, 94, 100) петель сейчас на спицах]

Вернуться ко всем размерам: длина проймы составляет примерно 7.5 (8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5) дюймов.

Формирование плечевых скосов

Примечание: пожалуйста, ознакомьтесь с наклонным методом закрытия петель (см. спец. техники) перед тем как продолжить.

Закрыть 5 (5, 5, 6, 5, 5, 5) петель в начале след. 4 (4, 4, 4, 6, 6, 6) рядов, затем закрыть 5 (5, 5, 5, 4, 4, 5) петель в начале след. 2 рядов. [42 (44, 46, 50, 52, 56, 60) петель остается]. Поместить оставшиеся петли на петледержатель или ненужную пряжу.

Перед

Вязать как спинку до конца секции “Формирование пройм с убавками”. [46 (48, 50, 58, 64, 68, 74) петель сейчас на спицах]. Поместить блокирующий маркер или булавку с каждого края последнего ряда работы.

Формирование пройм с прибавками, формирование горловины переда и формирование плечевых скосов

Примечание: проймы, горловина и плечевые скосы формируются одновременно. Сначала начинают формировать проймы и затем продолжают формирование горловины. Плечевые скосы начинают формировать после завершения формирования пройм и в то же самое время вяжут несколько последних рядов горловины. Прочитайте следующую секцию до конца, перед

тем как продолжить. Используйте наклонный метод закрытия петель для лучшего результата.

Только для размеров 36.25, 37.75, и 40.75 дюймов:

Ряд 1 (ряд прибавок; лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., PFB, вязать как установлено до последних 13 петель, PFB, [2, изн. 2 лиц.] 3 раза. (2 петли прибавлено)

Ряд 2 (ряд прибавок; изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, KFB, вязать как установлено до последних 12 петель, KFB, 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн. (2 петли прибавлено)

Повторить последние 2 ряда еще 2 (1, 0, -, -, -, -) раз(а).

Ряд 3 (ряд прибавок): повторить ряд 1. (2 петли прибавлено)

Ряд 4: 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, вязать как установлено до последних 10 петель, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 6 (8, 10, -, -, -, -) раз.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, когда длина детали составит 1/2 (1/2, 3/4, -, -, -, -) дюймов от отмеченного ряда, закончив в лиц. ряду, формировать горловину след. образом: отметить центральные 12 (12, 14, -, -, -, -) петель. След. ряд (изн.): вязать как установлено до отмеченных петель центральной части переда, присоединить новый моток пряжи и закрыть 12 (12, 14, -, -, -, -) петель, вязать как установлено до конца.

Обе стороны следует вязать одновременно от разных мотков пряжи в этой точке переда. Убедитесь, что вы не перекрестили или перекрутили пряжу, когда перешли на вторую сторону. Продолжить работу, прибавляя петли со стороны пройм как описано И В ТО ЖЕ СМОЕ ВРЕМЯ, закрыть с каждой стороны горловины 3 петли 3 раза, затем 1 петлю 6 (7, 7, -, -, -, -) раз. В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, когда формирование проймы будет закончено [длина проймы составляет 7.5 (8, 8.5, -, -, -, -) дюймов], формировать плечевые скосы след. образом: закрыть с каждого края проймы (в начале лиц. рядов для левого плеча и в начале изн. рядов для правого плеча) 5 петель 3 раза. [петель не остается].

Только для размера 45.25 дюймов:

Ряд 1 (ряд прибавок; лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., PFB, вязать как установлено до последних 13 петель, PFB, [2 изн., 2 лиц.] 3 раза. (2 петли прибавлено)

Ряд 2 (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще 12 раз. И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, когда длина детали составит 3/4 дюйма от отмеченного ряда, заканчивая в лиц. ряду, формировать горловину след. образом: отметить центральные 16 петель блокирующимися маркерами или булавками.

След. ряд (изн.): вязать как установлено до отмеченных центральных петель переда, присоединить новый моток пряжи и закрыть 16 петель, вязать как установлено до конца. Обе стороны следует вязать одновременно от разных мотков пряжи в этой точке переда. Убедитесь, что вы не перекрестили или перекрутили пряжу, когда перешли на вторую сторону. Продолжить работу, прибавляя петли со стороны пройм как описано И В ТО ЖЕ СМОЕ ВРЕМЯ, закрыть с каждой стороны горловины 4 петли 1 раз, затем 3 петли дважды, затем 1 петлю 7 раз. В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, когда формирование проймы будет закончено [длина проймы составляет 9 дюймов], формировать плечевые скосы след. образом: закрыть с каждого края проймы (в начале лиц. рядов для левого плеча и в начале изн. рядов для правого плеча) 6 петель дважды, затем 5 петель один раз. [петель не остается]

Только для размеров 49.75, 53.25, и 57.75 дюймов:

Ряд 1 (ряд прибавок; лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., PFB, вязать как установлено до последних 13 петель, PFB, [2 изн., 2 лиц.] 3 раза. (2 актли прибавлено)

Ряд 2 (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, вязать как установлено до последних 10 петель, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн.

Повторить последние 2 ряда еще – (–, –, –, 10, 8, 6) раз.

Ряд 3 (лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, вязать как установлено до последних 10 петель, [2 лиц., 2 изн.] дважды, 2 лиц.

Ряд 4 (ряд прибавок; изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, КФВ, вязать как установлено до последних 12 петель, КФВ, 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн. (2 петли прибавлено)

Ряд 5: повторить ряд 3.

Ряд 6: повторить ряд 2.

Ряд 7 (ряд прибавок): повторить ряд 1. (2 петли прибавлено)

Ряд 8: повторить ряд 2.

Повторить последние 6 рядов еще – (–, –, –, 0, 1, 2) раз(а). И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, когда длина изделия составит – (–, –, –, 11.25, 11.25, 11.5) дюймов от отмеченного ряда, заканчивая в лиц. ряду, формировать горловину след. образом: отметить центральные – (–, –, –, 18, 20, 20) петель. След. ряд (изн.): вязать как установлено до отмеченных центральных петель переда, присоединить новый моток пряжи и закрыть – (–, –, –, 18, 20, 20) петель, вязать как установлено до конца.

Обе стороны следует вязать одновременно от разных мотков пряжи в этой точке переда. Убедитесь, что вы не перекрестили или перекрутили пряжу, когда перешли на вторую сторону.

. Продолжить работу, прибавляя петли со стороны пройм как описано И В ТО ЖЕ СМОЕ ВРЕМЯ, закрыть с каждой стороны горловины – (–, –, –, 4, 4, 3) петель – (–, –, –, 1, 2, 4) раз(а), – (–, –, –, 3, 3, 0) петель – (–, –, –, 2, 1, 0) раз(а), затем 1 петлю – (–, –, –, 7, 7, 8) раз. . В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, когда формирование проймы будет закончено [длина проймы составляет – (–, –, –, 9.5, 10, 10.5)дюймов], формировать плечевые скосы след. образом: закрыть с каждого края проймы (в начале лиц. рядов для левого плеча и в начале изн. рядов для правого плеча) 5 петель 3 раза, затем – (–, –, –, 4, 4, 5) петель один раз. [петель не остается]

Для всех размеров: удалить блокирующиеся маркеры или булавки.

Рукава

Тубулярный набор петель резинкой 2Х2 (необязательно)

Если вы не хотите набирать петли тубулярным набором, но любым предпочитаемым вами способом наберите на круговые спицы с длиной лески 80 см размера В 42 (46, 46, 46, 50, 50, 54) петель рабочей нитью, затем продолжайте секцию «Вязание резинки».

Спицами размера С ненужной пряжей, свободно набрать 22 (24, 24, 24, 26, 26, 28) петель любым предпочитаемым вами методом. Связать рабочей нитью установочный ряд, затем вязать ряды 1–6 как указано в специальных техниках; у вас должно быть 42 (46, 46, 46, 50, 50, 54) петель на спицах после ряда 1. Перейти на круговые спицы размера В.

Вязание резинки

Не соединять работу в круг; вязать прямыми и обратными рядами.

Начать вязать резинкой 2х2; вязать прямо, пока длина детали не составит 2 дюйма от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Главный узор

Перейти на круговые спицы А с длиной лески 80 см.

След. ряд (лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, изн. до последних 10 петель, 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды.

След. ряд (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды. Вязать прямо как установлено по узору еще 5 (5, 5, 5, 3, 3, 3) рядов, заканчивая в изн. ряду.

Формирование рукава

Ряд прибавок рукава (лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., PFB, изн. до последних 13 петель, PFB, [2 изн., 2 лиц.] 3 раза.

Повторить ряд прибавок рукава в каждом 8 (8, 8, 6, 6, 6, 6) ряду еще 8 (11, 5, 12, 11, 3, 3) раз, затем в каждом 6 (6, 6, 4, 4, 4, 4) ряду еще 6 (2, 10, 7, 9, 21, 21) раз, провязывая новые петли изнаночной гладью (изн. в лиц. рядах; лиц. в изн. рядах). По завершении этой секции, у вас должен быть провязан ряд прибавок рукава всего 15 (14, 16, 20, 21, 25, 25) раз; сейчас у вас 72 (74, 78, 86, 92, 100, 104) петель на спицах. Вязать прямо как установлено по рисунку, пока длина детали не составит 16.5 дюймов от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Формирование оката рукава

Только для размеров 36.25, 45.25, 49.75, 53.25, и 57.75 дюймов:

Ряд 1 (ряд убавок; лиц.): [2 лиц., 2 изн.] дважды, 1 лиц., SSK, изн. до последних 11 петель, 2 петли вместе лиц., 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды. (2 петли убавлено)

Ряд 2 (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды.

Повторять последние 1 ряда еще 3 (–, –, 3, 7, 9, 10) раз(а). [64 (–, –, 78, 76, 80, 82) петель остается]

Ряд 3: 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, изн. до последних 10 петель, [2 лиц., 2 изн.] дважды, 2 лиц.

Ряд 4 (ряд убавок): [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., 2 петли вместе изн., лиц. до последних 11 петель, SSP, 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды. (2 петли убавлено)

Ряд 5: повторить ряд 3.

Ряд 6: повторить ряд 2.

Ряд 7 (ряд убавок): повторить ряд 1. (2 петли убавлено)

Ряд 8: повторить ряд 2.

Повторить последние 6 рядов еще 6 (–, –, 8, 7, 7, 7) раз. [36 (–, –, 42, 44, 48, 50) петель остается].

Только для размеров 37.75 и 40.75 дюймов:

Ряд 1 (ряд убавок; лиц.): [2 лиц., 2 изн.] дважды, 1 лиц., SSK, изн. до последних 11 петель, 2 петли вместе лиц., 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды. (2 петли убавлено)

Ряд 2 (изн.): 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды.

Ряд 3: 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, изн. до последних 10 петель, [2 лиц., 2 изн.] дважды, 2 лиц.

Ряд 4 (ряд убавок): [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., 2 петли вместе изн., лиц. до последних 11 петель, SSP, 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды. (2 петли убавлено)

Ряд 5: повторить ряд 3.

Ряд 6: повторить ряд 2.

Повторить последние 6 рядов еще – (8, 7, –, –, –, –) раз. [– (38, 46, –, –, –, –) петель остается]

Только для размера 40.75 дюймов:

Ряд 1 (лиц.): 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, изн. до последних 10 петель, [2 лиц., 2 изн.] дважды, 2 лиц.

Ряд 2 (ряд убавок): [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., 2 петли вместе изн., лиц. до последних 11 петель, SSP, 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды. (2 петли убавлено)

Ряд 3: 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, изн. до последних 10 петель, [2 лиц., 2 изн.] дважды, 2 лиц.

Ряд 4: 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до последних 10 петель, 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды.

Повторить последние 4 ряда еще 2 раза. [40 петель остается]

Все размеры: закрыть оставшиеся петли по рисунку.

Окончание

Провести влажную блокировку деталей по размерам (см. спец. техники). Сшить плечевые швы. Вшить рукава в проймы. Сшить боковые швы и швы рукавов.

Воротник

Перенести 42 (44, 46, 50, 52, 56, 60) петель горловины спинки на круговые спицы В с длиной лески 40 см. Присоединить пряжу в шве левого плеча, затем поднять 23 (24, 24, 25, 25, 26, 26) петель вдоль левой стороны горловины, 12 (12, 14, 16, 18, 20, 20) петель вдоль центра горловины, 23 (24, 24, 25, 25, 26, 26) петель вдоль правой стороны горловины, поместить маркер начала кругового ряда (BOR) и соединить работу в круг. [100 (104, 108, 116, 120, 128, 132) петель сейчас на спицах]

Ряд 1: 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до последних 3-х петель, 2 изн., 1 лиц. Повторить последний ряд еще 19 раз. Если вы не хотите использовать тубулярный способ закрытия петель, то далее закройте петли по рисунку.

Тубулярное закрытие петель резинкой 1X1 (необязательно)

Перераспределить петли резинки 2x2 в петли резинки 1x1 след. образом:

След. ряд: *1 лиц., 1 изн., снять след. петлю на доп. спицу за работой, 1 лиц., 1 изн. с доп. спицы; повторять от * до конца.

Тубулярный ряд 1: *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторять от * до конца.

Тубулярный ряд 2: *снять 1 петлю как изн., нить за работой, 1 изн.; повторять от * до конца.

Используя действующие спицы размера В и запасную спицу размера В для разделения петель, закрыть все петли используя тубулярный способ закрытия петель 1x1 (см. спец. техники). Спрятать концы нитей на изнаночной стороне работы. Аккуратно отпарить воротник и швы или еще раз провести влажную блокировку изделия.

Специальные техники

Тубулярный набор петель для резинки 2x2 (вязать прямыми рядами, число петель кратно 4+2)

Используя спицы С (рекомендуемый размер 3.25 мм), ненужную пряжу и предпочитаемый вами метод, свободно набрать количество петель, указанное в описании.

Установочный ряд (изн.): рабочей нитью вязать все петли изнаночными.

Обратите внимание, что этот ряд вы будете вязать по петлям вспомогательной пряжи.

Ряд 1 (ряд прибавок; лиц.): 1 лиц., [прибавка + 2 петли вместе лиц.] (см. аббревиатуры), *вести конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной и следующей петлей на левой спице, вязать эту петлю изнаночной (одна прибавка), 1 лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 2 (тубулярный ряд; изн.): *снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 лиц.; повторить от * до последних 2-х петель, снять 2 петли как изн., нить перед работой.

Ряд 3 (тубулярный ряд; лиц.): 1 лиц., *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторять от * до последней петли, 1 лиц.

Ряд 4 (тубулярный ряд; изн.): повторить ряд 2.

До этого момента вы вязали петли как резинку 1x1. Перед тем как вязать след. ряд, вам нужно переместить петли для резинки 2x2. Вы не будете использовать рабочую нить для перемещения петель. Вы можете использовать доп. спицу для кос, чтобы переместить петли. Обратите внимание, что все петли в этой секции снимают как изнаночные.

Перемещение петель для резинки 2x2 (лицевая сторона, не провязывая): снять 1 петлю (как лицевую), *снять 2 петли (1 лиц. петля, 1 изн. петля) с левой на правую спицу, снять след. петлю (как лицевую) на доп. спицу перед работой, снять 1 петлю (как изнаночную) с левой на правую спицу, снять 1 петлю с доп. спицы на правую спицу; повторить от * до последней петли, снять 1 петлю.

Теперь передвиньте ряд петель по круговым спицам так, чтобы ваша рабочая нить снова была на левой спице, приготовьтесь вязать лиц. ряд.

Ряд 5 (тубулярный ряд; лиц.): вернуться к рабочей нити, * 2 лиц., снять 2 петли как изн., нить перед работой; повторить от * до последних 2-х петель, 2 лиц.

Ряд 6 (тубулярный ряд; изн.): *снять 2 петли как изн., нить перед работой, 2 лиц.; повторять от * до последних 2-х петель, снять 2 петли как изн., нить перед работой. Вы завершили ряды тубулярной резинки и начинаете вязать резинку 2x2. Вы можете удалить ненужную пряжу с тубулярного края в любое время, осторожно разрезая ее ножницами; однако рекомендуется провязать 1-2 дюйма полотна изделия перед удалением ненужной нити. Во время этого процесса старайтесь не разрезать рабочую нить.

Наклонный метод закрытия петель.

Данная техника рекомендуется при формировании проймы, плечевого скоса и оката рукава.

Шаг 1: Вязать первый ряд закрытия петель по краю изделия как обычно.

Шаг 2: один ряд перед след. рядом закрытия петель, вязать до последней петли ряда, повернуть.

Шаг 3: снять первую петлю с левой спицы как изнаночную, накинуть

не провязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первая петля закрыта). Закрыть оставшиеся петли как обычно.

Тубулярное закрытие петель резинкой 1x1

Этот метод закрытия петель используется в шве Китченера для создания ровного края.

Отделите лицевые и изнаночные петли друг от друга на две отдельные спицы след. образом: *снять след. лиц. петлю на спицу 1 (передняя), снять след. изн. петлю на спицу 2 (задняя); повторять от * пока все петли не будут отделены, все лицевые петли должны быть на передней спице и изнаночные петли на задней спице. Далее продолжать закрывать петли методом «Петля Китченера», чтобы соединить их вместе.

Соединение петель методом «Петля Китченера»

Данный способ используют для соединения вместе отложенных петель с имитацией вязаного ряда. Детали, которые нужно соединить находятся на спицах, лицевыми сторонами наружу, и концы обеих спиц должны быть направлены вправо. Используя нить приблизительно в 4 раза длиннее, чем длина готового шва, прикрепленную к правому краю дальней детали (использовать нить, которой вязали деталь или присоединить новую нить). Вдеть нить в иглу с тупым концом и следовать нижеизложенным инструкциям, работая справа налево (обратите внимание, что вы будете вязать в каждую петлю дважды):

Шаг 1: ввести иглу в первую петлю на передней спице как при вязании изнаночной петли; протянуть нить через петлю, но не снимать петлю со спицы.

Шаг 2: ввести иглу в первую петлю на задней спице как при вязании лицевой петли; протянуть нить через петлю, но не снимать эту петлю со спицы.

Шаг 3: ввести иглу в первую петлю на передней спице как если бы вы вязали лицевую петлю, снимая эту петлю со спицы. Ввести иглу в след. петлю на передней спице как если бы вы вязали ее изнаночной и протянуть нить через эту петлю, аккуратно вытягивая ее.

Шаг 4: ввести иглу в первую петлю на задней спице как если бы вы вязали ее изнаночной, снять эту петлю со спицы. Ввести иглу в след. петлю на задней спице как если бы вы вязали ее лицевой и протянуть нить через эту петлю, аккуратно ее вытягивая.

Повторять шаги 3 и 4 пока не останется по 12 петле на каждой спице, регулируя натяжение нити через каждые несколько петель в соответствии с натяжением на основном полотне. В конце ввести иглу в последнюю петлю на передней спице как если бы вы вязали ее лицевой, снять ее со спицы.

Далее ввести иглу в последнюю петлю на задней спице как если бы вы вязали ее изнаночной, снять ее со спицы. Вытянуть нить через петлю и аккуратно закрепить так, чтобы петли не деформировались.

Влажная обработка и блокировка.

Заполнить раковину теплой водой с небольшим количеством средства для стирки шерсти или деликатных тканей. Погрузить изделие в воду, аккуратно выдавливая пузырьки воздуха примерно на 30 минут, позволяя изделию полностью пропитаться водой.

Аккуратно прополоскать изделие, чтобы удалить остатки моющего средства. Никогда не держите готовое изделие под струей проточной воды! Отжать воду, стараясь сильно не выкручивать изделие. Разложить полотно между двумя сухими полотенцами и аккуратно скатать в рулон, чтобы удалить избыток влаги. После этого изделие должно быть влажным, но не мокрым. Разложить изделие на горизонтальной поверхности и закрепить его булавками по размерам, аккуратно разглаживая руками. Дать ему полностью высохнуть.

Аббревиатуры:

BOR – начало кругового ряда

CN – спица для кос

FD2-L – декоративная двойная убавка с наклоном влево: поместить след. 2 петли на доп. спицу перед работой, удерживая спицу параллельно *вести правую спицу в первую петлю на доп. спице и первую петлю на левой спице, вязать вместе лиц. эти 2 петли, повторить от* один раз (2 петли убавлено с наклоном влево)

FD2-R – декоративная двойная убавка с наклоном вправо: поместить след. 2 петли на доп. спицу и удерживать доп. спицу параллельно и за левой спицей * ввести правую спицу в первую петлю на левой спице и первую петлю на доп. спице, вязать эти 2 петли вместе лиц., повторять от * один раз (2 петли убавлено с наклоном вправо)

INC + K2TOG (прибавка + 2 петли вместе лиц.) - используется при тубулярном наборе: поднять нить из протяжки между только что провязанной и след. петлей на левой спице и поместить на левую спицу, затем вязать ее лиц. вместе со след. петлей на левой спице. Поднятая петля сразу убавлена для защиты края тубулярного набора.

K2TOG – вязать 2 петли вместе лиц.

KFB – вязать в одну и ту же петлю лицевую сначала за переднюю, потом за заднюю стенку

P2TOG – вязать 2 петли вместе изн.

PFB – вязать в одну и ту же петлю изнаночную сначала за переднюю, потом за заднюю стенку

SSK - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

SSP - убавка петель с наклоном вправо (снять одну как лицевую на правую спицу, снять одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые и снять их, провязать обе петли вместе как изнаночные за заднюю стенку)

WYIB – нить за работой

WYIF – нить перед работой