



BASIC JAMPER

Размеры а) 2 года б) 4 года с) 6 лет d) 8 лет е) 10 лет f) 12 лет g) 14 лет

Таблица размеров

Возраст	2 года	4 года	6 лет	8 лет	10 лет	12 лет	14 лет
ОГ, см	52	56	60	64	68	72	80
Рост, см	92-98	104-110	116-122	128-134	140-146	146-152	158-164
Расход, г	150	180	220	250	300	350	430

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА / ИНСТРУМЕНТЫ

Super Soft New Mill (100 % мериносовая шерсть, 750 м/100 г) – 2 сложения

При выборе пряжи следует отдавать предпочтение кардным составам или смесовкам меринос/кашемир для стабильности изделия.

Спицы № 2,5 и 3,5 или любые другие, позволяющие добиться указанной плотности без ущерба для качества полотна

СОКРАЩЕНИЯ

кром. – кромочная петля

лиц. п. – лицевая петля

изн. п. – изнаночная петля

лиц. р. – лицевой ряд

изн. р. – изнаночный ряд

УЗОРЫ / ОБРАЗЕЦ

Лицевая гладь: в лиц. р. – лиц. п., в изн. р. – изн. п.

Резинка 1х1: 1 лиц., 1 изн.

10 см лиц. глади, спицы № 3,5 = 25,5 п. и 36 р.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- лиц. п. в лиц. р., изн. п. в изн. р.



- кромочная петля. Провязывать в лицевых рядах лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными петлями.



- провязать 2 петли вместе с наклоном влево (= **на лиц. стороне:** снять по очереди 2 п. с левой спицы на правую как лицевые, вернуть их на левую спицу, не изменяя их новой ориентации, провязать 2 п. вместе лицевой за заднюю стенку; **на изн. стороне:** снять поочередно 2 п. как лицевые, вернуть их на левую спицу, не изменяя их новой ориентации, провязать 2 п. вместе изнаночной за задние стенки)



- провязать 2 п. вместе с наклоном вправо (= **на лиц. стороне:** провязать 2 п. вместе лиц.; **на изн. стороне:** провязать 2 п. вместе изн.)



- разворотная петля. Применяется при провязывании укороченных рядов немецким способом



- закрыть петлю в лиц. ряду



- закрыть петлю в изн. ряду

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед началом вязания прочитать инструкцию полностью.
- Направление вязания – от пройм вверх отдельными деталями, затем от пройм вниз по кругу.
- Фраза “...на высоте N см” означает, что эти N см уже связаны, и все указанные действия необходимо выполнять в следующем ряду.
- Кромочные петли (первая и последняя петля ряда) включены в расчет. Их необходимо провязывать в лицевых рядах лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными петлями.
- Внимательно изучите технические размеры в разделе “Выкройка” на стр.12. При выборе размера приоритет следует отдавать окружности груди. Размеры являются полными, т.е. нижняя граница размера с запасом,

верхняя – в размер. При необходимости размеры можно изменить. Так, для изменения длины рукавов или корпуса нужно уменьшить/увеличить мерку С и К соответственно, провязав после последнего прибавления меньшее или большее число рядов, чем указано в описании, или перераспределив прибавления/убавления согласно новым меркам, если разница между желаемой длиной и длиной, которая указана на выкройке, отличается больше, чем на 2-3 см.

Порядок выполнения работы:

СПИНКА

На бросовую нить набрать **a) 160 b) 172 c) 184 d) 196 e) 208 f) 220 g) 244** п. на спицы № 3,5 . Установить маркер 1, провязать **a) 80 b) 86 c) 92 d) 98 e) 104 f) 110 g) 122** п. установить маркер 2, провязать остальные **a) 80 b) 86 c) 92 d) 98 e) 104 f) 110 g) 122** п. Замкнуть вязание в круг и далее провязать 8-10 р. лицевой гладью основной нитью.

Следующий ряд считать 1-м рядом.

Далее вязание продолжить согласно схеме формирования пройм, плечевых скосов и горловины спинки или согласно словесному описанию ниже. Читать схему нужно снизу вверх. Лицевые (нечетные) ряды читать справа налево, изнаночные (четные) – слева направо.

Для формирования пройм спинки, снять маркер 1, закрыть 2 п., вязать лиц. п. до маркера 2. Работу повернуть, маркер 2 снять. Закрыть 2 п., вязать изн. п. до конца ряда. Оставшиеся непровязанными **a) 80 b) 86 c) 92 d) 98 e) 104 f) 110 g) 122** п. переадресовать на дополнительные спицы.

Продолжая вязать в установленном порядке только на петлях спинки, выполнить убавления 1 п. с обеих сторон за 2 п. от края в следующем ряду и далее еще:

- a)** 2 раза в каждом ряду, 3 раза в каждом 2-м ряду, 4 раза в каждом 4-м ряду.
- b)** 2 раза в каждом ряду, 4 раза в каждом 2-м ряду, 2 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 6-м ряду.
- c)** 2 раза в каждом ряду, 4 раза в каждом 2-м ряду, 4 раза в каждом 4-м ряду, 1 раз в каждом 6-м ряду.
- d)** 2 раза в каждом ряду, 6 раз в каждом 2-м ряду, 2 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 6-м ряду.
- e)** 4 раза в каждом ряду, 5 раз в каждом 2-м ряду, 2 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 6-м ряду.
- f)** 4 раза в каждом ряду, 5 раз в каждом 2-м ряду, 2 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 8-м ряду.
- g)** 6 раз в каждом ряду, 4 раза в каждом 2-м ряду, 3 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 8-м ряду.

Далее провязать еще **a) 5 b) 3 c) 3 d) 3 e) 5 f) 5 g) 5** р. прямо.

Всего связано **a) 9 см (3 р.) b) 10 см (36 р.) c) 10,5 см (38 р.) d) 11 см (40 р.) e) 11,5 см (42 р.) f) 12,5 см (46 р.) g) 13,5 см (50 р.)** от начала вязания проймы. На спицах осталось **a) 56 b) 60 c) 64 d) 68 e) 72 f) 78 g) 86** п.

Для убавления 1 п. за 2 п. от края на лицевой стороне работы здесь и далее: вязать 2 п. лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, продолжить ряд по рисунку и, когда останется 4 п. на левой спице, вязать 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 п. лиц.

Для убавления 1 п. за 2 п. от края на изнаночной стороне работы здесь и далее: вязать 2 п. изн., 2 п. вместе изн. с наклоном вправо, продолжить ряд по рисунку и, когда останется 4 п. на левой спице, вязать 2 п. вместе изн. с наклоном влево, 2 п. изн.

Для удобства сшивания отметить маркерами 2-ю и предпоследнюю петли в последнем ряду.

Для формирования плечевых скосов закрыть с обеих сторон в следующем и далее каждом 2-м ряду всего:

- a)** 3 раза по 3 п.
- b)** 4 раза по 3 п.

- c) 4 раза по 3 п.
- d) 5 раз по 3 п.
- e) 5 раз по 3 п.
- f) 6 раз по 3 п.
- g) 6 раз по 3 п.

Первое и все последующие убавления на левом плече необходимо выполнять с изнаночной стороны.

Получаем **a) 38 b) 36 c) 40 d) 38 e) 42 f) 42 g) 50** п.

Для одновременного формирования плечевых скосов и выреза горловины продолжить вязать укороченными рядами (немецким способом)

Ряд 1: закрыть 3 п. вязать лиц. п. **a) 8 b) 6 c) 8 d) 6 e) 9 f) 7 g) 9** п., развернуть работу.

Ряд 2: РП, вязать изн. п. до конца ряда.

Ряд 3: закрыть a) 4 b) 2 c) 4 d) 2 e) 4 f) 2 g) 4 п. вязать лиц. п. до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 4: закрыть 3 п., вязать изн. п. **a) 8 b) 6 c) 8 d) 6 e) 9 f) 7 g) 9** п., развернуть работу.

Ряд 5: РП, вязать лиц. п. до конца ряда.

Ряд 6: закрыть **a) 4 b) 2 c) 4 d) 2 e) 4 f) 2 g) 4** п. вязать изн. п. до конца ряда, развернуть работу.

Закрывать оставшиеся **a) 24 b) 26 c) 26 d) 28 e) 28 f) 32 g) 36** п.

Оставить конец нити длиной 80-100 см. Он понадобится для пришивания левого рукава.

Чтобы избежать слишком явных «ступенек» при уменьшении числа петель, здесь и далее можно поступать следующим образом:

1-й ряд: закрыть первую группу петель по лицевой стороне, провязать оставшиеся петли, перевернуть работу.

2-й ряд: провязать все петли кроме одной перед группой закрытых петель, перевернуть работу.

3-й ряд: непровязанная петля находится на правой спице; снять первую петлю с левой спицы и накинуть непровязанную петлю на снятую петлю. Закрывать 2-ю группу петель, затем провязать оставшиеся петли, перевернуть работу. Продолжать подобным образом пока все петли не будут закрыты. Вправо, на изнаночной стороне работы, все выполняется таким же образом.

ПЕРЕД

Переснять с дополнительных спиц **a) 80 b) 86 c) 92 d) 98 e) 104 f) 110 g) 122** п. переда. Закрепить рабочую нить в начале лицевого ряда.

Следующий ряд считать 1-м рядом.

Далее вязание продолжить согласно схеме формирования пройм, плечевых скосов и горловины переда или согласно словесному описанию ниже. Читать схему нужно снизу вверх. Лицевые (нечетные) ряды читать справа налево, изнаночные (четные) – слева направо.

Для формирования пройм закрыть 3 п., вязать до конца ряда. Работу повернуть. Закрывать 3 п., вязать до конца ряда.

Закрывать для указанных размеров **e) 3 f) 3 g) 3** п., вязать до конца ряда. Работу повернуть. Закрывать **e) 3 f) 3 g) 3** п., вязать до конца ряда.

Продолжая вязать в установленном порядке, выполнить убавления 1 п. с обеих сторон за 2 п. от края в следующем ряду и далее еще:

a) 2 раза в каждом ряду, 2 раза в каждом 2-м ряду, 3 раза в каждом 4-м ряду, 1 раз в 6-м ряду.

b) 4 раза в каждом ряду, 3 раза в каждом 4-м ряду, 3 раза в каждом 6-м ряду.

c) 4 раза в каждом ряду, 1 раз во 2-м ряду, 2 раза в каждом 4-м ряду, 3 раза в каждом 6-м ряду.

d) 4 раза в каждом ряду, 1 раз во 2-м ряду, 4 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 6-м ряду.

e) 2 раз в каждом ряду, 3 раза в каждом 2-м ряду, 1 раза в каждом 4-м ряду, 1 раз в 6-м ряду, 2 раза в каждом 8-м ряду.

f) 2 раза в каждом ряду, 3 раза в каждом 2-м ряду, 1 раз в 4-м ряду, 2 раза в каждом 6-м ряду, 2 раза в каждом 8-м ряду.

g) 4 раза в каждом ряду, 2 раза в каждом 2-м ряду, 2 раза в каждом 4-м ряду, 1 раз в 6-м ряду, 2 раза в каждом 8-м ряду.

Далее провязать еще **a) 3 b) 1 c) 1 d) 1 e) 1 f) 5 g) 5** р. прямо.

Всего связано **a) 8,5 см (30 р.) b) 9 см (32 р.) c) 10 см (36 р.) d) 10,5 см (38 р.) e) 10,5 см (38 р.) f) 12 см (44 р.) g) 13 см (48 р.)** от начала вязания проймы. На спицах осталось **a) 56 b) 60 c) 64 d) 68 e) 72 f) 78 g) 86** п.

Далее сформировать плечевые скосы и вырез горловины, продолжив вязать укороченными рядами (немецким способом):

Размер a):

Ряд 1: вязать 22 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 2: РП, вязать по узору до конца ряда.

Ряд 3: закрыть 3 п., вязать 15 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 4: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 5: закрыть 3 п., вязать 9 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 6: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 7: закрыть 3 п., вязать 4 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 8: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 9: закрыть 3 п., вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 10-18: вязать как ряды 1-9.

Ряд 19: закрыть оставшиеся 32 п.

Размер b):

Ряд 1: вязать 24 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 2: РП, вязать по узору до конца ряда.

Ряд 3: вязать 20 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 4: РП, вязать по узору до конца ряда.

Ряд 5: закрыть 3 п., вязать 14 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 6: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 7: закрыть 3 п., вязать 9 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 8: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 9: закрыть 3 п., вязать 5 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 10: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 11: закрыть 3 п., вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 12-22: вязать как ряды 1-11.

Ряд 23: закрыть оставшиеся 34 п.

Размер *c) d)*:

Ряд 1: вязать *c) 26 d) 28* п. по узору, развернуть работу.

Ряд 2: РП, вязать по узору до конца ряда.

Ряд 3: закрыть 3 п., вязать *c) 19 d) 21* п. по узору, развернуть работу.

Ряд 4: РП, вязать по узору до конца ряда.

Ряд 5: закрыть 3 п., вязать *c) 13 d) 15* п. по узору, развернуть работу.

Ряд 6: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 7: закрыть 3 п., вязать *c) 8 d) 9* п. по узору, развернуть работу.

Ряд 8: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 9: закрыть 3 п., вязать *c) 3 d) 4* п. по узору, развернуть работу.

Ряд 10: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 11: закрыть *c) 2 d) 3* п., вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 12-22: вязать как ряды 1-11.

Ряд 23: закрыть оставшиеся *c) 36 d) 38* п.

Размер *e)*:

Ряд 1: вязать 30 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 2: РП, вязать по узору до конца ряда.

Ряд 3: вязать 26 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 4: РП, вязать по узору до конца ряда.

Ряд 5: закрыть 3 п., вязать 20 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 6: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 7: закрыть 3 п., вязать 14 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 8: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 9: закрыть 3 п., вязать 9 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 10: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 11: закрыть 3 п., вязать 5 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 12: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 13: закрыть 4 п., вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 14-26: вязать как ряды 1-13.

Ряд 27: закрыть оставшиеся 40 п.

Размер *f) g)*:

Ряд 1: вязать *f) 32 g) 35* п. по узору, развернуть работу.

Ряд 2: РП, вязать по узору до конца ряда.

Ряд 3: закрыть 3 п., вязать **f) 25 g)** 27 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 4: РП, вязать по узору до конца ряда.

Ряд 5: закрыть 3 п., вязать **f) 18 g)** 20 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 6: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 7: закрыть 3 п., вязать **f) 12 g)** 14 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 8: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 9: закрыть 3 п., вязать **f) 7 g)** 9 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 10: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 11: закрыть 3 п., вязать **f) 3 g)** 5 п. по узору, развернуть работу.

Ряд 12: РП, вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 13: закрыть **f) 2 g)** 4 п., вязать по узору до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 14-26: вязать как ряды 1-13.

Ряд 27: закрыть оставшиеся **f) 44 g)** 48 п.

Оставить конец нити длиной 80-100 см. Он понадобится для пришивания правого рукава.

ПРАВЫЙ РУКАВ

На бросовую нить набрать **a) 57 b) 62 c) 66 d) 70 e) 73 f) 77 g)** 84 п., установить маркер начала ряда, замкнуть вязание в круг и провязать 6 р. лицевой гладью основной нитью.

Далее вязание продолжить поворотными рядами.

Следующий ряд считать 1-м рядом.

Далее вязание продолжить согласно схеме формирования оката рукава, или согласно словесному описанию ниже. Читать схему нужно снизу вверх. Лицевые (нечетные) ряды читать справа налево, изнаночные (четные) – слева направо.

Закрывать 3 п., вязать до маркера начала ряда. Маркер снять. Работу повернуть. Закрывать 2 п., вязать до конца ряда.

Для размеров **e) f) g)** закрыть справа **e) 3 f) 3 g)** 3 п., вязать до 4-х п. до конца ряда, 2 п., вместе лиц. с наклоном влево, 2 п. лиц. Работу повернуть. Провязать 2 п. изн., 2 п. вместе изн. с наклоном влево, изн. п. до конца ряда.

Продолжая вязать в установленном порядке, выполнить убавления 1 п. с обеих сторон за 2 п. от края в следующем ряду и далее еще:

<i>слева</i>	<i>справа</i>
a) 13 р. в каждом 2-м р.	a) 2 р. в каждом ряду, 2 р. в каждом 2-м ряду, 4 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза во 2-м ряду, 1 раз в каждом ряду
b) 15 р. в каждом 2-м р.	b) 2 р. в каждом ряду, 4 р. в каждом 2-м ряду, 4 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза во 2-м ряду, 1 раз в каждом ряду
c) 16 р. в каждом 2-м р.	c) 4 р. в каждом ряду, 4 р. в каждом 2-м ряду, 4 раза в каждом 4-м ряду, 2 раза во 2-м ряду, 1 раз в каждом ряду
d) 2 р. в каждом ряду, 16 р. в каждом 2-м р.	d) 4 р. в каждом ряду, 5 р. в каждом 2-м ряду, 4 раза в каждом 4-м ряду, 1 раз во 2-м ряду, 3 раза в каждом ряду

- | | |
|---|---|
| e) 17 р. в каждом 2-м р. | e) 2 р. в каждом ряду, 4 р. в каждом 2-м ряду, 5 раз в каждом 4-м ряду, 1 раз во 2-м ряду, 3 раза в каждом ряду |
| f) 19 р. в каждом 2-м р. | f) 2 р. в каждом ряду, 5 р. в каждом 2-м ряду, 5 раз в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 2-м ряду, 3 раза в каждом ряду |
| g) 2 р. в каждом ряду, 20 р. в каждом 2-м р. | g) 4 р. в каждом ряду, 6 р. в каждом 2-м ряду, 5 раз в каждом 4-м ряду, 2 раза в каждом 2-м ряду, 3 раза в каждом ряду |

Всего связано **a)** 8,5 см (30 р.) **b)** 9,5 см (34 р.) **c)** 10 см (36 р.) **d)** 10,5 см (38 р.) **e)** 11 см (40 р.) **f)** 12 см (44 р.) **g)** 13 см (48 р.) от начала вязания оката. На спицах осталось **a)** 26 **b)** 27 **c)** 28 **d)** 28 **e)** 29 **f)** 29 **g)** 30 п.

Далее продолжить формирование оката рукава укороченными рядами (немецким способом):

Ряд 1: вязать **a)** 24 **b)** 25 **c)** 26 **d)** 26 **e)** 27 **f)** 27 **g)** 28 п. лиц., работу повернуть.

Ряд 2: РП, вязать **a)** 21 **b)** 22 **c)** 23 **d)** 23 **e)** 24 **f)** 24 **g)** 25 п. изн., работу повернуть.

Ряд 3: РП, вязать **a)** 19 **b)** 20 **c)** 21 **d)** 21 **e)** 21 **f)** 21 **g)** 22 п. лиц., работу повернуть.

Ряд 4: РП, вязать **a)** 17 **b)** 18 **c)** 19 **d)** 19 **e)** 18 **f)** 18 **g)** 19 п. изн., работу повернуть.

Ряд 5: РП, вязать **a)** 15 **b)** 15 **c)** 16 **d)** 16 **e)** 15 **f)** 15 **g)** 16 п. лиц., работу повернуть.

Ряд 6: РП, вязать **a)** 13 **b)** 12 **c)** 13 **d)** 13 **e)** 12 **f)** 12 **g)** 13 п. изн., работу повернуть.

Ряд 7: РП, вязать лиц. п. до конца ряда, работу повернуть.

Ряд 8: вязать изн. п. до конца ряда.

Отметить маркерами крайние петли последнего ряда.

Плечо

Провязать прямо еще **a)** 2 **b)** 2 **c)** 2 **d)** 2 **e)** 2 **f)** 2 **g)** 4 р. и выполнить убавления 1 п. с обеих сторон за 2 п. от края в следующем ряду и далее еще:

a) 2 раза в каждом 6-м ряду

b) 3 раза в каждом 4-м ряду

c) 1 раз в 6-м ряду, 2 раза в каждом 4-м ряду

d) 2 раза в каждом 6-м ряду, 1 раз в 4-м ряду

e) 3 раза в каждом 6-м ряду

f) 3 раза в каждом 6-м ряду

g) 3 раза в каждом 6-м ряду

Получаем **a)** 20 **b)** 19 **c)** 20 **d)** 20 **e)** 21 **f)** 21 **g)** 22 п.

Провязать еще 1 р. прямо и затем продолжить вязать укороченными рядами (немецким способом):

Ряд 1: вязать лиц.п. до конца ряда, работу повернуть

Ряд 2: вязать **a)** 12 **b)** 12 **c)** 13 **d)** 13 **e)** 14 **f)** 14 **g)** 14 п. изн., работу повернуть.

Ряд 3: РП, вязать лиц.п. до конца ряда, работу повернуть.

Ряд 4: вязать **a)** 8 **b)** 8 **c)** 8 **d)** 8 **e)** 9 **f)** 9 **g)** 9 п. изн., работу повернуть.

Ряд 5: РП, вязать а) 3 б) 3 с) 3 d) 3 e) 4 f) 4 g) 4 п. лиц., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 п. лиц., работу повернуть.

Ряд 6: вязать а) 3 б) 3 с) 3 d) 3 e) 3 f) 3 g) 3 п. изн., работу повернуть.

Ряд 7: РП, вязать лиц. п. до конца ряда, работу повернуть.

Ряд 8: вязать изн. п. до конца ряда.

Закрывать оставшиеся а) 19 б) 18 с) 19 d) 19 e) 20 f) 20 g) 21 п.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

Левый рукав вязать симметрично правому.

СБОРКА

Вшить рукава в проймы. Для этого, начиная с плечевого скоса на спинке и двигаясь вниз к пройме, а затем вверх к плечевому скосу на полочке, пришить матрасным швом рукава к корпусу (меньшая сторона рукава относится к переду). Следите за тем, чтобы точки окончания плечевых скосов (при вязании мы их отметили маркерами) на рукавах и деталях переда и спинки совпали.

ГОРЛОВИНА

Вариант №1

Начиная с правого края спинки по лицевой стороне работы, прокладывая по изнаночной стороне нить контрастного цвета (для удобства последующего набора петель по изнаночной стороне), в направлении справа налево равномерно поднять по краю крючком и постепенно перенести на спицы №2,5:

- а) 98 п. (24 п. – на спинке, 38 п. – на передке, по 18 п. – на рукавах)
- б) 106 п. (26 п. – на спинке, 42 п. – на передке, по 19 п. – на рукавах)
- с) 110 п. (26 п. – на спинке, 44 п. – на передке, по 20 п. – на рукавах)
- d) 114 п. (28 п. – на спинке, 46 п. – на передке, по 20 п. – на рукавах)
- e) 120 п. (28 п. – на спинке, 50 п. – на передке, по 21 п. – на рукавах)
- f) 126 п. (30 п. – на спинке, 54 п. – на передке, по 21 п. – на рукавах)
- g) 136 п. (34 п. – на спинке, 58 п. – на передке, по 22 п. – на рукавах)

См. видео по ссылке <https://youtu.be/SWUZADY3WbM> В видео показан принцип набора петель с использованием контрастной нити и соединения планок горловины. Узор применяйте согласно тексту описания.

Замкнуть вязание в круг, установить маркер начала кругового ряда и провязать 1 ряд изн. п. и 2 ряда лиц. п. После чего нить обрезать, петли отложить.

Повернуть работу изнаночной (внутренней) стороной к себе и тонкой спицей поднять протяжки набранных ранее петель. Эти протяжки при наборе были выделены контрастной нитью. Количество поднятых петель с изнаночной стороны должно соответствовать количеству петель на лицевой стороне работы. Замкнуть вязание в круг, установить МНР и провязать 3 ряда лицевой гладью спицами №2,5.

Повернуть изделие лиц. стороной к себе. Выполнить соединение наружной и внутренней окантовок горловины, провязывая вместе лицевой по одной петле с передней (наружной) и задней спиц.

Получаем **a) 98 b) 106 c) 110 d) 114 e) 120 f) 126 g) 136 п.**

Далее продолжить вязание резинкой 1х1. Провязать таким образом горловину на желаемую высоту, затем провязать 2 ряда поллой резинкой, оставить конец нити, достаточный для закрытия всех петель, и закрыть все петли иглой.

Вариант №2

Начиная с правого края спинки по лицевой стороне работы в направлении справа налево равномерно поднять по краю крючком и постепенно перенести на спицы №2,5:

- h) 98 п.** (24 п. – на спинке, 38 п. – на перед, по 18 п. – на рукавах)
- i) 106 п.** (26 п. – на спинке, 42 п. – на перед, по 19 п. – на рукавах)
- j) 110 п.** (26 п. – на спинке, 44 п. – на перед, по 20 п. – на рукавах)
- к) 114 п.** (28 п. – на спинке, 46 п. – на перед, по 20 п. – на рукавах)
- l) 120 п.** (28 п. – на спинке, 50 п. – на перед, по 21 п. – на рукавах)
- m) 126 п.** (30 п. – на спинке, 54 п. – на перед, по 21 п. – на рукавах)
- n) 136 п.** (34 п. – на спинке, 58 п. – на перед, по 22 п. – на рукавах)

Замкнуть вязание в круг, установить маркер начала кругового ряда и провязать 1 ряд изн. п., 1 ряд лиц. п. Далее продолжить вязание резинкой 1х1. Провязать таким образом горловину на желаемую высоту, затем провязать 2 ряда поллой резинкой, оставить конец нити, достаточный для закрытия всех петель, и закрыть все петли иглой.

КОРПУС

Переснять с бросовой нити **a) 160 b) 172 c) 184 d) 196 e) 208 f) 220 g) 244 п.** корпуса на спицы № 3,5 . Установить маркер начала ряда , замкнуть вязание в круг и далее провязать **a) 20,5 см (74 р.) b) 24 см (86 р.) c) 27 см (98 р.) d) 29 см (104 р.) e) 30,5 см (110 р.) f) 33,5 см (120 р.) g) 36 см (130 р.)** лицевой гладью.

Количество рядов указано с учетом уже связанных до пройм 8-10 рядов.

Далее сменить спицы на № 2,5, провязать **a) 3,5 см (16 р.) b) 4 см (18 р.) c) 4,5 см (20 р.) d) 5 см (22 р.) e) 5,5 см (24 р.) f) 5,5 см (24 р.) g) 6 см (26 р.)** резинкой 1х1 , затем 2 ряда поллой резинкой и закрыть все петли иглой.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Переснять с бросовой нити **a) 57 b) 62 c) 66 d) 70 e) 73 f) 77 g) 84 п.**, установить маркер начала ряда (МНР), замкнуть вязание в круг и провязать 1 р. лицевой гладью основной нитью.

В следующем ряду выполнить убавления для скосов рукава: вязать до 3-х п. перед МНР, провязать 2 п. вместе с наклоном влево, 1 п. лиц. переснять МНР, 1 п. лиц., провязать 2 п. вместе с наклоном вправо, лиц. до МНР.

Фактически убавления выполняем в 2-х рядах (в конце одного ряда и начале следующего). Это необходимо для того, чтобы убавленные петли находились на одном уровне, без смещения на ряд, которое происходит при круговом вязании.

Выполнить ряд с убавлениями еще

- a) 8 раз в каждом 8-м ряду
- b) 9 раз в каждом 8-м ряду
- c) 2 раза в каждом 8-м ряду, 7 раз в каждом 10-м ряду
- d) 2 раза в каждом 8-м ряду, 8 раз в каждом 10-м ряду
- e) 10 раз в каждом 10-м ряду
- f) 11 раз в каждом 10-м ряду
- g) 6 раз в каждом 8-м ряду, 7 раз в каждом 10-м ряду


Получаем a) 39 b) 42 c) 46 d) 48 e) 51 f) 53 g) 56 п.

Далее провязать прямо a) 10 b) 10 c) 10 d) 10 e) 12 f) 8 g) 10 рядов лицевой гладью, выполнив в последнем ряду a) 1 b) 0 c) 0 d) 0 e) 1 f) 1 g) 0 убавление.

Получаем a) 38 b) 42 c) 46 d) 48 e) 50 f) 52 g) 56 п.

Далее сменить спицы на №2,5, провязать a) 3,5 см (16 р.) b) 4 см (18 р.) c) 4,5 см (20 р.) d) 5 см (22 р.) e) 5,5 см (24 р.) f) 5,5 см (24 р.) g) 6 см (26 р.) резинкой 1x1, затем 2 ряда поллой резинкой и закрыть все петли иглой.


Выкройка



	2 года	4 года	6 лет	8 лет	10 лет	12 лет	14 лет
A	31,5	33,5	36	38,5	41	43	48
B	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6
C	20,5	24	27	29	30,5	33,5	36
D	9	10	10,5	11	11,5	12,5	13,5
E	12,5	13,5	14	15	15,5	17	18,5
F	21	23	24,5	26	27,5	30	33
G	9,5	10	10	11	11	12,5	14
H	15	16,5	18	19	20	21	22
I	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	33
J	9,5	10	10	10	10,5	10,5	11
K	23	25	29	31,5	34	35	38
L (=B+C)	24	28	31,5	34	36	39	42
M	33	38	42	45	47,5	51,5	55,5


*единица измерения – сантиметры

Размер а)
Формирование проймы, горловины и плечевых скосов переда




Размер а)


Формирование оката рукава



Размер **в)**
Формирование проймы, горловины и плечевых скосов спинки




Размер **b)**
 Формирование пройм, горловины и плечевых скосов переда




Размер b)


Формирование оката рукава



Размер с)
Формирование проймы, горловины и плечевых скосов спинки




Размер с)
Формирование проймы, горловины и плечевых скосов переда




Размер с)


Формирование оката рукава



Размер d)
Формирование пройм, горловины и плечевых скосов спинки




Размер d)
Формирование пройма, горловины и плечевых скосов переда




Размер d)


Формирование оката рукава



Размер e)
Формирование пройм, горловины и плечевых скосов спинки




Размер e)
Формирование проймы, горловины и плечевых скосов переда




Размер е)


Формирование оката рукава



Размер f)
Формирование пройм, горловины и плечевых скосов спинки




Размер f)
Формирование проймы, горловины и плечевых скосов переда




Размер f)


Формирование оката рукава



Размер 8)
Формирование проймы, горловины и плечевых скосов спинки



Размер 8)
Формирование проймы, горловины и плечевых скосов переда



Размер g)

Формирование оката рукава

