

Hampton



Джемпер связан спицами без швов сверху вниз одной деталью лицевой гладью. Начинаем с горловины, которую формируем укороченными рядами, далее на кокетку с прибавками в реглане по спинке и в погоне по полочке. После этого петли рукава помещаем на держатель, набираем петли подрезов и продолжаем вязать корпус до резинки, затем закрываем петли.

Когда тело свитера будет полностью готово, поднимаем петли рукава и вяжем их сверху вниз по кругу. На конечном этапе поднимаем петли горловины и вяжем планку.

Описание разработано с припуском на свободу облегания до 30 см.

В процессе вязания джемпера желательно примерять его время от времени, чтобы корректировать длину и ширину. Длина и ширина кокетки легко регулируется добавлением или убавлением петель.

Для вязания вам понадобится:

Спицы круговые : 3,25 мм, 3,5 мм, 4,5 мм,

Крючок 3,5 мм

маркеры 8 шт., петледержатель или бросовая нить контрастного цвета, игла для трикотажа для закрытия петель

Варианты пряжи:

1. *Loro Piana art. Baby Cashmere*, 100% кашемир, 1300 м /100 гр в 4 сложения.
Итоговый метраж пряжи 325 м/ 100 гр
2. Вы можете выбрать любой другой артикул или составить свой уникальный микс пряжи, позволяющий вязать в заданной плотности. Рекомендую пряжу метражом 300-350 м на 100 гр
Соответственно, при использовании альтернативной пряжи расход может измениться.
3. Также для увеличения/уменьшения размера можно играть с плотностью в большую/меньшую сторону.

Расход: 450 (500, 550) грамм

Расход в метрах: 1500 (1625, 1800) метров

Плотность: 22 п на 31 р в 10 см лицевой гладью спицами 4,5 мм

Описание составлено на 3 размера. Основным текстом идет описание для размера S, в скобках указаны цифры для размера M, L.

На мне представлен размер M при ОГ 92 см

Размеры: S (ОГ 85-92 см), M (ОГ 93-100 см), L (ОГ 101-110 см)

Окончательные измерения свитера представлены в таблице в конце описания.

Сокращения:

Пет - петля

лиц - лицевая петля

изн - изнаночная петля

МНР - маркер начала ряда

М1 (М2, М3, М4, М5, М6, М7) - маркер

+1 лнл - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 лнп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

+1 изн нл - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 изн нп - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

+ 1 лнл сп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево с перехлестом: 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, + 1 лиц из петли нижнего ряда, 1 лиц с доп спицы

+1 лнп сп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо с перехлестом: 1 пет сять на доп спицу за работу, 1 лиц, переснять с доп спицы петлю на рабочую левую спицу, +1 лиц из петли нижнего ряда, 1 лиц

+ 2 лнл сп - прибавить 2 лицевых петли с наклоном влево с перехлестом: 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, накид, + 1 лиц из петли нижнего ряда, 1 лиц с доп спицы

+2 лнп сп - прибавить 2 лицевых петли с наклоном вправо с перехлестом: 1 пет сять на доп спицу за работу, 1 лиц, переснять с доп спицы петлю на рабочую левую спицу, +1 лиц из петли нижнего ряда, накид, 1 лиц

ДП - двойная петля

ДП лиц - провязать двойную петлю лицевой

ДП изн - провязать двойную петлю изнаночной

2 вм лнл - 2 петли провязать вместе с наклоном влево

2 вм лнп - 2 петли провязать вместе с наклоном вправо

РЛ - Регланная линия - по лицевой стороне: 1 лиц, 1 изн, 1 лиц (по изнаночной стороне: 1 изн, 1 лиц, 1 изн)

Ссылки на видеоуроки:

1. Укороченные ряды <https://youtu.be/y9wgfGtBunc>
2. Прибавки из протяжек по лицевой и изнаночной стороне
<https://youtu.be/4Dh3kowJ5nQ>
3. Прибавки с перехлестом <https://youtu.be/HMwL655vhqU>
4. Двойные прибавки с перехлестом <https://youtu.be/7-fWyzOauT4>
5. Обработка горловины с имитацией кеттлевки <https://youtu.be/nggR-9KzKr4>

Описание

На спицы 4,5 мм набрать 128 (138, 148) пет. классическим способом. Объединить в круг без убавления петель. Установить МНР.

Установочный ряд:

МНР, 36 (38, 40) лиц, **М1**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, **М2**, 17 (20, 23) лиц, **М3**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, **М4**, 46 (48, 50) лиц, **М5**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, **М6**, 17 (20, 23) лиц, **М7**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц

Укороченные ряды:

1 часть:

1. р. лиц: **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М1**, +1 лнп сп, переснять **М1**, РЛ, переснять **М2**, 4 лиц, повернуть
2. р. изн: ДП, изн до **М2**, переснять **М2**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **М1**, изн до **МНР**, переснять **МНР**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, переснять **М7**, 4 изн, повернуть
3. р. лиц: ДП, лиц до **М7**, **М7**, РЛ, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М1**, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до ДП, ДП лиц, 4 лиц, повернуть
4. р. изн: ДП, изн до **М2**, **М2**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **М1**, изн до **МНР**, **МНР**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **М7**, изн до ДП, ДП изн, 4 изн, повернуть
5. р. лиц: ДП, лиц до **М7**, **М7**, РЛ, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М1**, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до ДП, ДП лиц, 3 лиц, повернуть
6. р. изн: ДП, изн до **М2**, **М2**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **М1**, изн до **МНР**, **МНР**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **М7**, изн до ДП, ДП изн, 3 изн, повернуть

Повторить ряды 5-6 еще 2 (3, 4) раза

Всего на спицах: 138 (150, 162) пет

(для переда 46 (48, 50) пет, для спинки 46 (50, 54) пет, рукав 17 (20, 23) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

2 часть:

Для всех размеров:

1. р. лиц: ДП, лиц до **М7**, **М7**, РЛ, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М1**, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до ДП, ДП лиц, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, 1 лиц, повернуть
2. р. изн: ДП, изн до **М4**, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до **МНР**, **МНР**, РЛ, **М7**, изн до ДП, ДП изн, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, 1 изн, повернуть

3. р лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 1 лиц, повернуть
4. р. изн: ДП, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, изн до М6, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 1 изн, повернуть
5. р лиц: ДП, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 1 лиц, повернуть
6. р. изн: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, изн до М6, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 1 изн, повернуть
7. р лиц: Повторить 3 ряд
8. р. изн: Повторить 6 ряд
9. р лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл из петли нижнего ряда, лиц до М3, +1 лнп из петли нижнего ряда, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 1 лиц, повернуть
10. р. изн: ДП, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, +1 изн нл из петли нижнего ряда, изн до М6, +1 изн нп из петли нижнего ряда, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 1 изн, повернуть

Только для размера S:

11. р лиц: ДП, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 2 лиц, повернуть
12. р. изн: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, изн до М6, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 2 изн, повернуть
13. р лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 2 лиц, повернуть
14. р. изн: Повторить 12 ряд
15. р лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 3 лиц, повернуть
16. р. изн: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, изн до М6, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 3 изн, повернуть
17. р лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 4 лиц, повернуть

18. р. изн: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до М6, +1 изн нп, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 4 изн, повернуть
19. р. лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР

Только для размера М:

11. р. лиц: Повторить 5 ряд
12. р. изн: Повторить 6 ряд
13. р. лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 2 лиц, повернуть
14. р. изн: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, изн до М6, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 2 изн, повернуть
15. р. лиц: Повторить 13 ряд
16. р. изн: Повторить 14 ряд
17. р. лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 3 лиц, повернуть
18. р. изн: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, изн до М6, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 3 изн, повернуть
19. р. лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 4 лиц, повернуть
20. р. изн: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до М6, +1 изн нп, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 4 изн, повернуть
21. р. лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР

Только для размера L :

11. р. лиц: Повторить 5 ряд
12. р. изн: Повторить 6 ряд
13. р. лиц: Повторить 3 ряд
14. р. изн: Повторить 6 ряд
15. р. лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 2 лиц, повернуть

16. р. изн.: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, изн до М6, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 2 изн, повернуть
17. р лиц.: Повторить 15 ряд
18. р. изн.: Повторить 16 ряд
19. р лиц.: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 3 лиц, повернуть
20. р. изн.: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, изн до М6, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 3 изн, повернуть
21. р лиц.: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 4 лиц, повернуть
22. р. изн.: ДП, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, далее все петли по рисунку до МНР, **МНР**, РЛ, **М7**, +1 изн нл, изн до М6, +1 изн нп, **М6**, РЛ, **М5**, +1 изн нл, изн до ДП, ДП изн, 4 изн, повернуть
23. р лиц.: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, далее все петли по рисунку до МНР

Всего на спицах: 196 (214, 232) пет

(для переда 78 (84, 90) пет, для спинки 64 (70, 76) пет, рукав 21 (24, 27) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

Круговые ряды:

Круговые ряды с прибавками на спинку и рукава :

1. кр. р.: **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, +2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М3, +2 лнп сп, **М3**, РЛ, **М4**, лиц до М5 (по ходу вязания ДП провязываем лиц), **М5**, РЛ, **М6**, +2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М7, +2 лнп сп, **М7**, РЛ.
2. кр.р.: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
3. кр. р.: **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, лиц до М5, **М5**, РЛ, **М6**, лиц до М7, **М7**, РЛ.
4. кр.р.: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры

Повторить круговые ряды 1-4 еще 2 раза, а затем ряды 1-2 еще 1 раз.

Всего на спицах: 242 (260, 278) пет (для переда 78 (84, 90) пет, для спинки 78 (84, 90) пет, рукав 37 (40, 43) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

Круговые ряды с прибавками на тело и рукава:

1. кр. р.: **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М1**, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до **М3**, **М3**, РЛ, **М4**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М5**, +1 лнп сп, **М5**, РЛ, **М6**, лиц до **М7**, **М7**, РЛ.
2. кр. р.: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
3. кр. р.: **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М1**, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, +2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М3**, +2 лнп сп, **М3**, РЛ, **М4**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М5**, +1 лнп сп, **М5**, РЛ, **М6**, +2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М7**, +2 лнп сп, **М7**, РЛ
4. кр. р.: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры

Повторить ряды 1-4 еще 6 (7, 8) раз

Всего на спицах: 354 (388, 422) пет (для переда 106 (116, 126) пет, спинки по 106 (116, 126) пет, рукав 65 (72, 79) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

Круговые ряды с прибавками только на тело:

1. кр. р.: **МНР**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М1**, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до **М3**, **М3**, РЛ, **М4**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **М5**, +1 лнп сп, **М5**, РЛ, **М6**, лиц до **М7**, **М7**, РЛ.
2. кр. р.: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры

Повторить ряды 1-2 еще 2 (3, 4) раза

Всего на спицах: 348 (378, 414) пет (для переда 112 (124, 136) пет, спинки по 112 (124, 136) пет, рукав 65 (72, 79), регланные линии 4 раза по 3 пет)



Отделение рукавов:

Мнр , лиц до М1, **М1**, 1 лиц, снять на петледержатель или бросовую нить контрастного цвета 2 пет, убрать М2, снять на тот же петледержатель или бросовую нить петли рукава, убрать М3, снять на бросовую нить 2 п, набрать рабочей нитью на правую спицу 8 воздушных петель, провязать 1 лиц, убрать М4 , далее вяжем лицевыми петли полочки до М5, М5, 1 лиц, снять на петледержатель или бросовую нить контрастного цвета 2 пет, убрать М6, переснять на тот же петледержатель или бросовую нить петли рукава, убрать М7, снять на бросовую нить 2 п, набрать рабочей нитью на правую спицу 8 воздушных петель, замкнуть в круг ,провязать 1 лиц.

Всего на спицах: 244 (268, 292)

пет.

Тело:

Установочный ряд: **МНР** , лиц до М1, снять М1, 5 лиц, повесить **М1**, 1 изн, лиц до следующего М5, снять М5, 5 лиц, перенести сюда Мнр .

1 р: **МНР** , 1 изн, лиц до М1, **М1**, 1 изн, лиц до конца

Повторять ряд 1 пока длина тела от подрезов не составит 27 см или до нужной длины, учитывая, что высота резинки составит 15 см. Последний ряд вяжем до последних 2-х пет перед Мнр.

Желательно по окончании этого этапа примерить свитер и убедиться, что длины достаточно. Идеальной длиной будет точка, где начинается карман на брюках. Когда длина связана, переходим к подготовительному ряду перед резинкой:

(2 пет снять на доп спицу перед работой, временно снять Мнр, 2 лиц, повесить Мнр, 2 лиц с доп спицы, +1 лнл, 7 (5, 3) лиц, +1 лнл, *8 лиц, +1 лнл* - повторять до последних 9 (7, 5) пет перед М1, 7 (5, 3) лиц, +1 лнл) - повторить 2 раза, 2 лиц

Теперь вяжем поворотными рядами отдельно спинку, отдельно полочку.



Резинка:

Перейти на спицы 3,5 мм

Повернуть на изн сторону петли полочки:

1. ряд изн: 2 (3, 2) изн снять, нить перед работой, *2 лиц, 2 изн *- повторять до последних 4 (5, 4) пет перед М1, 2 лиц, 2 (3, 2) пет снять, нить перед работой, повернуть, маркер можно убрать.
2. ряд лиц: 2 (3, 2) лиц, *2 изн, 2 лиц*- повторять до последних 4 (5, 4) пет, 2 изн, 2 (3, 2) лиц
3. ряд изн: 2 (3, 2) изн снять, нить перед работой, *2 лиц, 2 изн *- повторять до последних 4 (5, 4) пет перед М1, 2 лиц, 2 (3, 2) пет снять, нить перед работой, повернуть

Повторять ряды 2-3 еще 20 раз

Затем перейти на резинку 1*1 путем переставления петель:

Лиц ряд: 1 (2, 1) лиц, *1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 изн, 1 лиц с доп спицы, 1 изн, 1 лиц *- повторять до последних 4 (5, 4) пет, 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 изн, 2 (3, 2) лиц

Изн ряд: 2 (3, 2) пет снять, нить перед работой, *1 лиц, 1 изн* повторять до последних 2 пет, 2 пет снять, нить перед работой

Закрывать петли иглой (Рис. 1)

Перейти к петлям спинки. Вязать резинку аналогично полочке с 1-го изнаночного ряда, присоединив рабочую нить с изнаночной стороны.




Рис.1

Рукава:

Вяжем одинаково круговыми рядами.

Переснять петли рукава с петледержателя на спицы 4,5 мм

Присоединить нить к центру подреза, поднять 5 пет подреза, поднять 1 дополнительную петлю (во избежание дырок в подрезе), провязать петли рукава лицевыми, поднять 1 дополнительную петлю, поднять 3 петли по подрезу, повесить МНР

Всего на спицах: 79 (86, 93) пет.

1 кр р.: МНР, 1 изн, лиц до конца

2 -10 кр. ряды : повторить 1 ряд

11 кр. р.: Ряд с убавками: МНР, 1 изн, 2 вм лнл, лиц до последних 2 пет перед МНР, 2 вм лнп

Повторить ряд с убавками еще 8 (8, 9) раз в каждом 8-м ряду.

Вязать прямо до нужной длины, учитывая, что высота резинки составит 15 см.

Желательно по окончании этого этапа примерить свитер и убедиться, что длины рукава достаточно.

Когда длина рукава связана, приступаем к вязанию манжета.

Всего на спицах: 59 (68, 75) пет.

Перейти на спицы 3,25 мм, и начиная от МНР перейти на резинку *2 изн, 2 лиц*, при необходимости убавить петли, чтобы резинка вписалась в установленный рисунок.

Вязать резинкой всего 42 ряда (15 см).

Затем перейти на резинку 1*1 путем переставления петель:


Лиц ряд: *1 изн, 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц, 1 изн с доп спицы, 1 лиц *- повторять до конца

Закрытие резинки:

1 кр. р.: МНР, *1 п снять, нить перед работой, 1 лиц* до конца ряда

2 кр. р.: МНР, *1 изн, 1 п снять, нить за работой, * до конца ряда

Закрывать резинку иглой (Рис.2).

**Рис.2****Горловина:**

Крючком 3,0 мм проложить цепочку вдоль горловины, не стягивая, свободно, начиная от левого плеча по спинке, затем по правому плечу, полочке, левому плечу в следующем ритме: по спинке в каждую петлю, по погону 3 пет из 4 рядов (при расчете петель регланные линии включаем в погон), по полочке в каждую петлю, по погону снова 3 пет из 4 рядов.

Более подробно процесс оформления горловины рассказан в видео № 5

Получаем: По спинке 36 (38, 40) пет

Погон 17 (19, 21) пет

По полочке 46 (48, 50) пет

Погон 17 (19, 21) пет

Всего 116 (124, 132) пет

На спицы 3, 25 мм поднять 116 (124, 132) пет, повесить Мнр

Вязать резинкой *2 изн, 2лиц* всего 12 рядов.

Затем перейти на резинку 1*1 путем переставления петель:

Лиц ряд: *1 изн, 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц , 1 изн с доп спицы, 1 лиц *-
повторять до конца

Далее вяжем 2 ряда полой резинки.:

1 кр. р.: **МНР**, *1 п снять, нить перед работой, 1 лиц* до конца ряда

2 кр. р.: **МНР**, *1 изн, 1 п снять, нить за работой, * до конца ряда

Закрывать резинку иглой (Рис.2).

Спрятать концы нитей, провести ВТО, обязательно заблокировав изделие по выкройке.

Мне будет очень приятно, если вы будете показывать свои процессы и законченные изделия по моему описанию, поэтому под своими фотографиями можете поставить тег *#Bayuma_Hampton*
Так же по тегу *#bayuma_patterns* можно посмотреть все мои доступные описания.

Вяжите с удовольствием !


Данное описание предназначено для личного пользования. Любое коммерческое использование без согласования с автором запрещено!

Текст и фото являются интеллектуальной собственностью автора. Копирование описания в целом или частями запрещено!

Благодарю за понимание!

*По любым возникающим вопросам обращайтесь на электронную почту mybayukina@gmail.com или в личные сообщения инстаграм *@Bayuma_* и телеграм *@Bayuma_m**

Технический рисунок



Размер, см	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>S</i>	62	55	72	25	23
<i>M</i>	65	61	72	28	24
<i>L</i>	68	66	72	31	25