

## *Loft*

---



Пуловер связан спицами без швов сверху вниз одной деталью лицевой гладью. Начинаем с горловины, которую формируем укороченными рядами, далее на кокетку с прибавками в реглане по спинке и в погоне по полочке. После этого петли рукава помещаем на держатель, набираем петли подрезов, объединяем в круг детали и продолжаем вязать корпус до резинки, затем закрываем петли.

Когда тело пуловера будет полностью готово, поднимаем петли рукава и вяжем их сверху вниз по кругу. На конечном этапе поднимаем петли горловины и вяжем планку.

Описание разработано с припуском на свободу облегания до 30 см.

В процессе вязания пуловера желательно примерять его время от времени, чтобы корректировать длину и ширину. Длина и ширина кокетки легко регулируется добавлением или убавлением петель.

**Для вязания вам понадобится:**

Спицы круговые : 4,0 мм, 5,0 мм,

маркеры 8 шт., петледержатель или бросовая нить контрастного цвета, игла для трикотажа для закрытия петель и пришивания планки

**Варианты пряжи:**

1. Смесовка, собранная из нескольких артикулов пряжи:

- *Loro Piana* лен 80%, шелк 20% 1300 м/100 гр в 3 сложения
- Кашемир 95%, люрекс 5% , 1400 м /100 гр - 1 нить
- *Art. Lucilla* Хлопок с люрексом и микропайетками 1400 м/100 гр -1 нить

Итоговый метраж пряжи 260 м/ 100 гр

Итоговый состав пряжи: лен 60%, шелк 15%, хлопок 11%, кашемир 11%, люрекс 3%

2. Вы можете выбрать любой другой артикул или составить свой уникальный микс пряжи, позволяющий вязать в заданной плотности. Рекомендую пряжу метражом 200-250 м на 100 гр

Соответственно, при использовании альтернативной пряжи расход может измениться.

3. Также для увеличения/уменьшения размера можно играть с плотностью в большую/меньшую сторону.

Расход: 550 (650) грамм

Расход в метрах: 1500 (1700) метров

**Плотность:** 20 п на 25 р в 10 см лицевой гладью спицами 5,0 мм

Описание составлено на 2 размера. Основным текстом идет описание для размера XS-S, в скобках указаны цифры для размера M-L.

На мне представлен размер M-L при ОГ 92 см

Размеры: XS-S ( ОГ 82-93 см) , M-L (ОГ 94-113 см)

Окончательные измерения свитера представлены в таблице в конце описания.

**Сокращения:**

Пет - петля

лиц - лицевая петля

изн - изнаночная петля

МНР - маркер начала ряда

М1 (М2, М3, М4, М5, М6, М7) - маркер

+1 лнл - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 лнп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

+1 изн нл - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 изн нп - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

+ 1 лнл сп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево с перехлестом: 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, + 1 лиц из петли нижнего ряда, 1 лиц с доп спицы

+1 лнп сп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо с перехлестом: 1 пет сять на доп спицу за работу, 1 лиц, переснять с доп спицы петлю на рабочую левую спицу, +1 лиц из петли нижнего ряда, 1 лиц

+ 2 лнл сп - прибавить 2 лицевых петли с наклоном влево с перехлестом: 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, накид, + 1 лиц из петли нижнего ряда, 1 лиц с доп спицы

+2 лнп сп - прибавить 2 лицевых петли с наклоном вправо с перехлестом: 1 пет сять на доп спицу за работу, 1 лиц, переснять с доп спицы петлю на рабочую левую спицу, +1 лиц из петли нижнего ряда, накид, 1 лиц

ДП - двойная петля

ДП лиц - провязать двойную петлю лицевой

ДП изн - провязать двойную петлю изнаночной

2 вм лнл - 2 петли провязать вместе с наклоном влево

2 вм лнп - 2 петли провязать вместе с наклоном вправо

РЛ - Регланная линия - по лицевой стороне: 1 лиц, 1 изн, 1 лиц (по изнаночной стороне: 1 изн, 1 лиц, 1 изн)

*Ссылки на видеоуроки:*

---

1. Укороченные ряды <https://youtu.be/y9wgfGtBunc>
2. Прибавки из протяжек по лицевой и изнаночной стороне <https://youtu.be/4Dh3kowJ5nQ>
3. Прибавки с переклестом <https://youtu.be/HMwL655vhqU>
4. Двойные прибавки с переклестом <https://youtu.be/7-fWyzOauT4>
5. Обработка горловины <https://youtu.be/Xz6UGfHcnj4>



## Описание

---

На спицы 5,0 мм набрать 64 (68) пет. классическим способом.

Кромочные петли учитываются в общем количестве петель. Если в начале ряда написано: «3 лиц», следует иметь в виду, что в этих 3-х петлях: 1 кромочная петля и далее 2 лиц; в конце ряда, соответственно: 2 лиц и 1 кромочная петля. Кромочные петли провязывайте в каждом ряду, в дальнейшем это облегчит набор петель на планку горловины.

Установочный ряд:

3 (2) изн, **M8**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **M7**, 16 (18) изн, **M6**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **M5**, 14 (16) изн, **M4**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **M3**, 16 (18) изн, **M2**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **M1**, 3 (2) изн

### Укороченные ряды:

1. р. лиц: 3 (2) лиц, + 1 лнп, **M1**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, **M2**, лиц до **M3**, **M3**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, **M4**, +2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **M5**, +2 лнп сп, **M5**, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, **M6**, 4 лиц, повернуть
2. р. изн: ДП, изн до **M6**, **M6**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **M5**, изн до **M4**, **M4**, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, **M3**, 4 изн, повернуть
3. р. лиц: ДП, лиц до **M3**, **M3**, РЛ, **M4**, + 2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **M5**, +2 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, лиц до ДП, ДП лиц, 4 лиц, повернуть
4. р. изн: ДП, изн до **M6**, **M6**, РЛ, **M5**, изн до **M4**, **M4**, РЛ, **M3**, изн до ДП, ДП изн, 4 изн, повернуть
5. р. лиц: ДП, лиц до **M3**, **M3**, РЛ, **M4**, + 2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **M5**, +2 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, лиц до ДП, ДП лиц, 3 лиц, повернуть
6. р. изн: ДП, изн до **M6**, **M6**, РЛ, **M5**, изн до **M4**, **M4**, РЛ, **M3**, изн до ДП, ДП изн, 3 изн, повернуть
7. р. лиц: Повторить 5 ряд
8. р. изн: Повторить 6 ряд
9. р. лиц: ДП, лиц до **M3**, **M3**, РЛ, **M4**, + 2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **M5**, +2 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, лиц до ДП, ДП лиц, 2 лиц, повернуть
10. р. изн: ДП, изн до **M6**, **M6**, РЛ, **M5**, изн до **M4**, **M4**, РЛ, **M3**, изн до ДП, ДП изн, 2 изн, повернуть

Для размера M-L : повторить ряды 9-10 еще 1 раз

11. р. лиц: ДП, лиц до **M3**, **M3**, РЛ, **M4**, + 2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **M5**, +2 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, лиц до ДП, ДП лиц, **M7**, 1 лиц, 1 изн, повернуть

12. р. изн: ДП, 1 изн, **M7**, изн до М6, **M6**, РЛ, **M5**, изн до М4, **M4**, РЛ, **M3**, изн до ДП, ДП изн, **M2**, 1 изн, 1 лиц, повернуть
13. р лиц: ДП, лиц до М3, переснимаемая маркеры, **M3**, РЛ, **M4**, + 2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М5, +2 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, лиц до М7, **M7**, 1 лиц, ДП изн, 1 лиц, **M8**, +1 лнл, 3 (2) лиц

**Всего на спицах: 94 (102) пет**

(Полочки - 4 (3) пет, спинка 42 (48) пет, рукав 16 (18) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет )

### Полные ряды:

#### Ряды с прибавками на полочки и спинку:

1. р. изн: Изн до М8, +1 изн нп, **M8**, РЛ, **M7**, изн до М6, **M6**, РЛ, **M5**, изн до М4, **M4**, РЛ, **M3**, изн до **M2**, 1 изн, ДП лиц, 1 изн, **M1**, +1 изн нл, изн до конца
2. р лиц: Лиц до М1, +1 лиц нп, **M1**, РЛ, **M2**, лиц до М3, **M3**, РЛ, **M4**, + 2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М5, +2 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, лиц до М7, **M7**, РЛ, **M8**, +1 лнл, лиц до конца
3. р. изн: Изн до М8, +1 изн нп, **M8**, РЛ, **M7**, изн до М6, **M6**, РЛ, **M5**, изн до М4, **M4**, РЛ, **M3**, изн до **M2**, РЛ, **M1**, +1 изн нл, изн до конца

Повторить ряды 2-3 еще 4 (5) раз

**Всего на спицах: 136 (152) пет**

(Полочки - 15 (16) пет, спинка 62 (72) пет, рукав 16 (18) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

#### Ряды с прибавками на спинку и рукава:

1. р лиц: Лиц до М1, **M1**, РЛ, **M2**, +2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М3, +2 лнп сп, **M3**, РЛ, **M4**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М5, +1 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, +2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М7, +2 лнп сп, **M7**, РЛ, **M8**, лиц до конца
2. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимаемая маркеры
3. р лиц: Провязать все петли по рисунку, переснимаемая маркеры
4. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимаемая маркеры
5. - 8 ряды: Повторить 1-4 ряды

9. -10 ряды: Повторить 1-2 ряды

**Всего на спицах: 166 (182) пет**

(Полочки - 15 (16) пет, спинка 68 (78) пет, рукав 28 (30) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

Ряды с прибавками на полочки, спинку и рукава:

1 часть:

1. р лиц: Лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, лиц до М5, **М5**, РЛ, **М6**, лиц до М7, **М7**, РЛ, **М8**, +1 лнл сп, лиц до конца
2. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
3. р лиц: Лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, +2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М3, +2 лнп сп, **М3**, РЛ, **М4**, +1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М5, +1 лнп сп, **М5**, РЛ, **М6**, +2 лнл сп, лиц до 2-х пет перед М7, +2 лнп сп, **М7**, РЛ, **М8**, +1 лнл сп, лиц до конца
4. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
5. р лиц: Повторить ряд 1
6. р. изн: Повторить ряд 2
7. р лиц: Повторить ряд 3
8. р. изн: Повторить ряд 4
9. р лиц: 3 лиц, +1 лнл из петли нижнего ряда, лиц до 2-х пет перед М1, +1 лнп сп, **М1**, РЛ, **М2**, лиц до М3, **М3**, РЛ, **М4**, лиц до М5, **М5**, РЛ, **М6**, лиц до М7, **М7**, РЛ, **М8**, +1 лнл сп, лиц до последних 3 пет, +1 лнп из петли нижнего ряда, 3 лиц
10. р. изн: Повторить ряд 2
11. р лиц: Повторить ряд 3
12. р. изн: Повторить ряд 4
13. р лиц: Повторить ряд 1
14. р. изн: Повторить ряд 2
15. р лиц: Повторить ряд 3
16. р. изн: Повторить ряд 4
17. р лиц: Повторить ряд 9
18. р. изн: Повторить ряд 2
19. р лиц: Повторить ряд 3
20. р. изн: Повторить ряд 4



Только для размера *M-L* :

21. - 28 р: Повторить ряды 5 - 12

**Всего на спицах: 240 (286) пет**

(Полочки - 27 (33) пет, спинка 78 (92) пет, рукав 48 (58) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

2 часть:

1. р лиц: Лиц до 2-х пет перед **M1**, +1 лнп сп, **M1**, РЛ, **M2**, лиц до **M3**, **M3**, РЛ, **M4**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **M5**, +1 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, лиц до **M7**, **M7**, РЛ, **M8**, +1 лнл сп, лиц до конца
2. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
3. р лиц: Лиц до 2-х пет перед **M1**, +1 лнп сп, **M1**, РЛ, **M2**, +2 лнл сп , лиц до 2-х пет перед **M3**, +2 лнп сп , **M3**, РЛ, **M4**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **M5**, +1 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, +2 лнл сп , лиц до 2-х пет перед **M7**, +2 лнп сп, **M7**, РЛ, **M8**, +1 лнл сп, лиц до конца
4. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
5. р лиц: 3 лиц, +1 лнл из петли нижнего ряда, лиц до 2-х пет перед **M1**, +1 лнп сп, **M1**, РЛ, **M2**, лиц до **M3**, **M3**, РЛ, **M4**, + 1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед **M5**, +1 лнп сп, **M5**, РЛ, **M6**, лиц до **M7**, **M7**, РЛ, **M8**, +1 лнл сп, лиц до последних 3 пет, +1 лнп из петли нижнего ряда, 3 лиц
6. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
7. р лиц: Повторить ряд 3
8. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
9. - 16 ряды : Повторить ряды 1-8

**Всего на спицах: 308 (354) пет**

(Полочки - 37 (43) пет, спинка 94 (108) пет, рукав 64 (74) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

Ряды с прибавками только на тело:

1. р. лиц: Лиц до 2-х пет перед M1, +1 лнп сп, M1, РЛ, M2, лиц до M3, M3, РЛ, M4, +1 лнл сп, лиц до 2-х пет перед M5, +1 лнп сп, M5, РЛ, M6, лиц до M7, M7, РЛ, M8, +1 лнл сп, лиц до конца
2. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры

Повторить ряды 1-2 еще 2 раза

**Всего на спицах: 320 (354) пет**

(Полочки - 40 (46) пет, спинка 100 (114) пет, рукав 64 (74) пет, регланные линии 4 раза по 3 пет)

### **Отделение рукавов:**

3 лиц, +1 лнл из нижнего ряда, лиц до M1, убрать M1, 2 лиц, снять на петледержатель или бросовую нить контрастного цвета 1 пет, убрать M2, снять на тот же петледержатель или бросовую нить петли рукава, убрать M3, снять на бросовую нить 1 п, набрать рабочей нитью на правую спицу 10 (8) воздушных петель, провязать 2 лиц, M4, далее вяжем лицевыми петли спинки до M5, убрать M5, 2 лиц, снять на петледержатель или бросовую нить контрастного цвета 1 пет, убрать M6, переснять на тот же петледержатель или бросовую нить петли рукава, убрать M7, снять на бросовую нить 1 п, набрать рабочей нитью на правую спицу 10 (8) воздушных петель, 2 лиц, M8, лиц до последних 3-х пет, +1 лнп из петли нижнего ряда, 3 лиц.

**Всего на спицах: 210 (232) пет.**

### **Тело:**

*Установочный ряд:* Изн до M8, снять M8, 5 изн, 1 лиц, повесить M2, изн до M4, снять M4, 5 изн, 1 лиц, повесить M1, изн до конца

1. р. лиц: лиц до M1, M1, 1 изн, лиц до M2, M2, 1 изн, лиц до конца
2. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
3. -10 р: Повторить ряды 1-2 еще 4 раза
11. р. лиц: 3 лиц, +1 лнл из петли нижнего ряда, лиц до M1, M1, 1 изн, лиц до M2, M2, 1 изн, лиц до последних 3-х пет, +1 лнп из петли нижнего ряда
12. р. изн: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры
13. р. лиц: Повторить ряд 11

14. р. изн.: Провязать все петли по рисунку, переснимая маркеры

### Объединение полочек:

Лиц до М1, М1, 1 изн, лиц до М2, М2, 1 изн, лиц до конца, набрать 14 (16) воздушных пет, объединить полочки в круг, лиц до М1

1 кр ряд: М1, 1 изн, лиц до М2, М2, 1 изн, лиц до конца

**Всего на спицах:** 228 (252) пет.

Повторять ряд 1 пока длина тела от подрезов не составит 23 см или до нужной длины, учитывая, что высота резинки составит 15 см. Последний ряд вяжем до последних 2-х пет перед М1.

Желательно по окончании этого этапа примерить пуловер и убедиться, что длины достаточно. Идеальной длиной будет точка, где начинается карман на брюках. Когда длина связана, переходим к подготовительному ряду перед резинкой:

Перейти на спицы 4,0 мм

2 пет снять на доп спицу перед работой, временно снять М1, 2 лиц, повесить М1, 2 лиц с доп спицы ( в т.ч. изн пет), 2 изн, \*2 лиц, 2 изн\* - повторять до 2-х пет перед М2, 2 пет снять на доп спицу перед работой, 2 лиц, 2 пет с доп спицы переснять на левую спицу, отложить петли полочки на петледержатель. Теперь вяжем поворотными рядами отдельно спинку, отдельно полочку.

### Резинка:

Повернуть на изн сторону петли полочки:

1. р. изн.: 2 изн снять, нить перед работой, \*2 лиц, 2 изн\* - повторять до последних 2 пет, 2 изн снять, нить перед работой, повернуть, маркер можно убрать.
2. р. лиц: 2 лиц, \*2 изн, 2 лиц\* - повторять до конца
3. р. изн.: 2 изн снять, нить перед работой, \*2 лиц, 2 изн\* - повторять до последних 4 пет, 2 лиц, 2 пет снять, нить перед работой, повернуть

Повторять ряды 2-3 еще 19 раз

Затем перейти на резинку 1\*1 путем переставления петель:

Лиц ряд: 1 лиц, \*1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 изн, 1 лиц с доп спицы, 1 изн, 1 лиц \*- повторять до конца

Далее вяжем 2 ряда поллой резинки:

1 изн. р.: МНР, 1 лиц, \*1 п снять, нить перед работой, 1 лиц\* до конца ряда

2 лиц. р.: МНР, 1 лиц, \*1 п снять, нить перед работой, 1 лиц\* до конца ряда

Закрывать петли иглой (Рис. 1)

Перейти к петлям полочки. Вязать резинку аналогично спинке.




Рис.1

### Рукава:

Вяжем одинаково круговыми рядами.

Переснять петли рукава с петледержателя на спицы 5,0 мм

Присоединить нить к центру подреза, поднять 5 пет подреза, поднять 1 дополнительную петлю (во избежание дырок в подрезе), провязать петли рукава лицевыми, поднять 1 дополнительную петлю, поднять 5 (3) петли по подрезу, повесить МНР

Всего на спицах: 78 (86) пет.

1 кр р.: МНР, 1 изн, лиц до конца

Повторить 1 ряд еще 23 (3) раз. Такая разница в количестве рядов из-за разницы в глубине проймы, что сказывается на длине рукава.

Ряд с убавками: МНР, 1 изн, 2 вм лнл, лиц до последних 2 пет перед МНР, 2 вм лнп

Повторить ряд с убавками еще 12 раз в каждом 4-м ряду.

Вязать прямо до нужной длины, учитывая, что высота резинки составит 15 см.

Желательно по окончании этого этапа примерить пуловер и убедиться, что длины рукава достаточно.

Когда длина рукава связана, приступаем к вязанию манжета.

**Всего на спицах: 52 (60) пет.**

Перейти на спицы 3,5 мм, и начиная от **МНР** перейти на резинку \*2 изн, 2 лиц\*. Вязать резинкой всего 40 рядов (15 см).

Затем перейти на резинку 1\*1 путем переставления петель:

Лиц ряд: \*1 изн, 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц, 1 изн с доп спицы, 1 лиц\* - повторять до конца

Далее вяжем 2 ряда полрой резинки:

1 кр. р.: МНР, \*1 п снять, нить перед работой, 1 лиц\* до конца ряда

2 кр. р.: МНР, \*1 изн, 1 п снять, нить за работой, \* до конца ряда

Закрывать резинку иглой (Рис.2).




Рис.2

### **Горловина:**

Спицы 4,0 мм

Присоединить нить к нижней точке правой полочки и поднять петли вдоль кромки, отступив одну петлю от края выреза, в ритме 4 пет из 5 рядов: 63 (72) пет , затем по погону вместе с регланной линией каждую петлю: 22 (24) пет, по спинке поднять каждую пет : 14 (16) пет, по погону вместе с регланной линией 22 (24) пет, и, наконец, по левой полочке 4 пет из 5 рядов: 63 (72) пет до нижней точки выреза. По нижней горизонтальной части выреза горловины петли не поднимаем.

**Всего на спицах: 184 (208) пет.**

Более подробно процесс оформления горловины рассказан в видео № 5 по ссылке

<https://youtu.be/Xz6UGftcnj4>

Повернуть на изнаночную сторону.

1. ряд изн.: 1 кр снять, 1 лиц, \*2 изн, 2 лиц\* - повторять до последних 2-х пет, 2 изн
2. ряд лиц.: 1 кр снять, 1 лиц, \*2 изн, 2 лиц\* - повторять до последних 2-х пет, 2 лиц

Повторить ряды 1-2 еще 6 (7) раз на спицах 4 мм

Повторить ряды 1-2 еще 6 (7) раз на спицах 3,5 мм



Затем перейти на резинку 1\*1 путем переставления петель:

Изн ряд: 1 кр снять, 1 лиц, 1 изн, \*1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц , 1 изн с доп спицы, 1 лиц, 1 изн\* - повторять до конца

Далее вяжем 2 ряда полой резинки:

1 ряд лиц: 1 кр снять, 1 лиц, \*1 п снять, нить перед работой, 1 лиц\* до конца ряда

2 кр. р.: 1 кр снять , \*1 п снять, нить перед работой, 1 лиц \* до конца ряда

Закрывать резинку иглой, отрезав нить длиной 4 окружности планки (Рис.2).

Пришить планку горловины к полочке, как показано на видео 5.

**Спрятать концы нитей, провести ВТО, обязательно заблокировав изделие по выкройке.**

Мне будет очень приятно, если вы будете показывать свои процессы и законченные изделия по моему описанию, поэтому под своими фотографиями можете поставить тег *#Bayuma\_Loft*  
Так же по тегу *#bayuma\_patterns* можно посмотреть все мои доступные описания.

Вяжите с удовольствием !


*Данное описание предназначено для личного пользования. Любое коммерческое использование без согласования с автором запрещено!*

*Текст и фото являются интеллектуальной собственностью автора. Копирование описания в целом или частями запрещено!*

*Благодарю за понимание!*

*По любым возникающим вопросам обращайтесь на электронную почту [mybayukina@gmail.com](mailto:mybayukina@gmail.com) или в личные сообщения инстаграм *@Bayuma\_* и телеграм *@Bayuma\_m**

Технический рисунок



Размер, см	A	B	C	D	E	F
XS -S	23	15	65	56	25	67
M - L	25	15	70	63	30	70