

Кардиган Bee's Knees от Thea Colman

Размеры:

34.5 (37.5, 40.5, 43, 46.5, 49.5) (52, 55, 58, 62.5)"/ 87.5 (95.25, 103, 109.25, 118.25, 125.75) (132, 139.75, 147.5, 158.75) см по груди, застегнуто.

Выберите размер, который даст вам прибавку на свободное облегание 4-6"/10-15.25 см по груди, основано на фактическом измерении груди. Размеры основаны на законченном и заблокированном изделии.

Пряжа:

Neighborhood Fiber Co. Studio Worsted (100% мериносовая шерсть, 365 м/228 г.) или Neighborhood Fiber Co. Organic Studio Worsted (100% мериносовая шерсть, 183 м/113 г.)

Примерный расход:

1050 (1145, 1235, 1325, 1420, 1510) (1555, 1600, 1645, 1695) м. На фото показан оттенок Oliver.

Спицы:

4.5 мм или размера, который даст нужную плотность вязания. Рекомендуется использовать длинные круговые спицы для тела и планок для пуговиц, и предпочитаемые спицы для вязания небольших окружностей для рукавов.



Инструменты:

маркеры, включая 1 съемный маркер для EOR рукава, игла с тупым кончиком, спица для кос, ненужная пряжа или петледержатели. 4 - 6 пуговиц диаметром 2 см, швейная игла, нить аналогичного цвета.

Плотность вязания:

20 петель x 28 рядов/круг. рядов = 10 x 10 см текстурным узором.

22 петли x 28 круг. рядов = 10 x 10 см резинкой 1x1 на манжетах рукавов.

Каждые 24 петли панели косы = 7.75 см в ширину.

Если ваша плотность вязания меняется в круговых рядах, отрегулируйте размер спиц для компенсации при вязании рукавов.

Примечания по вязанию:

- Bee's Knees связан прямо одной деталью снизу до пройм. Затем тело разделяют на 3 детали и вяжут отдельно до плечевых скосов. Воротник на каждой полочке продолжается вверх, как только петли плеча будут закрыты, и эти две части позже сшиваются внизу вокруг выреза горловины и в центре спины. Петли рукава поднимают вокруг сшитых пройм и рукав вяжут по кругу до манжеты. Планку для

пуговиц поднимают вдоль передней части кардигана и вяжут прямо, с формированием укороченными рядами для создания сложенного шалевого воротника.

- Изменения в общей ширине должны быть рассмотрены перед набором петель. Вы можете отрегулировать количество петель на теле (используя число, кратное 4 петлям плюс 1) в секциях текстурного узора между косами и боковыми панелями. При изменении, равномерно распределите разницу в ширине на перед и спинке. Кардиган спроектирован с большей свободой облегания спереди на 2,5-5 см, чем на спинке. Если вы работаете с альтернативным количеством петель тела, учитывайте их, когда вы формируете плечи, или обратите внимание на альтернативное количество петель, чтобы убедиться, что все четыре плечевых скоса заканчиваются одинаковым количеством петель для ровных швов.
- Чтобы изменить длину тела, вяжите до желаемого измерения перед формированием проймы. Чтобы отрегулировать длину выше проймы, вяжите на желаемую глубину перед плечами, отмечая, что окончательная глубина проймы повлияет на окружность рукава. Убедитесь, что ваше V-образное формирование горловины вписывается в фактические провязанные ряды, регулируя либо скорость, либо начальную точку формирования по мере необходимости.
- При регулировке рукава по посадке убедитесь, что конечное отверстие проймы соответствует окружности верхней части рукава. Поднимайте петли по мере необходимости и регулируйте пространство между круговыми рядами формирований по мере необходимости, чтобы достичь окружности манжеты. Рукава должны быть кратны 4 петлям, плюс 2 для текстурного узора и формирований, как описано.
- Планка для пуговиц имеет ширину 4 см, а шалевый воротник добавляет складку 5 см. Подробные заметки по регулировке ширины планки для пуговиц или секции шалевого воротника находятся в описании, если это для вас необходимо. Если вы измените секцию шалевого воротника, обратите внимание, как она будет сидеть над воротником из ком на горловине спинки.
- Выберите размер, который даст вам прибавку на свободное облегание 10-15.25 см (в зависимости от окружности груди) для показанной посадки. Все измерения перечислены на последних страницах описания для справки.
- Обратите внимание, что предлагаемая пряжа имеет прекрасную структуру и хорошую «память». Если вы работаете с этим узором в другой пряже, ваша плотность может быть немного свободнее после блокировки изделия. Перед началом работы свяжите образец как узора кос, так и текстурного узора и убедитесь, что ваша плотность в текстурном узоре не меняется при вязании рукавов по кругу.
- Если вы добавляете длину или ширину кардигану, отрегулируйте количество пряжи по мере необходимости.

ИНСТРУКЦИИ

Начало тела

Длинными круговыми спицами 4.5 мм набрать 187 (203, 219, 231, 247, 263) (275, 291, 307, 327) петель жгутообразным способом для аккуратного края.

Установка резинки низа

Уст. ряд 1, (лиц.): 1 лиц., (2 лиц., 2 изн.) x 5, 2 лиц., 1 изн., поместить маркер косы, (1 лиц., 1 изн.) x 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 24, 26, 28), 1 лиц., поместить боковой маркер, (1 изн., 2 лиц.) x 3, 1 изн., поместить боковой маркер, (1 лиц., 1 изн.) x 38 (42, 46, 48, 52, 56) (58, 62, 66, 72), 1 лиц., поместить боковой маркер, (1 изн., 2 лиц.) x 3, 1 изн., поместить боковой маркер, (1 лиц., 1 изн.) x 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 24, 26, 28), 1 лиц., поместить маркер косы, 1 изн., 2 лиц., (2 изн., 2 лиц.) x 5, 1 лиц.

Уст. ряд 2, (изн.): 1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) x 5, 2 изн., 1 лиц., переснять маркер косы, (1 изн., 1 лиц.) x 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 24, 26, 28) 1 изн., переснять боковой маркер, (1 лиц., 2 изн.) x 3, 1 лиц., переснять боковой маркер, (1 изн., 1 лиц.) x 38 (42, 46, 48, 52, 56) (58, 62, 66, 72), 1 изн., переснять боковой маркер, (1 лиц., 2 изн.) x 3, 1 лиц., переснять боковой маркер, (1 изн., 1 лиц.) x 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 24, 26, 28) 1 изн., переснять маркер косы, 1 лиц., 2 изн., (2 лиц., 2 изн.) x5, 1 лиц.

У вас 24 петли для каждой панели косы и 10 петель между маркерами на каждой боковой части кардигана. На каждой полочке у вас 21 (25, 29, 33, 37, 41) (45, 49, 53, 57) петель резинки и по спинке у вас 77 (85, 93, 97, 105, 113) (117, 125, 133, 145) петель резинки.

Вязать низ резинкой еще 5 см, заканчивая после лиц. ряда.

Переходный ряд, (изн.): 1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) x 5, 2 изн., 1 лиц., sm, изн. до след. маркера, sm, (1 лиц., 2 изн.) x 3, 1 лиц., sm, изн. до след. маркера, sm, (1 лиц., 2 изн.) x 3, 1 лиц., sm, изн. до маркера косы, sm, 1 лиц., 2 изн., (2 лиц., 2 изн.) x5, 1 лиц.

Вы начнете вязание кос на каждой полочке и будете добавлять мотив текстурного узора на петлях тела в след. секции.



Начало тела

Ряд тела 1, (лиц.): вязать 24 петли по схеме косы правой полочки, ряд 1, sm, (2 изн., 1 лиц., 1 изн.) x 5 (6, 7, 8, 9, 10) (11, 12, 13, 14), 1 изн., sm, (1 изн., 2 лиц.) x 3, 1 изн., sm, (2 изн., 1 лиц., 1 изн.) x 19 (21, 23, 24, 26, 28) (29, 31, 33, 36), 1 изн., sm, (1 изн., 2 лиц.) x 3, 1 изн., sm, (2 изн., 1 лиц., 1 изн.) x 5 (6, 7, 8, 9, 10) (11, 12, 13, 14), 1 изн., sm, вязать последние 24 петли по схеме косы левой полочки, ряд 1.

Ряд тела 2, (изн.): вязать 24 петли по схеме косы левой полочки, ряд 2, sm, 1 лиц., (1 лиц., 1 изн., 2 лиц.) x 5 (6, 7, 8, 9, 10) (11, 12, 13, 14), sm, (1 лиц., 2 изн.) x 3, 1 лиц., sm, 1 лиц., (1 лиц., 1 изн., 2 лиц.) x 19 (21, 23, 24, 26, 28) (29, 31, 33, 36), sm, (1 лиц., 2 изн.) x 3, 1 лиц., sm, 1 лиц., (1 лиц., 1 изн., 2 лиц.) x 5 (6, 7, 8, 9, 10) (11, 12, 13, 14), sm, вязать последние 24 петли по схеме косы правой полочки, ряд 2.

Ряд тела 3, (лиц.): вязать 24 петли по схеме косы правой полочки, ряд 3, sm, (1 лиц., 3 изн.) x 5 (6, 7, 8, 9, 10) (11, 12, 13, 14), 1 лиц., sm, (1 изн., 2 лиц.) x 3, 1 изн., sm, (1 лиц., 3 изн.) x 19 (21, 23, 24, 26, 28) (29, 31, 33, 36), 1 лиц., sm, (1 изн., 2 лиц.) x 3, 1 изн., sm, (1 лиц., 3 изн.) x 5 (6, 7, 8, 9, 10) (11, 12, 13, 14), 1 лиц., sm, вязать последние 24 петли по схеме косы левой полочки, ряд 3.

Ряд тела 4, (изн.): вязать 24 петли по схеме косы левой полочки, ряд 4, sm, 1 изн., (3 лиц., 1 изн.) x 5 (6, 7, 8, 9, 10) (11, 12, 13, 14), sm, (1 лиц., 2 изн.) x 3, 1 лиц., sm, 1 изн., (3 лиц., 1 изн.) x 19 (21, 23, 24, 26, 28) (29, 31, 33, 36), sm, (1 лиц., 2 изн.) x 3, 1 лиц., sm, 1 изн., (3 лиц., 1 изн.) x 5 (6, 7, 8, 9, 10) (11, 12, 13, 14), sm, вязать последние 24 петли в соответствии со схемой косы правой полочки, ряд 4.

Вы установили первый раппорт текстурного узора на полочках и спинке кардигана и начали первый раппорт косы. Продолжайте, повторяя ряды 1-4 текстурного узора и провязывая ряды 5-20 схемы каждой косы. Продолжая вязать вверх, повторять ряды 1-4 текстурного узора на полочках и спинке как установлено и повторять ряды 1-20 схемы каждой косы на каждой панели переда.

Текстурный узор




Схема косы правой полочки





Схема косы левой полочки



В лиц. рядах лиц. петли, в изн. рядах изн. петли



В лиц. рядах изн. петли, в изн. рядах лиц. петли



2/2LC – снять 2 петли на доп. спицу перед работой, 2 лиц., затем 2 лиц. с доп. спицы



2/2RC – снять 2 петли на доп. спицу за работой, 2 лиц., затем 2 лиц. с доп. спицы



2/2LPC – снять 2 петли на доп. спицу перед работой, 2 изн., затем 2 лиц. с доп. спицы



2/2RPC – снять 2 петли на доп. спицу за работой, 2 лиц., затем 2 изн. с доп. спицы



2/2/2LPC – снять 2 петли на доп. спицу перед работой, 2 лиц., 2 изн., затем 2 лиц. с доп. спицы



2/2/2RPC – снять 4 петли на доп. спицу за работой, 2 лиц., 2 изн., затем 2 лиц. с доп. спицы

- Каждая панель провязана на 24 петлях по передним краям кардигана. Когда вы начнете формирование V-образной горловины, вы будете использовать изнаночную петлю на боковом краю тела каждой схемы для вязания убавок, продолжая работать с другими 23 петлями по рисунку.
- Косы одинаковы на обеих схемах, за исключением рядов 5 и 17.
- Кромочная петля вдоль стороны тела схемы - изнаночная, кромочную петлю вдоль стороны воротника схемы вяжут платочным узором.
- Повторите ряды 1-20, когда вы работаете с телом свитера.
- Как только узоры будут установлены и видны, удалить маркеры вокруг боковой детали и поместить каждый боковой маркер по центру 10 петель резинки под каждой проймой. Каждая полочка имеет 50 (54, 58, 62, 66, 70) (74, 78, 82, 86) петель, и спинка имеет 87 (95, 103, 107, 115, 123) (127, 135, 143, 155) петель.
- Вязать как установлено на длину тела 33 (33, 35.5, 35.5, 35.5, 38) (38, 38, 40.5, 40.5) см от набранного края.
- Примерьте кардиган, чтобы убедиться, что вам подходит эта длина перед окончанием нижней части тела, останавливаясь после изн. ряда.

Подсказка: запомните, в каких рядах узора вы остановились, чтобы вы могли легко возобновить работу по рисунку, когда вы будете позже вязать спинку и левую полочку.

Правая полочка, начало формирований

След. лиц. ряд: вязать 23 петли косы по рисунку, и удаляя маркер панели косы, p2tog, вязать по рисунку до 4 петель перед боковым маркером, 1 изн., k2tog, 1 лиц., удалить маркер. Поместить петли спинки и левой полочки на держатель или ненужную пряжу, чтобы вязать позже. (2 петли убавлено) 48 (52, 56, 60, 64, 68) (72, 76, 80, 84) петель осталось.

Вы провязали первое формирование V-образного выреза горловины и свои первые ряды для формирования проймы. Продолжайте вязать вверх, одновременно повторяя формирование как в пройме, так и в V-образном вырезе, как указано ниже. Поддерживайте петлю платочного узора по краю по мере работы.

Правая полочка, продолжение формирования проймы

Продолжать формирование проймы в КАЖДОМ РЯДУ еще 5 (5, 7, 7, 9, 9) (11, 11, 13, 13) раз след. образом:

Ряд формирования проймы правой полочки, (изн.): 1 лиц., p2tog, 1 лиц., вязать по рисунку до конца. (1 петля убавлена по V-образному вырезу горловины)

Ряд формирования проймы правой полочки, (лиц.): вязать по рисунку до последних 4 петель, 1 изн., k2tog, 1 лиц. (1 петля убавлена по пройме)

6 (6, 8, 8, 10, 10) (12, 12, 14, 14) петель убавлено всего на каждой пройме. Как только формирование проймы будет закончено, вязать край след. образом, добавляя оставшиеся формирования V-образной горловины в соответствии с инструкциями, представленными ниже.

Ряд формирования края правой полочки, (изн.): 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., вязать по рисунку до последней петли, 1 лиц.

Ряд формирования края правой полочки, (лиц.): 1 лиц., вязать по рисунку до последних 3 петель, 1 изн., 2 лиц.

Правая полочка, продолжение формирования V-образной горловины

Примечание: V-образную горловину формируют, провязывая 2 петли вместе изн. ПОСЛЕ 2 лиц. узора косы, поэтому коса смещается по направлению к боковому краю. Для убавки r2tog используется последняя изнаночная петля панели косы и след. петля текстурного узора для сохранения изн. петли между косой и телом.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ, ОПИСАННОЕ ВЫШЕ, продолжая формирование V-образной горловины В КАЖДОМ ВТОРОМ ЛИЦ. РЯДУ РЯДУ (в каждом 4-м ряду) еще 9 (11, 11, 13, 13, 15) (15, 10, 12, 9) раз, затем вязать формирование V-образной горловины в каждом лиц. ряду (каждом 2-м ряду) 0 (0, 0, 0, 0, 0) (0, 9, 9, 16) раз след. образом:

Ряд формирования V-образной горловины правой полочки, (лиц.): вязать 23 петли косы по рисунку, r2tog, вязать по рисунку до конца. (1 петля убавлена)

24 петли панели косы и 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 22, 22, 22) петель плеча осталось как только формирование будет закончено. 34 (36, 38, 40, 42, 44) (46, 46, 46, 46) петель всего.

Как только формирование будет закончено, вязать по рисунку на длину правой полочки 16.5 (17.75, 19, 20.5, 21.5, 22.75) (22.75, 24.25, 25.5, 25.5) см от первого ряда формирования проймы, заканчивая после лиц. ряда.

След. изн. ряд: закрыть 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 22, 22, 22) петель плеча по рисунку и оборвать нить. Оставить 24 петли косы на ненужной пряже или держателе, чтобы вязать по ним позже.

Подсказка: запомните ряд узора косы, в котором вы закончили, чтобы вязать позже по рисунку.

Спинка, формирование проймы

С лиц. стороны, поместить 87 (95, 103, 107, 115, 123) (127, 135, 143, 155) петель спинки на спицы. Вы будете продолжать вязать текстурным узором, как установлено, добавляя начальное формирование проймы, добавляя постепенные формирования для сужения спинки перед тем, как вы достигнете плечевых скосов. Удалите боковой маркер между левой полочкой и спинкой.

Добавьте формирование проймы в КАЖДОМ РЯДУ 6 (6, 8, 8, 10, 10) (12, 12, 14, 14) раз след. образом:

Ряд формирования проймы спинки, (лиц.): 1 лиц., ssk, 1 изн., вязать по рисунку до последних 4 петель, 1 изн., k2tog, 1 лиц. (2 петли убавлено)

Ряд формирование проймы спинки, (изн.): 1 лиц., r2tog, 1 лиц., вязать по рисунку до последних 4 петель, 1 лиц., вязать 2 петли вместе изн. за заднюю стенку, 1 лиц. (2 петли убавлено)

Как только первоначальное формирование проймы будет закончено, остается 75 (83, 87, 91, 95, 103) (103, 111, 115, 127) петель остается.

Далее, вязать формирование проймы В КАЖДОМ ВТОРОМ ЛИЦ. РЯДУ (каждом 4-м ряду) еще 8 (8, 8, 8, 8, 8) (6, 10, 10, 14) раз, устанавливая край во всех рядах без формирований след. образом.

Ряд спинки без формирований, (лиц.): 2 лиц., 1 изн., вязать по рисунку до последних 3 петель, 1 изн., 2 лиц.

Ряд спинки без формирований, (изн.): 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., вязать по рисунку до последних 3 петель, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Когда формирования будут закончены, 59 (67, 71, 75, 79, 87) (91, 91, 95, 99) петель останутся на спицах. Вязать оставшиеся петли по рисунку с кромочными петлями, как указано выше, пока спинка не составит 14 (15.25, 16.5, 17.75, 19, 20.25) (20.25, 21.5, 22.75, 22.75) см от первого ряда формирования проймы, заканчивая после изн. ряда. Это 2.5 см от окончательной длины.

Спинка, правое плечо

Ряд 1 правого плеча спинки, (лиц.): вязать первые 12 (14, 16, 18, 20, 22) (24, 24, 24, 24) петель по рисунку и повернуть. Поместить оставшиеся петли на держатель, чтобы вязать по ним позже.

Ряд 2 правого плеча спинки, (изн.): 1 лиц., р2tog, вязать по рисунку до последних 3 петель, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. (1 петля убавлена) 11 (13, 15, 17, 19, 21) (23, 23, 23, 23) петель остается.

Ряд 3 правого плеча спинки, (лиц.): 2 лиц., 1 изн., вязать до конца по рисунку.

Ряд 4 правого плеча спинки, (изн.): 1 лиц., р2tog, вязать по рисунку до последних 3 петель, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц. (1 петля убавлена) 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 22, 22, 22) петель осталось.

Ряд 5 правого плеча спинки, (лиц.): 2 лиц., 1 изн., вязать по рисунку до последней петли, 1 лиц.

Ряд 6 правого плеча спинки, (изн.): 1 лиц., вязать по рисунку до последних 3 петель, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

В след. лиц. ряду, закрыть оставшиеся 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 22, 22, 22) петель правого плеча спинки по рисунку, Оборвать нить. Плечо составляет в длину 16.5 (17.75, 19, 20.5, 21.5, 22.75) (22.75, 24.25, 25.5, 25.5) см от первого ряда формирования проймы и плечо соответствует длине плеча правой полочки.

Спинка, горловина и левое плечо

Ряд левого плеча спинки 1, (лиц.): присоединить нить с лиц. стороны и закрыть центральные 35 (39, 39, 39, 39, 43) (43, 43, 47, 51) петель как лиц. Вязать оставшиеся 12 (14, 16, 18, 20, 22) (24, 24, 24, 24) петель, заканчивая 1 изн., 2 лиц. по краю проймы. Повернуть на изн. сторону.

Ряд левого плеча спинки 2, (изн.): 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., вязать по рисунку до последних 3 петель, 2 петли вместе изн. за задние стенки, 1 лиц. (1 петля убавлена) 11 (13, 15, 17, 19, 21) (23, 23, 23, 23) петель осталось.

Ряд левого плеча спинки 3, (лиц.): 1 лиц., вязать по рисунку до последних 3 петель, 1 изн., 2 лиц.

Ряд левого плеча спинки 4, (изн.): 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., вязать по рисунку до последних 3 петель, вязать 2 петли вместе изн. за заднюю стенку, 1 лиц. (1 петля убавлена) 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 22, 22, 22) петель осталось

Ряд левого плеча спинки 5, (лиц.): 1 лиц., вязать по рисунку до последних 3 петель, 1 изн., 2 лиц.

Ряд левого плеча спинки 6, (изн.): 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., вязать по рисунку до последней петли, 1 лиц.

В след. лиц. ряду, закрыть 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 22, 22, 22) петель по рисунку, оборвать нить. Плечо составляет в длину 16.5 (17.75, 19, 20.5, 21.5, 22.75) (22.75, 24.25, 25.5, 25.5) см от первого ряда формирования проймы и плечо соответствует второй стороне.

Левая полочка, начало формирования

С лиц. стороны, поместить оставшиеся 50 (54, 58, 62, 66, 70) (74, 78, 82, 86) петель левой полочки на спицы и присоединить нить.

След. лиц. ряд: 1 лиц., ssk, 1 изн., вязать по рисунку до 1 петли перед панелью косы, 2 петли вместе изн. за заднюю стенку, удаляя маркер панели косы, затем вязать оставшиеся 23 петли как установлено. (2 петли убавлено) 48 (52, 56, 60, 64, 68) (72, 76, 80, 84) петель остается.

Вы провязали первое формирование проймы и V-образного выреза горловины и ряды формирований. Продолжайте вязать вверх, одновременно повторяя формирование как в пройме, так и в V-образном вырезе, как указано ниже. И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ соответствуйте правой стороне. Провязывайте кромочные петли платочным узором.

Левая полочка, продолжение формирования проймы

Продолжать формирование проймы в КАЖДОМ РЯДУ еще 5 (5, 7, 7, 9, 9) (11, 11, 13, 13) раз след. образом:

Ряд формирования проймы левой полочки, (изн.): вязать по рисунку до последних 4 петель, 1 лиц., 2 петли вместе изн. за заднюю стенку, 1 лиц. (1 петля убавлена по V-образному вырезу)

Ряд формирования проймы левой полочки, (лиц.): 1 лиц., ssk, 1 изн., вязать по рисунку до конца. (1 петля убавлена по пройме)

Как только первое формирование будет закончено, вязать край след. образом, добавляя оставшиеся формирования V-образного выреза, как указано ниже.

Ряд края проймы левой полочки, (изн.): 1 лиц., вязать по рисунку до последних 3 петель, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Ряд края проймы левой полочки, (лиц.): 2 лиц., 1 изн., вязать по рисунку до последней петли, 1 лиц.

Левая полочка, продолжение формирования горловины

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ ВЫ ПРОДОЛЖАТЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ, продолжая формирование V-образной горловины В КАЖДОМ ВТОРОМ ЛИЦ. РЯДУ (каждом 4-м ряду) еще 9 (11, 11, 13, 13, 15) (15, 10, 12, 9) раз, затем вязать формирование V-образной горловины в каждом лиц. ряду (каждом 2-м ряду) 0 (0, 0, 0, 0, 0) (0, 9, 9, 16) раз след. образом:

Формирование V-образной горловины левой полочки, (лиц.): вязать до 1 петли перед панелью косы, 2 петли вместе изн. за заднюю стенку, вязать оставшиеся 23 петли по рисунку до конца.

Когда формирование будет закончено, 24 петли панели косы и 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 22, 22, 22) петель плеча остается. 34 (36, 38, 40, 42, 44) (46, 46, 46, 46) петель всего. Вязать оставшиеся петли по рисунку на длину левой полочки 16.5 (17.75, 19, 20.5, 21.5, 22.75) (22.75, 24.25, 25.5, 25.5) см от первого ряда формирования проймы, заканчивая после изн. ряда

След. лиц. ряд: закрыть первые 10 (12, 14, 16, 18, 20) (22, 22, 22, 22) петель плеча по рисунку, оставляя 24 петли косы на ненужной пряже или держателе, чтобы вязать по ним позже по направлению к спинке.

Подсказка: запомните ряд узора косы, в котором вы закончили, чтобы вязать позже по рисунку.

Предварительное окончание

Гораздо легче завершить панели кос, если плечи соединены швами. Таким образом, вы можете визуализировать конечную длину, необходимую для того, чтобы детали встретились в центре спинки. Я предлагаю отпарить детали и сшить матрасным швом ваши плечи, прежде чем работать над следующей секцией.

Окончание косы воротника, горловина спинки

Затем вы продолжаете работать с панелями кос вверх так, чтобы каждая сторона была достаточно длинной, чтобы быть уложенной прямо вокруг готовых плеч и горловины спинки, заканчиваясь перед центральной задней точкой. Прежде чем сделать это, прочтите инструкции, указанные ниже.

При необходимости верните петли косы на спицы. Продолжайте в том же порядке, как установлено, работая с последней изнаночной петлей на боковой стороне тела ПЛАТОЧНЫМ УЗОРОМ с этого момента, чтобы ее можно было использовать для аккуратного сшивания нижней части панели косы к верхней части тела, когда обе стороны будут закончены.

Работайте по схеме косы до тех пор, пока каждая панель не окажется длиной примерно на половину через боковую сторону спинки к центру, останавливаясь на расстоянии приблизительно 9 (10, 10, 10, 10, 11.5) (11.5, 11.5, 12.75, 14) см от плеча. Затем вы перестанете вязать узор косы после следующего раппорта ряда 9 или ряда 19, а затем

продолжайте работать только резинкой 2x2 (Как показано в рядах схемы 1,2, 10-12 и 20), чтобы создать прямые линии до центра. Они легко сшиваются и обеспечивают симметрию, когда ваши детали встретятся. Вязать узором резинки по направлению к центру спины, останавливаясь, когда у вас останется немного места до того, как концы встретятся.

Если здесь вам понадобится небольшая помощь в оценке длины, будет полезно использование съемных маркеров или булавок для закрепления деталей во время работы. В противном случае, просто продолжайте проверять длину вашей детали вниз по верхней части кардигана по мере вязания. Когда вы удостоверитесь, что ваши части воротника почти встречаются в центре спинки, вяжите каждую деталь в виде резинки. (Ранняя остановка очень важна, чтобы воротник лежал ровно, когда он будет сшит, и не “выскакивал” из-за дополнительной длины.)

Затем, начиная с каждого плеча и работая по направлению к центру спинки, сшить детали воротника с закрытым краем тела вокруг плеч и спинки. Убедитесь, что две панели расположены по центру, где они встречаются.

Я использовала матрасный шов, чтобы сшить воротник вниз, провязывая петли верхней части спинки до протяжек петли платочного узора так, что первые 2 лиц. петли резинки лежат прямо над верхним краем спинки для аккуратной линии. Когда воротник будет сшит внизу, соедините два конца воротника вместе в центре горловины спинки.

Шалевый воротник

Примечания к подготовке воротника: отпарьте кардиган, прежде чем добавить воротник. В то время как кардиган лежит ровно, приколотый булавками, разместите съемные маркеры на каждом крае переда в начале формирования V-образного выреза, чтобы можно было видеть начало формирования шалевого воротника, а также добавлять маркеры вдоль каждого края переда, чтобы показать расположение пуговиц. Поместите маркер в центральную петлю каждой петли вдоль одной стороны и отметьте соответствующие места для пуговиц с другой стороны. Я использовала 4 пуговицы на своем кардигане, шириной около 1,5 см, равномерно расположенные от верхней стороны резинки низа до начала V-образного выреза горловины. Мое общее правило для размера пуговиц состоит в том, что они должны быть примерно вдвое шире планки, на которой они расположены.

Дважды проверьте свою плотность резинки, чтобы убедиться, что у вас есть правильное количество петель на 1 см для вашей пряжи и плотности, так как это может изменяться в зависимости от другой пряжи или плотности вязания. Вы можете либо отрегулировать размер спиц, либо количество петель, убедившись, что ваши укороченные ряды все еще будут вписываться в доступные петли над верхней пуговицей.

Кроме того, обязательно поднимайте петли равномерно, чтобы каждая сторона имела одинаковое количество петель. Я часто использую свои маркеры отверстий для пуговиц в качестве контрольных точек и считаю, сколько петель находится между ними, чтобы стороны соответствовали друг другу.

Примечания по формированию укороченными рядами: если вы хотите изменить форму шалевого воротника, вы можете работать с большим или меньшим количеством укороченных рядов, распределяя их вдоль доступных петель воротника по мере необходимости для нужной глубины. Как и было задумано, этот кардиган имеет узкий шалевый воротник. Если вы добавите больше укороченных рядов, то это углубит воротник. Вы также можете настроить расположение формирований, если хотите, чтобы складка начиналась выше или ниже по телу. Мне нравится, когда складка воротника опускается чуть выше верхней пуговицы, поэтому мои маркеры находятся в начале формирования V-образного выреза горловины. Если вы предпочитаете кардиган без шалевого воротника, пропустите этот раздел и вяжите прямо планку для пуговиц на любую глубину, которую вы предпочитаете.

Начало секции резинки

Ряд воротника 1, (лиц.): с лиц. стороны и длинными круговыми спицами, начать от низа правой полочки. Поднять и вязать 3 петли на 4 ряда вдоль правой стороны и плеча, приблизительно 103 (105, 113, 115, 119, 127) (127, 129, 137, 137) петель, 3 из 4 петель вдоль горловины спинки, приблизительно 27 (29, 29, 29, 29, 31) (31, 31, 35, 39) петель, и 3 из 4 петель вдоль левого плеча и боковой стороны, снова примерно 103 (105, 113, 115, 119, 127) (127, 129, 137, 137) петель. Ровное поднятие петель, которое позволит вороннику лежать ровно более важно, чем точное количество петель, поэтому не беспокойтесь, если вы подняли больше или меньше петель, чтобы учесть любую разницу в плотности или аккуратный край.

У вас должно быть нечетное число петель на спицах.

Ряд воротника 2, (изн.): снять первую петлю как изн., 2 изн., (1 лиц., 1 изн.) до последних 4 петель, 1 лиц., 2 изн., снять последнюю петлю как изн.

Если вы не помещали маркер на каждой стороне полочек, в начале формирования V-образной горловины, сделайте это сейчас. Вы будете использовать эти маркеры для формирования воротника.

Формирование шалевого воротника

Укороч. ряд 1, (лиц.): 1 лиц. скрещ., 2 лиц., *(1 изн., 1 лиц.), повторять от * чтобы продолжить резинку 1x1 вверх по правой полочке и поперек горловины спинки до маркера в начале формирования V-образной горловины на левой полочке, обернуть след. петлю и повернуть (w&t).

Укороч. ряд 1а, (изн.): вязать резинкой до маркера в начале формирования V-образной горловины на правой полочке, w&t.

Укороч. ряд 2, (лиц.): вязать резинкой до 2 петель перед последней обернутой петлей, w&t.

Укороч. ряд 2а, (изн.): вязать резинкой назад до 2 петель перед последней обернутой петлей, w&t.

Повторить укороч. ряды 2 и 2а еще дважды. Вы провязали 4 комплекта укороч. рядов.

Укороч. ряд 3, (лиц.): вязать резинкой до 3 петель перед последней обернутой, w&t.

Укороч. ряд 3а, (изн.): вязать резинкой назад до 3 петель перед последней обернутой петлей, w&t.

Повторить укороч. ряды 3 и 3а еще дважды. У вас провязано 7 комплектов укороч. рядов.

Окончание воротника

Ряд воротника 3, (лиц.): вы начали этот ряд в укороч. ряду 1а. Продолжать резинку 1x1 до последних 4 петель, провязывая петли вместе с обертками, когда вы до них дойдете. Вы должны закончить резинку 1 лиц., затем вязать последние 4 петли след. образом: 1 изн., 2 лиц., 1 лиц. скрещ.

Ряд воротника 4, (изн.): снять первую петлю как изн., 2 изн., *(1 лиц., 1 изн.) до последних 4 петель, провязывая петли вместе с обертками, когда вы до них дойдете, 1 лиц., 2 изн., снять последнюю петлю как изн.

Ряд воротника 5, петлицы (лиц.): 1 лиц. скрещ., 2 лиц., вязать резинкой (1 изн., 1 лиц.) вокруг воротника, добавляя петлицы в отмеченных местах, одновременно работая вверх по правой полочке. Продолжать резинкой как установлено до последних 4 петель, 1 изн., 2 лиц., 1 лиц. скрещ.

Примечание по вязанию петлицы: автор использовала способ вязания петлицы от Изольды, и провязывала 3 петлицы, равномерно расположенных между верхом низа и началом формирования V-образной горловины. Используйте любой способ вязания петлицы, который вам больше нравится. Если вы вяжете петлицу в 2-х рядах, вы можете добавить еще 1 ряд на планке для петлицы, чтобы отверстие было в центр резинки.

Ряд воротника 6: (изн.): снять первую петлю как изн., 2 изн., (1 лиц., 1 изн.) до последних 4 петель, 1 лиц., 2 изн., снять последнюю петлю как изн.

Ряд воротника 7, (лиц.): 1 лиц. скрещ., 2 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до последних 4 петель, 1 изн., 2 лиц., 1 лиц. скрещ.

Ряды воротника 8-9: повторить ряды воротника 6 и 7 еще раз.

Закрывать петли по рисунку в 10-м ряду (изн.). Убедитесь, что вы не закрыли петли слишком туго. Если необходимо, перейдите на больший размер спиц.

Рукава (сделать 2)

Уст. Круг. ряд: равномерно поднять и вязать 62 (66, 74, 78, 82, 86) (86, 94, 98, 98) петель вокруг проймы для первого круг. ряда. Отметить центральную петлю подмышки съемным маркером для EOR. Вы будете вязать по рисунку на другой стороне от этой петли.

Это приблизительно 31.75 (34.25, 36.75, 39.5, 42, 44.5) (44.5, 47, 49.5, 49.5) см вокруг верхней части рукава (с припуском на шов примерно 1.25 см). При изменении окружности рукава обратите внимание, что количество петель должно быть кратно 4, плюс 1 в узоре, с дополнительной петлей в центре подмышки.

Круг. ряд рукава 1: вязать круг. ряд 1 мотива текстурного узора: повторяя столбцы 1-4 схемы текстурного узора 15 (16, 18, 19, 20, 21) (21, 23, 24, 24) раз вокруг рукава, вязать столбец 5 один раз, затем вязать лиц. отмеченную петлю EOR.

Круг. ряд рукава 2, круг. ряд формирования: p2tog, начат круг. ряд 2 текстурного узора со столбца 3 и продолжать по рисунку до 2 петель перед EOR, вязать 2 петли вместе изн. за задние стенки, вязать лиц. отмеченную петлю EOR. (2 петли убавлено) 60 (64, 72, 76, 80, 84) (84, 92, 96, 96) петель осталось.

Продолжать по рисунку, повторяя ряды 1-4 мотива текстурного узора и провязывая петли как необходимо для сохранения узора по мере формирования воротника до манжеты. Добавляйте формирования рукава, как описано ниже.

Повторять формирования (как в круг. ряду 2) в каждом 10 (8, 6, 6, 5, 5) (5, 5, 4, 4)-м круг. ряду еще 8 (10, 14, 15, 17, 19) (17, 21, 21, 21) раз. 44 (44, 44, 46, 46, 46) (50, 50, 54, 54) петель осталось.

Вязать рукав на длину 40.5 (40.5, 40.5, 40.5, 43.25, 43.25) (43.25, 45.75, 45.75, 45.75) см от подмышки и остановиться. Манжета добавит 5 см к общей длине.

Манжета

Переходный круг. ряд: вязать все петли лиц. еще 1 круг. ряд.

Далее, вы будете вязать манжету резинкой до конца.

Примечание: для более плотной манжеты перейти на спицы меньшего размера, если необходимо.

Круг. ряды манжеты: *(1 лиц., 1 изн.), повторять от * до конца.



Вязать резинкой как установлено 5 см. Длина рукава составляет 45.75 (45.75, 45.75, 45.75, 48.25, 48.25) (48.25, 50.75, 50.75, 50.75) см. Закрывать петли по рисунку и оборвать нить.

Окончание

Спрятать кончики нитей и заблокировать кардиган по размерам. Дважды проверьте, что шов на воротнике спинки ровный и находится по центру, прежде чем прятать кончики нитей.

Убедитесь, что все швы аккуратные и не имеют отверстий. Пришейте пуговицы на планку напротив петель, убедившись, что пуговицы будут центрированы при застегивании.

Ничто не заставляет кардиган выглядеть более аккуратным, чем идеально расположенные пуговицы, поэтому, пожалуйста, застегните пуговицы и проверьте, как лежит ваша планка, когда вы закончите.



Схематические измерения

Ширина тела, в застегнутом виде:

34.5 (37.5, 40.5, 43, 46.5, 49.5) (52, 55, 58, 62.5)"/87.5 (95.25, 103, 109.25, 118.25, 125.75) (132, 139.75, 147.5, 158.75) см

Ширина каждой полочки:

8 (8.75, 9.5, 10.25, 11.25, 12) (12.75, 13.5, 14.25, 15.25)"/20.5 (22.25, 24.25, 26, 28.5, 30.5) (32.5, 34.25, 36.25, 38.75) см

Планка добавляет 4 см к ширине переда кардигана.

Ширина спинки:

17 (18.5, 20, 21, 22.5, 24) (25, 26.5, 28, 30.5)"/43.25 (47.5, 50.75, 53.5, 57.25, 61) (63.5, 67.5, 71.25, 77.5) см

Длина тела от низа до проймы:

13 (13, 14, 14, 14, 15) (15, 15, 16, 16)"/33 (33, 35.5, 35.5, 35.5, 38) (38, 38, 40.5, 40.5) см

Глубина проймы:

6.5 (7, 7.5, 8, 8.5, 9) (9, 9.5, 10, 10)"/16.5 (17.75, 19, 20.5, 21.5, 22.75) (22.75, 24.25, 25.5, 25.5)
см

Ширина плеча, включая 3"/7.75 см для косы:

5 (5.5, 5.75, 6.25, 6.5, 7) (7.5, 7.5, 7.5, 7.5)"/12.75 (14, 14.75, 15.75, 16.5, 17.75) (19, 19, 19, 19)
см

Ширина горловины спинки:

7.75 (8.5, 8.5, 8.5, 8.5, 9.5) (9.5, 9.5, 10.25, 11)"/19.75 (21.5, 21.5, 21.5, 24.25) (24.25, 24.25, 26,
28) см

Окружность рукава в самом широком месте:

12.5 (13.5, 14.5, 15.5, 16.5, 17.5) (17.5, 18.5, 19.5, 19.5)"/31.75 (34.25, 36.75, 39.5, 42, 44.5)
(44.5, 47, 49.5, 49.5) см

Окружность рукава на запястье:

8 (8, 8, 8.75, 8.75, 8.75) (9.5, 9.5, 10, 10)"/20.5 (20.5, 22.25, 22.25, 22.25) (24.25, 24.25, 25.5,
25.5) см

Длина рукава:

18 (18, 18, 18, 19, 19) (19, 20, 20, 20)"/45.75 (45.75, 45.75, 45.75, 48.25, 48.25) (48.25, 50.75,
50.75, 50.75) см

Аббревиатуры:

k = лицевая,

p = изнаночная,

k1tbl = вязать 1 петлю лиц. за заднюю стенку,

EOR = конец круг. ряда,

k2tog/p2tog = вязать 2 петли вместе лиц./изн.,

ssk = вязать 2 петли вместе лиц. за задние стенки,

pm/sm = поместить маркер/переснять маркер,

w&t = обернуть и повернуть.