



BELFAIR PULLOVER от
HIROMI NAGASAWA





BELFAIR PULLOVER

HIROMI NAGASAWA

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Финальные измерения бюста:

43.5 (47, 50, 55, 58)(63, 66, 71, 75.5)" / 108 (117.5, 125, 137.5, 145)(
157.5, 165, 177.5, 189) см

Рекомендуемый припуск на свободу облегания 14-20"/ 35-50 см.

Продемонстрирован пуловер размера 3 с припуском +17"/42.5 см
и пуловер размера 4 с припуском +21"/52.5 см

Пряжа

Woolfolk Luft (55% меринос, 45% органический пима хлопок;

100 метров в 50 гр, (Bulky weight)

8 (9, 10, 11, 11)(12, 13, 14, 15) пасм цвета L10 или L24

Спицы и инструменты

US 9 (5.5 мм) 32"/80см круговые

US 9 (5.5 мм) 16"/40см круговые (для воротника)

Игла для трикотажа, маркеры петель, маркеры с замочком

Плотность:

14 п. и 24 ряда = 4"/10см основного узора спицами 5.5 мм, измеряя
после блокировки

Переплетенные ленты лицевой и изнаночной глади создают пуловер с объемной фактурой полотна, украшенный милыми глазками. Свитер вяжется сверху вниз. Сначала вяжется спинка, затем перед. Для рукавов поднять петли и вязать поворотными рядами. После легкой блокировки вязать воротник по кругу. В фигурных скобках {} указана кромочная, которая необходима для сшивания.



Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ / Мн - маркер / маркер начала ряда

пМ/ сМ – поместить/ переснять маркер

ссл/ сси – снять по одной 2 п. как лицевые, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать лицевой/ изнаночной вместе за задние стенки.

снять2 нз/ снять2 нп – снять 2п. как изн с нитью за работой/ перед работой

+1П/ +1П-и - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Л-и - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

Инструкции

Спинка

Методом the long tail cast on набрать 78 (84, 90, 98, 104) (112, 118, 126, 134) п.

Уст.ряд (ИС): изнаночные.

Начать узор:

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, вязать Ряд 1 схемы до последней п., {1лиц}.

Ряд 2 (ИС): {1изн}, вязать след.ряд схемы до последней п., {1изн}.

Вязать прямо как установлено, повторяя ряды 1–24 пока деталь не составит 14 (14, 14, 14, 14)(14, 16, 16, 16)" от уст.ряда, закончить на ИС.

Края разреза

Прим.: Начать оформлять разрез как указано в фигурных скобках {}.

След.ряд (ЛС): {снять2 нз, 1лиц}, вязать как установлено до последних 3 п., {3лиц}.

След.ряд (ИС): {снять2 нп, 1изн}, вязать как установлено до последних 3 п., {3изн}.

Продолжать как установлено пока деталь не составит 18 (20, 20, 20, 20)(20, 22, 22, 22)" от уст.ряда, закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): {снять2 нз, 1лиц}, 4 (–, 3, –, 3)(–, 3, –, 4)лиц, [1изн, 6лиц] 9 (11, 11, 13, 13)(15, 15, 17, 17) раз(а), 1изн, 4 (–, 3, –, 3)(–, 3, –, 4)лиц, {3лиц}.

След.ряд (ИС): {снять2 нп, 1изн}, 4 (–, 3, –, 3)(–, 3, –, 4)изн, [1лиц, 6изн] 9 (11, 11, 13, 13)(15, 15, 17, 17) раз(а), 1лиц, 4 (–, 3, –, 3)(–, 3, –, 4)изн, {3изн}.

Повторить последние 2 ряда 5 раз(а) еще, закончить на ИС. Закрывать все петли по узору

Перед

Прим.: Поднимать петли из установочного ряда спинки, а не из наборного, чтобы узор выглядел непрерывным от узора спинки.

Левая сторона

Прикрепить маркеры с замочком после 26 (29, 32, 34, 37)(41, 42, 46, 50) п. и 52 (55, 58, 64, 67)(71, 76, 80, 84) п.

С ЛС, со слепого узла на спице (считать как 1п.), поднимать по уст.ряду, начав у левого маркера горловины на спинке, поднять лицевыми 26 (29, 32, 34, 37)(41, 42, 46, 50) п по левому краю. 27 (30, 33, 35, 38)(42, 43, 47, 51) п.

Уст.ряд (ИС): изнаночные.

Начать узор, прибавляя для левой стороны горловины в следующих 12 рядах:

Размеры 1, 5, 9

Ряд 1 (ЛС): 5 (3, 1)лиц, [8изн, 6лиц] 1 (2, 3) раз(а), 7 (6, 7)изн, {1лиц}.

Ряд 2 (ИС): {1изн}, 7 (6, 7)лиц, [6изн, 8лиц] 1 (2, 3) раз(а), 5 (3, 1)изн.

Размеры 2, 6

Ряд 1 (ЛС): 5 (3)лиц, [8изн, 6лиц] 1 (2) раз(а), 8изн, 2лиц, {1лиц}.

Ряд 2 (ИС): {1изн}, 2изн, 8лиц, [6изн, 8лиц] 1 (2) раз(а), 5 (3)изн.

Размеры 3, 7

Ряд 1 (ЛС): 5 (1)лиц, [8изн, 6лиц] 1 (2) раз(а), 8изн, 5лиц, {1лиц}.

Ряд 2 (ИС): {1изн}, 5изн, 8лиц, [6изн, 8лиц] 1 (2) раз(а), 5 (1)изн.

Размеры 4, 8

Ряд 1 (ЛС): 3 (1)лиц, [8изн, 6лиц] 2 (3) раз(а), 3изн, {1лиц}.

Ряд 2 (ИС): {1изн}, 3лиц, [6изн, 8лиц] 2 (3) раз(а), 3 (1)изн.

Все размеры

Ряд 3–6: вязать узором.

Ряд 7 (приб.): 1лиц, +1П, 4 (4, 4, 2, 2)(2, , ,)лиц, вязать как установлено узором до последней п., {1лиц}.

28 (31, 34, 36, 39) (43, 44, 48, 52) п.

Ряд 8: {1изн}, вязать как установлено узором до последних 6 (6, 6, 4, 4)(4, 2, 2, 2) п., 6 (6, 6, 4, 4)(4, 2, 2, 2)изн.

Ряд 9 (приб.): 1лиц, +1П, 5 (5, 5, 3, 3)(3, 1, 1, 1)лиц, вязать как установлено узором до последней п., {1лиц}.

29 (32, 35, 37, 40)(44, 45, 49, 53) п.

Ряд 10: {1изн}, вязать как установлено узором до последних 7 (7, 7, 5, 5)(5, 3, 3, 3) п., 7 (7, 7, 5, 5)(5, 3, 3, 3)изн.

Размеры 1, 2, 5, 6, 9

Ряд 11 (приб.и глазки): 1лиц, +1П, 6 (6, 4, 4, 2)лиц, [накид, 2вм лиц, 4лиц, ссл, накид, 6лиц] 1 (1, 2, 2, 3) раз(а), накид, 2вм лиц, 5 (8, 4, 8, 5)лиц, {1лиц}. 30 (33, 41, 45, 54) п.

Размеры 3, 4, 7, 8

Ряд 11 (приб.и глазки): 1лиц, +1П, 6 (4, 2, 2)лиц, [накид, 2вм лиц, 4лиц, ссл, накид, 6лиц] 1 (1, 2, 2) раз(а), накид, 2вм лиц, 4лиц, ссл, накид, 5 (9, 5, 9)лиц, {1лиц}. 36 (38, 46, 50) п.

Все размеры

Ряд 12: изнаночные.

Отрезать пряжу. Петли отложить.

Правая сторона

С ЛС, поднимать из уст.ряда, поднять лицевыми 26 (29, 32, 34, 37) (41, 42, 46, 50) п. по плечу до горловины, затем методом backward loop cast on, набрать 1 п. 27 (30, 33, 35, 38) (42, 43, 47, 51) п.

Уст.ряд (ИС): изнаночные.

Начать узор, прибавляя для горловины в следующих 12 рядах:

Размеры 1, 5, 9

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 7 (6, 7)изн, [6лиц, 8изн] 1 (2, 3) раз(а), 5 (3, 1)лиц.

Ряд 2 (ИС): 5 (3, 1)изн, [8лиц, 6изн] 1 (2, 3) раз(а), 7лиц, {1изн}.

Размеры 2, 6

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 2лиц, 8изн, [6лиц, 8изн] 1 (2) раз(а), 5 (3)лиц.

Ряд 2 (ИС): 5 (3)изн, [8лиц, 6изн] 1 (2) раз(а), 8лиц, 2изн, {1изн}.

Размеры 3, 7

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 5лиц, 8изн, [6лиц, 8изн] 1 (2) раз(а), 5 (1)лиц.

Ряд 2 (ИС): 5 (1)изн, [8лиц, 6изн] 1 (2) раз(а), 8лиц, 5изн, {1изн}.

Размеры 4, 8

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 3изн, [6лиц, 8изн] 2 (3) раз(а), 3 (1)лиц.

Ряд 2 (ИС): 3 (1)изн, [8лиц, 6изн] 2 (3) раз(а), 3лиц, {1изн}.

Все размеры

Ряд 3–6: вязать узором.

Ряд 7 (приб.): {1лиц}, как установлено узором до последней п., +1Л, 1лиц. 28 (31, 34, 36, 39)(43, 44, 48, 52) п.

Ряд 8: 6 (6, 6, 4, 4)(4, 2, 2, 2)изн, как установлено узором до последней п., {1изн}.

Ряд 9 (приб.): {1лиц}, как установлено узором до последней п., +1Л, 1лиц. 29 (32, 35, 37, 40) (44, 45, 49, 53) п.

Ряд 10: 7 (7, 7, 5, 5) (5, 3, 3, 3)изн, как установлено узором до последней п., {1изн}.

Размеры 1, 2, 5, 6, 9

Ряд 11 (приб.и глазки): {1лиц}, 5 (8, 4, 8, 5)лиц, ссл, накид, [6лиц, накид, 2вм лиц, 4лиц, ссл, накид] 1 (1, 2, 2, 3) раз(а), 6 (6, 4, 4, 2)лиц, +1Л, 1лиц. 30 (33, 41, 45, 54) п.

Размеры 3, 4, 7, 8

Ряд 11 (приб.и глазки): {1лиц}, 5 (9, 5, 9)лиц, [накид, 2вм лиц, 4лиц, ссл, накид, 6лиц] 1 (1, 2, 2) раз(а), накид, 2вм лиц, 4лиц, ссл, накид, 6 (4, 2, 2)лиц, +1Л, 1лиц. 36 (38, 46, 50) п.

Все размеры

Ряд 12: изнаночные.

Пряжу не отрезать.

Соединить правую и левую стороны переда

Ряд 13 (ЛС): {1лиц}, – (3, 6, –, –)(3, 6, –, –)изн, – (–, –, 2, 5)(–, –, 2, –)лиц, – (–, –, 8, 8)(–, –, 8, –)изн, [6лиц, 8изн] 2 (2, 2, 1, 1)(2, 2, 2, 3) раз(а), 1 (1, 1, 6, 6)(6, 6, 6, 6)лиц, – (–, –, 7, 7)(7, 5, 5, 5)изн, методом backward loop cast on, набрать 18 (18, 18, 22, 22)(22, 26, 26, 26) п., 1 (1, 1, –, –)(–, –, –, –)лиц, 8 (8, 8, 7, 7)(7, 5, 5, 5)изн, [6лиц, 8изн] 1 (1, 1, 2, 2)(2, 2, 3, 3) раз(а), 6 (6, 6, 2, 5)(6, 6, 2, 6)лиц, – (3, 6, –, –)(3, 6, –, –)изн, {1лиц}.

Ряд 14 (ИС): {1изн}, – (3, 6, –, –)(3, 6, –, –)лиц, 6 (6, 6, 2, 5)(6, 6, 2, 6)изн, [8лиц, 6изн] 1 (1, 1, 2, 2)(2, 2, 3, 3) раз(а), 8 (8, 8, 7, 7)(7, 5, 5, 5)лиц, 20 (20, 20, 22, 22)(22, 26, 26, 26) изн, 8 (8, 8, 7, 7)(7, 5, 5, 5)лиц, [6изн, 8лиц] 1 (1, 1, 2, 2)(2, 2, 3, 3) раз(а), 6 (6, 6, 2, 5)(6, 6, 2, 6)изн, – (3, 6, –, –)(3, 6, –, –)лиц, {1изн}.
78 (84, 90, 98, 104) (112, 118, 126, 134) п.

Продолжать с Ряд 3 схемы для вашего размера,

Повторяя ряды 1–24 пока перед не составит 14 (14, 14, 14, 14)(14, 16, 16, 16)" от плеча, закончить на ИС.

Разрез и нижнюю кромку выполнить как на спинке.

Левый рукав

Прикрепить маркеры с замочком на передаче и спинке через 43 (47, 49, 53, 57)(59, 63, 65, 69) рядов вниз от уст.ряда плеча.

Прим.: Поддерживая узор, поднимать по 8 п на каждые 14 лиц рядов и 6 п из каждых 10 изн рядов.

С ЛС, поднять лицевыми 25 (27, 28, 30, 32)(34, 36, 38, 40) п. по пройме переда и 25 (27, 28, 30, 32)(34, 36, 38, 40) п по пройме спинки, между маркерами. 50 (54, 56, 60, 64)(68, 72, 76, 80) п.

Уст.ряд (ИС): изнаночные.

Начать узор:

Размеры 2, 3, 4, 5, 7

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 5 (6, 2, 4, –)изн, [6лиц, 8изн] 3 (3, 4, 4, 5) раз(а), 5 (6, –, 2, –)лиц, {1лиц}.

Размеры 1, 6, 8, 9

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 3 (4, 2, 4)лиц, [8изн, 6лиц] 3 (4, 5, 5) раз(а), 3 (6, 2, 4)изн, {1лиц}.

Все размеры

Вязать 11 рядов еще узором, закончить на ИС.

Формирования

Прим.:

Если петель недостаточно для накида и 2п вместе, провяжите недостающие петли как лицевые. Вяжите убавки по узору: если убавленная петля должна выглядеть как лицевая, используйте 2вм лиц/ ссл, для изнаночных используйте 2вм изн / сси.

Ряд с уб.(ЛС): {1лиц}, 2вм лиц/2вм изн, вязать как установлено узором до последних 3 п., ссл/сси, {1лиц}. 2 п. убавили.

Повторить убавления в каждом 10 (8, 8, 8, 8)(8, 8, 8, 6) ряду 6 (7, 8, 8, 8)(8, 8, 8, 8) раз(а) еще.

Размер 9

Далее убавлять в каждом 4 ряду 2 раз(а) еще. 14 (16, 18, 18, 18)(18, 18, 18, 22) п.

убавили; 36 (38, 38, 42, 46)(50, 54, 58, 58) п.

Продолжать как установлено узором пока рукав не составит 14 (14, 14, 14, 14)(14, 14, 14, 14)" от уст.ряда, закончить на ИС.

Манжета

Резинка 6×1:

Размеры 2, 3, 6, 7

Ряд с уб.(ЛС): {1лиц}, 1изн, 2 (2, 1, 3)лиц, [1изн, 6лиц] 4 (4, 6, 6) раз(а), 1изн, 2 (2, 1, 3)лиц, 2вм изн, {1лиц}. 1 п убавили. 37 (37, 49, 53) п.

Размеры 1, 4, 5, 8, 9

Ряд с уб.(ЛС): {1лиц}, 2вм изн, 1 (4, 6, 5, 5)лиц, [1изн, 6лиц] 4 (4, 4, 6, 6) раз(а), 1изн, 1 (4, 6, 5, 5)лиц, 1изн, {1лиц}. 1 п. убавили. 35 (41, 45, 57, 57) п.

Все размеры

След.ряд (ИС): {1изн}, 1лиц, 1 (2, 2, 4, 6)(1, 3, 5, 5)изн, [1лиц, 6изн] 4 (4, 4, 4, 4)(6, 6, 6, 6)

раз(а), 1лиц, 1 (2, 2, 4, 6)(1, 3, 5, 5)изн, 1лиц, {1изн}.

След.ряд (ЛС): {1лиц}, 1изн, 1 (2, 2, 4, 6)(1, 3, 5, 5)лиц, [1изн, блиц] 4 (4, 4, 4, 4) (6, 6, 6, 6) раз(а), 1изн, 1 (2, 2, 4, 6)(1, 3, 5, 5)лиц, 1изн, {1лиц}.

Повторить последние 2 ряда 4 раз(а) еще, затем изн ряд еще раз. Рукав составит 16.5" от уст.ряда.

Закрывать все петли по узору.

Отрезать пряжу, оставив хвостик примерно в 3 раз(а) длиннее рукава.

Правый рукав

Прикрепить маркеры с замочком на передке и спинке через 43 (47, 49, 53, 57)(59, 63, 65, 69) рядов вниз от уст.ряда плеча.

Прим.: Поддерживая узор, поднимать по 8 п на каждые 14 лиц рядов и 6 п из каждых 10 изн рядов.

С ЛС, поднять лицевыми 25 (27, 28, 30, 32)(34, 36, 38, 40) п по спинке и 25 (27, 28, 30, 32)(34, 36, 38, 40) п по передку, между 2 маркерами. 50 (54, 56, 60, 64)(68, 72, 76, 80) п.

Уст.ряд (ИС): изнаночные.

Начать узор:

Размеры 2, 3, 4, 5, 7

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 5 (6, -, 2, -)лиц, [8изн, блиц] 3 (3, 4, 4, 5) раз(а), 5 (6, 2, 4, -)изн, {1лиц}.

Размеры 1, 6, 8, 9

Ряд 1 (ЛС): {1лиц}, 3 (6, 2, 4)изн, [блиц, 8изн] 3 (4, 5, 5) раз(а), 3 (4, 2, 4)лиц, {1лиц}.

Все размеры

Вязать 11 рядов еще узором, закончить на ИС.

Формирования

Вязать как на левом рукаве.

14 (16, 18, 18, 18)(18, 18, 18, 18, 22) п.

убавили; 36 (38, 38, 42, 46)(50, 54, 58, 58) п.

Продолжать как установлено пока рукав не составит 14 (14, 14, 14, 14)(14, 14, 14, 14)" от уст.ряда, закончить на ИС.

Манжета

Размеры 2, 3, 6, 7

Ряд с уб.(ЛС): {1лиц}, 2вм изн, 2 (2, 1, 3)лиц, [1изн, блиц] 4 (4, 6, 6) раз(а), 1изн, 2 (2, 1, 3)лиц, 1изн, {1лиц}. 1 п. убавили. 37 (37, 49, 53) п.

Размеры 1, 4, 5, 8, 9

Ряд с уб.(ЛС): {1лиц}, 1изн, 1 (4, 6, 5, 5)лиц, [1изн, блиц] 4 (4, 4, 6, 6) раз(а), 1изн, 1 (4, 6, 5, 5)лиц, 2вм изн, {1лиц}. 1 п. убавили. 35 (41, 45, 57, 57) п.

Завершить как левый рукав.

Завершение

Сначала отпарьте все детали.

Воротник

Чтобы продолжить вид основного узора, поместите съемные маркеры с обеих сторон от провязанных изнаночными 8 п. в центре переда.

С ЛС, начав у правого плеча, поднять лицевыми 27 (27, 27, 31, 31)(31, 35, 35, 35) п по горловине спинки, равномерно 11 п. по верху левой стороны горловины, 5 (5, 5, 7, 7)(7, 9, 9, 9) п вдоль оставшейся части левой стороны до маркера, поднять лицевыми 8 п между маркерами из лиц ряда ниже кромки центра переда,

поднять лицевыми 5 (5, 5, 7, 7)(7, 9, 9, 9) п вдоль края после второго маркера, равномерно 11 п вдоль верхней части горловины.

Маркеры сохранить на месте. 67 (67, 67, 75, 75)(75, 83, 83, 83) п.

Соединить в круг и пМн.

Резинка 3×1:

Размеры 1, 2, 3, 7, 8, 9

Кр.ряд 1: 3лиц, [1изн, 3лиц] до маркера, убрать маркер, 1изн, блиц, 1изн, убрать маркер, [3лиц, 1изн] до конца.

Размеры 4, 5, 6

Кр.ряд 1: 1лиц, [1изн, 3лиц] до маркера, убрать маркер, 1изн, 6лиц, 1изн, убрать маркер, [3лиц, 1изн] до последних 2 п., 2лиц.

Все размеры

Вязать 9 рядов еще как установлено.

Воротник составит 2”.

Закрывать все петли по узору.

Иглой шейте рукава и боковые швы, идя от манжет к пройме, затем от проймы к верхней части разреза.

Спрятать хвостики. Заблокировать по размерам.

Схема выкройки





Схема основного узора



14-п раппорт
вязать 4 (4, 5, 5, 6)(6, 7, 7, 8) раз

конец для размера 3 и 7
 конец для размера 2 и 6
 конец для размера 1 и 9
 конец для размера 4 и 8
 начало для размеров 3 и 7
 начало для размера 5
 начало для размеров 4 и 8
 начало для размера 1 и 9
 начало для размеров 2 и 6

- лиц на ЛС; изн на ИС
- изн на ЛС; лиц на ИС
- накид
- 2вм лиц
- ссл
- раппорт
- только для размеров 1, 2, 5, 6, и 9, для размеров 4 и 8 вязать как лиц на ЛС
- только для размеров 3, 4, 7 и 8, а для размеров 1, 2, 6 и 9 вязать как лиц на ЛС