

BERGERE
de France

tricotmen



1 - Modèle de couverture

Tailles 2 3 4 5

MAGIC

Quetsche 15 16 17 18 pel.

Aiguilles 5 et 5,5

●● QUALIFEE

2 - Gilet zippé

Tailles 2 3 4 5 6

BERLAINE

Serpolet 17 18 20 21 22 pel.

Aiguilles 3 et 3,5

●● QUALIFEE

Escapades



3 - Pull manches marteau

Tailles	2	3	4	5
BARONVAL				
Euphorbe	6	7	7	8 pel.
Bizet	4	4	4	4 pel.
Geyser	2	2	2	2 pel.
Piomb	2	2	2	2 pel.
Aiguilles	3 et 3.5			

BARONVAL

Euphorbe 6 7 7 8 pel.

Bizet 4 4 4 4 pel.

Geyser 2 2 2 2 pel.

Piomb 2 2 2 2 pel.

Aiguilles 3 et 3.5

●● QUALIFEE

Mon sport à moi!



4 - Pull ras de cou

Tailles 2 3 4 5 6

BARONVAL

Geyser 11 12 13 14 15 pel.

Aiguilles 3 et 3,5

Machine à tricoter

●● QUALIFREE

5 - Pull rayé

Tailles 2 3 4 5 6

BARONVAL

Euphorbe 6 7 7 8 8 pel.

Bizet 5 5 6 6 7 pel.

Aiguilles 3 et 3,5

Machine à tricoter

● DEBUTANTE

6 - Blouson zippé

Tailles 2 3 4

MAGIC


Abysses 13 14 15

Aiguilles 5

●● QUALIFREE



fouler le green...



Sportifs nos hommes !

7 - Pull col V

Tailles	2	3	4	5	6
---------	---	---	---	---	---

BERLAINE

Serpolet	13	14	15	16	17	pel.
----------	----	----	----	----	----	------

Aiguilles	3 et 3,5
-----------	----------

Machine à tricoter

●● QUALIFEE

8 - Blouson zippé


Tailles	2	3	4	5
---------	---	---	---	---

ALASKA

Campagnol	13	14	15	16	pel.
-----------	----	----	----	----	------

Aiguilles	5 et 5,5
-----------	----------

●● QUALIFEE



Escapade en bord de mer





◀ 9 - Pull manches marteau

Tailles	2	3	4	5
PREMIERE				
Ballast ou				
Betterave	13	14	15	16
Aiguilles	3,5 et 4			

●● QUALIFEE

▶ 10 - Pull Irlandais

Tailles	2	3	4	5	6
SPORT					
Bleu acier	14	15	16	17	18
Aiguilles	3,5 et 4				
Machine à tricoter					

●● QUALIFEE

11 - Pull col de cou

Tailles 2 3 4 5 6

IDEAL

Persan 10 11 12 13 14 del.

Aiguilles 3 et 3,5

Machine à tricoter

●● QUALIFEE



INDISPENSABLE : L'ÉCHANTILLON

Avant de vous lancer dans la réalisation de votre modèle et pour le réussir parfaitement, il est indispensable de tricoter vous-même un échantillon.

Pourquoi cet échantillon ?

Il faut absolument vérifier qu'il est identique à celui que nous donnons dans l'explication. Si ce n'est pas le cas, vous obtiendrez un tricot trop petit ou trop grand.

Comment le réaliser ?

Tricotez un carré d'au moins 15 cm de côté avec les aiguilles conseillées ou le réglage indiqué (machine à tricoter) pour le point du modèle.

Repassez très légèrement à la patte mouille ou au fer à vapeur. Étirez légèrement le carré en largeur s'il est tricoté en côtes.

Avec une règle graduée, comptez les mailles pour 10 cm de large et les rangs pour 10 cm de haut.

Comparez votre résultat avec l'échantillon donné dans notre explication.

Vous obtenez plus de mailles et de rangs ?

Vous tricotez trop serré. Recommencez l'échantillon avec des aiguilles plus grosses (ou un réglage plus grand).

Vous obtenez moins de mailles et de rangs ?

Vous tricotez trop lâche. Recommencez l'échantillon avec des aiguilles plus fines (ou un réglage plus petit).

Lorsque votre échantillon correspond au nôtre, laissez-vous guider par notre explication et vous serez sûre d'obtenir un tricot aux bonnes dimensions.



Les explications sont données en plusieurs tailles. Nous vous conseillons d'entourer ou de surligner les chiffres correspondant à la taille choisie. S'il n'y a qu'un seul chiffre, il est valable pour toutes les tailles.

LEGENDES ET ABRÉVIATIONS

 Ce modèle peut être réalisé sur une machine à tricoter familiale

★ Tricot facile. Idéal pour une débutante ou pour un "tricot-détente"

★★ Tricot de niveau moyen dont les points ne sont pas compliqués mais demandent de l'attention

★★★ Tricot plus difficile avec jeux de mailles complexes réservé aux tricoteuses averties

aig.	aiguille	div.	divisible	rest.	restantes
aig. aux.	aiguille auxiliaire	endr.	endroit	rab.	rabattre ou rabattant
alt.	alternativement	ens.	ensemble		
augm.	augmenter ou augmentant ou augmentation	env.	envers	rg	rang
		fant.	fantaisie	rgs	rangs
b.	bride	fs	fois	suiv.	suivant ou suivante
bob.	bobine	glis.	glisser		
ch.	chaque	haut.	hauteur	term.	terminer ou terminant
chaî.	chaînette	m.	maille		
cm	centimètre	m.c.	maille coulée	tot.	total ou totale
cont.	continuer ou continuant	m.l.	maille en l'air		
croch.	crocheter ou crochetant	m. lis.	maille lisière	trav.	travail
		m. s.	maille serrée	tric.	tricoter ou tricotant
d.b.	demi-bride	n. de m.	nombre de mailles	ts	tous
D.B.	double-bride	pel.	pelote	S.D.	surjet double
dim.	diminuer ou diminuant ou diminution	qual.	qualité	S.S.	surjet simple
		rel.	relever		
		répart.	répartir ou répartissant		
		repr.	reprendre		

LE JACQUARD

POUR LIRE UNE GRILLE :

Le dessin d'un motif jacquard est toujours représenté par une grille. Chaque case de la grille représente une maille et un rang. La grille est accompagnée d'une légende qui indique la correspondance des coloris. Il faut lire la grille en commençant par le bas, de droite à gauche pour chaque rang sur l'endroit de l'ouvrage, de gauche à droite pour chaque rang sur l'envers.

LE JACQUARD TRICOTE :

Selon l'importance du dessin à reproduire, on utilise des techniques différentes.

- Lorsque les motifs sont petits et rapprochés, laisser courir derrière le travail le fil qui ne travaille pas. Ne pas trop tirer ce fil pour ne pas resserrer le tricot.

- Lorsque les motifs sont éloignés

ou larges, faire suivre le fil qui ne travaille pas derrière l'ouvrage en le fixant avec celui que l'on tricote = prendre le fil à faire suivre de la main gauche, puis tricoter une maille en passant l'aiguille droite sous ce fil ; attention à ne pas tricoter ce dernier. Répéter cette opération toutes les deux mailles.

- Lorsque les motifs sont très grands ou les coloris nombreux, ne pas faire suivre de fil derrière l'ouvrage, mais pour chaque motif, employer de petits pelotons, c'est le jacquard Intarsia. A chaque changement de coloris veiller à bien croiser les fils afin d'éviter les trous dans le tricot.


Dans les trois cas, tricoter très régulièrement surtout aux changements de coloris où l'on a tendance à faire des mailles plus lâches.

LE JACQUARD BRODE :


Il remplace avantageusement le jacquard tricoté lorsque les motifs comportent peu de mailles et évite l'inconvénient des fils sur l'envers du travail. On utilise pour cette broderie au point de mailles une aiguille à canevass et on travaille de droite à gauche. Piquer l'aiguille de l'envers vers l'endroit du travail à la base de la 1ère maille à broder, la piquer de droite à gauche sous les deux

brins de la maille qui se trouve au dessus de celle que l'on brode (dessin n° 1), puis la piquer à nouveau à la base de la maille que l'on brode et ressortir à la base de la m. suivante (dessin n° 2). Broder ainsi le nombre de mailles nécessaires. Après la dernière maille, ressortir l'aiguille à la base de la maille qui se trouve au-dessus. Tourner l'ouvrage pour travailler à nouveau de droite à gauche.

Dessin n° 1




Dessin n° 2




LES BASES DU TRICOT

Monter les mailles consiste à réaliser un rang de mailles qui servira de base au tricot :

- 1) Faites un nœud coulant à 1 mètre environ de l'extrémité du fil et le placer sous l'aiguille. Tenez l'aiguille de la main droite, le fil de la pelote étant sur l'index. *Enroulez le bout libre du fil autour de votre pouce gauche en le maintenant avec l'annulaire et l'auriculaire.



- 2) Piquez la pointe de l'aiguille sous le premier brin de fil sur votre pouce.




- 3) Avec l'index droit, passez le fil de la pelote sur la pointe de l'aiguille et maintenez-le avec la main droite le long de l'aiguille.



- 4) Passez la boucle devant la pointe et, quand elle est sous l'aiguille, retirez le pouce. On obtient une maille.



- 5) Tirez légèrement sur le fil de la main gauche, tout en maintenant, avec l'index de la main droite, la maille que l'on vient de former. Reprenez à * jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaité.




Tirez toujours sur les fils de la même manière pour obtenir un montage régulier.

La maille endroit :


- 1) Tenez l'aiguille portant les mailles montées avec la main gauche, le fil étant derrière le travail. Piquez l'aiguille droite, de droite à gauche, à travers la première maille de l'aiguille gauche.




- 2) Enroulez le fil, de gauche à droite, sur la pointe de l'aiguille droite et maintenez-le avec la main droite le long de l'aiguille droite.




- 3) Sortez une boucle de la maille et formez ainsi une nouvelle maille sur l'aiguille droite.




- 4) Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche et gardez la nouvelle maille sur l'aiguille droite.



- 5) Pour tricoter un rang à l'endroit, reprenez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que toutes les mailles soient passées de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Tournez le tricot, prenez l'aiguille portant les mailles avec la main gauche et tricotez le rang suivant.




- 6) En tricotant tous les rangs à l'endroit, on obtient du point mousse.




La maille envers :


- 1) Tenez l'aiguille portant les mailles montées avec la main gauche, le fil étant devant le travail. Piquez l'aiguille droite, de droite à gauche, par devant, dans la première maille de l'aiguille gauche.




- 2) Enroulez le fil, de droite à gauche, sur la pointe de l'aiguille droite et maintenez-le avec la main droite le long de l'aiguille droite.




- 3) Sortez une boucle de la maille et formez ainsi une nouvelle maille sur l'aiguille droite.



- 4) Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche et gardez la nouvelle maille sur l'aiguille droite.



- 5) Pour tricoter un rang à l'envers, reprenez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que toutes les mailles soient passées de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Tournez le tricot, prenez l'aiguille portant les mailles avec la main gauche et tricotez le rang suivant.



LE LEXIQUE DU TRICOT

AIGUILLE AUXILIAIRE

Petite aiguille courte servant à mettre des mailles en attente, pour une torsade par exemple.

BRIN

Partie avant ou arrière du fil d'une maille.

COTES 1/1



(sur un nombre de mailles impair)

1er rang : 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers..., terminer le rang par 1 maille endroit.

2ème rang et tous les rangs suivants : tricoter comme les mailles se présentent.

COTES 2/2



(sur un nombre de mailles divisible par 4 + 2)

1er rang : 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers..., terminer le rang par 2 mailles endroit.

2ème rang et tous les rangs suivants : tricoter comme les mailles se présentent.

DOUBLE DIMINUTION



Glisser 2 mailles en les prenant comme pour les tricoter ensemble endroit. Tricoter 1 maille endroit. Rabattre les 2 mailles glissées sur la maille tricotée.

GLISSER


Faire passer une ou plusieurs mailles de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite sans les tricoter.

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS

Tricoter un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers et répéter ces


2 rangs, on obtient du jersey endroit du côté des mailles endroit

JERSEY ENDROIT



et du jersey envers du côté des mailles envers.

JERSEY ENVERS



JETE

C'est lancer le fil sur l'aiguille droite afin de former une maille.

MAILLE LISIERE

Maille bordant l'ouvrage au début et à la fin de chaque rang. Peut-être tricotée toujours à l'endroit ou en jersey.

MAILLE ENDROIT DOUBLE

Piquer l'aiguille droite au milieu de la maille située sous la maille à tricoter et faire une maille endroit, lâcher ensuite la maille de l'aiguille gauche.

MAILLE ENDROIT TORSE

Tricoter une maille endroit en prenant le brin arrière de la maille afin de tordre le fil.

MAILLE ENVERS TORSE

Tricoter une maille envers en prenant le brin arrière de la maille.

MAILLE INEXISTANTE



Lorsque le nombre de mailles du point fantaisie varie au cours du tricot, on représente sur la grille les mailles inexistantes. En suivant cette grille, il ne faut pas tricoter la m. inexistante, passer directement à la maille suivante.

2 MAILLES CROISEES A DROITE

Tricoter la 2ème maille de l'aiguille gauche à l'endroit par devant et la 1ère à l'endroit. Lâcher les 2 mailles ensemble.

2 MAILLES CROISEES A GAUCHE

Tricoter la 2ème maille de l'aiguille gauche à l'endroit par derrière et la 1ère à l'endroit normalement. Lâcher les 2 mailles ensemble.



MARQUER

Faire un point de repère en passant un fil de couleur différente du tricot dans la maille précisée (lorsqu'il s'agit de marquer une maille) ou dans la maille lisière (lorsqu'il s'agit de marquer une hauteur).

POINT DE BLE

(Sur un nombre de mailles impair)

1er rang : 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers... Terminer le rang par 1 maille endroit.

2ème et 4ème rangs : Tricoter les mailles comme elles se présentent.


3ème rang : 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit... Terminer le rang par 1 maille envers. Répéter ces 4 rangs.

POINT DE RIZ

(Sur un nombre de mailles impair)

1er rang : 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers... Terminer le rang par 1 maille endroit. Répéter toujours ce rang.

POINT MOUSSE



Tous les rangs à l'endroit.

RABATTRE LES MAILLES

Lorsque le tricot est fini, on arrête les mailles : tricoter 2 mailles à l'endroit ou à l'envers, ou selon le point tricoté. * Avec la pointe de l'aiguille gauche, passer la première maille de l'aiguille droite par dessus la 2ème maille, puis la laisser tomber de l'aiguille. Tricoter la maille suivante et reprendre à * jusqu'à ce que toutes les mailles de l'aiguille gauche soient tricotées

et qu'il n'en reste qu'une sur l'aiguille droite. Couper le fil en laissant au moins 10 cm, tirez son extrémité à travers la maille qui tombe ainsi de l'aiguille. Tirer bien pour arrêter le fil.


RANG

Ensemble de mailles réunies sur une seule aiguille.

RELEVER


Reprendre sur une aiguille des mailles arrêtées ou en attente pour continuer un travail comme pour le montage d'un col par exemple.

SURJET SIMPLE



Glisser une maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit. Rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.

SURJET DOUBLE



Glisser une maille à l'endroit, tricoter ensemble les 2 mailles suivantes à l'endroit. Rabattre la maille glissée sur la dernière maille obtenue.

PETITES ASTUCES DE TRICOTEUSE

Comment entamer une pelote

Prenez le fil de départ à l'intérieur de cette pelote pour qu'il se dévide sans à-coups.

Comment raccorder une nouvelle pelote

Choisissez toujours le début d'un rang pour raccorder votre laine. A la fin du dernier rang, laissez quelques centimètres de fil à tricoter. Coupez le reste de la pelote. Commencez votre rang avec une nouvelle pelote. Ces 2 brins seront à glisser dans les lisières et éviteront les noeuds ou les raccords en cours d'ouvrage. Les restes de pelotes serviront en aiguillées pour l'assemblage.

Comment interrompre votre travail

Beaucoup de tricoteuses arrêtent leur ouvrage au milieu d'un rang. Il est préférable de terminer ce rang. Cela évite, lors de la reprise de l'ouvrage, une maille distendue qui formera un défaut.

Comment éviter les différences de nuances

Ne commencez jamais un ouvrage avec des restes de laine. Chaque

bain de teinture provoquant une différence de nuance, il est préférable de nous retourner les pelotes intactes avec votre facture dans les 3 mois suivant votre achat et de faire une nouvelle commande.

Comment tricoter plusieurs fils ensemble

Si vous tricotez plusieurs brins de laine à la fois, les pelotes risquent de s'emmêler. Pour éviter ce problème, nous vous conseillons de préparer à l'avance une pelote unique réunissant tous les brins de laine, la tension des fils n'en sera que meilleure. S'il s'agit de couleurs différentes, l'aspect chiné sera plus régulier.

Comment retirer les bouloches

Certains fils comportant de l'acrylique ont tendance à boulocher. Il ne faut surtout pas tirer sur ces bouloches, mais coupez les avec un petit ciseau, ou utilisez un rasoir à bouloches.

Comment obtenir un montage extensible

- en côtes 1/1 :
Prenez un fil de couleur différente

du tricot à réaliser. Montez la moitié du nombre de mailles nécessaires, plus une.

Par exemple :

si vous devez monter 45 mailles, montez avec le fil de couleur différence : $\frac{45 + 1}{2} = 23$ mailles

Avec le fil destiné au tricot, travaillez ainsi :

1er rg : * 1 maille endroit, ramenez le fil devant le tricot en le passant sous l'aiguille, 1 jeté *. Répétez de * à *. Terminez par 1 maille endroit.

2ème rg : prenez la 1ère maille comme pour la tricoter à l'envers et la glissez-la sur l'aiguille droite sans la tricoter, * passez le fil derrière le tricot, tricotez 1 maille endroit (= jeté du rg précédent), passez le fil devant, 1 maille glissée envers *. Répétez de * à *.

3ème rg : * 1 maille endroit, ramenez le fil devant, 1 maille glissée envers, passez le fil derrière *. Répétez de * à *. Terminez par 1 maille endroit. Continuez en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 1 maille envers. Retirez le fil de couleur du montage.

- en côtes 2/2 :

Les côtes 2/2 se réalisent sur un nombre de mailles multiple de

$4 + 2$, par exemple $(20 + 2) = 22$ mailles. Avec un fil de couleur différente du tricot à réaliser, montez la moitié du nombre de mailles nécessaires + 1 :

$11 \text{ m.} + 1 \text{ m.} = 12$ mailles.

Tricotez les 3 premiers rangs comme au montage des côtes 1/1 en prenant des aiguilles plus fines et en serrant un peu. Continuez comme suit :

4ème rg : 1 maille envers, * glissez la maille suivante sur 1 aiguille auxiliaire devant le travail, tricotez la maille suivante envers puis à l'endroit la maille de l'aiguille auxiliaire, 1 maille endroit, 1 maille envers *. Répétez de * à *.

Continuez en côtes 2/2 en tricotant au 1er rang les 2 premières mailles ensemble endroit.

TABLEAU DES MESURES


Contrôlez vos mesures et comparez-les au tableau ci-dessous. Assurez-vous également que les mesures indiquées sur le croquis vous conviennent.

Afin de vous permettre de réaliser un vrai tricot "sur mesure", nous avons prévu nos modèles en statures différentes, selon la taille. Ainsi, si vos mesures correspondent à une taille 3 et que vous mesurez 1m86, vous pouvez suivre les indications de la taille 3 pour toutes les largeurs (nombre de mailles) et celles de la taille 5 pour toutes les hauteurs (cm et nombre de rangs). Vous pouvez également réaliser une taille intermédiaire si vous hésitez entre deux tailles.

	Taille	2	3	4	5	6
HOMMES	Correspondance	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58
	Stature	1 m 74	1 m 78	1 m 82	1 m 86	1 m 90
	Tour de poitrine	86 à 93	94 à 101	102 à 109	110 à 117	118 à 125


Comment réussir une couture invisible

Enfilez avec une aiguille à canevass un fil de la couleur du tricot. Travaillez sur l'endroit. Dans les 2 pièces à assembler, prendre les 2 fils horizontaux placés entre la 1ère et la 2ème maille et tirez suffisamment le fil de la couture pour rapprocher les 2 bords et rendre la couture invisible. Si le bord est particulièrement irrégulier, prenez les 2 fils horizontaux entre la 2ème et la 3ème maille. On peut aussi assembler les épaules en couture invisible. Prenez alors les 2 brins verticaux d'une maille à un rang du bord de l'ouvrage.




Comment poser une bordure, un col au point de mailles

Lorsque la bordure est terminée, tricotez quelques rangs en jersey dans un coloris différent. Enlevez l'aiguille et repassez la partie en jersey pour que les mailles ne se détricotent pas. Epinglez la bordure sur le tricot en répartissant les mailles bien régulièrement. Détricotez les rangs de jersey en laissant le dernier. Détricotez le dernier rang au fur et à mesure que vous cousez sur l'endroit du travail. Piquez de l'envers vers l'endroit de l'ouvrage au centre de la 2ème maille, piquez en arrière dans la 1ère maille et ressortez sur l'endroit de l'ouvrage au centre de la 3ème maille, piquez en arrière dans la 2ème maille. Continuez ainsi cette couture à points arrière jusqu'à la dernière maille.



Comment réaliser un grafting

Enfilez avec une aiguille à canevass un fil de la couleur du tricot. Travaillez sur l'endroit : piquez au centre de la 1ère maille et ressortez au centre de la 2ème maille. Répétez cette opération dans l'autre partie de tricot. Reprenez de cette manière une par une toutes les mailles libérées. On forme ainsi un rang de mailles qui unira les deux parties de tricot.




Comment fermer les épaules en chaînette

Laissez les mailles des épaules en attente sur l'aiguille. Puis, placez le dos et le devant envers contre envers. Avec une 3ème aiguille, tricotez ensemble à l'endroit la 1ère maille de l'aiguille du devant avec la 1ère maille de l'aiguille du dos, répétez cette opération avec la 2ème maille de chaque aiguille. On obtient 2 mailles sur l'aiguille droite, rabattez la 1ère de ces 2 mailles sur la seconde maille. Continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les mailles de l'épaule soient rabattues. On obtient une chaînette apparente sur l'endroit et une couture d'épaule qui ne se déformera pas. (Pour obtenir une couture invisible sur l'endroit, placez le dos et le devant endroit contre endroit).



Comment réaliser une boutonnière horizontale

1er rg : Tricotez les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattez le nombre de mailles indiqué et terminez le rang.
2ème rg : Tricotez jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remontez autant de mailles que celles qu'on a rabattues au rang précédent et terminez le rang.





1 ★★

PULL RAS DE COU COL ROULE AMOVIBLE Tailles 2-3-4-5

Fournitures

Qual. MAGIC,
Quetsche
Pull = 15-16-17-18 pel.,
Col = 2 pel.,
aig. n° 5 et 5,5,
2 aig. aux.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 5.
COTES 4/3, aig. n° 5,5. Sur un n. de m. div. par 7 + 4.

1er rg (endr. du trav.) : * 4 m. endr., 3 m. env. *, répéter de * à *, term. par 4 m. endr.

2ème rg et les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.

TORSADE, aig. n° 5,5. Sur 15 m.

1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : 2 m. endr., 2 m. env., 3 m. endr., 1 m. env., 3 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr.

2ème et ts les rgs pairs : tric. comme les m. se présentent.

5ème rg : 2 m. endr., 2 m. env., 3 m. croisées à gauche sur 3 m. endr. et 1 m. env. (= glis. 3 m. sur 1 aig. aux. devant le trav., glis. la m. suiv. sur la 2ème aig. aux. derrière le trav., tric. les 3 m. suiv. endr., la m. de la 2ème aig. aux. à l'endr., puis les 3 m. de la 1ère aig. aux. à l'endr.), 2 m. env., 2 m. endr.

7ème rg : 2 m. endr., 3 m. croisées à droite sur 2 m. endr. (= glis. 2 m. sur 1 aig. aux. derrière le trav., tric. les 3 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 1 m. env., 3 m. croisées à gauche sur 2 m. endr. (= glis. 3 m. sur 1 aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 3 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. endr.

9ème rg : 3 m. croisées à droite sur 2 m. env. (= glis. 2 m. sur 1 aig. aux. derrière le trav., tric. les 3 m. suiv.

endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr., 3 m. croisées à gauche sur 2 m. env. (= glis. 3 m. sur 1 aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. env., puis les 3 m. de l'aig. aux. à l'endr.).

11ème-15ème-17ème-19ème et 23ème rgs : 3 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr., 2 m. env., 3 m. endr.

13ème et 21ème rgs : 3 m. endr., 2 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 2 m. endr. et 1 m. env. (= glis. 2 m. sur 1 aig. aux. devant le trav., glis. la m. suiv. sur la 2ème aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., la m. de la 2ème aig. aux. à l'endr., puis les 2 m. de la 1ère aig. aux. à l'endr.), 2 m. env., 3 m. endr.

25ème rg : 3 m. croisées à gauche sur 2 m. endr., 2 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr., 3 m. croisées à droite sur 2 m. endr.

27ème rg : 2 m. endr., 3 m. croisées à gauche sur 2 m. env., 1 m. env., 3 m. croisées à droite sur 2 m. env., 2 m. endr.

29ème rg : comme le 5ème rg.

31ème rg : comme le 1er rg.

33ème rg : repr. au 1er rg.

Echantillons

Un carré de 10 cm côtes 4/3 = 17 m. et 22 rgs.

15 m. torsade = 6 cm de large.

Important : Voir page 1.

Réalisation

PULL

DOS : Monter 92-96-104-110 m. aig. n° 5. Tric. 7 cm (20 rgs) côtes 2/2. Cont. côtes 4/3 aig. n° 5,5 en augm. 1 m. au 1er rg et en commençant par :

T. 2 : 3 m. endr. au lieu de 4.

T. 3 et T. 5 : 5 m. endr. au lieu de 4.

T. 4 : 2 m. endr. au lieu de 4.

Emmanchures : A 39-39-39-40 cm (92-92-92-94 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 6 fs 1 m.

Il reste 75-79-87-93 m.

Epaules et encolure : A 25-26-28-29 cm de haut. d'emmanchures (148-150-154-158 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 7 m., 2 fs 8 m.

T. 3 : 2 fs 8 m., 1 fs 9 m.


T. 4 : 2 fs 9 m., 1 fs 10 m.

T. 5 : 3 fs 10 m.


En même temps, rab. les 21-21-23-25 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m.

DEVANT : Monter 92-96-104-110 m. aig. n° 5. Tric. 7 cm (20 rgs) côtes 2/2. Cont. aig. n° 5,5 : 41-43-47-50 m. côtes 4/3 en augm. 1 m. au 1er rg et en commençant comme au dos, 15 m. torsade en répat. 4 augm. au 1er rg, 41-43-47-50 m. côtes 4/3 en commençant par 3 m. env. (= 97-101-109-115 m.).

TORSADE



- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers
- ▤ = 3 m. croisées à gauche sur 3 m. endroit et 1 m. envers
- ▥ = 3 m. croisées à droite sur 2 m. endroit
- ▦ = 3 m. croisées à droite sur 2 m. envers
- ▧ = 3 m. croisées à gauche sur 2 m. endroit
- ▨ = 3 m. croisées à gauche sur 2 m. envers
- ▩ = 2 m. croisées à gauche sur 2 m. endroit et 1 m. envers



Emmanchures et épaules : Comme au dos.

Encolure : A 18-19-21-22 cm de haut. d'emmanchures (132-134-138-142 rgs de haut. tot.), rab. les 13-13-15-17 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.

MANCHES : Monter 48-50-52-54 m. aig. n° 5. Tric. 7 cm (20 rgs) côtes 2/2. Cont. côtes 4/3 aig. n° 5,5 en commençant par :

T. 2 : 1 m. env., puis l'explication.

T. 3 : 2 m. env., puis l'explication.

T. 4 : 3 m. env., puis l'explication.

T. 5 : 1 m. endr. au lieu de 4.

Dès le 7ème rg, augm. de ch. côté :

T. 2 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 7 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 3 : 8 fs 1 m. ts les 6 rgs, 9 fs 1 m. ts les 4 rgs

T. 4 : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 15 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 18 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 80-84-90-94 m.

A 47-48-48-48 cm (108-110-110-

110 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m., 2 fs 4 m.

Rab. les 36-40-46-50 m. rest. en 1 fs.

COL : Monter 90-94-98-102 m. aig. n° 5. Tric. 4 cm (10 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.

COL AMOVIBLE : Monter 98-102-106-110 m. aig. n° 5. Tric. 20 cm (56 rgs) côtes 2/2, rab. les m. soupagement. Faire la couture en prévoyant le revers.



2 ★★

GILET ZIPPE

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. BERLAINE,
Serpolet = 17-18-20-21-22 pel.,
aig. n° 3 et 3,5,
1 aig. aux.,
1 fermeture de 65 cm.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 3.

POINT FANT., aig. n° 3,5. Sur un n. de m. div. par 8 + 5.

1er rg (endr. du trav.) : * 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 3 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env.

2ème rg et ts les rgs pairs : * 2 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr., 3 m. env. *, répéter de * à *, term. par 2 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr.

3ème-7ème et 9ème rgs : * 2 m. env., 1 m. endr. double, 2 m. env., 3 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 2 m. env., 1 m. endr. double, 2 m. env.

5ème rg : 2 m. env., * 1 m. endr. double, 7 m. env. *, répéter de * à *, term. par 2 m. env. au lieu de 7.

11ème rg : repr. au 5ème rg.

TORSADE, aig. n° 3,5. Sur 14 m.

1er rg (endr. du trav.) : 4 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr.

2ème rg et ts les rgs pairs : tric. comme les m. se présentent.

3ème et 9ème rgs : 4 m. croisées à droite (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. env., 2 m. endr., 2 m. env., 4 m. croisées à gauche (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.).

5ème rg : 2 m. endr., 4 m. croisées à gauche, 2 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr.

7ème rg : 4 m. endr., 2 m. croisées à gauche sur 2 m. env. (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. env., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. env., 4 m. endr.

11ème rg : 4 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., 4 m. croisées à droite, 2 m. endr.

13ème rg : 4 m. endr., 2 m. env., 2 m. croisées à droite sur 2 m. env. (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'env.), 4 m. endr.

15ème rg : repr. au 3ème rg.

Echantillons

Un carré de 10 cm point fant. = 23 m. et 32 rgs.

14 m. torsade = 4,5 cm de large

Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 121-129-139-149-155 m. aig. n° 3. Tric. 3 cm (10 rgs) côtes 1/1 en commençant par :

T. 2-T. 3 et T. 5 : 1 m. endr.

T. 4 et T. 6 : 1 m. env.

Cont. aig. n° 3,5 21-25-30-35-38 m. point fant. en commençant par :

T. 2 : l'explication,

T. 3 : 1 m. env., 3 m. endr., puis

l'explication,

T. 4 et T. 6 : 3 m. env. au lieu de 2.

T. 5 : 3 m. env., 3 m. endr., puis l'explication,

cont. * 14 m. torsade en répart. 4 augm. au 1er rg, 13 m. point fant. *, tric. 3 fs de * à *, 14 m. torsade en répart. 4 augm. au 1er rg, 21-25-30-35-38 m. point fant. en commençant par l'explication.

On obtient 137-145-155-165-171 m.

Emmanchures : A 44-43-43-42-42 cm (142-138-138-136-136 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 3 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 4 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m.


T. 5 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 6 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.

Il reste 113-119-125-133-137 m.

Epaules et encolure : A 23-24-25-27-28 cm de haut. d'emmanchures (216-216-218-222-226 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 4 fs 8 m.



□ = 1 m. jersey endroit

■ = 1 m. jersey envers

▤ = 2 m. croisées à gauche sur 2 m. envers

▥ = 2 m. croisées à droite sur 2 m. envers

▧ = 1 m. endroit double

▨ ou ▩ = 4 m. croisées à gauche

▪ ou ▬ = 4 m. croisées à droite

T. 3 : 1 fs 8 m., 3 fs 9 m.

T. 4 : 3 fs 9 m., 1 fs 10 m.

T. 5 : 4 fs 10 m.

T. 6 : 3 fs 10 m., 1 fs 11 m.

En même temps, rab. les 39-39-41-43-45 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT DROIT : Monter 59-63-69-73-77 m. aig. n° 3. Tric. 3 cm (10 rgs) côtes 1/1 en commençant par 1 m. env. Cont. aig. n° 3,5 en tric. 6 m. point fant. (= 1 m.endr., 2 m. env., 1 m.endr., 2 m. env.), 14 m. torsade en répart. 4 augm. au 1er rg, 13 m. point fant., 14 m. torsade en répart. 4 augm. au 1er rg, 21-25-30-35-38 m. point fant. en commençant par l'explication et en augm. 1 m. pour **T. 2-T. 3 et T. 5** (= 68-72-77-82-85 m.).

Emmanchure et épaule : A gauche comme au dos.

Encolure : A 16-17-17-18-18 cm de haut. d'emmanchures (194 rgs de haut. tot.), rab. à droite ts les 2 rgs :

T. 2 et T. 3 : 1 fs 4 m., 10 fs 2 m.

T. 4 : 1 fs 3 m., 11 fs 2 m.

T. 5 : 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 6 : 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 6 fs 1 m.

DEVANT GAUCHE : En sens inverse, commencer à droite comme au dos.

MANCHES : Monter 62-64-66-70-72 m. aig. n° 3. Tric. 3 cm (10 rgs) côtes 1/1 en commençant par :

T. 2-T. 4 et T. 5 : 1 m.endr.

T. 3 et T. 6 : 1 m. env.

Cont. aig. n° 3,5 3-4-5-7-8 m. point fant. en commençant par :

T. 2 : 1 m.endr., 2 m. env.,

T. 3 : 1 m. env., 1 m.endr., 2 m. env.,

T. 4 : 2 m. env., 1 m.endr., 2 m. env.,

T. 5 : 2 m.endr., 2 m. env., 1 m.endr., 2 m. env.,

T. 6 : 3 m.endr., 2 m. env., 1 m.endr., 2 m. env.,

puis * 14 m. torsade en répart. 4 augm. au 1er rg, 13 m. point fant. *, tric. 2 fs de * à *, 14 m. torsade en répart. 4 augm. au 1er rg, 3-4-5-7-8 m. point fant. en commençant par l'explication (= 74-76-78-82-84 m.).

Augm. de ch. côté :

T. 2 : 10 fs 1 m. ts les 8 rgs, 8 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 9 fs 1 m. ts les 8 rgs, 10 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 3 fs 1 m. ts les 8 rgs, 18 fs 1 m.

ts les 6 rgs.

T. 5 : 22 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 6 : 18 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m.

ts les 4 rgs.

On obtient 110-114-120-126-132 m. A 45-46-46-46-46 cm (144-148-148-148-148 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 4 fs 1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 3 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 2 fs 1 m., 6 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 4 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 3 fs 1 m., 6 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 5 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 4 fs 1 m., 7 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.


T. 6 : 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 7 fs 2 m., 4 fs

1 m., 7 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

Rab. les 26 m. rest. en 1 fs.

COL : Monter 137-141-147-153-159 m. aig. n° 3. Tric. 3 cm (10 rgs) côtes 1/1 en augm. de ch. côté 4 fs 1 m. ts les 2 rgs, laisser en attente les 145-149-155-161-167 m. obtenues.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure. Le long de ch. devant relever 147 m. aig. n° 3 et rab. les m. en les tric.endr. sur l'env. Coudre la fermeture.



3 ★★

**PULL MANCHES
MARTEAU**

Tailles 2-3-4-5

Fournitures

Qual. BARONVAL.

Pull

Euphorbe = 6-7-7-8 pel.,

Bizet = 4 pel.,

Geyser = 2 pel.,

Plomb = 2 pel.,

Col roulé amovible

Euphorbe = 1 pel.,

aig. n° 3 et 3,5.

1 aig. aux.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3.

TORSADE, aig. n° 3,5. Sur 8 m.

1er rg (endr. du trav.) : 2 m. env., 2 m. croisées à droite, 2 m. croisées à gauche, 2 m. env.

2ème rg : 2 m.endr., 4 m. env., 2 m.endr.

Répéter ces 2 rgs.

POINT FANT., aig. n° 3,5. Sur 12 m.

1er rg (endr. du trav.) 2ème, 4ème

et 5ème rgs : 12 m.endr.

3ème et 6ème rgs : 12 m. env.

7ème rg : 2 m. croisées à gauche sur 1 m.endr. (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. la m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 6 m.endr., 2 m. croisées à droite sur 1 m.endr. (= glis. 1 m. sur l'aig. aux. derrière le trav. tric. les 2 m. suiv. endr., puis la m. de l'aig. aux. à l'endr.).

8ème, 10ème, 12ème et 14ème rgs : 12 m. env.

9ème rg : 1 m.endr., 2 m. croisées à gauche sur 1 m.endr., 4 m.endr., 2 m. croisées à droite sur 1 m.endr., 1 m.endr.

11ème rg : 2 m.endr., 2 m. croisées à gauche sur 1 m.endr., 2 m.endr., 2 m. croisées à droite sur 1 m.endr., 2 m.endr.

13ème rg : 3 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m.endr., 2 m. croisées à droite sur 1 m.endr., 3 m.endr.

15ème, 16ème, 18ème, et 19ème rgs :

12 m.endr.

17ème, 20ème, 22ème,

24ème, 26ème et 28ème rgs : 12 m. env.

21ème rg : 3 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m.endr., 2 m. croisées à gauche sur 1 m.endr., 3 m.endr.

23ème rg : 2 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m.endr., 2 m.endr., 2 m. croisées à gauche sur 1 m.endr., 2 m.endr.

25ème rg : 1 m.endr., 2 m. croisées à droite sur 1 m.endr., 4 m.endr., 2 m. croisées à gauche sur 1 m.endr., 1 m.endr.

27ème rg : 2 m. croisées à droite sur 1 m.endr., 6 m.endr., 2 m. croisées à gauche sur 1 m.endr.

29ème rg : repr. au 1er rg.

JERSEY ENDR. ET JERSEY ENV., aig. n° 3,5.

Echantillon

Un carré de 10 cm torsade et point

fant. = 26 m. et 34 rgs.
Important : Voir page 1.

Réalisation

PULL

DOS : Monter 134-142-152-164 m. Euphorbe aig. n° 3. Tric. 4 cm (14 rgs) côtes 2/2. Cont. aig. n° 3,5 : * 4 rgs Bizet, 10 rgs Plomb, 4 rgs Bizet, 10 rgs Geyser, 4 rgs Bizet, 10 rgs Euphorbe *, répéter de * à * en tric. :

T. 2 : 1 m. jersey endr., * 12 m. point fant., 8 m. torsade *, répéter de * à *, term. par 12 m. point fant., 1 m. jersey endr.

T. 3 : 1 m. jersey endr., 4 m. torsade (de la m. 5 à la m. 8 de la grille), 12 m. point fant., * 8 m. torsade, 12 m. point fant. *, répéter de * à *, term. par 4 m. torsade (= de la m. 1 à la m. 4 de la grille), 1 m. jersey endr.

T. 4 : 2 m. jersey endr., * 8 m. torsade, 12 m. point fant. *, répéter de * à *, term. par 8 m. torsade, 2 m. jersey endr.

T. 5 : 8 m. point fant. (= au 7ème rg tric. 5 m. endr., 2 m. croisées à droite sur 1 m. endr.), * 8 m. torsade, 12 m. point fant. *, répéter de * à *, term. par 8 m. torsade, 8 m. point fant. (= au 7ème rg tric. 2 m. croisées à gauche sur 1 m. endr., 5 m. endr.).

Raglan : A 38-38-39-39 cm (130-130-134-134 rgs) de haut. tot., rab. 3 m. de ch. côté, puis :

T. 2 : 3 fs 1 m. ts les 4 rgs., 16 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.

T. 3 : 4 fs 1 m. ts les 4 rgs., 16 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.

T. 4 : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs., 16 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.

T. 5 : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs., 18 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.

Tric. 4 rgs sur les 90-96-104-112 m. rest., puis rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 3 m., 5 fs 4 m.

T. 3 : 6 fs 4 m., 1 fs 5 m.

T. 4 : 3 fs 4 m., 4 fs 5 m.

T. 5 : 7 fs 5 m.

Rab. les 38-38-40-42 m. rest. en 1 fs.

DEVANT : Comme le dos jusqu'à l'encolure.

A 16-17-18-20 cm de haut. de raglan (184-188-196-202 rgs de haut. tot.), rab. les 16-16-18-20 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m.

Après les dim. du raglan, tric. encore 4 rgs sur les 26-29-32-35 m. rest., puis rab. en 1 fs.

MANCHE DROITE : Monter 70-72-74-78 m. Euphorbe aig. n° 3. Tric. 4 cm (14 rgs) côtes 2/2. Cont. aig. n° 3,5 : * 4 rgs Bizet, 10 rgs Euphorbe *, répéter de * à * en tric. : 1-2-3-5 m.

point fant., * 8 m. torsade, 12 m. point fant. *, répéter de * à *, term. par 8 m. torsade, 1-2-3-5 m. point fant.

Dès le 9ème rg, augm. de ch. côté (tric. progressivement les m. augm. point fant. et torsade) :

T. 2 : 10 fs 1 m. ts les 8 rgs, 8 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 4 fs 1 m. ts les 8 rgs, 16 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 21 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 5 : 17 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 106-112-116-124 m.

Raglan : A 44 cm (150 rgs) de haut. tot., rab. 3 m. de ch. côté, puis ts les 2 rgs :

T. 2 : * 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, rab. 7 fs de * à *, 1 fs 1 m.

T. 3 : * 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, rab. 9 fs de * à *, 1 fs 1 m., 1 fs 2 m.

T. 4 : * 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, rab. 10 fs de * à *, 1 fs 1 m.

T. 5 : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, rab. 13 fs de * à *, 6 fs 1 m.

Cont. droit sur les 28 m. rest. pendant 10-11-12-13 cm (34-38-40-44 rgs), puis rab. à droite ts les 2 rgs 2 fs 9 m., 1 fs 10 m.


MANCHE GAUCHE : Comme la manche droite, mais term. en sens inverse.

COL : Monter 118-122-126-130 m. Euphorbe aig. n° 3. Tric. 4 cm (14 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.


FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.

COL AMOVIBLE : Monter 130-134-138-142 m. Euphorbe aig. n° 3. Tric. 18 cm (62 rgs) côtes 2/2 et rab. les m. souplement. Faire la couture en prévoyant le revers.

COULEUR POUR LES MANCHES



■ = 1 m. jersey endroit EUPHORBE	■ = 2 m. EUPHORBE croisées à droite
■ = 1 m. jersey envers EUPHORBE	■ = 2 m. EUPHORBE croisées à gauche
■ = 1 m. jersey endroit BIZET	■ = 2 m. BIZET croisées à droite
■ = 1 m. jersey envers BIZET	■ = 2 m. BIZET croisées à gauche
■ = 2 m. EUPHORBE croisées à droite sur 1 m. endroit	
■ = 2 m. EUPHORBE croisées à gauche sur 1 m. endroit	





4 ★★

PULL RAS DE COU Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. BARONVAL,
Geyser = 11-12-13-14-15 pel.,
aig. n° 3 et 3,5.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 3.
(Densité : Type A = 5,5 écartement 4
Type B = 5 1/3 - Type C = 4 3/4)
POINT FANT., aig. n° 3,5. Suivre la
grille.
(Densité : Type A = 10,5
Type B = 10 2/3 - Type C = 8)

Echantillon

Un carré de 10 cm point fant. =
22 m. et 29 rgs.
Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 113-119-129-
137-145 m. aig. n° 3. Tric. 6 cm
(22 rgs) côtes 1/1. Cont. point
fant. aig. n° 3,5 en augm. 1 m.
au 1er rg (= 114-120-130-138-
146 m.). Commencer par :
T. 2 : la m. 10,
T. 3 : la m. 7,
T. 4 : la m. 2,
T. 5 : la m. 9,
T. 6 : la m. 5 de la grille.
Après la m. 44, repr. à la m. 1.
Après le 56ème rg, repr. au 1er rg.
Emmanchures : A 40-40-41-41-
41 cm (120-120-124-124-124 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs :
T. 2 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.
T. 3 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.
T. 4 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.
T. 5 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 6 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.
Il reste 92-96-104-110-114 m.
Epaules et encolure : A 23-24-25-
27-28 cm de haut. d'emmanchures
(186-190-196-202-206 rgs de haut.
tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 2 : 2 fs 9 m., 1 fs 8 m.
T. 3 : 2 fs 9 m., 1 fs 10 m.
T. 4 : 2 fs 10 m., 1 fs 11 m.
T. 5 : 3 fs 11 m.
T. 6 : 2 fs 11 m., 1 fs 12 m.
En même temps, rab. les 30-30-32-
34-36 m. centrales, puis de ch. côté
ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Comme le dos.
Encolure : A 16-17-18-20-21 cm
de haut. d'emmanchures (166-170-
176-182-186 rgs de haut. tot.), rab.
les 12-12-14-16-18 m. centrales,
puis de ch. côté ts les 2 rgs 2 fs 3 m.,
2 fs 2 m., 4 fs 1 m.


MANCHES : Monter 59-61-63-65-
67 m. aig. n° 3. Tric. 6 cm (22 rgs)
côtes 1/1. Cont. point fant. aig. n° 3,5
en augm. 1 m. au 1er rg (= 60-62-
64-66-68 m.). Commencer par :
T. 2 : la m. 4,
T. 3 : la m. 3,
T. 4 : la m. 2,
T. 5 : la m. 1,
T. 6 : 1 m. lis. puis la m. 1 de la grille.
Dès le 7ème rg augm. de ch. côté :
T. 2 : 5 fs 1 m. ts les 8 rgs, 11 fs 1 m.
ts les 6 rgs.
T. 3 : 4 fs 1 m. ts les 8 rgs, 13 fs 1 m.
ts les 6 rgs.
T. 4 : 16 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
T. 5 : 12 fs 1 m. ts les 6 rgs, 9 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
T. 6 : 10 fs 1 m. ts les 6 rgs, 12 fs
1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 92-96-102-108-112 m.
A 45-46-46-46-46 cm (134-138-
138-138-138 rgs) de haut. tot., rab.

de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 2 : 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m.,
3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.
T. 3 : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 3 fs 1 m.,
4 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.
T. 4 : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m.,
5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.
T. 5 : 3 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m.,
5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.
T. 6 : 3 fs 3 m., 5 fs 2 m., 6 fs 1 m.,
5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.
Rab. les 22 m. rest. en 1 fs.


COL : Monter 123-127-133-139-
145 m. aig. n° 3. Tric. 4 cm (14 rgs)
côtes 1/1, laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser
le col au point de mailles au bord de
l'encolure.

POINT FANTAISIE



■ = 1 m. jersey envers
□ = 1 m. jersey endroit





5 ★

PULL RAYE

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. BARONVAL,
Euphorbe = 6-7-7-8-8 pel.,
Bizet = 5-5-6-6-7 pel.,
aig. n° 3 et 3,5.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 3.

COTES 2/2, aig. n° 3.

(Densité : Type A = 5,5 écartement 4
Type B = 5 1/3 - Type C = 4 3/4)

POINT FANTAISIE, aig. n° 3,5. Sur
un nombre de m. divisible par 8 + 5.
1er rg (endr. du trav.) : * 5 m.
envers, 1 m. glissée en la prenant
à l'envers et en passant le fil sur
l'envers du travail, 1 m. envers, 1 m.
glissée *, répéter de * à *, terminer
par 5 m. envers

2ème rg : tricoter comme les m. se
présentent, les m. glissées du rang
précédent à l'envers.

Répéter ces 2 rgs.

(Densité : Type A = 10,5

Type B = 10 2/3 - Type C = 8)

Echantillon

Un carré de 10 cm point fant. =
25 m. et 31 rgs.

Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 119-127-137-147-
155 m. Euphorbe aig. n° 3. Tricoter
2 rgs côtes 1/1 en commençant par :

T. 2-T. 3-T. 5 et T. 6 : 1 m. endroit.

T. 4 : 1 m. envers.

Continuer point fantaisie rayé aig.
n° 3,5 en tricotant 20 rgs Euphorbe,
* 22 rgs Bizet, 22 rgs Euphorbe *,
répéter de * à *,

Commencer par :

T. 2 et T. 3 : 6 m. envers au lieu

de 5,

T. 4 : 1 m. envers, 1 m. glissée, puis
l'explication.

T. 5 et T. 6 : 4 m. envers au lieu
de 5,

A 15 cm (46 rgs) de hauteur totale,
augmenter de chaque côté 5 fs 1 m.
tous les 16 rgs.

On obtient 129-137-147-157-165 m.

Emmanchures : A 40-40-41-
41-41 cm (124-124-128-128-
128 rgs de hauteur totale),
rabattre de chaque côté tous les
2 rgs :

T. 2 et T. 3 : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m.,
5 fs 1 m.

T. 4 : 1 fs 4 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 5 et T. 6 : 1 fs 4 m., 3 fs 2 m.,
6 fs 1 m.

Il reste 103-111-117-125-133 m.

Epaules et encolure : A 23-24-25-
27-28 cm de hauteur d'emmanchures
(194-198-206-212-216 rgs de
hauteur totale), rabattre de chaque
côté tous les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 7 m., 2 fs 8 m.

T. 3 : 2 fs 8 m., 2 fs 9 m.

T. 4 : 4 fs 9 m.

T. 5 : 1 fs 9 m., 3 fs 10 m.

T. 6 : 2 fs 10 m., 2 fs 11 m.

En même temps, rabattre les 33-
33-35-37-39 m. centrales, puis
de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs
3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Comme le dos.

Encolure : A 17-18-19-21-22 cm
de hauteur d'emmanchures (176-
180-188-194-198 rgs de hauteur
totale), rabattre les 13-13-15-17-
19 m. centrales, puis de chaque
côté tous les 2 rgs 2 fs 3 m., 3 fs
2 m., 3 fs 1 m.

MANCHES : Monter 67-69-71-75-
77 m. Euphorbe aig. n° 3. Tricoter
2 rgs côtes 1/1 en commençant
par :

T. 2-T. 4 et T. 5 : 1 m. endroit.

T. 3 et T. 6 : 1 m. envers.

Continuer point fantaisie rayé aig.
n° 3,5 comme au dos.

Commencer par :

T. 2 : 4 m. envers au lieu de 5.

T. 3 : l'explication.

T. 4 : 6 m. envers au lieu de 5.

T. 5 : 2 m. envers, 1 m. glissée, puis
l'explication.

T. 6 : 1 m. envers au lieu de 5.

Dès le 15ème rang, augmenter de
chaque côté :

T. 2 : 6 fs 1 m. tous les 8 rgs, 12 fs
1 m. tous les 6 rgs.

T. 3 : 5 fs 1 m. tous les 8 rgs, 14 fs
1 m. tous les 6 rgs.

T. 4 : 19 fs 1 m. tous les 6 rgs, 2 fs
1 m. tous les 4 rgs.


T. 5 : 17 fs 1 m. tous les 6 rgs, 5 fs
1 m. tous les 4 rgs.

T. 6 : 13 fs 1 m. tous les 6 rgs, 11 fs
1 m. tous les 4 rgs.

On obtient 103-107-113-119-125 m.

A 44-45-45-45-45 cm (136-140-
140-140-140 rgs) de hauteur totale,
rabattre de chaque côté ts les 2 rgs :


POINT FANTAISIE



□ = 1 m. jersey endroit

■ = 1 m. jersey envers


⊕ = 1 m. glissée




COL : Monter 66-70-74-78 m. aig. n° 5. Tric. 6 cm (16 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.

BORDURES DES DEVANTS (2) : Monter 112 m. aig. n° 5. Tric. 3 rgs jerseyendr., 1 rg endr. sur l'env. du trav., 3 rgs jerseyendr., laisser en attente.


FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure. Plier les bordures des devants en 2. Coudre le rg de pliure (= le rg tric. à l'endr. sur l'env.) le long des devants et du col. Coudre la fermeture entre les 2 épaisseurs des bordures.



DOS-DEVANTS



MANCHE



7 ★★



PULL COL V

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. BERLAINE,
Serpolet = 13-14-15-16-17 pel.,
aig. n° 3 et 3,5,
1 aig. aux.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3.
(Densité : Type A = 5,5 écartement 4
Type B = 5 1/3 - Type C = 4 3/4)
JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.

TORSADE A, aig. n° 3,5. Sur 14 m.
1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : 3 m.
endr., 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env.,
3 m. endr.
2ème-4ème et 6ème rgs : tric.
comme les m. se présentent.

5ème rg : 3 m. endr., 2 m. env.,
4 m. croisées à droite (= glis. 2 m.
sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les
2 m. suiv. endr. puis les 2 m. de l'aig.
aux. à l'endr.), 2 m. env., 3 m. endr.
7ème rg : repr. au 1er rg.

TORSADE B, aig. n° 3,5. Sur 14 m.
Comme la torsade A, mais au 5ème
rg : tric. 3 m. endr., 2 m. env., 4 m.
croisées à gauche (= glis. 2 m. sur
l'aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m.
suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux.
à l'endr.), 2 m. env., 3 m. endr.
(Densité : Type A = 11
Type B = 10 2/3 - Type C = 8)

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. =
22 m. et 28 rgs.
Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 114-122-130-138-
146 m. aig. n° 3. Tric. 5 cm (16 rgs)
côtes 2/2. Cont. jersey endr. aig.
n° 3,5.

Raglan : A 39-39-39-40-41 cm (112-
112-112-114-116 rgs) de haut. tot.,
rab. 3 m. de ch. côté, puis dim. à
2 m. du bord :

T. 2 : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 18 fs 1 m.
ts les 2 rgs.

T. 3 : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 20 fs 1 m.
ts les 2 rgs.

T. 4 : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 21 fs 1 m.
ts les 2 rgs.

T. 5 : 3 fs 1 m. ts les 4 rgs, 21 fs 1 m.
ts les 2 rgs.

T. 6 : 3 fs 1 m. ts les 4 rgs, 22 fs 1 m.
ts les 2 rgs.

Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : à
droite, tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr.,

à gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig.
gauche tric. 1 S.S., 2 m. endr.

Cont. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 10 fs 2 m.

T. 3 : 2 fs 3 m., 8 fs 2 m.

T. 4 : 4 fs 3 m., 6 fs 2 m.

T. 5 : 6 fs 3 m., 4 fs 2 m.

T. 6 : 8 fs 3 m., 2 fs 2 m.

Rab. les 28-28-30-32-34 m. rest. en

1 fs.

DEVANT : Tric. comme le dos jusqu'au
raglan.


Raglan : A la même haut. qu'au dos
rab. 12 m. de ch. côté au lieu de 3,
puis dim. à 2 m. du bord comme au
dos, mais ne pas faire les 4 dernières
dim. et cont. en rab. de ch. côté ts les
2 rgs :

T. 2 : 3 fs 4 m., 2 fs 3 m.


T. 3 : 5 fs 4 m.

T. 4 : 2 fs 5 m., 3 fs 4 m.

TORSADE A



TORSADE B



□ = 1 m. jersey endroit

■ = 1 m. jersey envers

▤ = 4 m. croisées à droite

▥ = 4 m. croisées à gauche

T. 5 : 4 fs 5 m., 1 fs 4 m.

T. 6 : 4 fs 5 m., 1 fs 6 m.

Encolure : A 8-8-9-9-10 cm de haut. de raglan (134-134-138-140-144 rgs de haut. tot.), rab. les 2 m. centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 et T. 3 : 10 fs 1 m.

T. 4 : 11 fs 1 m.

T. 5 : 12 fs 1 m.

T. 6 : 13 fs 1 m.

MANCHE DROITE : Monter 60-62-64-66-68 m. aig. n° 3. Tric. 5 cm (16 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr. aig. n° 3,5 en augm. de ch. côté à 2 m. du bord :

T. 2 : 9 fs 1 m. ts les 8 rgs, 5 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 7 fs 1 m. ts les 8 rgs, 8 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 17 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 5 : 14 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 6 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 7 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 88-92-98-104-108 m.

Raglan : A 44-45-45-45-46 cm (126-128-128-128-130 rgs) de haut. tot., rab. 3 m. de ch. côté puis dim. à 2 m. du bord ts les 2 rgs :

T. 2 : * 1 fs 2 m., 6 fs 1 m. *, dim. 3 fs de * à *.

T. 3 : * 1 fs 2 m., 6 fs 1 m. *, dim. 3 fs de * à *, term. par 8 fs 1 m. au lieu de 6.

T. 4 : * 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 4 fs de * à *, term. par 4 fs 1 m.

T. 5 : * 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 7 fs de * à *, term. par 3 fs 1 m.

T. 6 : * 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 6 fs de * à *, term. par 2 fs 1 m.

Pour dim. 2 m. à 2 m. du bord : à droite tric. 2 m. endr., 3 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche tric. 1 S.D., 2 m. endr.

Tric. 5 rgs sur les 34-34-36-36-38 m. rest., puis dim. de ch. côté à 2 m du bord :

T. 2 et T. 3 : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 4 : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 et T. 6 : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs.

Tric. 5-7-5-3-5 rgs sur les 24-24-26-26-28 m. rest., puis rab. à droite ts les 2 rgs :

T. 2 et T. 3 : 3 fs 8 m.

T. 4 et T. 5 : 1 fs 8 m., 2 fs 9 m.

T. 6 : 2 fs 9 m., 1 fs 10 m.

MANCHE GAUCHE : Term. le raglan en sens inverse.


BORDURE DE RAGLAN GAUCHE : Monter 14 m. aig. n° 3,5. Tric. torsade A environ 26-28-30-32-34 cm (74-80-86-92-98 rgs) et rab. en 1 fs.

BORDURE DE RAGLAN DROIT : Remplacer torsade A par torsade B.

COL : Monter 154-158-166-170-178 m. aig. n° 3. Tric. 3,5 cm (12 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.

FINITIONS : Coudre ch. bordure le long du raglan du devant jusqu'à l'encolure. Faire les coutures en intercalant les pattes d'épaule entre

le dos et le devant. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure, croiser le devant gauche sur le devant droit et coudre les petits côtés.



8 ★

BLOUSON ZIPPE

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. ALASKA, Campagnol = 17-18-19-21-22 pel., aig. n° 4,5 et 5,5, 1 fermeture de 65-65-65-70-70 cm. aig. n° 7.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 4,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5,5.

COTES 4/2, aig. n° 5,5. Sur un nombre de m. divisible par 6 + 4.

1er rg (endroit du travail) : * 4 m. endroit, 2 m. envers *, répéter de * à *, terminer par 4 m. endroit

2ème rg et tous les rgs suivants : tricoter comme les m. se présentent.

COTES ANGLAISES, aig. n° 7. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (endroit du trav.) : endroit

2ème rg : * 1 m. endroit double,

1 m. endroit *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit double.

3ème rang : * 1 m. endroit, 1 m. endroit double *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit

4ème rang : reprendre au 2ème rang.

COTES ANGLAISES RAYEES, aig. n° 7.

Tricoter * 2 rgs Campagnol, 2 rgs Dhôle *, répéter de * à *.

Echantillons

Un carré de 10 cm jersey endroit = 15 m. et 20 rgs.

Un carré de 10 cm côtes anglaises rayées = 10 m. et 20 rgs.

Important : Voir page 1.

Réalisation

BLOUSON

DOS : Monter 82-86-92-98-102 m.

aig. n° 4,5. Tricoter 5 cm (14 rgs) côtes 2/2. Continuer jersey endroit aig. n° 5,5.

Emmanchures : A 41-40-39-42-41 cm (86-84-82-88-86 rgs) de hauteur totale, rabattre de ch. côté tous les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 4 et T. 5 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 6 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

Il reste 64-66-70-76-78 m.

A 10-10-11-12-13 cm de hauteur d'emmanchures (106-104-104-112-112 rgs de hauteur totale), continuer côtes 4/2 aig. n° 5,5 en commençant par :

T. 2 et T. 5 : 3 m. envers, puis l'explication.

T. 3 et T. 6 : 2 m. endroit au lieu de 4.

T. 4 : l'explication.

Epaules et encolure : A 24-25-26-28-29 cm de hauteur d'emmanchures

(134-134-134-144-144 rgs de hauteur totale), rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 6 m., 1 fs 7 m.

T. 3 : 1 fs 6 m., 2 fs 7 m.

T. 4 : 3 fs 7 m.

T. 5 : 1 fs 7 m., 2 fs 8 m.

T. 6 : 3 fs 8 m.

En même temps, rabattre les 22-22-24-26-26 m. centrales, puis de chaque côté tous les 2 rgs 1 fs 2 m.

FONDS DE POCHE (2) : Monter 27-28-30-31-33 m. aig. n° 5,5. Tricoter 10 cm (20 rgs) jersey endroit, laisser en attente.

DEVANT GAUCHE : Monter 41-43-46-49-51 m. aig. n° 4,5. Tricoter 5 cm (14 rgs) côtes 2/2. Continuer jersey endroit aig. n° 5,5.

Poche : A 15 cm (34 rgs) de hauteur totale, laisser en attente les 10-11-12-14-14 m. de droite, continuer sur les 31-32-34-35-37 m. de gauche en rabattant dès le 1er rg à droite tous les 2 rgs 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 2 fs 1 m., tous les 4 rgs 2 fs 1 m. Tricoter encore 3 rgs sur les 16-17-19-20-22 m. restante et laisser en attente sur 1 aig.

Reprendre les 10-11-12-14-14 m. laissées en attente, à gauche de ces m. reprendre les m. d'un fond de poche. Tric. jersey endroit sur les 37-39-42-45-47 m. obtenues.

A 27 cm (58 rgs) de hauteur totale, tricoter 25-26-27-29-29 m. endroit, placer les 16-17-19-20-22 m. laissées en attente sur une aig. devant le travail, puis avec l'aig. droite tricoter ensemble à l'endroit la 1ère m. de chaque aig., terminer par 4 m. endroit

Emmanchure et épaule : A droite comme au dos.

A 10-10-11-12-13 cm de hauteur d'emmanchure (106-104-104-112-112 rgs de hauteur totale), continuer

côtes 4/2 aig. n° 5,5 en commençant comme au dos et en terminer par 5 m. endroit

Encolure : A 18-19-20-22-23 cm de hauteur d'emmanchure (122-122-122-132-132 rgs de hauteur totale), rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 fs 5-5-6-7-7 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

DEVANT DROIT : Tricoter en sens inverse en commençant les côtes 4/2 pour toutes les tailles par 5 m. endroit au lieu de 4.

MANCHES : Monter 42-42-44-46-46 m. aig. n° 4,5. Tricoter 5 cm (14 rgs) côtes 2/2. Continuer aig. n° 5,5 : 12-12-13-14-14 m. jersey endroit, 20 m. côtes 4/2 en répartissant 2 augmentations et en commençant par 2 m. envers, puis l'explication, 12-12-13-14-14 m. jersey endroit (= 44-44-46-48-48 m.).

Dès le 7ème rg, augmenter de chaque côté à 1 m. du bord :

T. 2 : 10 fs 1 m. tous les 6 rgs, 2 fs 1 m. tous les 4 rgs.

T. 3 : 10 fs 1 m. tous les 6 rgs, 3 fs 1 m. tous les 4 rgs.

T. 4 : 8 fs 1 m. tous les 6 rgs, 6 fs 1 m. tous les 4 rgs.

T. 5 : 6 fs 1 m. tous les 6 rgs, 9 fs 1 m. tous les 4 rgs.

T. 6 : 4 fs 1 m. tous les 6 rgs, 12 fs 1 m. tous les 4 rgs.

On obtient 68-70-74-78-80 m.

A 43-44-44-44-44 cm (90-92-92-92-92 rgs) de hauteur totale, rabattre de ch. côté tous les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 4 fs 1 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 3 fs 1 m., 5 fs 2 m., 1 fs 3 m.

T. 4 : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 3 fs 1 m., 5 fs 2 m., 1 fs 3 m.

T. 5 : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 3 fs 1 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m.


T. 6 : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m.

Rabattre les 16 m. restantes en 1 fs.

COL : Monter 82-86-90-94-98 m. aig. n° 4,5. Tricoter 6 cm (16 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.

BORDURES DE POCHE (2) : Monter 34 m. aig. n° 4,5. Tricoter 3 cm (8 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser au point de mailles le col au bord de l'encolure, puis les bordures au bord des ouvertures de poche. Coudre les fonds de poches à points glissés sur l'envers. Coudre la fermeture.



9 ★★

PULL MANCHES MARTEAU

Tailles 2-3-4-5

Fournitures

Qual. PREMIERE,
Betterave = 13-14-15-16 pel.,
aig. n° 3,5 et 4.

Points employés

COTES 3/2, aig. n° 3,5 et 4. Sur un n. de m. div. par 5 + 2.

1er rg (endr. du trav.) : * 2 m. env., 3 m. endr., répéter de * à *, term. par 2 m. env.

2ème rg et les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.

POINT FANT. A, aig. n° 4. Sur un n. de m. div. par 4 + 2.

1er rg (endr. du trav.) : * 2 m. endr., 2 m. env., répéter de * à *, term. par 2 m. endr.

2ème rg : 1 m. endr., * 2 m. env., 2 m. endr., * répéter de * à *, term. par 1 m. env.

3ème rg : * 2 m. env., 2 m. endr., * répéter de * à *, term. par 2 m. env.

4ème rg : 1 m. env., * 2 m. endr., 2 m. env., * répéter de * à *, term. par 1 m. endr.

5ème rg : repr. au 1er rg.

POINT FANT. B, aig. n° 4. Sur un n. de m. div. par 4 + 2.

1er rg (endr. du trav.) : * 2 m. endr., 2 m. env., * répéter de * à *, term. par 2 m. endr.

2ème rg : 1 m. env., * 2 m. endr.,
2 m. env. *, répéter de * à *, term. par
1 m. endr.

3ème rg : * 2 m. env., 2 m. endr. *,
répéter de * à *, term. par 2 m. env.

4ème rg : 1 m. endr., * 2 m. env.,
2 m. endr. *, répéter de * à *, term. par
1 m. env.

POINT TORSADÉ, aig. n° 4. Sur 92 m.
Se tric. en prolongement des
côtes 3/2. Suivre la grille de la m. 11
à la m. 102.

Après le 42ème rg, repr. au 7ème rg.

Echantillons

Un carré de 10 cm point fant. A et B =
20 m. et 26 rgs.

92 m. point torsadé = 39 cm de
large.

Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 120-128-136-144 m.
aig. n° 3,5. Tric. 5 cm (16 rgs)
côtes 3/2 en commençant par :

T.2 : 1 m. env. au lieu de 2.

T.3 : 3 m. endr. puis de * à *.

T.4 : 2 m. endr. puis de * à *.

T.5 : 3 m. env. au lieu de 2.

Cont. aig. n° 4 = 14-18-22-26 m.
point fant. A, 92 m. point torsadé, 14-
18-22-26 m. point fant. B.

Raglan : A 40-40-40-41 cm (108-
108-108-110 rgs) de haut. tot., rab.
3 m. de ch. côté, puis ts les 2 rgs :

T.2 : 21 fs 1 m., 6 fs 2 m., 3 fs 3 m.

T.3 : 23 fs 1 m., 4 fs 2 m., 5 fs 3 m.

T.4 : 24 fs 1 m., 2 fs 2 m., 7 fs 3 m.

T.5 : 25 fs 1 m., 9 fs 3 m.

Rab. les 30-30-32-34 m. rest. en
1 fs.

DEVANT : Tric. comme le dos jusqu'au
raglan.

Raglan : A la même haut. qu'au
dos rab. 3 m. de ch. côté, puis ts les
2 rgs :

T.2 : 21 fs 1 m., 5 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T.3 : 23 fs 1 m., 3 fs 3 m., 3 fs 4 m.

T.4 : 24 fs 1 m., 2 fs 3 m., 3 fs 4 m.,
1 fs 5 m.

T.5 : 25 fs 1 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.,
3 fs 5 m.

Encolure : A 17-18-20-21 cm de
haut. de raglan (152-156-160-
166 rgs de haut. tot.), rab. les
16-16-18-20 m. centrales, puis
de ch. côté ts les 2 rgs 2 fs 3 m.,
1 fs 2 m., 1 fs 1 m.


MANCHE DROITE : Monter 54-56-58-
60 m. aig. n° 3,5. Tric. 5 cm (16 rgs)
côtes 3/2 en commençant par :

T.2 : 3 m. env. au lieu de 2.

T.3 : 2 m. endr. puis de * à *.

T.4 : 3 m. endr. puis de * à *.

T.5 : 1 m. env. au lieu de 2.



- = 1 m. jersey envers
- = 1 m. jersey endroit
- ⊗ = 2 m. ensemble envers
- ⊡ = 3 m. ensemble envers
- ▤ = 1 augmentation (= monter une nouvelle m.)

Cont. aig. n° 4 : 16-17-18-19 m. point fant. A en commençant par :
T. 2 : 2 m. env., puis de * à *,
T. 3 : 1 m. endr. au lieu de 2,
T. 4 : l'explication,
T. 5 : 1 m. env., puis de * à *,
 puis tric. 22 m. côtes 3/2, 16-17-18-19 m. point fant. B en commençant comme l'explication, au 2ème rg commencer par :

T. 2 : 1 m. endr., 2 m. env., puis de * à *,
T. 3 : 2 m. endr., 2 m. env., puis de * à *,

T. 4 : l'explication.
T. 5 : 2 m. env., puis de * à *.

Dès le 7ème rg, augm. de ch. côté :
T. 2 : 14 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 3 : 14 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 4 : 10 fs 1 m. ts les 6 rgs, 10 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 : 8 fs 1 m. ts les 6 rgs, 13 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 88-92-98-102 m.

Raglan : A 45-46-46-46 cm (120-124-124-124 rgs) de haut. tot., rab. 3 m. de ch. côté, puis ts les 2 rgs :

T. 2 : * 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, rab. 6 fs de * à *, 1 fs 1 m.

T. 3 : * 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. *, rab. 7 fs de * à *, term. par 1 fs 1 m. au lieu de 2.

T. 4 : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, rab. 9 fs de * à *, 3 fs 1 m.

T. 5 : 1 fs 2 m., * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, rab. 10 fs de * à *.

Tric. 6 rgs sur les 32 m. rest. puis rab. de ch. côté :

T. 2 et T. 3 : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs.


T. 4 et T. 5 : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.

Tric. encore 2-4-2-4 rgs sur les 24 m. rest., puis laisser en attente à droite ts les 2 rgs 3 fs 8 m.

MANCHE GAUCHE : Term. le raglan en sens inverse.

FINITIONS : Avec les aig. n° 4, rel. 24-24-29-29 m. au bord de l'encolure dos, repr. les 24 m. laissées en

attente à la manche droite, rel. 33-33-38-38 m. au bord de l'encolure devant, repr. les 24 m. laissées en attente à la manche gauche (= 105-105-115-115 m.). Tric. 6 cm (17 rgs) côtes 2/2 en commençant par 1 m. env. au lieu de 2 et en tric. ens. au 1er rg les 2 premières et les 2 dernières m. de ch. manche sauf à la fin du rg. Rab. les 102-102-112-112 m. en 1 fs. Faire les coutures.



10 ★★

PULL IRLANDAIS
 Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. SPORT,
 Bleu acier = 14-15-16-17-18 pel.,

aig. n° 3,5 et 4,
 1 aig. aux.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3,5.

COTES 4/2, aig. n° 4. Sur un n. de m. div. par 6 + 4.

1er rg (endr. du trav.) : * 4 m. endr., 2 m. env. *, répéter de * à *, term. par 4 m. endr.

2ème rg et ts les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.

POINT D'ALVEOLES, aig. n° 4. Sur 12 m.

1er rg (endr. du trav.) : 4 m. env., 4 m. endr., 4 m. env.

2ème rg et ts les rgs pairs : tric. comme les m. se présentent.

3ème rg : 2 m. env., 4 m. croisées à droite (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 4 m. croisées à gauche (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. env.

5ème rg : 2 m. env., 8 m. endr., 2 m. env.

7ème rg : 2 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 2 m. env. (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. env., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. croisées à droite sur 2 m. env. (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. env.

9ème rg : repr. au 1er rg.

LOSANGE A, aig. n° 4. Sur 10 m.

1er rg (endr. du trav.) : 3 m. env., 4 m. endr., 3 m. env.

2ème rg et ts les rgs pairs : tric. comme les m. se présentent.

3ème rg : 3 m. env., 4 m. croisées à droite (= comme au 3ème rg du point d'alvéoles), 3 m. env.

5ème rg : 2 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. env. (= glis. 1 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis la m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env. (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. la m. suiv. env., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. env.

7ème rg : 1 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 2 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 1 m. env.

9ème rg : 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 4 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env.

11ème et 13ème rgs : 2 m. endr., 6 m. env., 2 m. endr.

15ème rg : 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 4 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. env.

17ème rg : 1 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 2 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 1 m. env.

19ème rg : 2 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 2 m. env.

21ème rg : repr. au 3ème rg.

LOSANGE B, aig. n° 4. Sur 24 m.

1er rg (endr. du trav.) : 10 m. env., 4 m. endr., 10 m. env.

2ème rg et ts les rgs pairs : tric. comme les m. se présentent.

3ème rg : 10 m. env., 4 m. croisées à droite (= comme au 3ème rg du point

d'alvéoles), 10 m. env.

5ème rg : 9 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. endr. (= glis. 1 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis la m. de l'aig. aux. à l'endr.), 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env. (= comme au 5ème rg du losange A), 9 m. env.

7ème rg : 8 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 8 m. env.

9ème rg : 7 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. endr., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 2 fs de * à *, 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 7 m. env.

11ème rg : 6 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. endr., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 3 fs de * à *, 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 6 m. env.

13ème rg : 5 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. endr., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 4 fs de * à *, 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 5 m. env.

15ème rg : 4 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. endr., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 5 fs de * à *, 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 4 m. env.

17ème rg : 3 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. endr., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 6 fs de * à *, 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 3 m. env.

19ème rg : 2 m. env., 2 m. croisées à droite sur 1 m. endr., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 7 fs de * à *, 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 2 m. env.

21ème rg : 2 m. env., 2 m. endr., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 7 fs de * à *, 1 m. env., 3 m. endr., 2 m. env.

23ème rg : 2 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 7 fs de * à *, 2 m. croisées à droite sur 1 m. env. (= comme au 5ème rg du losange A), 2 m. env.

25ème rg : 3 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 6 fs de * à *, 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 3 m. env.

27ème rg : 4 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 5 fs de * à *, 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 4 m. env.

29ème rg : 5 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 4 fs de * à *, 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 5 m. env.

31ème rg : 6 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 3 fs de * à *, 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 6 m. env.

33ème rg : 7 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., * 1 m. env., 1 m. endr., tric. 2 fs de * à *, 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 7 m. env.

35ème rg : 8 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 1 m. env., 1 m. endr., 2 m. croisées à droite sur 1 m. env., 8 m. env.

37ème rg : 9 m. env., 2 m. croisées à gauche sur 1 m. env., 2 m. croisées à

droite sur 1 m. env., 9 m. env.

39ème rg : repr. au 3ème rg.

JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.

Echantillons

Un carré de 10 cm côtes 4/2 = 21 m. et 26 rgs.

12 m. point d'alvéoles + 10 losange A + 24 losange B + 10 losange A + 12 m. point d'alvéoles = 26 cm de large.

Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 114-118-126-134-142 m. aig. n° 3,5. Tric. 5 cm (16 rgs) côtes 2/2. Cont. côtes 4/2 aig. n° 4 en augm. 1 m. de ch. côté au 1er rg pour

T. 3-T. 4-T. 5 et T. 6 (= 114-120-128-136-144 m.) en commençant par :

T. 2 : 5 m. endr. au lieu de 4.

T. 3 et T. 6 : 2 m. endr. au lieu de 4.

T. 4 : 2 m. env., puis l'explication.

T. 5 : l'explication.

Emmanchures : A 41-41-42-42-42 cm (110-110-112-112-112 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 4 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 5 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 6 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.

Il reste 88-92-98-104-110 m.

Epaules et encolure : A 23-24-25-27-28 cm de haut. d'emmanchures (170-172-176-182-184 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 3 fs 6 m., 1 fs 7 m.

T. 3 : 1 fs 6 m., 3 fs 7 m.

T. 4 : 3 fs 7 m., 1 fs 8 m.

T. 5 : 1 fs 7 m., 3 fs 8 m.

T. 6 : 3 fs 8 m., 1 fs 9 m.


En même temps, rab. les 28-28-30-32-34 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

12 m. point d'alvéoles, 29-32-36-40-44 m. côtes 4/2 en commençant comme l'explication (= 126-132-140-148-156 m.).


Emmanchures : Comme au dos.

Encolure : A 16-17-18-20-21 cm de haut. d'emmanchures (152-154-158-164-166 rgs de haut. tot.), rab. les 14-14-16-18-20 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m.

Epaules : A 23-24-25-27-28 cm de haut. d'emmanchures (170-172-176-



- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers
- ▤ ou ▥ = 4 m. croisées à droite
- ▦ ou ▧ = 4 m. croisées à gauche
- ▨ = 2 m. croisées à droite sur 1 m. endroit
- ▩ = 2 m. croisées à droite sur 1 m. envers
- ou ▬ = 2 m. croisées à gauche sur 1 m. envers
- ▭ = 2 m. croisées à gauche sur 2 m. envers
- ▮ = 2 m. croisées à droite sur 2 m. envers



182-184 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 3 fs 6 m., 1 fs 9 m.

T. 3 : 1 fs 6 m., 2 fs 7 m., 1 fs 9 m.

T. 4 : 3 fs 7 m., 1 fs 10 m.

T. 5 : 1 fs 7 m., 2 fs 8 m., 1 fs 10 m.

T. 6 : 3 fs 8 m., 1 fs 11 m.

MANCHES : Monter 56-58-60-62-64 m. aig. n° 3,5. Tric. 5 cm (16 rgs) côtes 2/2. Cont. côtes 4/2 aig. n° 4 en commençant par :

T. 2 et T. 5 : 3 m.endr. au lieu de 4.

T. 3 et T. 6 : l'explication.

T. 4 : 2 m.endr. au lieu de 4.

Augm. de ch. côté à 1 m. du bord :

T. 2 : 14 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 3 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 4 : 11 fs 1 m. ts les 6 rgs, 8 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs, 14 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 6 : 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 20 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 90-94-98-104-110 m.

A 44-45-45-45-45 cm (118-120-120-120-120 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 3 fs 1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m.

T. 3 : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 2 fs 1 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 4 : 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 2 fs 1 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 5 : 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 3 fs 1 m., 7 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 6 : 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 3 fs 1 m., 7 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

Rab. les 20 m. rest. en 1 fs.

COL : Monter 86-89-92-95-98 m. aig. n° 3,5. Tric. 4 rgs jersey endr.,

12 rgs côtes 2/2 en répart. 28-29-30-31-32 augm. au 1er rg, laisser en attente les 114-118-122-126-130 m. obtenues.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure, maintenir le roulotté par un point de couture sur le coté.



11 ★★

PULL RAS DE COU

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. IDEAL,
Persan = 10-11-12-13-14 pel.,
aig. n° 3 et 3,5,
1 aig. aux.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 3.
Densité : Type A = 5 écartement 3
Type B = 4 1/3 - Type C = 4 1/4)

POINT FANT., aig. n° 3,5. Sur un n. de m. div. par 11 + 1.

1er rg (endr. du trav.) : 1 m. env., * 8 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env. (= glis. 1 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. la m. suiv. endr., puis la m. de l'aig. aux. à l'env.), 1 m. env., * répéter de * à *.

2ème rg et ts les rgs pairs : tric. comme les m. se présentent.

3ème rg : 1 m. env., * 7 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 2 m. env., * répéter de * à *.

5ème rg : 1 m. env., * 6 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 3 m. env., * répéter de * à *.

7ème rg : 1 m. env., * 5 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 4 m. env., * répéter de * à *.

9ème rg : 1 m. env., * 4 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 5 m. env., * répéter de * à *.

11ème rg : 1 m. env., * 3 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 6 m. env., * répéter de * à *.

13ème rg : 1 m. env., * 2 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 7 m. env., * répéter de * à *.

15ème rg : 1 m. env., * 1 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 8 m. env., * répéter de * à *.

17ème rg : * 1 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env. (= glis. 1 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. la m. suiv. env., puis la m. de l'aig. aux. à l'endr.), 8 m. endr., * répéter de * à *, term. par 1 m. env.

19ème rg : * 2 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 7 m. endr., * répéter de * à *, term. par 1 m. env.

21ème rg : * 3 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 6 m. endr., * répéter de * à *, term. par 1 m. env.

23ème rg : * 4 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 5 m. endr., * répéter de * à *, term. par 1 m. env.

25ème rg : * 5 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 4 m. endr., * répéter de * à *, term. par 1 m. env.

27ème rg : * 6 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 3 m. endr., * répéter de * à *, term. par 1 m. env.

29ème rg : * 7 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 2 m. endr., *

répéter de * à *, term. par 1 m. env.

31ème rg : * 8 m. env., 1 m. croisée à gauche sur 1 m. env., 1 m. endr., * répéter de * à *, term. par 1 m. env.

33ème rg : repr. au 1er rg.

Densité : Type A = 9,5

(Type B = 10 - Type C = 8)

Echantillon

Un carré de 10 cm point fant. = 25 m. et 31 rgs.

Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 129-137-147-157-165 m. aig. n° 3. Tric. 6 cm (24 rgs) côtes 1/1. Cont. point fant. aig. n° 3,5 en commençant par :


T. 2-T. 4 et T. 6 : 7-5-3 m. endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 1 m. env., puis répéter de * à *, term. par 9-7-5 m. endr.

T. 3 : 3 m. env. au lieu de 1.

T. 5 : 2 m. env. au lieu de 1.

Emmanchures : A 40-40-41-41-

POINT FANTAISIE



■ = 1 m. jersey envers ▤ = 1 m. croisée à droite sur 1 m. envers
□ = 1 m. jersey endroit ▥ = 1 m. croisée à gauche sur 1 m. envers

41 cm (128-128-132-132-132 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T.2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T.3 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T.4 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T.5 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T.6 : 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 4 fs 1 m.

Il reste 105-109-117-125-129 m.

Epaules et encolure : A 23-24-25-27-28 cm de haut. d'emmanchures (200-204-210-216-220 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T.2 : 2 fs 7 m., 2 fs 8 m.

T.3 : 4 fs 8 m.

T.4 : 1 fs 8 m., 3 fs 9 m.

T.5 : 3 fs 9 m., 1 fs 10 m.

T.6 : 2 fs 9 m., 2 fs 10 m.

En même temps, rab. les 35-35-37-41-43 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Comme le dos jusqu'à l'encolure.

Encolure : A 16-17-18-20-21 cm de haut. d'emmanchures (178-182-188-194-198 rgs de haut. tot.), rab. les 13-13-15-19-21 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

MANCHES : Monter 67-69-73-75-77 m. aig. n° 3. Tric. 6 cm (24 rgs) côtes 1/1. Cont. point fant. aig. n° 3,5 en commençant par :

T.2 : l'explication.

T.3 : 2 m. env. au lieu de 1.

T.4-T.5 et T.6 : 1-2-3 m.endr., 1 m. croisée à droite sur 1 m. env., 1 m. env., puis répéter de * à *, term. par 3-4-5 m. endr.

Dès le 7ème rg, augm. de ch. côté à 1 m. du bord :

T.2 : 19 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T.3 : 20 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T.4 : 17 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T.5 : 11 fs 1 m. ts les 6 rgs, 13 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T.6 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 16 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 105-109-115-123-127 m.

A 45-46-46-46-46 cm (144-148-148-148-148 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T.2 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T.3 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m., 4 fs 2 m., 3 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T.4 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m., 4 fs 2 m., 3 fs 3 m., 1 fs 4 m.


T.5 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 4 fs 1 m., 5 fs 2 m., 3 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T.6 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 4 fs 1 m., 6 fs 2 m., 3 fs 3 m., 1 fs 4 m.

Rab. les 25 m. rest. en 1 fs.

COL : Monter 135-139-143-151-155 m. aig. n° 3. Tric. 3 cm (12 rgs) côtes 1/1, laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.



12 ★★



PULL COL V

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. BERGELLE 100,
Buisson = 5-5-6-6-7 pel.,
aig. n° 2,5 et 3.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 2,5.
Densité : Type A = 4 écartement 3

Type B = 3 1/3 - Type C = 3 3/4

JERSEY ENDR. et JERSEY ENV., aig. n° 3.

POINT FANT., aig. n° 3. Sur 6 m.

1er rg (endr. du trav.) : endr.

2ème rg : env.

3ème rg : 4 m. endr., 2 m. env.

4ème rg : 1 m. env., 2 m. endr., 3 m. env.

5ème rg : 2 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr.

6ème rg : 3 m. env., 2 m. endr., 1 m. env.

7ème rg : 2 m. env., 4 m. endr.

8ème rg : repr. au 2ème rg.

Densité : Type A = 8
Type B = 8 - Type C = 6 3/4

Echantillon

Un carré de 10 cm côtes 2/2 et point fant. légèrement étirés = 30 m. et 35 rgs.

Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 156-164-176-188-198 m. aig. n° 2,5. Tric. 5 cm (22 rgs) côtes 2/2 en commençant par :
T.2 - T.3 et T.5 : 3 m. env.

T. 4 : 3 m. endr.

T. 6 : 2 m. endr.

Cont. aig. n° 3 en tric. les côtes 2/2 dans leur prolongement :

T. 2 et T. 5 : 11 m. côtes 2/2, * 6 m. point fant., 10 m. côtes 2/2 *, tric. de * à *, term. par 11 m. côtes 2/2 au lieu de 10.

T. 3 : 15 m. côtes 2/2, * 6 m. point fant., 10 m. côtes 2/2 *, tric. de * à *, term. par 15 m. côtes 2/2 au lieu de 10.

T. 4 : 5 m. côtes 2/2, * 6 m. point fant., 10 m. côtes 2/2 *, tric. de * à *, term. par 5 m. côtes 2/2 au lieu de 10.

T. 6 : * 6 m. point fant., 10 m. côtes 2/2 *, tric. de * à *, term. par 6 m. point fant.

Emmanchures : A 39-39-40-40-40 cm (140-140-144-144-144 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 3 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 4 : 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 5 : 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 6 : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m.

Il reste 126-132-140-150-156 m.

Epaules et encolure : A 23-24-25-27-28 cm de haut. d'emmanchures (220-224-232-240-244 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 4 fs 9 m.

T. 3 : 1 fs 9 m., 3 fs 10 m.

T. 4 : 3 fs 10 m., 1 fs 11 m.

T. 5 : 4 fs 11 m.

T. 6 : 2 fs 11 m., 2 fs 12 m.

En même temps, rab. les 44-44-48-52-54 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Comme le dos jusqu'à l'encolure.

Encolure : A 12-13-13-14-14 cm de haut. d'emmanchures (182-186-190-194-194 rgs de haut. tot.), rab. les 2 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 et T. 3 : * 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. *, rab. 6 fs de * à *, 1 fs 2 m.

T. 4 : * 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. *, rab. 7 fs de * à *.

T. 5 : * 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, rab. 7 fs de * à *, 2 fs 1 m.

T. 6 : * 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, rab. 7 fs de * à *, 3 fs 1 m.

MANCHES : Monter 80-84-86-90-92 m. aig. n° 2,5. Tric. 5 cm (22 rgs) côtes 2/2 en commençant par :

T. 2 : 1 m. env.

T. 3 et T. 6 : 1 m. endr.

T. 4 : 2 m. endr.

T. 5 : 2 m. env.

Cont. aig. n° 3 en tric. les côtes 2/2 dans leur prolongement :

T. 2 - T. 3 et T. 4 : 5-7-8 m. côtes 2/2, * 6 m. point fant., 10 m. côtes 2/2 *, répéter de * à *, term. par 5-7-8 m. côtes 2/2 au lieu de 10.

T. 5 : * 10 m. côtes 2/2, 6 m. point fant., répéter de * à *, term. par 10 m. côtes 2/2.

T. 6 : 1 m. point fant. (= 1 m. endr.), * 10 m. côtes 2/2, 6 m. point fant. *, répéter de * à *, term. par 1 m. point fant. au lieu de 6.

Dès le 7ème rg augm. de ch. côté (tric. progressivement les m. augm. en alternant les différents points) :

T. 2 : 3 fs 1 m. ts les 8 rgs, 18 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 22 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 19 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 14 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 6 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 20 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 122-128-134-144-150 m. A 44-45-45-45-45 cm (158-162-162-162-162 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 7 fs 1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 3 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 4 fs 1 m., 7 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 4 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 7 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.



T. 5 : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 7 fs 2 m., 4 fs 1 m., 7 fs 2 m., 3 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 6 : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 8 fs 2 m., 3 fs 3 m., 1 fs 4 m.

Rab. les 28 m. rest.

COL : Monter 146-150-154-162-174 m. aig. n° 2,5. Tric. 2,5 cm (10 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure. Fermer les 2 bords étroits par une couture en biais pour former la pointe.





13 ★★

PULL COL ZIPPE

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. SPORT,
Noir = 9-9-10-11-12 pel.,
qual. JASPEE,
Scarabée = 3-4-4-4-4 pel.,
Lamantin = 2 pel.,
aig. n° 3,5 et 4,
1 fermeture de 18 cm.

Points employés

COTES 1/1, en JASPEE, aig. n° 3,5.
JERSEY ENDR., en SPORT et JASPEE,
aig. n° 4.
POINT FANT., en JASPEE, aig. n° 4.
Sur 11 m.
1er rg (endr. du trav.) : endr.
2ème et 4ème rgs : tric. comme les
m. se présentent.
3ème rg : 2 m. endr., 7 m. env., 2 m.
endr.
5ème rg : repr. au 1er rg.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. en
SPORT = 20 m. et 26 rgs.
Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 107-113-121-129-
135 m. Scarabée aig. n° 3,5. Tric.
5 cm (16 rgs) côtes 1/1. Cont. jersey
endr. Noir aig. n° 4.

Emmanchures : A 38-38-39-39-
39 cm (102-102-104-104-104 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 3 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 4 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 5 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 6 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

Il reste 83-87-93-99-103 m.

Epaules et encolure : A 24-25-26-
28-29 cm de haut. d'emmanchures
(164-168-172-176-180 rgs de haut.
tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 3 fs 8 m.

T. 3 : 1 fs 8 m., 2 fs 9 m.

T. 4 : 2 fs 9 m., 1 fs 10 m.

T. 5 : 3 fs 10 m.

T. 6 : 2 fs 10 m., 1 fs 11 m.

En même temps, rab. les 25-25-27-
29-31 m. centrales, puis de ch. côté ts
les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Monter 107-113-121-129-
135 m. Scarabée aig. n° 3,5. Tric.
5 cm (16 rgs) côtes 1/1. Cont. aig.
n° 4 en tric. 23-26-29-32-34 m. jersey
endr. Noir, 11 m. point fant. Lamantin,
39-39-41-43-45 m. jersey endr.
Scarabée, 11 m. point fant. Lamantin,
23-26-29-32-34 m. jersey endr. Noir.
Tric. avec 2 pel. Noir, 2 pel. Lamantin,
1 pel. Scarabée, bien croiser les fils à
ch. changement de coloris.

Emmanchures et épaules : Comme
au dos.

Ouverture : A 7-8-9-11-12 cm de
haut. d'emmanchures (120-124-128-
132-136 rgs de haut. tot.), rab. la m.
centrale, cont. ch. côté séparément.

Encolure : A 18-19-20-22-23 cm de
haut. d'emmanchures (148-152-156-
160-164 rgs de haut. tot.), rab. côté
intérieur ts les 2 rgs 1 fs 5-5-6-7-
8 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.

MANCHES : Monter 51-53-55-57-
59 m. Scarabée aig. n° 3,5. Tric. 5 cm
(16 rgs) côtes 1/1. Cont. aig. n° 4 en
tric. 20-21-22-23-24 m. jersey endr.
Noir, 11 m. point fant. Lamantin, 20-
21-22-23-24 m. jersey endr. Noir.
Dès le 7ème rg, augm. de ch. côté :

T. 2 : 12 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs 1 m.

ts les 4 rgs.

T. 3 : 11 fs 1 m. ts les 6 rgs, 7 fs 1 m.

ts les 4 rgs.

T. 4 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 10 fs 1 m.

ts les 4 rgs.

T. 5 : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs, 16 fs 1 m.

ts les 4 rgs.

T. 6 : 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 19 fs 1 m.

ts les 4 rgs.

On obtient 85-89-93-99-103 m.

A 43-44-44-44-44 cm (114-116-
116-116-116 rgs) de haut. tot., rab.
de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 9 fs 1 m.,
2 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 3 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 7 fs 1 m.,
3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 4 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m.,
3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 5 : 3 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m.,
3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.


T. 6 : 3 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m.,
4 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

Rab. les 19 m. rest. en 1 fs.


COL : Monter 99-103-107-111-
115 m. Scarabée aig. n° 3,5. Tric.
7 cm (20 rgs) côtes 1/1, laisser en
attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser
le col au point de mailles au bord de
l'encolure. De ch. côté de l'ouverture,
relever 45 m. Scarabée aig. n° 3,5,
puis rab. les m. en les tric. à l'endr. sur
l'env. Coudre la fermeture.

POINT FANTAISIE



□ = 1 m. jersey endroit
■ = 1 m. jersey envers





14 ★★

BLOUSON RAGLAN ZIPPE

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. SPORT,
Noir = 13-14-15-16-17 pel.,
Gitane = 2 pel.,
aig. n° 3,5 et 4,
1 fermeture de 65-65-65-70-70 cm,
2 fermetures de 10 cm.

Points employés

CÔTES 3/3, aig. n° 3,5 et 4. Sur un n. de m. div. par 6 + 3.

1er rg (endr. du trav.) : * 3 m. endr., 3 m. env. *, répéter de * à *, term. par 3 m. endr.

2ème rg et ts les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.

JERSEY ENDR. et JERSEY ENV., aig. n° 4.

POINT DE GODRON, aig. n° 4. Tric. * 3 rgs jersey endr., 3 rgs jersey env. *, répéter de * à *.

Echantillons

Un carré de 10 cm côtes 3/3 aig. n° 4 = 21 m. et 26 rgs.

Un carré de 10 cm point de godron = 17 m. et 34 rgs.

Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 113-119-127-137-143 m. Noir aig. n° 3,5. Tric. 6 rgs côtes 3/3 en commençant par :

T. 2 et T. 5 : 1 m. endr. au lieu de 3.

T. 3 et T. 6 : 4 m. endr. au lieu de 3.

T. 4 : 2 m. endr. au lieu de 3.

Cont. aig. n° 4.

Raglan : A 38-37-35-39-38 cm (100-98-92-102-100 rgs) de haut. tot., rab.

de ch. côté 1 fs 4 m., puis dim. à 4 m. endr. du bord ts les 2 rgs :

T. 2 : * 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. *, dim. 6 fs de * à *, 20 fs 1 m.

T. 3 : * 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. *, dim. 8 fs de * à *, 17 fs 1 m.

T. 4 : * 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. *, dim. 8 fs de * à *, 20 fs 1 m.

T. 5 : * 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. *, dim. 11 fs de * à *, 15 fs 1 m.

T. 6 : * 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. *, dim. 12 fs de * à *, 14 fs 1 m.

Pour dim. 2 m. à 4 m. du bord : à droite, tric. 4 m. endr., 3 m. ens. env., à gauche, lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche, tric. 3 m. ens. env., 4 m. endr.

Pour dim. 1 m. à 4 m. endr. du bord : à droite, tric. 4 m. endr., 2 m. ens. env., à gauche, lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. env., 4 m. endr.

Rab. les 29-29-31-33-35 m. rest. en 1 fs.

DEVANT DROIT : Monter 56-59-63-68-71 m. Noir aig. n° 3,5. Tric. 6 rgs côtes 3/3 en commençant par 4 m. endr. au lieu de 3.

Cont. aig. n° 4.

Raglan : A gauche à la même hauteur et comme au dos, mais ne pas faire les 4 dernières dim.

Encolure : A 19-20-22-23-24 cm de haut. de raglan (150-150-150-162-162 rgs de haut. tot.), rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs 6-6-7-8-9 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. Rab. les 5 m. rest. en 1 fs.

DEVANT GAUCHE : En sens inverse.

MANCHE DROITE : Côté droit : Monter 23-24-25-26-27 m. Noir aig. n° 3,5. Tric. 6 rgs côtes 3/3 en

commençant par :

T. 2 : 1 m. env., puis l'explication.

T. 3 : 2 m. env., puis l'explication.

T. 4 : 3 m. env., puis l'explication.

T. 5 : 1 m. endr. au lieu de 3.

T. 6 : 2 m. endr. au lieu de 3.

Cont. aig. n° 4 en augm. à droite dès le 9ème rg, à 1 m. du bord 3 fs 1 m. ts les 6 rgs.

A 10 cm (28 rgs) de haut. tot., laisser en attente les 26-27-28-29-30 m. obtenues.

Côté gauche : En sens inverse.

Repr. les m. des 2 côtés sur une même aig. en ajoutant 1 m. entre elles, cont. côtes 3/3 en augm. de ch. côté à 1 m. du bord dès le 5ème rg :

T. 2 : 14 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 3 : 11 fs 1 m. ts les 6 rgs, 8 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 4 : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs, 14 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 : 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 20 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 6 : 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 21 fs 1 m. ts les 4 rgs.

En même temps, à 23 cm (60 rgs) de haut. tot., tric. 9 cm (32 rgs) point de godron Gitane en répart. 11 dim. au 1er rg (= 1 dim. au dessus de ch. groupe de 3 m. env.). Term. côtes 3/3 Noir en prolongement des premières côtes 3/3 en répart. 11 augm. au 1er rg (= 1 augm. au dessus de ch. dim. du 61ème rg).

On obtient 87-93-99-105-109 m.

Raglan : A 46-47-47-47-48 cm (128-130-130-130-134 rgs) de haut. tot., cont. point de godron en répart. 15-15-17-17-17 dim. au 1er rg (= 1 dim. au dessus de ch. groupe de 3 m. env.).

En même temps, à gauche rab. 1 fs 2 m., puis dim. à 1 m. du bord :

T. 2 : 24 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 5 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 3 : 22 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 10 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 4 : 24 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 10 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 5 : 22 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 15 fs 1 m. ts les 2 rgs.


T. 6 : 22 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 17 fs 1 m. ts les 2 rgs.

à droite rab. et dim. comme à gauche, mais ne pas faire les 5 dernières dim., puis rab. à droite ts les 2 rgs 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.

MANCHE GAUCHE : En sens inverse.

COL : Monter 105-105-111-117-117 m. Gitane aig. n° 3,5. Tric. 15 cm côtes 3/3 = 24 rgs Gitane, 21 rgs Noir, laisser en attente.

FINITIONS : Rel. le long de l'ouverture des manches 21 m. Gitane aig. n° 3,5. Rab. les m. en les tric. à l'endr. sur l'env. Faire les coutures des raglans. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure, le replier par moitié sur l'env. et ourler en laissant libre 1 cm de ch. côté pour y glisser la fermeture. Relever le long de ch. devant 130-130-130-140-140 m. Gitane aig. n° 3,5 et rab. les m. en les tric. à l'endr. sur l'env. Coudre la fermeture le long des devants et les petites fermetures au bas des manches.





15 ★★



PULL RAGLAN

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. BARONVAL,
Bizet = 10-10-11-12-13 pel.,
aig. n° 3 et 3,5.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3 et 3,5.
(Densité : Type A = 5,5 écartement 4
Type B = 5 1/3 - Type C = 4 3/4)

JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.
(Densité : Type A = 10,5
Type B = 10 2/3 - Type C = 8)

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. =
22 m. et 29 rgs.

Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 118-126-134-142-
150 m. aig. n° 3. Tric. 6 cm (22 rgs)
côtes 2/2 en commençant par 2 m.
endr. Cont. aig. n° 3,5 : 6 m. jersey
endr., 14 m. côtes 2/2 en commençant
par 2 m. env., 78-86-94-102-
110 m. jersey endr., 14 m. côtes 2/2
en commençant par 2 m. env., 6 m.
jersey endr.

Raglan : A 40-40-40-41-41 cm (120-
120-120-124-124 rgs) de haut. tot.,
rab. de ch. côté 1 fs 4 m., puis dim. de
ch. côté à 18 m. du bord :

T. 2 : 3 fs 1 m. ts les 4 rgs, 29 fs 1 m.
ts les 2 rgs.

T. 3 : 36 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 4 : 39 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 5 : 41 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 6 : 44 fs 1 m. ts les 2 rgs.

Pour dim. 1 m. à 18 m. du bord :
à droite, tric. 18 m. comme elles se
présentent, 2 m. ens. endr., à gauche

lorsqu'il reste 20 m. sur l'aig. gauche,
tric. 1 S.S., term. le rg.

Rab. les 46-46-48-52-54 m. rest. en
1 fs.

DEVANT : Comme le dos, mais ne pas
faire les 4 dernières dim. du raglan.

Encolure : A 19-20-22-23-25 cm de
haut. de raglan (176-178-184-192-
198 rgs de haut. tot.), rab. les 18-18-
20-24-26 m. centrales, puis de ch.
côté ts les 2 rgs 1 fs 6 m., 3 fs 4 m.

MANCHE DROITE : Monter 60-62-
64-66-68 m. aig. n° 3. Tric. 6 cm
(22 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr.
aig. n° 3,5 en augm. de ch. côté à
2 m. du bord :

T. 2 : 7 fs 1 m. ts les 8 rgs, 9 fs 1 m.
ts les 6 rgs.

T. 3 : 3 fs 1 m. ts les 8 rgs, 15 fs 1 m.
ts les 6 rgs.

T. 4 : 15 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m.
ts les 4 rgs.

T. 5 : 11 fs 1 m. ts les 6 rgs, 12 fs 1 m.
ts les 4 rgs.

T. 6 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 15 fs 1 m.
ts les 4 rgs.

On obtient 92-98-106-112-116 m.

Raglan : A 46-47-47-47-47 cm (138-
142-142-142-142 rgs) de haut. tot.,
rab. de ch. côté 1 fs 2 m., puis dim. à
gauche à 2 m. du bord ts les 2 rgs :

T. 2 : * 1 fs 2 m., 8 fs 1 m. *, dim. 3 fs
de * à *, 1 fs 2 m., 7 fs 1 m.

T. 3 : * 1 fs 2 m., 5 fs 1 m. *, dim.
6 fs de * à *.

T. 4 : * 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. *, dim. 6 fs
de * à *, 1 fs 2 m., 8 fs 1 m.

T. 5 : * 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. *, dim. 7 fs
de * à *, 1 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 6 : * 1 fs 2 m., 5 fs 1 m. *, dim. 6 fs
de * à *, 1 fs 2 m., 7 fs 1 m.

En même temps, dim. à droite

comme à gauche mais ne pas faire
les 4 dernières dim., puis rab. à droite
ts les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., puis
les 4 m. rest. en 1 fs.


Pour dim. 2 m. à 2 m. du bord : à
droite, tric. 2 m. endr., 3 m. ens. endr.,
à gauche, lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig.
gauche, tric. 1 S.D., 2 m. endr.

Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : à
droite, tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr.,
à gauche, lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig.
gauche, tric. 1 S.S., 2 m. endr.

MANCHE GAUCHE : En sens inverse.

COL : Monter 126-130-134-138-
142 m. aig. n° 3. Tric. 6 cm (22 rgs)
côtes 2/2, laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures en
faisant coïncider les points X et Y.
Poser le col au point de mailles au
bord de l'encolure.





16 ★★

PULL RAGLAN ZIPPE

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. SPORT,
Baleine = 12-13-14-15-16 pel.,
Corrida = 1 pel.,
aig. n° 3,5 et 4,
1 aig. aux.,
1 fermeture de 22 cm.

Points employés

COTES 4/2, aig. n° 3,5 et 4. Sur un n. de m. div. par 6 + 4.

1er rg (endr. du trav.) : * 4 m. endr., 2 m. env. *, répéter de * à *, term. par 4 m. endr.

2ème rg et les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.

4 m. croisées à droite : sur 4 m. endr. des côtes 4/2 = glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.

4 m. croisées à gauche : sur 4 m. endr. des côtes 4/2 = glis. 2 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.

Echantillon

Un carré de 10 cm côtes 4/2 aig. n° 4 légèrement étirées = 21 m. et 26 rgs.
Important : Voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 110-116-122-134-140 m. Baleine aig. n° 3,5. Tric. côtes 4/2 en commençant et term. par 3 m. endr. au lieu de 4.
A 6 cm (18 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 4.

Raglan : 42-42-42-43-43 cm (112-112-112-114-114 rgs) de haut. tot.,

rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs :

T. 2 : * 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. *, rab. 5 fs de * à *, 1 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 3 : * 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. *, rab. 6 fs de * à *, 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.

T. 4 : * 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. *, rab. 7 fs de * à *.

T. 5 : 2 fs 1 m., * 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. *, rab. 10 fs de * à *, 1 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 6 : 2 fs 1 m., * 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. *, rab. 10 fs de * à *, 1 fs 2 m., 5 fs 1 m.

En même temps, tric. les 4 m. croisées comme suit :

T. 2 - T. 3 et T. 4 : sur le 3ème rg de dim. (lorsque l'on commence 1 fs 1 m.) tric. 4 m. croisées à droite dans le groupe de 4 m. endr. à 5 m. du bord droit, et 4 m. croisées à gauche à 6 m. du bord gauche (avant de faire la dim.).

T. 5 et T. 6 : sur le 1er rg de dim. rab. 3 m., croiser 4 m. à droite dans le groupe de 4 m. endr. à 8 m. du bord droit et 4 m. croisées à gauche à 11 m. du bord gauche (avant de faire la dim.).

Répéter les 4 m. croisées ts les 10 rgs encore 5 fs en décalant à ch. fs d'un groupe de 4 m. endr. vers l'intérieur. Après les dim. du raglan, laisser en attente les 30-30-32-34-36 m. rest.

DEVANT : Commencer comme le dos. A 37-37-37-38-38 cm (100-100-100-102-102 rgs) de haut. tot., tric. 10 rgs côtes 4/2 Corrida, term. Baleine.

Raglan : A la même haut. qu'au dos rab. de ch. côté 1 fs 9 m., puis ts les 2 rgs :

T. 2 : * 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. *, rab. 4 fs de * à *, 1 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 3 : * 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. *, rab. 5 fs de * à *, 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.

T. 4 : * 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. *, rab. 6 fs de * à *.

T. 5 : 1 fs 1 m., * 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. *, rab. 10 fs de * à *.

T. 6 : 2 fs 1 m., * 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. *, rab. 10 fs de * à *, 1 fs 1 m.

En même temps, tric. les 4 m. croisées comme au dos, puis ts les 10 rgs encore 4 fs. Après les dim. du raglan, laisser en attente les 30-30-32-34-36 m. rest.

MANCHE DROITE : Monter 56-58-60-62-64 m. Baleine aig. n° 3,5. Tric. côtes 4/2 en commençant et term. par :

T. 2 et T. 5 : 2 m. env., puis de * à *.

T. 3 et T. 6 : 1 m. endr. au lieu de 4.

T. 4 : 2 m. endr. au lieu de 4.
A 6 cm (18 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 4 en augm. de ch. côté dès le 1er rg :

T. 2 : 10 fs 1 m. ts les 8 rgs, 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 6 fs 1 m. ts les 8 rgs, 10 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 3 fs 1 m. ts les 8 rgs, 14 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 5 : 11 fs 1 m. ts les 6 rgs, 10 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 6 : 10 fs 1 m. ts les 6 rgs, 12 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 84-90-94-104-108 m.

Raglan : A 47-48-48-48-49 cm (124-128-128-128-130 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs à gauche comme au dos, à droite comme au devant, puis laisser en attente à droite ts les 2 rgs 2 fs 3 m., 4 fs 2 m.

En même temps commencer les 4 m. croisées sur le même rg qu'au dos :

tric. 4 m. croisées à droite à 6-9-5-10-12 m. du bord droit et 4 m. croisées à gauche à 7-10-6-11-13 m. du bord gauche (avant de faire la dim.).

Répéter les m. croisées ts les 10 rgs à droite encore 4 fs, à gauche encore 5 fs en décalant à ch. fs d'un groupe de 4 m. endr. vers l'intérieur.

MANCHE GAUCHE : En sens inverse mais à 42-43-43-43-44 cm (112-116-116-116-118 rgs) de haut. tot., tric. 10 rgs côtes 4/2 Corrida, term. Baleine.

FINITIONS : Repr. les 14 m. laissées en attente à la manche gauche, les 30-30-32-34-36 m. du dos, les 14 m. de la manche droite, les 30-30-32-34-36 m. du devant (= 88-88-92-96-100 m.). Tric. 6 cm (18 rgs) côtes 4/2 aig. n° 3,5 à la suite du corps en répart. :


T. 2 et T. 3 : 3 dim. = tric. ens. les 2 dernières m. de ch. manche côté dos et 1 fs côté devant,

T. 4 : 6 dim. = tric. ens. les 2 premières et les 2 dernières m. de ch. partie sauf au début et à la fin du rg,

T. 6 : 3 dim. = tric. ens. les 2 premières et les 2 dernières m. du dos et les 2 m. du devant côté manche droite.

Rab. les 85-85-86-96-97 m. rest. en tric. les m. à l'env. sur l'endr. du trav. Faire les coutures en laissant libre 22 cm au raglan devant gauche et en faisant coïncider les points X et Y.

Au bord de l'ouverture, relever 44 m. de ch. côté tric. 1 rg env. sur l'endr. aig. n° 3,5 en rab. les m. Coudre la fermeture.





17 ★★

PULL RAS DE COU

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. LIMA,
Magma = 12-13-14-15-16 pel.,
aig. n° 3 et 3,5,
1 aig. aux.,
3 boutons.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3.

(Densité : Type A = 5 écartement 4
Type B = 4 2/3 - Type C = 4 1/2)

POINT FANT., aig. n° 3 et 3,5. Sur un
n. de m. div. par 4 + 2.

**1er rg (endr. du trav.), 3ème, 5ème,
7ème et 9ème rgs** : 2 m. endr.,
* 2 m. env., 2 m. endr. *, répéter de
* à *.

2ème rg et ts les rgs pairs : tric.
comme les m. se présentent.

11ème rg : 1 m. env., * 1 m. croisée à
gauche sur 1 m. env. (= glis. 1 m. sur
l'aig. aux. devant le trav., tric. la m. suiv.
env., puis la m. de l'aig. aux. à l'endr.),
1 m. croisée à droite sur 1 m. env.
(= glis. 1 m. sur l'aig. aux. derrière
le trav., tric. la m. suiv. endr., puis la
m. de l'aig. aux. à l'env.) *, répéter de
* à *, term. par 1 m. env.

13ème rg : 2 m. env., * 2 m. croisées
à gauche, 2 m. env. *, répéter de
* à *.

15ème rg : 1 m. env., * 1 m. croisée
à droite sur 1 m. env., 1 m. croisée
à gauche sur 1 m. env. *, répéter de
* à *, 1 m. env.

17ème rg : repr. au 3ème rg.

(Densité : Type A = 10
Type B = 10 1/3 - Type C = 8)

Echantillon

Un carré de 10 cm point fant. =
26 m. et 30 rgs.

Important : voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 134-142-152-162-
170 m. aig. n° 3. Tric. point fant. aig.
n° 3 en commençant par :

T. 2-T. 3-T. 5 et T. 6 : l'explication.

T. 4 : 3 m. endr. au lieu de 2.

Au 7ème rg cont. aig. n° 3,5.

Emmanchures : A 42-42-43-43-
43 cm (126-126-130-130-130 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 4 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 5 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 6 : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 5 fs 1 m.

Il reste 108-114-122-130-134 m.

Epaules et encolure : A 23-24-25-
27-29 cm de haut. d'emmanchures
(196-198-206-212-214 rgs de haut.
tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 7 m., 2 fs 8 m.

T. 3 : 3 fs 8 m., 1 fs 9 m.

T. 4 : 4 fs 9 m.

T. 5 : 1 fs 9 m., 3 fs 10 m.

T. 6 : 4 fs 10 m.

En même temps, rab. les 38-38-40-
42-44 m. centrales, puis de ch. côté
ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Tric. comme le dos jusqu'à
l'encolure.

Encolure : A 17-18-19-21-22 cm de
haut. d'emmanchures (178-180-188-
194-196 rgs de haut. tot.), rab. les
16-16-18-20-22 m. centrales, puis
de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs
3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.

Epaules : A 21-22-23-25-26 cm de
haut. d'emmanchures (190-192-200-
206-208 rgs de haut. tot.), rab. à
droite comme au dos.

A 23-24-25-27-29 cm de haut.
d'emmanchures (196-198-206-212-

214 rgs de haut. tot.), rab. à gauche
comme au dos.

MANCHES : Monter 70-72-74-76-
80 m. aig. n° 3. Tric. point fant. aig.
n° 3 en commençant par :

T. 2 et T. 4 : l'explication.

T. 3-T. 5 et T. 6 : 3 m. endr. au lieu
de 2.

Au 7ème rg cont. aig. n° 3,5.

Dès le 13ème rg de haut. tot., augm.
de ch. côté :

T. 2 : 7 fs 1 m. ts les 8 rgs, 12 fs 1 m.,
ts les 6 rgs.

T. 3 : 3 fs 1 m. ts les 8 rgs, 18 fs 1 m.
ts les 6 rgs

T. 4 : 19 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs 1 m.
ts les 4 rgs.

T. 5 : 15 fs 1 m. ts les 6 rgs, 10 fs

1 m. ts les 4 rgs

T. 6 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 13 fs
1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 108-114-120-126-132 m.
A 46-47-47-47-47 cm (140-144-144-
144-144 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 4 fs
1 m., 4 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 3 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 3 fs
1 m., 4 fs 2 m., 2 fs 3 m., 2 fs 4 m.


T. 4 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 4 fs
1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 2 fs 4 m.

T. 5 : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 4 fs 2 m., 4 fs
1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 2 fs 4 m.


T. 6 : 1 fs 4 m., 3 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs
1 m., 6 fs 2 m., 2 fs 3 m., 2 fs 4 m.

Rab. les 28 m. rest. en 1 fs.

POINT FANTAISIE



□ = 1 m. jersey endroit ▤ = 1 m. croisée à droite sur 1 m. envers
■ = 1 m. jersey envers ▥ = 1 m. croisée à gauche sur 1 m. envers
▨ = 2 m. croisées à gauche



BORDURES D'ÉPAULE :

Pour le dos : monter 34-36-38-40-42 m. aig. n° 3. Tric. 2 cm (6 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.

Pour le devant : monter 34-36-38-40-42 m. aig. n° 3. Tric. 2,5 cm (8 rgs) côtes 2/2, laisser en attente, mais à mi-haut, ouvrir 2 boutonsnières de 2 m., la 1ère à 8-10-12-14-16 m. du bord côté

encolure, la 2ème espacée de 12-12-12-14-14 m.

COL : Monter 114-118-122-126-130 m. aig. n° 3. Tric. 3 cm (10 rgs) côtes 2/2, laisser en attente, mais à mi-haut, ouvrir 1 boutonnière de 2 m. à 4 m. du bord gauche.

FINITIONS : Faire la couture de

l'épaule droite. Poser au point de mailles les bordures au bord de l'épaule gauche dos et devant, puis le col au bord de l'encolure. Term. les coutures en superposant la bordure d'épaule du devant sur celle du dos. Coudre les boutons.



18 ★

PULL COL V

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. TWEEDINE,
Cassis = 9-10-10-11-12 pel.,
aig. n° 3 et 3,5.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 3.

(Densité : Type A = 5 écartement 3

Type B = 4 1/3 - Type C = 4 1/4)

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3,5.

(Densité : Type A = 9,5

Type B = 10 - Type C = 8)

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endroit =
24 m. et 30 rgs.

Important : voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 119-127-137-147-153 m. aig. n° 3. Tricoter 6 cm (24 rgs) côtes 1/1. Continuer jersey endroit aig n° 3,5.

Emmanchures : A 41-41-42-42-42 cm (130-130-134-134-134 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 4 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 5 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 6 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.

Il reste 95-101-107-115-119 m.

Epaules et encolure : A 23-24-25-27-28 cm de hauteur d'emmanchures (200-204-210-216-220 rgs de hauteur totale), rabattre de chaque côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 9 m., 1 fs 8 m.

T. 3 : 2 fs 10 m., 1 fs 9 m.

T. 4 : 2 fs 10 m., 1 fs 11 m.

T. 5 : 2 fs 11 m., 1 fs 12 m.

T. 6 : 2 fs 12 m., 1 fs 11 m.

En même temps, rabattre les 33-33-35-37-39 m. centrales, puis de chaque côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Comme le dos jusqu'à l'encolure.

Encolure : A 10-11-11-12-12 cm de haut d'emmanchures (160-164-168-170-170 rgs de hauteur totale), rabattre la m. centrale, puis de chaque côté ts les 2 rgs :

T. 2 et T. 3 : 21 fs 1 m.

T. 4 : 22 fs 1 m.

T. 5 : 23 fs 1 m.

T. 6 : 24 fs 1 m.

Epaules : Comme au dos.

MANCHES : Monter 65-67-69-71-

73 m. aig. n° 3. Tricoter 6 cm (24 rgs) côtes 1/1. Continuer jersey endroit aig. n° 3,5 en augmentant de chaque côté :

T. 2 : 8 fs 1 m. ts les 8 rgs, 8 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 4 fs 1 m. ts les 8 rgs, 14 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 19 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 5 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 9 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 6 : 11 fs 1 m. ts les 6 rgs, 12 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 97-103-107-115-119 m.

A 46-47-47-47-47 cm (144-148-148-148-148 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 3 : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 6 fs 1 m., 4 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 4 : 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 6 fs 1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.


T. 5 : 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 6 fs 1 m., 6 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 6 : 2 fs 3 m., 7 fs 2 m., 6 fs 1 m., 6 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

Rabattre les 23 m. restantes en 1 fs.

Tricoter 2,5 cm (10 rgs) côtes 1/1, laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser la bordure au point de mailles au bord de l'encolure, croiser au milieu devant la bordure du côté droit sur le côté gauche, coudre les petits côtés.





Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 20 m. et 26 rgs.

Important : voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 100-106-114-122-128 m. Tatou aig. n° 3,5. Tric. côtes 2/2 : 18 rgs Tatou, 4 rgs Bleu Acier. Cont. jersey endr. rayé aig n° 4 comme suit : * 18 rgs Tatou, 4 rgs Baleine *, tric. 4 fs de * à *, 18 rgs Tatou, 4 rgs Campèche, 18 rgs Tatou, term. Baleine.

Emmanchures : A 43-43-44-44-44 cm (116-116-118-118-118 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 4 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 5 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 6 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 3 fs 1 m.

Il reste 80-84-90-96-100 m.

Epaules et encolure : A 22-23-24-26-27 cm de haut. d'emmanchures (174-176-180-186-188 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 7 m., 1 fs 8 m.

T. 3 : 3 fs 8 m.

T. 4 : 2 fs 9 m., 1 fs 8 m.

T. 5 : 2 fs 9 m., 1 fs 10 m.

T. 6 : 2 fs 10 m., 1 fs 9 m.

En même temps, rab. les 26-26-28-30-32 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Comme le dos jusqu'à l'encolure.

Encolure : A 16-17-18-20-21 cm de haut. d'emmanchures (158-160-164-


170-172 rgs de haut. tot.), rab. les 12-12-14-16-18 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.

Epaules : Comme au dos.

MANCHE GAUCHE : Monter 54-56-58-60-62 m. Tatou aig. n° 3,5. Tric. côtes 2/2 18 rgs Tatou, 4 rgs Baleine. Cont. jersey endr. rayé aig. n° 4 comme suit en augm. 1 m. au 1er rg : 18 rgs Tatou, 4 rgs Bleu Acier, 18 rgs Tatou, 4 rgs Baleine, 18 rgs Tatou, 4 rgs Baleine, 24 rgs jacquard en suiv. la grille A, au 6ème rg, centrer la m. 4 de la grille, après la 20 m. repr. à la m. 1, sauf au 22ème rg : après la m. 18 repr. à la m. 1.


Cont. jersey endr. 4 rgs Bleu Acier, 18 rgs Tatou, 4 rgs Campèche, 12 rgs

GRILLE A




- = 1 m. TATOU
- = 1 m. BALEINE
- = 1 m. CAMPECHE
- = 1 m. BLEU ACIER
- = point lancé BLEU ACIER

Point lancé



GRILLE B



19 ★★

PULL RAYE

Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. SPORT,
Tatou = 9-10-10-11-12 pel.,
Baleine = 3-4-4-4-4 pel.,
Bleu Acier = 1 pel.,
Campèche = 1 pel.,
aig. n° 3,5 et 4.

Points employés


COTES 2/2, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDR., aig. n° 4.

JACQUARD, aig. n° 4.

Suivre les grilles.

Broder les diagonales à points lancés Bleu Acier.



Tatou, term. Baleine.

Mais dès le 7ème rg de haut. de jersey endr., augm. de ch. côté à 2 m. du bord :

T. 2 : 11 fs 1 m. ts les 8 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 8 fs 1 m. ts les 8 rgs, 6 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 5 fs 1 m. ts les 8 rgs, 10 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 5 : 15 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 6 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 81-85-89-95-99 m.

A 47 cm (126 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 7 fs 1 m., 4 fs 2 m., 2 fs 3 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m.

T. 4 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 5 fs 1 m.,

6 fs 2 m., 2 fs 3 m.

T. 5 : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 6 fs 1 m., 6 fs 2 m., 2 fs 3 m.

T. 6 : 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 6 fs 1 m., 6 fs 2 m., 2 fs 3 m.

Rab. les 21 m. rest. en 1 fs.

MANCHE DROITE : Comme la manche gauche mais après les côtes 2/2, tric. jacquard grille B.

Au 3ème rg, commencer par :

T. 2 : la m. 2,

T. 3 : la m. 1,

T. 4 : la m. 5,

T. 5 : la m. 4,

T. 6 : la m. 3 de la grille.

Après la m. 20, repr. à la m. 1, sauf au 12ème rg : après la m. 20 repr. à la m. 3.

Après le 128ème rg, term. jersey endr. Baleine.

COL : Monter 110-114-118-122-126 m. Baleine aig. n° 3,5. Tric. 6 cm (18 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.

FINITIONS : Broder à points lancés Bleu Acier sur 2 m. et 4 rgs les 2 derniers rgs Tatou et les 2 premiers rgs Baleine en haut du dos, du devant et des manches (voir grille B). Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.



20 ★★

BLOUSON ZIPPE

Tailles 2-3-4-5

Fournitures

Qual. SPORT,
Baleine = 15-16-17-18 pel.,
Bleu Acier = 1 pel.,
Campeche = 1 pel.,
Tatou = 1 pel.,
aig. n° 3,5 et 4,
1 fermeture de 75 cm.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3,5.
JERSEY ENDR., aig. n° 4.

JACQUARD A, aig. n° 4. Suivre la grille. Prendre un peloton par motif et bien croiser les fils à ch. changement de coloris. Les petits motifs peuvent être rebrodés au point de mailles.

JACQUARD B, aig. n° 4. Suivre la

grille. Après la m. 20, repr. à la m. 1. Les diagonales sont à broder à points lancés.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 20 m. et 26 rgs.

Important : voir page 1.

Réalisation

DOS : Monter 108-114-122-130 m. Baleine aig. n° 3,5. Tric. 7 cm (22 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr. aig. n° 4.

Emmanchures : A 44-43-42-40 cm (118-116-114-108 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 4 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.

T. 5 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 6 fs 1 m.

Il reste 84-88-94-100 m.

Epaules et encolure : A 24-25-26-28 cm de haut. d'emmanchures (182 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 3 fs 6 m., 1 fs 7 m.

T. 3 : 1 fs 6 m., 3 fs 7 m.

T. 4 : 3 fs 7 m., 1 fs 8 m.

T. 5 : 1 fs 7 m., 3 fs 8 m.


En même temps, rab. les 24-24-26-28 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

FONDS DE POCHE (2) : Monter 34 m. Baleine aig. n° 4. Tric. 3 cm

(8 rgs) jersey endr., laisser en attente.

DEVANT GAUCHE : Monter 54-56-60-64 m. Baleine aig. n° 3,5. Tric. 7 cm (22 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr. aig. n° 4 en augm. 1 m. au 1er rg pour **T. 3-T. 4 et T. 5** (= 54-57-61-65 m.).

Ouverture de poche : A 10 cm (30 rgs) de haut. tot., laisser en attente les 14-17-21-25 m. de droite, tric. jersey endr. sur les 40 m. de gauche pendant 16 cm (42 rgs), laisser en attente. Repr. les 14-17-21-25 m. laissées en attente à droite, placer les m. d'un fond de poche à gauche, tric. jersey endr. sur les 48-51-55-59 m. obtenues. A 14 cm (40 rgs) de haut. tot., rab. à gauche ts



les 4 rgs 3 fs 1 m., ts les 2 rgs 2 fs 1 m., 4 fs 2 m., 3 fs 3 m., 3 fs 4 m., puis repr. les 40 m. laissées en attente à gauche. Cont. droit sur les 54-57-61-65 m. obtenues.

A 34-33-32-30 cm (90-88-86-80 rgs) de haut. tot., tric. jacquard en suiv. la grille A.

Après le 56ème rg, term. jerseyendr. Baleine.

Emmanchure et épaule : A droite comme au dos.

Encolure : A 19-20-21-23 cm de haut. d'emmanchure (168 rgs de haut. tot.), rab. à gauche ts les 2 rgs 1 fs 6-6-7-8 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

DEVANT DROIT : Tric. en sens inverse, mais sans le jacquard.

MANCHES : Monter 56-58-60-62 m. Baleine aig. n° 3,5. Tric. 7 cm (22 rgs) côtes 2/2. Cont. jerseyendr. aig. n° 4 en augm. de ch. côté à 2 m. du bord : T. 2 : 2 fs 1 m. ts les 8 rgs, 13 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 16 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 14 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 : 10 fs 1 m. ts les 6 rgs, 9 fs 1 m. ts les 4 rgs.

Mais, à 43-44-44-44 cm (116-118-118-118 rgs) de haut. tot., tric. 18 rgs jacquard B en centrant 2 m. Tatou au 1er rg, cont. jerseyendr. 2 rgs Baleine, 3 rgs Campêche, term. Baleine.

On obtient 86-90-94-100 m.

A 45-46-46-46 cm (122-124-124-124 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 3 fs 3 m., 2 fs 2 m., 8 fs 1 m., 2 fs 2 m., 3 fs 3 m.

T. 3 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 8 fs 1 m., 2 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 4 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 10 fs 1 m., 2 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 5 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

Rab. les 18 m. rest. en 1 fs.

COL : Monter 104-108-112-116 m. Baleine aig. n° 3,5. Tric. 12 cm (36 rgs) côtes 2/2 en commençant par 3 m. endr., laisser en attente.


BORDURES DE POCES (2) : Monter 38 m. Baleine aig. n° 3,5. Tric. 6 rgs côtes 2/2, laisser en attente.

FINITIONS : Broder verticalement à points lancés Tatou les 2 m. centrales de ch. manche du bas jusqu'en haut sur 2 m. et 2 rgs espacés de 1 rg et broder horizontalement à points lancés Bleu Acier les 3 rgs Campêche de ch. manche de part et d'autre du point lancé Tatou sur 2 m. et 2 rgs espacés d'1 m. Broder horizontalement ch. devant à points lancés Bleu Acier sur


le 2ème et 3ème rg Baleine après le jacquard.

Faire les coutures. Poser au point de mailles le col au bord de l'encolure, puis les bordures le long de l'ouverture de poche, coudre les petits côtés. Coudre les fonds de poches à points glis. sur l'env. des devants. Coudre la fermeture.


Point lancé



JACQUARD B



JACQUARD A



T. 2 = 54 m. / T. 3 = 57 m. / T. 4 = 61 m. / T. 5 = 65 m.

□ = 1 m. BALEINE

■ = 1 m. BLEU ACIER

□ = 1 m. TATOU

■ = 1 m. CAMPECHE



21 ★

PULL COL MONTANT Tailles 2-3-4-5

Fournitures

Qual. CELTIC,
Poterie = 17-19-20-22 pel.,
aig. n° 5 et 6.

Points employés

COTES 2/1, aig. n° 5. Sur un nombre de m. divisible par 3 + 2.

1er rg (endroit du trav.) : * 2 m. endroit, 1 m. envers *, répéter de * à *, terminer par 2 m. endroit

2ème rg et les rgs suiv. : tricoter comme les m. se présentent.

COTES 5/1, aig. n° 6. Sur un nombre de m. divisible par 6 + 5.

1er rg (endroit du trav.) : * 5 m. endroit, 1 m. envers *, répéter de * à *, terminer par 5 m. endroit

2ème rg et les rgs suivants : tricoter comme les m. se présentent.

Echantillon

Un carré de 10 cm côtes 5/1 = 14 m. et 18 rgs.

Important : Voir page 1.

Réalisation

ATTENTION : Prendre toutes les mesures en tenant le tricot verticalement.

DOS : Monter 77-81-85-91 m. aig. n° 5. Tricoter 5 cm (12 rgs) côtes 2/1 en commençant par :

T. 2 : l'explication.

T. 3 : 1 m. endroit au lieu de 2.

T. 4 et T. 5 : 1 m. envers puis l'explication.

Continuer côtes 5/1 aig. n° 6 en commençant par :

T. 2 : l'explication.

T. 3 : 4 m. endroit au lieu de 5.

T. 4 et T. 5 : 3 m. endroit au lieu de 5.

Emmanchures : A 40-40-40-41 cm (74-74-74-76 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 5 fs 1 m.

Il reste 63-67-71-77 m.

Epaules et encolure : A 24-25-27-28 cm de hauteur d'emmanchures (116-118-122-126 rgs de hauteur totale), rabattre de chaque côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 6 m., 2 fs 7 m.

T. 3 et T. 4 : 2 fs 7 m., 1 fs 8 m.

T. 5 : 2 fs 8 m., 1 fs 9 m.

En même temps, laisser en attente les 19-19-23-23 m. centrales, puis rabattre de chaque côté ts les 2 rgs 1 fs 2 m.

DEVANT : Comme le dos.

Encolure : A 18-19-21-22 cm de hauteur d'emmanchures (106-108-112-116 rgs de hauteur totale), laisser en attente les 7-7-11-11 m. centrales, puis rabattre de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m.

MANCHES : Monter 39-41-43-45 m. aig. n° 5. Tricoter 5 cm (12 rgs) côtes 2/1 en commençant par :

T. 2 et T. 5 : 1 m. endroit au lieu de 2.

T. 3 : l'explication.

T. 4 : 1 m. envers, puis l'explication.

Continuer côtes 5/1 aig. n° 6 en commençant par :

T. 2 et T. 5 : 4 m. endroit au lieu de 5.

T. 3 : l'explication.

T. 4 : 3 m. endroit au lieu de 5.

Dès le 7ème rg, augmenter de chaque côté :

T. 2 : 12 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 11 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 4 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs, 8 fs 1 m. ts les 4 rgs.


On obtient 63-67-71-75 m.

A 47-48-48-48 cm (88-90-90-90 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 5 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m., puis les 31-35-39-43 m. restante en 1 fs.

FINITIONS : Faire la couture de l'épaule gauche. Relever aig. n° 5 11-11-10-10 m. le long du côté gauche de l'encolure devant, reprendre les 7-7-11-11 m. en attente au devant, relever 11-11-10-10 m. le long du côté droit de l'encolure devant, relever 3 m. le long du côté gauche de l'encolure dos, reprendre les 19-19-23-23 m. centrales en attente au dos, relever 3 m. le long du côté droit de l'encolure dos. Tricoter 7 cm (16 rgs) côtes 2/1 sur les 54-54-60-60 m. obtenues en commençant par :


T. 2 et T. 3 : l'explication,

T. 4 et T. 5 : 1 m. envers puis l'explication, puis rabattre toutes les m. en 1 fs. Terminer les coutures.



Séquence détente

Séquence détente



12 - Pull col V

Tailles 2 3 4 5 6

BERGELLE 100

Buisson 5 5 6 6 7 del.

Aiguilles 2,5 et 3

Machine à tricoter

●● QUALIFIEE



13 - Pull col zippé

Tailles	2	3	4	5	6
SPORT					
Noir	9	9	10	11	12 pel.
JASPEE					
Scarabée	3	4	4	4	4 pel.
Lamantin	2	2	2	2	2 pel.
Aiguilles	3,5 et 4				

●● QUALIFIEE

14 - Blouson raglan zippé

Tailles	2	3	4	5	6
SPORT					
Noir	13	14	15	16	17 pel.
Gitane	2	2	2	2	2 pel.
Aiguilles	3,5 et 4				

●● QUALIFIEE



NOIR CAFÉ



MEM
Relax
Relax

◀ 15 - Pull raglan

Tailles	2	3	4	5	6
---------	---	---	---	---	---

BARONVAL

Bizet	10	10	11	12	13	pel.
-------	----	----	----	----	----	------

Aiguilles	3 et 3,5
-----------	----------

Machine à tricoter

●● QUALIFEE

16 - Pull raglan zippé ▶

Tailles	2	3	4	5	6
---------	---	---	---	---	---

SPORT

Baleine	12	13	14	15	16	pel.
---------	----	----	----	----	----	------

Corrida	1	1	1	1	1	pel.
---------	---	---	---	---	---	------

Aiguilles	3,5 et 4
-----------	----------

●● QUALIFEE

MEN STORY



17 - Pull ras de cou

Tailles 2 3 4 5 6

LIMA

Magma 12 13 14 15 16 pel.

Aiguilles 3 et 3,5

Machine à tricoter

●● QUALIFIEE





18 - Pull col V

Tailles 2 3 4 5 6

TWEEDINE

Cassis 9 10 10 11 12 pel.

Aiguilles 3 et 3,5

Machine à tricoter

● DEBUTANTE



◀ 19 - Pull rayé

Tailles	2	3	4	5	6
SPORT					
Tatou	9	10	10	11	12 pel.
Baleine	3	4	4	4	4 pel.
Bleu Acier	1	1	1	1	1 pel.
Campêche	1	1	1	1	1 pel.
Aiguilles	3,5 et 4				

●● QUALIFIEE

20 - Blouson zippé ▶


Tailles	2	3	4	5
SPORT				
Baleine	15	16	17	18 pel.
Bleu Acier	1	1	1	1 pel.
Campêche	1	1	1	1 pel.
Tatou	1	1	1	1 pel.
Aiguilles	3,5 et 4			

●● QUALIFIEE



6
12 pel.
4 pel.
1 pel.
1 pel.
5 et 4

►
5
8 pel.
pel.
pel.
pel.
5 et 4



21 - Pull col montant

Tailles	2	3	4	5
---------	---	---	---	---

CELTIC

Poterie	17	19	20	22
per.				

Aiguilles	5 et 6
-----------	--------

● DEBUTANTE

www.bergeredefrance.fr