



Кардиган Bliss

Коллекция Hope от Kim Hargreaves (Hope Capsule Collection No 11)

Размер:

XS (S, M, L, XL, XXL).

Для обхвата груди 81 (86, 91, 97, 102, 109) см.

Пряжа:

Rowan Kidsilk Haze (70% супер кид мохер, 30% шелк; 209 м/25 г), цвет Branch: 8 (9, 9, 10, 10, 11) мотков по 25 г.

Спицы:

Одна пара прямых спиц 3.75 мм.

Одна пара прямых спиц 4.5 мм.

Пуговицы:

4 шт.

Плотность вязания:

20 п. и 25 р. = 10 см лиц. гладью спицами 4.5 мм и в 2 нити.

Спец. сокращения:

ЛС/ЛР: лицевая сторона/ряд;

ИС/ИР: изнаночная сторона/ряд.

Спинка:

Набрать 94 (100: 106: 110: 118: 126) п. спицами 3.75 мм и в 2 нити.

Ряд 1 (ЛС): 0 (1: 0: 0: 0: 0) лиц, 0 (2: 2: 0: 0: 0) изн, *2 лиц, 2 изн, повт. от * до посл. 2 (1: 0: 2: 2: 2) п., 2 (1: 0: 2: 2: 2) лиц.

Ряд 2: 0 (1: 0: 0: 0: 0) изн, 0 (2: 2: 0: 0: 0) лиц, *2 изн, 2 лиц, повт. от * до посл. 2 (1: 0: 2: 2: 2) п., 2 (1: 0: 2: 2: 2) изн.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Вязать резинкой еще 17 р., закончив после ЛС.

Ряд 20 (ИС): 0 (0: 2: 0: 0: 0) лиц, 0 (1: 2: 0: 2: 0) изн, (2 вместе лиц) 0 (1: 1: 0: 1: 0) раз, *2 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 вместе лиц, повт. от * до посл. 6 (1: 4: 6: 2: 6) п., 2 (1: 2: 2: 2: 2) изн, 2 (0: 2: 2: 0: 2) лиц, 2 (0: 0: 2: 0: 2) изн.

83 (87: 93: 97: 103: 111) п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начав с ряда лиц. п., вязать всегда лиц. гладью след. образом:

Вязать 2 ряда, закончив после ИС.

След. ряд (ЛС): 5 лиц, накид (для прибавления 1 п.), вязать лиц. п. до посл. 5 п., накид (для прибавления 1 п.), 5 лиц.

Выполняя все прибавки бокового края, как распределено в последнем ряду, прибавить 1 п. с каждого конца в 4-м ряду и 7 раз в каждом след. 4-м ряду.

101 (105: 111: 115: 121: 129) п.

Вязать 11 (11: 13: 13: 13: 13) р., закончив после ИС.

(Спинка составит приблизительно 24 (24: 25: 25: 25: 25) см.)

Формирование проймы:

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале каждого из след. 2-х рядов.

93 (97: 101: 105: 109: 117) п.

Убавить 1 п. с каждого конца 3 (3: 5: 5: 7: 7) раза в каждом ряду, затем 4 (5: 4: 5: 4: 6) раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду.

77 (79: 81: 83: 85: 89) п.

Продолжить прямо, пока пройма составит 24 (25: 25: 26: 27: 28) см, закончив после ИС.

Формирование плеч и горловины спинки:

Закрывать 7 (7: 7: 7: 8: 8) п. в начале каждого из след. 2-х рядов.

63 (65: 67: 69: 69: 73) п.

След. ряд (ЛС): закрыть 7 (7: 7: 7: 8: 8) п., вязать лиц. п., пока на правой спице будет 11 (11: 12: 12: 11: 13) п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

Закрывать 4 п. в начале след. ряда.

Закрывать оставшиеся 7 (7: 8: 8: 7: 9) п.

С лиц. стороны работы, присоединить нити и закрыть средние 27 (29: 29: 31: 31: 31) п., вязать лиц. п. до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

Левая полочка:

Набрать 55 (58: 61: 63: 67: 71) п. спицами 3.75 мм и в 2 нити.

Ряд 1 (ЛС): 0 (1: 0: 0: 0: 0) лиц, 0 (2: 2: 0: 0: 0) изн, *2 лиц, 2 изн, повт. от * до посл. 11 п., 11 лиц.

Ряд 2: снять 1 п., 8 лиц, *2 изн, 2 лиц, повт. от * до посл. 2 (1: 0: 2: 2: 2) п., 2 (1: 0: 2: 2: 2) изн.

Эти 2 ряда распределяют петли – 9 п. борта полочки плат. вязкой (снимая петлю в начале ИР), а все остальные п. резинкой.

Продолжить, как распределено, еще 17 р., закончив после ЛС.

Ряд 20: снять 1 п., 8 лиц, *2 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 вместе лиц, повт. от * до посл. 6 (1: 4: 6: 2: 6) п., 2

(1: 2: 2: 2: 2) изн, 2 (0: 2: 2: 0: 2) лиц, 2 (0: 0: 2: 0: 2) изн.

50 (52: 55: 57: 60: 64) п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

След. ряд (ЛС): лиц. п.

След. ряд: снять 1 п., 8 лиц, изн. п. до конца.

Последние 2 ряда распределяют петли – 9 п. борта полочки также плат. вязкой (снимая петлю в начале ИС), а все остальные п. теперь лиц. гладью.

Соблюдая п., как теперь распределено, продолжить след. образом:

Выполняя все прибавки бокового края, как описано для спинки, прибавить 1 п. в начале след. ряда и 8 раз в каждом след. 4-м ряду.

59 (61: 64: 66: 69: 73) п.

Вязать 1 ряд, закончив после ИС.

Формирование скоса горловины полочки:

След. ряд (ЛС): вязать лиц. п. до посл. 16 п., 2 вместе лиц скрещ., 14 лиц.

Выполняя все убавки скоса горловины полочки, как распределено в последнем ряду, убавить 1 п. со стороны горловины во 2-м (2-м: 2-м: 2-м: 4-м: 4-м) ряду и 0 (1: 0: 0: 0: 0) раз в след. 2-м ряду, затем 1 (1: 2: 2: 1: 1) раз в след. 4-м ряду.

56 (57: 60: 62: 66: 70) п.

Вязать 3 (1: 1: 1: 3: 3) р., закончив после ИС.

Формирование проймы:

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале и убавить 1 (0: 0: 0: 1: 1) п. в конце след. ряда.

51 (53: 55: 57: 59: 63) п.

Вязать 1 ряд.

Убавить 1 п. со стороны проймы 3 (3: 5: 5: 7: 7) раза в каждом ряду, затем 4 (5: 4: 5: 4: 6) раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду и, **одновременно**, убавить 1 п. со стороны края горловины в 3-м (след.: след.: след.: 3-м: 3-м) ряду и 3 (4: 4: 4: 4: 5) раза в каждом след. 4-м ряду.

39 (39: 40: 41: 42: 43) п.

Убавить 1 п. **только** со стороны скоса горловины в 4-м (4-м: 4-м: 2-м: 4-м: 4-м) ряду и 8 (8: 8: 9: 9: 8) раз в каждом след. 4-м ряду.

30 (30: 31: 31: 32: 34) п.

Продолжить прямо, пока левая полочка достигнет такой же высоты, как спинка до начала формирования плеча, закончив после ИС.

Формирование плеча:

Закрывать 7 (7: 7: 7: 8: 8) п. в начале след. ряда и след. 2-го ряда, затем 7 (7: 8: 8: 7: 9) п. в начале след. 2-го ряда.

9 п.

Прибавить 1 п. в конце след. ряда, закончив после ИС.

10 п.

Продолжить, как распределено, только на этих 10 п. (для планки горловины спинки), пока эта полоска составит 9 (9.5: 9.5: 10: 10: 10) см, закончив после ИС.

Закрывать петли.

Правая полочка:

Набрать 55 (58: 61: 63: 67: 71) п. спицами 3.75 мм и в 2 нити.

Ряд 1 (ЛС): снять 1 п., 8 лиц, *2 лиц, 2 изн, повт. от * до посл. 2 (1: 0: 2: 2: 2) п., 2 (1: 0: 2: 2: 2) лиц.

Ряд 2: 0 (1: 0: 0: 0: 0) изн, 0 (2: 2: 0: 0: 0) лиц, *2 изн, 2 лиц, повт. от * до посл. 11 п., 2 изн, 9 лиц.

Эти 2 ряда распределяют петли – 9 п. борта полочки плат. вязкой (снимая петлю в начале ЛС), а все остальные п. резинкой.

Соблюдая п., как теперь распределено, продолжить след. образом:

Вязать 2 ряда, закончив после ИС.

Ряд 5 (ЛС): снять 1 п., 2 лиц, 2 вместе лиц, накид (= петлица), узором до конца.

Вязать 14 р., закончив после ЛС.

Ряд 20 (ИС): 2 (0: 0: 2: 0: 2) изн, 2 (0: 2: 2: 0: 2) лиц, 2 (1: 2: 2: 2: 2) изн, *2 вместе лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, повт. от * до посл. 9 п., 9 лиц.

50 (52: 55: 57: 60: 64) п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Выполнив петлицу в след. ряду и затем выполняя еще 2 раза в каждом 16-м ряду (не забывайте про петлицы, поскольку в дальнейшем описании напоминаться про них не будет), продолжить след. образом:

След. ряд (ЛС): снять 1 п., вязать лиц. п. до конца.

След. ряд: изн. п. до посл. 9 п., 9 лиц.

Последние 2 ряда распределяют петли – 9 п. борта полочки также плат. вязкой (снимая петлю в начале ЛС), а все остальные п. теперь лиц. гладью.

Соблюдая п., как теперь распределено, продолжить след. образом:

Выполняя все прибавки бокового края, как описано для спинки, прибавить 1 п. в конце след. ряда и 8 раз в каждом след. 4-м ряду.

59 (61: 64: 66: 69: 73) п.

Вязать 1 ряд, закончив после ИС.

Формирование скоса горловины полочки:

След. ряд (ЛС): снять 1 п., 13 лиц, 2 вместе лиц, вязать лиц. п. до конца.

Выполняя все убавки скоса горловины полочки, как распределено в последнем ряду, закончить симметрично левой полочке.

Рукава:

(оба одинаковые)

Набрать 52 (52: 52: 54: 56: 58) п. спицами 3.75 мм и в 2 нити.

Ряд 1 (ЛС): 1 (1: 1: 0: 1: 0) лиц, *2 лиц, 2 изн, повт. от * до посл. 3 (3: 3: 2: 3: 2) п., 3 (3: 3: 2: 3: 2) лиц.

Ряд 2: 1 (1: 1: 0: 1: 0) изн, *2 изн, 2 лиц, повт. от * до посл. 3 (3: 3: 2: 3: 2) п., 3 (3: 3: 2: 3: 2) изн.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Вязать резинкой еще 21 р., закончив после ЛС.

Ряд 24 (ИС): резинкой 3 (0: 0: 1: 2: 3) п., прибавить в след. петле, (резинкой 2 п., прибавить в след. петле) 15 (17: 17: 17: 17) раз, резинкой 3 (0: 0: 1: 2: 3) п.

68 (70: 70: 72: 74: 76) п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начав с ряда лиц. п., вязать всегда лиц. гладью след. образом:

Вязать 4 р., закончив после ИС.

Выполняя все прибавки, как описано для спинки, прибавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 7 (8: 8: 10: 12: 14) раз в каждом след. 4-м ряду, затем 3 (3: 3: 2: 1: 0) раза в каждом след. 6-м ряду, затем в след. 8-м ряду, затем в след. 10-м ряду, затем в след. 12-м ряду.

96 (100: 100: 104: 108: 112) п.

Продолжить прямо, пока рукав составит 46 (47: 47: 48: 49: 50) см, закончив после ИС.

Формирование оката:

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале каждого из след. 2-х рядов.

88 (92: 90: 94: 96: 100) п.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 1 (2: 2: 3: 4: 5) раз в каждом след. 2-м ряду, затем 3 раза в каждом ряду, закончив после ИС.

78 (80: 78: 80: 80: 82) п.

Закрывать 3 п. в начале каждого из след. 6-ти рядов, затем 4 п. в начале каждого из след. 4-х рядов.

Закрывать оставшиеся 44 (46: 44: 46: 46: 48) п.

Сборка:

Отпарить все детали теплым утюгом через влажную ткань.

Выполнить плечевые швы, швом «назад иголка» или матрасным швом, на выбор.

Соединить края закрытия петель планок горловины спинки, затем пришить один край вдоль горловины спинки.

Выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава в пройму.

Пришить пуговицы.

