



Блуза Вереи от AEGYOKNIT

В переводе с корейского “береи” означает “дружба”. Это название дано неслучайно: блуза береи станет Вам другом на долгое время. Стильная и комфортная блуза будет удачно сочетаться с джинсами. Вы можете носить ее навыпуск или же заправлять, оставляя большой напуск, для создания более небрежного стильного образа. Блуза несложная в исполнении и вяжется из мягкой ворсистой пряжи, которая становится еще красивее после блокировки.

РАЗМЕРЫ: 1 (2) 3 (4) 5 (6) 7 (8).

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЛУЗЫ.

Длина блузы (по центру спинки, от линии горловины до низа): 58 (58) 60 (60) 61 (61) 63 (63) см.

Окружность блузы по линии груди: 100 (110) 120 (130) 140 (150) 160 (170) см.

Блуза на заглавном фото показана в Размере 2, на модели с окружностью бюста 79 см.

ПРЯЖА.

Блуза полностью связана **В ДВЕ НИТИ** (1 тонкая шерстяная нить + 1 нить мохера на шелке).

1 нить Pernilla, Filcolana (100% шерсть; 175 м в 50 г), 350 (400) 450 (500) 550 (600) 600 (650) г
ВМЕСТЕ С

1 нить Tilia, Filcolana (25 g / 210, 70% кид-мохер, 30% малберри шелк; 210 м в 25 г),
150 (150) 175 (200) 225 (250) 250 (275) г.

Блуза с заглавного фото связана из Pernilla в оттенке 973 вместе с Tilia в оттенке 354.

Вы можете подобрать *другую пряжу* похожего состава и толщины и позволяющую получить заданную плотность вязания. Обязательно учитывайте тот факт, что в зависимости от типа пряжи может понадобится большее или меньшее количество по сравнению с указанными значениями. На расход пряжи также влияют все изменения длины/ширины деталей.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

21 п. х 28 р. = 10 х 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм, после стирки и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец, постирайте и заблокируйте его перед измерениями. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы **4 мм** с длиной лески 40 и 80 см.

Круговые спицы **3 мм** с длиной лески 40 и 80 см.

Также Вам понадобятся маркеры, держатели петель, гобеленовая игла, бросовая нить для временного набора петель.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

ОЦ / КЦ = основной цвет / контрастный цвет

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лиц. (1 п. убавлена)

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

ДП = двойная петля

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку п.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

Немецкие укороченные ряды. *В лиц. рядах:* вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). *В изн. рядах:* вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая в соответствии с инструкцией – лиц. за обе ножки ДП (лДП) или изн. за обе ножки ДП (иДП).

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке:

<https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

СПИНКА.

Наберите на спицы 4 мм с длиной лески 80 см классическим методом набора от длинной нити Long Tail Cast On 34 (36) 38 (38) 40 (40) 40 (40) п.

Выполните **1 ряд изн. п.** Поместите разъемный маркер на последнюю п. для обозначения границы горловины и наберите петельным способом (Backwards Loop Cast On) 6 (7) 8 (7) 9 (7) 9 (8) п.

П/р на ЛС. Вяжите лиц. п. по всем петлям, поместите разъемный маркер на последнюю петлю для обозначения границы горловины и наберите петельным способом 6 (7) 8 (7) 9 (7) 9 (8) п.

Продолжайте вязать верх спинки, как установлено выше, набирая каждый раз в конце каждого ряда по 6 (7) 8 (7) 9 (7) 9 (8) п. всего 10 (10) 10 (12) 10 (14) 12 (14) раз.

У Вас должно получиться по 30 (35) 40 (42) 45 (49) 54 (56) новых петель (= петли плеч) с каждой стороны от горловины.

Всего на спицах должно быть 94 (106) 118 (122) 130 (138) 148 (152) п.

Продолжайте вязать спинку лицевой гладью поворотными рядами до достижения высоты детали примерно 18 (19) 20 (20) 20 (20) 20 (20) см, измеряя по пройме.

Закончите деталь Рядом ИС.

Далее Вам нужно будет выполнять прибавки для формирования нижнего края пройм с каждой стороны.

Наберите петельным способом 2 п. в продолжение только что выполненного ряда ИС и п/р на ЛС.

Далее вяжите:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п., п/р на ИС.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п., п/р на ЛС.

Повторите эти 2 ряда еще 0 (0) 0 (1) 1 (1) (1) (2) раз(а).

Выполните Ряд 1 еще один раз (набрав последний раз 2 п.), п/р на ИС. Выполните Ряд ИС без набора петель.

У Вас должно быть набрано всего 8 (8) 8 (12) 12 (12) 12 (16) п.

На спицах будет всего 102 (114) 126 (134) 142 (150) 160 (168) п. кокетки спинки.

Обрежьте пряжу. Поместите петли спинки на держатель петель или бросовую нить.

ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДА.

Отмотайте конец нити, достаточный для того, чтобы поднять петли для левого плеча.

С ЛС работы, начиная от разъемного маркера границы горловины и двигаясь по направлению к пройме и используя отмотанный конец нити, поднимите и провяжите лиц.

30 (35) 40 (42) 45 (49) 54 (56) п. вдоль левого плеча спинки, образованного набранными петлями.

Сдвиньте петли на другой конец спицы так, чтобы начать вязать снова с ЛС работы.

Выполните 18 (20) 20 (22) 22 (24) 24 (24) поворотных рядов лицевой гладью. **ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ** Ряда 18 (20) 20 (22) 22 (24) 24 (24) (это будет ряд ИС) наберите в конце ряда 2 п. петельным способом (для формирования горловины переда левой стороны переда).

Затем выполните Ряд ЛС (без набора петель).

Продолжайте формирование горловины левой стороны переда следующим образом:

Ряд 20 (22) 22 (24) 24 (26) 26 (26) (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите 2 п. петельным способом.

Ряд 21 (23) 23 (25) 25 (27) 27 (28) (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

На этот момент у Вас набрано всего 4 п. для горловины.

Далее вяжите:

Ряд 22 (24) 24 (26) 26 (28) 28 (28) (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) п.

Ряд 23 (25) 25 (27) 27 (29) 29 (29) (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Повторите последние два ряда еще один раз.

На этот момент всего будет набрано 10 (10) 12 (12) 12 (12) 12 (12) п. для горловины

Ряд 26 (28) 28 (30) 30 (32) 32 (32) (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом 3 (4) 3 (3) 4 (4) 4 п.

Ряд 27 (29) 29 (31) 31 (33) 33 (33) (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Только для Размера 8. Выполните еще два ряда:

Ряд 34 (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п.

Ряд 35 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Далее для все размеров.

Всего набрано 13 (14) 15 (15) 16 (16) 16 (18) п. для горловины.

На спицах всего 43 (49) 55 (57) 61 (65) 70 (74) п. левой панели переда.

Продолжайте вязать левую панель переда лицевой гладью поворотными рядами до достижения длины детали 20 (22) 22 (22) 22 (23) 23 (23) см, измеряя по пройме, от ряда поднятых петель для плеча.

Закончите Рядом ИС.

Далее Вам нужно сформировать нижний край проймы, набирая новые петли в конце рядов ЛС.

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Повторите последние два ряда еще 1 (1) 1 (2) 2 (2) 2 (3) раз(а).

Всего будет набрано 4 (4) 4 (6) 6 (6) 6 (8) п. для проймы. Закончите рядом ЛС.

Всего на спицах 47 (53) 59 (63) 67 (71) 76 (80) п.

Обрежьте нить. Поместите петли левой панели переда на держатель петель.

Далее Вы будете вязать правую панель переда.

ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДА.

С ЛС работы поднимите и провяжите лиц. 30 (35) 40 (42) 45 (49) 54 (56) п. вдоль правого плеча спинки, начиная от проймы и двигаясь по направлению к разъемному маркеру.

Следующий ряд будет Рядом ИС.

Вяжите 18 (20) 20 (22) 22 (24) 24 (24) поворотных рядов лицевой гладью. **ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ Ряда 18 (20) 20 (22) 22 (24) 24 (24)** (это будет Ряд ЛС) наберите петельным способом 2 п. в конце ряда.

Выполните Ряд ИС (без набора петель).

Продолжайте формировать линию горловины следующим образом:

Ряд 20 (22) 22 (24) 24 (26) 26 (26) (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п.

Ряд 21 (23) 23 (25) 25 (27) 27 (27) (ИС): изн. п. до конца ряда.

На этот момент у Вас набрано всего 4 п. для горловины.

Далее вяжите:

Ряд 22 (24) 24 (26) 26 (28) 28 (28) (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) п.

Ряд 23 (25) 25 (27) 27 (29) 29 (29) (ИС): изн. п. до конца ряда.

Повторите последние два ряда еще один раз.

На этот момент всего будет набрано 10 (10) 12 (12) 12 (12) 12 (12) п.

Ряд 26 (28) 28 (30) 30 (32) 32 (32) (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 3 (4) 3 (3) 4 (4) 4 п.

Ряд 27 (29) 29 (31) 31 (33) 33 (33) (ИС): изн. п. до конца ряда.

Только для Размера 8. Выполните еще два ряда:

Ряд 34 (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п.

Ряд 35 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Далее для всех размеров.

У Вас набрано всего 13 (14) 15 (15) 16 (16) 16 (18) п. для горловины.

На спицах всего 43 (49) 55 (57) 61 (65) 70 (74) п. правой панели переда.

Продолжайте вязать правую панель переда лицевой гладью поворотными рядами до достижения длины детали 20 (22) 22 (22) 22 (23) 23 (23) см, измеряя по пройме от ряда поднятых петель.

Закончите Рядом ЛС.

Далее Вам нужно сформировать нижний край проймы, набирая новые петли в конце ряда ИС.

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Повторите последние два ряда еще 1 (1) 1 (2) 2 (2) 2 (3) раз(а). Всего будет набрано 4 (4) 4 (6) 6 (6) 6 (8) п. Закончите рядом ИС.

На спицах всего 47 (53) 59 (63) 67 (71) 76 (80) п. правой панели переда. Не обрезайте пряжу.

КОРПУС.

Далее Вам надо соединить панели переда и спинку, чтобы вязать корпус круговыми рядами.

Примечание: новые петли набирайте петельным способом (*Backwards Loop Cast On*).

Работайте следующим образом:

Вяжите 47 (53) 59 (63) 67 (71) 76 (80) лиц. по петлям правой панели переда.

Наберите 8 п. (для центральной части горловины переда).

Вяжите 47 (53) 59 (63) 67 (71) 76 (80) лиц. по петлям левой панели переда.

Наберите 2 (1) 0 (1) 2 (3) 4 (5) п., ПМ (маркер боковой стороны), наберите еще 2 (1) 0 (1) 2 (3) 4 (5) п.

Перенесите петли спинки на рабочие спицы и вяжите лиц. п. до конца спинки.

Наберите 2 (1) 0 (1) 2 (3) 4 (5) п., ПМнк (= центр правого подреза), наберите 2 (1) 0 (1) 2 (3) 4 (5) п.

На спицах всего 212 (232) 252 (272) 292 (312) 336 (356) п. корпуса.

Вяжите корпус лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины блузы примерно 48 (48) 50 (50) 51 (51) (53) 53 см, измеряя по центру спинки от горловины.

Или вяжите до желаемой длины.

Далее нужно выполнить несколько немецких укороченных рядов для формирования чуть закругленного и удлиненного низа спинки.

Ряд 1 (ЛС): начиная от Мнкр вяжите 13 лиц, п/р.

Ряд 2 (ИС): ДП, вяжите изн. п. до М боковой стороны (который в центре подреза левого рукава), 13 изн, п/р.

Ряд 3 (ЛС): ДП, лиц. п. до Мнкр, 9 лиц, п/р.

Ряд 4 (ИС): ДП, изн. п. до М боковой стороны, 9 изн, п/р.

Ряд 5 (ЛС): ДП, лиц. п. до Мнкр, 5 лиц, п/р.

Ряд 6 (ИС): ДП, изн. п. до М боковой стороны, 5 изн, п/р.

Далее вяжите лиц. п. до Мнкр.

Смените спицы на спицы 3 мм.

Выполните 1 круг.ряд лиц. п. Удалите М боковой стороны. Мнкр остается на месте.

Вяжите низ корпуса круговыми рядами резинкой 2 х 2 (2 лиц, 2 изн) на высоту 8 см.

Закройте петли по рисунку резинки. Или любым другим предпочитаемым способом.

ВОРОТНИК.

Воротник и планки панелей переда будут выполняться спицами 3 мм.

Планка левой панели переда.

Для начала Вам нужно будет набрать временным набором петли для верхней «кромки» планки. Сама планка будет выполняться сверху вниз и формироваться по тому же принципу, как если бы Вы формировали планку кардигана: Вам нужно будет поднять петли вдоль левой панели переда и присоединить планку к этим петлям.

См. видео: <https://www.youtube.com/watch?v=A4JYhIWuIXA>

Видео на датском языке, но сам принцип набора петель и выполнения планки понятен.

Для начала отмотайте достаточный конец нити, чтобы набрать петли для планки и этим же концом нити поднять петли вдоль выреза горловины левой стороны переда.


Сделайте скользящий узел и поместите его на спицу (эта «петля» будет нужна только для фиксации набранных петель, потом Вы ее скинете со спицы).

С помощью бросовой нити наберите временным набором 9 п., используя отмотанный конец пряжи.

Далее Вам нужно будет поднять правой спицей (где уже находятся набранные для верха планки 9 петель) петли вдоль выреза горловины.

Набранные временным набором петли потом будут задействованы при вязании воротника. Пока бросовую нить не расплетайте.

Это будет выглядеть таким образом:



1 – бросовая нить

2 – короткий конец пряжи (которым будете дальше поднимать петли)

3 – конец пряжи от мотка

4 – бросовая нить

Продолжая работать с этим же концом пряжи поднимите и провяжите лиц. по 1 п. из каждого второго ряда вдоль выреза горловины переда, двигаясь от верха до нижнего угла.

Петли понимайте из петель, которые идут сразу после кромочных. При этом следите, чтобы петли поднимались из одной колонки!

После того, как Вы поднимете петли, сдвиньте их на другой конец спицы, чтобы начать первый ряд с набранных петель.

Скиньте скользящий узел. У Вас должно остаться 9 петель временного набора.

Вяжите по петлям верхнего края: 3 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, 2 вм.лиц за заднюю стенку (соединяя последнюю петлю планки с первой поднятой петлей), п/р на ИС.

Далее выполняйте планку следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): 1 сн-нпр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, 2 вм.лиц за заднюю стенку (соединяя последнюю петлю планки со следующей поднятой петлей).

Повторяйте эти 2 ряда до тех пор, пока не будут обработаны все поднятые петли.

Вы сформировали вертикальную планку левой стороны горловины переда.

Поместите открытые петли нижнего края планки на держатель петель. Оставьте конец нити достаточной длины, чтобы потом пришить нижний край левой планки под нижним краем правой планки трикотажным швом.

Далее Вы будете выполнять планку правой стороны выреза горловины переда.

Планка правой панели переда.

Отмотайте конец пряжи такой длины, чтобы поднять петли для нижней кромки планки и затем поднять петли вдоль правой панели переда.

Используя короткий конец пряжи поднимите и провяжите лиц. 9 п. из центральной части горловины переда, образованной за счет набора 8 петель в ряду соединения панелей переда и спинки. Петли поднимайте следующим образом: поднимите и провяжите лиц. 2 п. из первой петли около левой панели переда (первая поднятая петля станет кромочной), затем по 1 п. из оставшихся 7 п. центральной части горловины переда.

Затем, используя этот же короткий конец пряжи, поднимите и провяжите лиц. петли вдоль правой панели переда, двигаясь от нижнего угла к верхнему. Поднимайте петли так же, как и для левой панели переда: по 1 п. из каждого второго ряда, и из колонки петель, следующей сразу за кромочными петлями.

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать ряд снова с ЛС работы.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 сн-нпр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, 2 вм.лиц за заднюю стенку (соединяя последнюю петлю планки и поднятую петлю).

Ряд 2 (ИС): 1 сн-нпр, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц.

Вяжите планку, как установлено выше, пока не будут обработаны все петли, поднятые вдоль кромки правой панели переда. После того, как в Ряду ЛС будет петля планки с последней поднятой петлей, выполните еще один ряд ИС.

Переходите к секции Выполнение воротника.

Выполнение воротника.

Воротник будет выполняться поворотными рядами, резинкой 2 х 2.

Ряд 1 (ЛС): вяжите по 9 петлям планки правой панели переда 1 сн-нпр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн.

Затем поднимите и провяжите лиц. 102 (106) 106 (106) 110 (114) 118 (118) п. вдоль горловины блузы (поднимайте по 1 п. из каждой петли/ряда вдоль всей горловины, до начала планки левой панели переда).

Перенесите петли временного набора на левую спицу (бросовую нить удалите аккуратно), вяжите на 9 петлях планки, как установлено (последняя петлю провяжите лиц.)

Всего на спицах 120 (124) 124 (124) 128 (132) 136 (136) п. воротника.

Ряд 2 (ИС): 1 сн-нпр, П1П, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, *2 изн, 2 лиц*; повторяйте *-* до начала правой планки, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, П1Л, 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): 1 сн-нпр, 1 изн, *2 лиц, 2 изн*; повторяйте *-* до последних 4 п., 2 лиц, 1 изн, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): 1 сн-нпр, П1П, 1 лиц, *2 изн, 2 лиц*; повторяйте *-* до последних 4 п., 2 изн, 1 лиц, П1Л, 1 лиц.

К этому моменту у Вас прибавлено 4 п.

На спицах всего 124 (128) 128 (128) 132 (136) 140 (140) п.

Далее вяжите воротник следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 сн-нпр, *2 изн, 2 лиц*, повторяйте *-* до последних 3 п., 2 изн, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 сн-нпр, *2 лиц, 2 изн*; повторяйте *-* до последних 3 п., 3 лиц.

Повторяйте последние 2 ряда до достижения высоты воротника приibl. 12 см. Или вяжите воротник до желаемой высоты.

Выполните финальный ряд ИС, затем с ЛС работы закройте все петли по рисунку резинки или любым другим предпочитаемым способом.



РУКАВА.

Вам нужно будет поднять и провязать лиц. всего 88 (90) 90 (92) 96 (96) 98 (100) п.

Выполняйте следующее:

С ЛС работы, начиная правого угла подреза, поднимите и провяжите лиц. по 1 п. из каждой набранной для подреза петли. Затем поднимите и провяжите лиц. петли вдоль линии проймы в следующем ритме: поднимайте по 2 п. из каждых 3-х петель (то есть повторяйте *поднять и провязать лиц. 2 п. из 2-х петель, пропустить 1 п.*)

ПМнкp в центр подреза.

Вяжите рукав лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины рукава примерно 38 (40) 42 (40) 38 (36) 33 (33) см от подреза. Или вяжите до желаемой длины до манжета.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ выполняйте убавки для формирования рукава каждые 9 (9) 11 (12) 10 (8) 6 (6) круг.рядов всего 10 (9) 7 (8) 10 (12) 13 (14) раз.

Круг.Ряд убавок для рукава: сМнкр, 1 лиц, 2 вм.лиц, лиц. п. до последних 3 п., 2 вм.лиц за заднюю стенку, 1 лиц. (2 п. убавлено)

После выполнения все убавок останется (72) 76 (76) 76 (72) 72 (72) п.

Смените спицы на спицы 3 мм. Выполните 1 круг.ряд лиц. п., провяжав ряд до 3 п. перед Мнкр. Далее Вы будете работать с этого места.

Поскольку дизайн блузы предусматривает выполнение шлицы на манжете, Вы будете вязать сам манжет поворотными рядами. Для удобства работы можно вязать двумя парами спиц 3 мм.

Принцип выполнения шлицы на манжете одинаковый для обоих рукавов, но только «нахлест» шлицы должен выполняться в зеркальном отображении для правого и левого рукава.

Далее инструкция будет различаться для правого и левого рукава. Будьте внимательны.

Манжет правого рукава.

ПМнкр (= новый Мнкр). Вяжите 3 лиц, удалите старый Мнкр. Далее вяжите резинкой *2 изн, 2 лиц* до 1 п. перед новым Мнкр. 1 изн. Затем поднимите и провяжите лиц. 4 п. **ИЗ-ПОД** следующих 4 п. (захватывая дужки этих петель с ИС работы). Поверните работу на ИС.

См. видео, как выполнять шлицу на манжете ПРАВОГО РУКАВА:

<https://www.youtube.com/watch?v=YM5oKxUaJlQ>

На спицах всего 72 (76) 80 (80) 80 (76) 76 (76) п. манжеты.

Далее вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 1 сн-нпр, *2 изн, 2 лиц*; повторяйте *-* до последних 3 п., 2 изн, 1 сн-нпр.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, *2 лиц, 2 изн*; повторяйте *-* до последних 3 п., 3 лиц.

Повторяйте последние 2 ряда до достижения длины манжета примерно 9 см. Закончите Рядом ИС.

Затем с ЛС работы закройте петли по рисунку резинки (или любым другим предпочитаемым способом).

Манжет левого рукава.

ПМнкр (= новый Мнкр), 3 лиц, удалите старый Мнкр.

Вяжите *2 изн, 2 лиц* до 1 п. перед новым Мнкр. 1 изн. Поднимите и провяжите лиц. 4 п. **ПОВЕРХ** первых 4-х петель на левой спице (держите пряжу за работой и поднимайте петли из петель, находящихся на ряд ниже тех, которые на левой спице, при этом петли с левой спицы не скидывайте).

См. видео, как выполнять шлицу на манжете ЛЕВОГО РУКАВА:

<https://www.youtube.com/watch?v=jXMq6WLCVDA>

Обрежьте пряжу, п/р на ИС.

На спицах всего 72 (76) 80 (80) 80 (76) 76 (76) п. манжета.

Продолжайте вязать манжет следующим образом:

Ряд 1 (ИС): присоедините новую пряжу, 1 сн-нпр, *2 изн, 2 лиц*; повторяйте *-* до последних 3 п., 2 изн, 1 сн-нпр.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, *2 лиц, 2 изн*; повторяйте *-* до последних 3 п., 3 лиц.

Повторяйте эти 2 ряда до достижения длины манжета 9 см. Закончите Рядом ИС.

Закройте с ЛС работы петли так же, как закрывали петли правого рукава: по рисунку резинки или любым предпочитаемым способом.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Пришейте планку левой панели переда ПОД планкой правой панели трикотажным швом.

Заправьте все концы нитей.

Постирайте блузу и заблокируйте ее по финальным измерениям. Дайте изделию полностью высохнуть.