

Свитер Blume от NoraH Gaughan

Blume - это классический свитер с аккуратной, не очень свободной посадкой. Изделие украшено волнистыми косами, которые окружают изнаночные петли на фоне лицевой глади. Изделие дополнено высоким, складывающимся воротником, который помогает выдержать холода.

Свитер связан из пряжи Arbor прямыми рядами отдельными деталями, снизу вверх, которые в конце сшивают. После сборки поднимают петли для воротника и вяжут его круговыми рядами. Узор кос приведен на схемах.

Пряжа:

10 (11, 12, 13, 14, 15, 16) мотков пряжи Brooklyn Tweed Arbor (100% шерсть; 145 ярдов/50 г.)

На фото показан цвет Rainier

Расход: 1385 (1525, 1675, 1825, 2005, 2150, 2315) ярдов шерстяной пряжи аналогичной толщины

Плотность вязания:

24 петли x 34 ряда = 10 x 10 см узором по схеме на спицах А после блокировки

Спицы:

Размер А (для основной части)

Одна пара прямых или круговых спиц с длиной лески 32" * размера, необходимого для получения нужной плотности вязания

Рекомендуемый размер: 4 мм

Размер В (для резинки)

Одна пара прямых или круговых спиц с длиной лески 32" и 16" на 2 размера меньше, чем спицы А

Рекомендуемый размер: 3½ мм

*Вяжите любыми спицами в зависимости от ваших предпочтений.

Окончательные измерения:

31½ (36, 39½, 44, 47½, 52, 55½)" [80 (91.5, 100.5, 112, 120.5, 132, 141) см] по окружности груди

Рекомендуемая прибавка на свободное облегание: + 4" [10 см]

На примере показан размер 39¼" [99.5 см] с прибавкой на свободное облегание 6.25" [16 см]

Необходимые навыки:

Набор петель по выбору, прибавки и убавки, поднятие петель, закрытие петель по рисунку, чтение схем, вязание прибавляемых петель по рисунку




Необязательные навыки:

Наклонное закрытие петель, способ присоединения петель, жгутообразный набор петель резинкой

Уровень сложности:

3 из 5: средний

Схематические измерения



Примечания по конструкции:

- Свитер связан прямыми рядами отдельными деталями, снизу вверх, которые в конце сшивают. После сборки поднимают петли для воротника и вяжут его круговыми рядами.
- Наклонное закрытие петель (см. спец. техники) рекомендуется для краев плеча и горловины.
- Читать лиц. (нечетные) ряды схемы справа налево; читать изн. (четные) ряды схемы слева направо.
- При выполнении формирования или если начальная/конечная точка для вашего размера пересекает косу и нет достаточного числа петель для вязания скрещивания косы, вязать имеющиеся петли лиц. или изн. по рисунку.
- Если петли заключены в {квадратные скобки}, это указывает на кромочную петлю.

Узоры:

Прямая резинка 2x2 (число петель кратно 4+2; раппорт 2 ряда)

Ряд 1 (лиц.): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 2 (изн.): 2 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до конца

Повторять ряды 1 и 2 для узора.

Резинка 2x2 по кругу (число петель кратно 4; раппорт 1 ряд)

Круг. ряд 1: *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до конца.

Повторять круг. ряд 1 для узора.



ИНСТРУКЦИИ

Спинка

Жгуттообразный набор петель резинкой

Примечание: если вы не хотите набрать петли резинки жгуттообразным способом, наберите 98 (110, 122, 134, 146, 158, 170) петель прямыми или круговыми спицами В В с длиной лески 32" (рекомендуемый размер: 3 ½) и предпочитаемым способом и продолжайте секцию "Вязание резинки".

Прямыми или круговыми спицами В с длиной лески 32" (рекомендуемый размер: 3 ½ мм), набрать 98 (110, 122, 134, 146, 158, 170) петель жгуттообразной резинкой (см. спец. техники).

След. ряд (изн.): *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторять от * до конца.

След. ряд (лиц.): *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторять от * до конца.

След. ряд (изн.): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца.

Резинка

Начать вязать резинкой 2x2 в прямых рядах (см. узоры); вязать прямо на длину резинки 2 ½ дюйма от набранного края, заканчивая в лиц. ряду.

Основной узор

Перейти на спицы А (рекомендуемый размер: 4 мм).

Только для размеров 31½", 39½", 47½", и 55½":

Ряд убавок (изн.): 1 изн., p2tog, изн. до последних 3 петель, p2tog, 1 изн. [96 (-, 120, -, 144, -, 168) петель осталось]

Уст. ряд 1 (лиц.): {1 лиц.}, 5 лиц., поместить маркер (pm), вязать ряд 1 схемы тела до последних 6 петель, pm, 5 лиц., {1 лиц.}.

Уст. ряд 2 (изн.): {1 изн.}, изн. до первого маркера, переснять маркер (sl m), вязать след. ряд схемы тела до след. маркера, sl m, изн. до последней петли, {1 изн.}

Только для размеров 36", 44", и 52":

След. ряд (изн.): изн. петли.

Уст. ряд 1 (лиц.): {1 лиц.} вязать ряд 1 схемы тела до последней петли {1 лиц.}.

Уст. ряд 2 (изн.): {1 изн.} вязать след. ряд схемы тела до последней петли, {1 изн.}

Все размеры:

Вязать прямо по рисунку на длину детали 13¾ (13¾, 14¼, 14¼, 14¾, 14¾, 15¼)" от набранного края, заканчивая в 16 (16, 20, 20, 4, 4, 8)-м ряду схемы.

Формирование пройм

Закрыть 3 (3, 4, 5, 5, 6, 6) петель в начале след. 2 рядов, 2 (2, 3, 4, 4, 4, 5) петель в начале след. 2 рядов, затем 0 (2, 2, 2, 2, 3, 3) петель в начале след. 0 (2, 2, 2, 2, 2, 2) рядов. [86 (96, 102, 112, 122, 132, 140) петель осталось]

Только для размеров 44", 47½", 52", & 55½":

Ряд двойных убавок проймы (лиц.): 3 лиц., k3tog, вязать по рисунку до последних 6 петель, SSSK, 3 лиц. (4 петли убавлено)

Повторить ряд двойных убавок проймы в каждом лиц. ряду еще - (-, -, 0, 1, 2, 2) раз(а). [- (-, -, 108, 114, 120, 128) петель осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.).

Снова для всех размеров:

Ряд одиночных убавок проймы (лиц.): 3 лиц., k2tog, вязать по рисунку до последних 5 петель, SSK, 3 лиц. (2 петли убавлено)

Повторить ряд одиночных убавок проймы в каждом лиц. ряду еще 1 (4, 5, 3, 5, 7) раз(а).

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд двойных убавок проймы всего 0 (0, 0, 1, 2, 3, 3)

раз(а) и ряд одиночных убавок проймы всего 2 (5, 6, 4, 6, 8) раз; у вас на спицах 82 (86, 90, 96, 106, 108, 112) петель.

Вязать по рисунку на длину проймы 7 ($7\frac{1}{2}$, 8, $8\frac{1}{2}$, $8\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{4}$, $9\frac{1}{2}$)", заканчивая в изн. ряду.

Формирование плечевых скосов и горловины

Примечание: используйте на этом участке наклонное закрытие петель для лучшего результата (см. спец. техники)

Закрыть 6 (6, 7, 7, 7, 6, 7) петель в начале след. 2 рядов, затем закрыть 0 (0, 0, 0, 6, 6, 6) петель в начале след. 0 (0, 0, 0, 2, 2, 2) рядов. [70 (74, 76, 82, 80, 84, 86) петель осталось]

Ряд 1: закрыть 5 (6, 6, 6, 6, 6, 6) петель, вязать по рисунку до 22 (22, 22, 24, 22, 24, 24) петель для правого плеча, присоединить второй моток пряжи и закрыть центральные 16 (18, 20, 22, 24, 24, 26) петель, вязать по рисунку до конца.

[22 (22, 22, 24, 22, 24, 24) петель осталось для правого плеча и 27 (28, 28, 30, 28, 30, 30) петель для левого плеча]

Примечание: начиная с этого места вязать обе стороны одновременно от разных мотков пряжи. Убедитесь, что ваша пряжа не скрещивается при вязании второй стороны.

Ряд 2: закрыть 5 (6, 6, 6, 6, 6, 6) петель, вязать по рисунку до края горловины; на другой стороне вторым мотком пряжи, закрыть 6 петель, вязать по рисунку до конца. [16 (16, 16, 18, 16, 18, 18) петель осталось для правого плеча и 22 (22, 22, 24, 22, 24, 24) петель для левого плеча]

Ряд 3: закрыть 5 (5, 5, 6, 5, 6, 6) петель, вязать по рисунку до края горловины; на другой стороне вторым мотком пряжи, закрыть 6 петель, вязать по рисунку до конца. [11 (11, 11, 12, 11, 12, 12) петель осталось для правого плеча и 16 (16, 16, 18, 16, 18, 18) петель для левого плеча]

Ряд 4: закрыть 5 (5, 5, 6, 5, 6, 6) петель, вязать по рисунку до края горловины; на другой стороне вторым мотком пряжи, закрыть 6 петель, вязать по рисунку до конца. [5 (5, 5, 6, 5, 6, 6) петель осталось для правого плеча и 11 (11, 11, 12, 11, 12, 12) петель для левого плеча]

Ряд 5: закрыть оставшиеся 5 (5, 5, 6, 5, 6, 6) петель правого плеча; на другой стороне вторым мотком пряжи, закрыть 6 петель, вязать по рисунку до конца.

Закрыть оставшиеся 5 (5, 5, 6, 5, 6, 6) петель левого плеча.

Перед

Вязать как спинку на длину пройм $5\frac{1}{4}$ ($5\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{2}$, $6\frac{3}{4}$, $7\frac{1}{4}$, $7\frac{1}{2}$)", заканчивая в изн. ряду. [82 (86, 90, 96, 106, 108, 112) петель на спицах]

Формирование горловины

Примечание: для лучшего результата используйте в этой секции наклонное закрытие петель.

След. ряд (лиц.): вязать 33 (34, 35, 37, 42, 43, 44) петель по рисунку, повернуть работу.

Примечание: оставьте петли для правой стороны на спицах, но не вяжите по ним, в то же время закончите левую сторону.

Левая часть горловины и плечо

В начале изн. рядов, закрыть 4 петли один раз, 3 петли один раз, и закрыть 2 петли один раз. [24 (25,



26, 28, 33, 34, 35) петель осталось]

Ряд убавок горловины (лиц.): вязать по рисунку до последних 5 петель, SSK, 3 лиц. (1 петля убавлена)

Повторить ряд убавок горловины в каждом лиц. ряду еще 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3) раза.

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд убавок горловины всего 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4) раза; на спицах 21 (22, 23, 25, 29, 30, 31) петель.

Вязать прямо на длину проймы 7 (7½, 8, 8½, 8¾, 9¼, 9½)", заканчивая в изн. ряду.

В начале лиц. рядов закрыть 7 петель 0 (0, 1, 1, 1, 0, 1) раз(а), 6 петель 1 (2, 1, 3, 2, 5, 4) раз(а), и 5 петель 3 (2, 2, 0, 2, 0, 0) раз. [петель не осталось]

Правая часть горловины и плечо

Вернуться к оставшимся петлям и присоединить нить с лиц. стороны

След. ряд (лиц.): закрыть 16 (18, 20, 22, 22, 22, 24) петель, вязать по рисунку до конца. [33 (34, 35, 37, 42, 43, 44) петель осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.).

В начале лиц. рядов, закрыть 4 петли один раз, 3 петли один раз, и закрыть 2 петли один раз. [24 (25, 26, 28, 33, 34, 35) петель осталось]

Ряд убавок горловины (лиц.): 3 лиц., k2tog, вязать по рисунку до конца. (1 петля убавлена)

Повторить ряд убавок горловины в каждом лиц. ряду еще 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3) раза.

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд убавок горловины всего 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4) раза; на спицах 21 (22, 23, 25, 29, 30, 31) петель.

Вязать прямо на длину проймы 7 (7½, 8, 8½, 8¾, 9¼, 9½)", заканчивая в лиц. ряду.

В начале изн. рядов закрыть 7 петель 0 (0, 1, 1, 1, 0, 1) раз(а), 6 петель 1 (2, 1, 3, 2, 5, 4) раз(а), и 5 петель 3 (2, 2, 0, 2, 0, 0) раз. [петель не осталось]

Рукава (сделать 2)

Жгутобразный набор петель резинкой

Примечание: если вы не хотите набрать петли резинки жгутобразным способом, наберите 54 (54, 58, 58, 62, 62, 66) петель прямыми или круговыми спицами В с длиной лески 32" (рекомендуемый размер: 3 ½) и предпочтительным способом и продолжайте секцию "Вязание резинки".

Прямыми или круговыми спицами В с длиной лески 32" (рекомендуемый размер: 3 ½ мм), набрать 54 (54, 58, 58, 62, 62, 66) петель жгутобразной резинкой (см. спец. техники).

След. ряд (изн.): *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторять от * до конца.

След. ряд (лиц.): *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторять от * до конца.

След. ряд (изн.): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца.

Резинка

Начать вязать резинкой 2x2 в прямых рядах (см. узоры); вязать прямо на длину резинки 4 дюйма от набранного края, заканчивая в лиц. ряду.

Основной узор

Перейти на спицы А (рекомендуемый размер: 4 мм).

Ряд прибавок (изн.): 13 (13, 15, 15, 17, 17, 19) изн., М1Р, изн. до последних 13 (13, 15, 15, 17, 17, 19) петель, М1Р, изн. до конца.

[56 (56, 60, 60, 64, 64, 68) петель на спицах]

Уст. ряд 1 (лиц.): 3 лиц., рт, вязать ряд 1 схемы рукава, начиная и заканчивая где указано для вашего размера до последних 3 петель, рт, 3 лиц.

Уст. ряд 2 (изн.): 3 изн., sl m, вязать след. ряд схемы рукава до след. маркера, sl m, 3 изн.

Вязать по рисунку еще 4 ряда.

Формирование рукава

Ряд прибавок рукава (лиц.): 3 лиц., sl m, M1L, вязать по рисунку до след. маркера, M1R, sl m, 3 лиц. (2 петли прибавлено)

Повторить ряд прибавок рукава в каждом 12 (8, 8, 6, 6, 6, 6)-м ряду еще 4 (11, 9, 15, 16, 10, 8) раз, затем в каждом 10 (0, 6, 0, 0, 4, 4)-м ряду 4 (0, 3, 0, 0, 9, 12) раз. Вязать новые петли по узору схемы, сохраняя 3 петли снаружи от каждого маркера по каждому краю лиц. гладью на протяжении всей работы.

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд прибавок рукава всего 9 (12, 13, 16, 17, 20, 21) раз; на спицах 74 (80, 86, 92, 98, 104, 110) петель.

Вязать прямо на длину рукава 18" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Формирование оката

Закрыть 3 (3, 4, 5, 5, 6, 6) петель в начале след. 2 рядов, 2 (2, 3, 4, 4, 4, 5) петель в начале след. 2 рядов, затем 0 (2, 2, 2, 2, 3, 3) петель в начале след. 0 (2, 2, 2, 2, 2, 2) рядов. [64 (66, 68, 70, 76, 78, 82) петель осталось]

Ряд убавок оката (лиц.): 3 лиц., k2tog, вязать по рисунку до последних 5 петель, SSK, 3 лиц. (2 петли убавлено)

Повторить ряд убавок оката в каждом ряду еще 12 (13, 6, 6, 8, 7, 9) раз, затем в каждом 4-м ряду 0 (0, 1, 2, 1, 3, 1) раз(а), затем снова в каждом лиц. ряду 0 (0, 6, 6, 8, 7, 9) раз. [38 (38, 40, 40, 40, 42, 42) петель осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.).

Закрыть 4 петли в начале след. 2 рядов, 3 петли в начале след. 2 рядов, затем 2 петли в начале след. 2 рядов. [20 (20, 22, 22, 22, 24, 24) петель осталось]

Закрыть оставшиеся петли.

Окончание

Провести влажную блокировку деталей по схематическим размерам (см. Спец. техники). Сшить плечевые скосы.

Воротник

Круговыми спицами В с длиной лески 16", с лиц. стороны, и начиная от шва правого плеча, поднять и вязать 40 (42, 44, 46, 48, 48, 50) петель по краю горловины спинки и 60 (62, 64, 66, 68, 68, 70) петель по краю горловины переда. Поместить маркер BOR и соединить работу в круг. [100 (104, 108, 112, 116, 116, 120) петель на спице]

Начать вязать резинку 2х2 по кругу (см. узоры); вязать прямо на длину воротника 8½".

Если вы хотите закрывать петли способом присоединения, свободно закройте петли предпочитаемым способом.

Примечание: рекомендуется использовать закрытие петель способом присоединения для соответствия жгутобразному набору резинкой на теле и рукавах.

Закрытие петель способом присоединения

Уст. ряд 1: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца.

Уст. ряд 2: *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторять от * до конца.

Уст. Ряд 3: *снять 1 петлю как изн., нить за работой, 1 изн.; повторять от * до конца.


Закрыть петли способом присоединения (см. спец. техники).

Вшить рукава в проймы. Сшить боковые стороны и швы подмышек.

Спрятать кончики нитей на изн. стороне.


Отпарить швы и воротник или снова провести влажную блокировку свитера.

Схема тела



Раппорт узора 24 петли
Раппорт узора 20 рядов

Схема рукава




Раппорт узора 24 петли
Раппорт узора 20 рядов

□ - в лиц. рядах лиц. петли в изн. рядах изн. петли

■ - в лиц. рядах изн. петли в изн. рядах лиц. петли



- 2/2/2 LC - снять 4 петли на доп. спицу перед работой, 2 лиц. с левой спицы, перенести 2 крайние левые петли с доп. на левую спицу и вязать их лиц., 2 лиц. с доп. спицы



- 2/2/2 RC - снять 4 петли на доп. спицу за работой, 2 лиц. с левой спицы, перенести 2 крайние левые петли с доп. на левую спицу и вязать их лиц., 2 лиц. с доп. спицы

□ - раппорт узора

Техники:

Жгутообразный набор петель резинкой

Примечание: это разновидность жгутообразного набора петель для резинки 1х1. Если вы удерживаете рабочую нить в континентальном стиле (в левой руке), обязательно перенесите нить вокруг перед работой для изнаночной петли или вокруг к задней части работы для лицевой петли после помещая новую петлю на левую спицу и перед тем как вставить правую спицу между петлями, чтобы сформировать следующую петлю.

Для начала сделать скользящий узел на левой спице, вставить правую спицу как лиц. в скользящий узел и провязать лиц. новую петлю. Поместить новую петлю на левую спицу.

*Вставить правую спицу позади левой спицы между первой и второй петлями на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы как если бы вы вязали изн. петлю и вытянуть новую петлю, поместить новую петлю на левую спицу, вставить правую спицу спереди между первой и второй петлей на левой спице, обернуть нить вокруг правой спицы как если бы вы вязали лиц. петлю и вытянуть новую петлю, поместить ее на левую спицу; повторять от * пока не будет набрано нужное число петель.

После последней набранной петли:

- если последней набранной петлей была лицевая, снять последнюю петлю как изн. на правую спицу, перенести рабочую нить вперед между спицами, вернуть последнюю петлю на левую спицу и плотно затянуть рабочую нить.

- если последней набранной петлей была изнаночная, снять последнюю петлю как изн. на правую спицу, перенести рабочую нить назад между спицами, вернуть последнюю петлю на левую спицу и плотно затянуть рабочую нить.

Переноса рабочую нить таким образом, вы создаете аккуратный и гладкий край в конце набранного ряда.

Если вы используете подобный способ набора петель в процессе работы, пропустить скользящий узел и начать от *.

Наклонный способ закрытия петель

Шаг 1: Сделать закрытие петель первого ряда как обычно до края изделия.

Шаг 2: В ряду перед след. рядом закрытия, вязать до последней петли ряда, повернуть работу.

Шаг 3: Снять первую петлю с левой спицы как изнаночную, накинуть не провязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первая петля закрыта).

Закрыть оставшиеся петли как обычно.

Закрытие петель с помощью присоединения

Оборвать рабочую нить, оставляя конец длиной примерно в 4 раза больше окончательной ширины закрываемого участка петель. Вдеть нить в иглу с тупым кончиком

Шаг 1: спереди работы, вставить иглу в первую петлю на левой спице как в изн; вытянуть нить, но не снимать эту петлю со спицы.

Шаг 2: позади работы, вставить иглу между первой и второй петлями на левой спице и затем как лиц. во вторую петлю на левой спице; аккуратно вытянуть нить позади работы, оставляя петлю на спице.

Шаг 3: спереди работы, вставить иглу как лиц. в первую петлю на левой спице, сбрасывая петлю со спицы, затем вставить иглу как изн. во вторую петлю на левой спице; аккуратно вытянуть нить, оставляя петлю на спице.

Шаг 4: вставить иглу как изн. в первую петлю на левой спице, сбрасывая петлю со спицы, затем

позади работы вставить иглу как лиц. во вторую петлю на левой спице; аккуратно вытянуть нить, оставляя петлю на спице.

Повторять шаги 3 и 4, пока все петли не будут закрыты.

Влажная блокировка

Наполните емкость теплой водой и добавьте средство для деликатной стирки. Погрузите изделие в воду, осторожно выдавливая пузырьки воздуха. Выдержите изделие в воде в течение 10 минут. Слейте воду, и если нужно, то снова погрузите изделие на этот раз в чистую воду, чтобы удалить остатки моющего средства. Никогда не помещайте вязаное изделие прямо под струю проточной воды!!! Аккуратно отожмите лишнюю воду, стараясь не сгибать и не выкручивать изделие. После поместить свитер между двумя полотенцами и скрутите их в рулон, чтобы отжать лишнюю воду. Далее достаньте изделие и приколите его булавками на ровной поверхности, в соответствии с вашими размерами. Используйте столько булавок, сколько необходимо, чтобы придать изделию нужную форму. Прежде чем снимать свитер, дайте ему полностью высохнуть.

Отпаривание

Разложите изделие на поверхности для блокировки, аккуратно разглаживая его руками. Установите температурный режим утюга на шерсть (средняя температура с паром) и подготовьте ткань для пресса (хлопчатобумажное или льняное полотенце или кусок ткани аналогичного состава), вымачивая его в воде и отжимая. Положите влажную ткань на вязаную деталь и держите утюг примерно на ½ дюйма выше изделия, отпаривая его.

Влажная ткань добавит пара и предотвратит изделие от случайного подпаливания. При необходимости промокните ткань еще раз. Переместите ткань и отпарите каждую часть вязания. Дайте изделию полностью высохнуть.

Аббревиатуры:

BOR – начало кругового ряда

K2TOG – вязать 2 петли вместе лиц.

K3TOG – вязать 3 петли вместе лиц.

M1L - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

M1R - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

M1P - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

P2TOG – вязать 2 петли вместе изн.

SSK - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

SSSK - убавка петель с наклоном влево (снять одну три петли как лицевые на правую спицу, продеть левую спицу в три снятые петли слева направо за передние стенки этих трех петель и провязать три петли вместе лицевой за заднюю стенку)

WYIB – нить за работой

WYIF – нить перед работой