



BOMBEL

дизайн от

Agnieszka Reduch FB Kotek i motek



Kotek i motek

Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Условные обозначения

- Соединительный столбик (сс)
- Воздушная петля (вп)
- ┆ Полустолбик с накидом (псн)
- ┆ Полустолбик с накидом за заднюю стенку петли (псн-зсп)
- ┆ Столбик с накидом (ссн)
- ┆ Лицевой рельефный столбик с накидом (ЛРСн)
- ┆ Изнаночный рельефный столбик с накидом (ИРСн)
- ⋈ 3 ссн вместе (с одной вершиной)
- ▽ 3 ссн в одну петлю
- ⊗ Попкорн из 5 ссн

МАТЕРИАЛЫ: хлопок/акрил 3 ply,
бамбук/хлопок, 100% хлопок, вискоза,

Примерно 400-500м в100г

РАЗМЕР В СМ	A	B	C	ПРЯЖА В М
XS	40	52	16	1000
S	44	52	16	1100
M	48	54	17	1200
L	52	56	18	1300
XL	56	58	20	1400
XXL	60	58	22	1500



Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА

Топ вяжется *снизу вверх*.

Вязание начинается с нижней резинки

Затем, по кругу вяжется тело *с поворачиванием* детали


Резинка должна быть подогнана под обхват топа аналогичного кроя, принимая во внимание, что само тело топа будет немного шире.



Схема резинки:

- высота ок. 5см

- ширина корректируется в соответствии с фигурой



Количество рядов должно быть

кратно *6 плюс 3*

Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.



ВАЖНО: В следующей части работы, сделать ссн и вп в каждый ряд резинки. В связи с различными способами вязания, сделайте пример того, как выглядит ширина тела основным узором по отношению к ширине резинки.

Оно должно быть **вровень** или **немного шире**.

Если разница очень велика, вы можете скорректировать расположение ссн на рядах резинки.

Петли первого круг.р. должны делиться на

12 плюс 6

Коэффициент делимости 12 на 6 рассчитывается автоматически, если вы не вносите изменений



Когда резинка будет нужной ширины, соедините начало и конец с помощью сбн.

На резинке, замкнутой в круг, будете вязать тело топа.

С этого момента работайте открытыми круг.р., повернув деталь на другую сторону, **оказавшись на лицевой стороне**



Вязать круг.р. 1, т. е. чередуя ссн и вп (на обратной стороне).


Присоединиться к началу круг.р., сделав сс.



Затем разделить круг.р. 1 пополам.



В каждом круг.р. сначала вяжется передняя часть топа — схема на стр. 6 (с лицевой стороны в круг.р. 2).



Вторая часть круг.р. - это спинка, схема на стр. 7 и 8.
Присоединиться к началу круг.р., сделав сс.


Круг.р., выделенные ЧЕРНЫМ — это ЛИЦЕВАЯ сторона детали.
 В схеме читать СПРАВА налево от 3 вп вместо первого ссн.

Круг.р., выделенные КРАСНЫМ - это ИЗНАНОЧНАЯ сторона детали, читать СЛЕВА направо
 От 3 вп вместо первого ссн.

Петли, выделенные ЗЕЛЁНЫМ — это последовательность петель для повторения в круг.р.

Символы, выделенные СЕРЫМ — уже связаны, их не надо снова вязать.

ПЕРЕД



После круг.р. 14, повторять круг.р. 7 - 14 примерно
 до 8 см (8 круг.р.) перед рукавом, где вы слегка
 расширите тело.


Показано на схеме на стр. 9.





Расположение вертикальной
полоски точно посередине спинки.


СПИНКА — Схема для *чётного количества вп*
в круг.р. 1 на спинке



После круг.р. 14, повторять круг.р. 7 - 14
примерно до 8 см (8 круг.р.) перед рукавом,
где вы слегка расширите тело.

Показано на схеме на стр. 9.



*СПИНКА — Схема для нечетного количества петель
в круг.р. 1 на спинке*



*После круг.р. 14, повторять круг.р. 7 - 14
примерно до 8 см (8 круг.р.) перед рукавом,
где вы слегка расширите тело.
Показано на схеме разделения.*

вп

Расширение тела под рукавом. Слева и справа.




*Всего 8 круг.р. (7-14) перед разделением
тела на перед и спинку.*

Начинается расширение в круг.р. 7.

ПЕРЕД ОТЛ ПРОЙМЫ ДО ПЛЕЧА

От проймы вверх, перед и спинка вяжутся

по отдельности, поворотными рядами



общая высот от
проймы до
плеча, примерно:

XS-16см

S - 16см

M - 17см

L - 18 см

XL - 20 см


XXL - 22 см

Ширина выреза горловины
примерно 17 - 20 см для
больших размеров

Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

СПИНКА ОТ ПРОЙМЫ ДО ПЛЕЧА

для **чётного** количества вп




Общая высота от
проймы до плеча,
примерно:

- XS - 16 см
- S - 16 см
- M - 17 см
- L - 18 см
- XL - 20 см
- XXL - 22 см

Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

СТИЖКА ОТ ПРОЙМЫ ДО ПЯЕЧА

для нечетного количества вп



Перевод описания предназначен **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**.
 Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.



Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

ОТДЕЛКА

Выполнить плечевые швы с изнаночной стороны, используя сбн или с помощью иглы.
Обвязать края рукавов тремя круг.р. из ссн
По 2 ссн в одно отверстие.



Обвязать край горловины двумя круг.р. из ссн.
По 1 ссн в ссн и вп, на рядах - по 2 ссн в отверстие.
При этом выполняя петли вдоль выреза горловины, убедитесь, что их у вас не слишком много и не слишком мало, вырез горловины должен быть плоским и ровненьким.



В последнем круг.р. с левой стороны спинки
Сделать несколько вп, чтобы сформировать
петлю для пуговицы.



Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.