



WZÓR NA SZYDEŁKO

Braided Horizon

Sweter z kapturem

Projekt: Jonah's Hands | Hobbii Design

MATERIAŁY

Portobello

A: 9 (11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21)
motków kolor 20

B: 1 motek kolor 4

C: 1 motek kolor 9

D: 1 1 motek kolor 10

E: 1 1 motek kolor 17

Szydełko 5 mm na ściągacz

Szydełko 6 mm

Igła gobelinowa

Markery oczek

WŁÓCZKA

 **Portobello**, Hobbii

60% Cotton, 28% Acrylic, 12% Wool

50 g = 120 m

PRÓBKA

13 sł. x 8 rz. = 10 cm x 10 cm

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbibraidedhorizon

#JonahxHobbii

#hobbii design

ROZMIAR

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Pokazany rozmiar to 3

WYMIARY

Obwód klatki piersiowej: 87,5 (104, 119,5, 134,5, 151, 166,5, 181,5, 198, 213,5) cm

Długość (ramię do brzegu): 51 (53,5, 56, 59,5, 59,5, 59,5, 59,5, 62, 62) cm

Obwód rękawa na górze: 35,5 (39,5, 40,5, 43, 44,5, 47,5, 53,5, 54,5, 56) cm

Długość rękawa: 57 (60,5, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66) cm

Sugerowany dodatni luz: 10-15 cm

Podane wymiary klatki piersiowej są wymiarami końcowymi, dlatego należy wybrać rozmiar końcowy o 10-15 cm większy niż wymiary klatki piersiowej.

INFORMACJE O WZORZE

Braided Horizon to sweter unisex, który łączy klasyczny komfort z urokiem rzeczy wykonanych własnoręcznie. Zrobiony z ciepłej, ale oddychającej mieszanki wełny i bawełny, ten lekki sweter z kapturem zapewni ci komfort bez przegrzewania się, dzięki czemu jest idealny na chłodne jesienne dni lub mroźne zimowe wieczory. Unikalne warkocze z przodu tworzą teksturę, a kaptur podkreśla jego przytulny wygląd. Ten sweter zaprojektowany przez Jonah's Hands jest tak samo efektowny, jak i niezbędny w każdej szafie.

Tył i przód są przerabiane na płasko i zszywane razem. Rękawy są przerabiane w połączonych rzędach i przyszyte do pachy.

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/braided-horizon-sweter-z-kapturem>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Wzór



SKRÓTY

pocz. = początkowy
 tp = tylko w tylną pętelkę
 o.ł. = oczko łańcuszka
 sł. = słupek
 psł.n. = półsłupek nawijany
 pwt. = powtórz
 PS = prawa strona robótki
 psł. = półsłupek
 2psł.r = 2 półsłupki przerobione razem
 om. = omiń
 o.ś. = oczko ściste
 o. = oczko/a
 LS = lewa strona robótki
 n = narzut

INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Odwracaj robótkę na końcu każdego rzędu, chyba że podano inaczej.

2psł.r: wbij szydełko w o. i zrób pętelkę, wbij szydełko w następne o. i wyciągnij pętelkę, zrób narzut i przeciągnij nitkę przez 3 pętelki.

Ściągacz z psł.n.

Zrób wybraną liczbę o.ł.

Rząd 1 (PS): psł.n tp w 2. pętelkę od szydełka, psł.n tp do końca, odwróć.

Rząd 2: 1 o.ł. (nie liczy się jako o.), psł.n. bt w każde o. do końca, odwróć.

Pwt. Rząd 2 wymaganą ilość rzędów.

TYŁ

Ściągacz

Szydełkiem 5 mm i włóczką A, zrób 9 o.ł.

Rząd 1 (PS): psł.n tp w 2. pętelkę od szydełka, psł.n tp do końca, odwróć. 8 psł.n.

Rząd 2: 1 o.ł. (nie liczy się jako o.), psł.n. bt w każde o. do końca, odwróć.

Pwt. Rząd 2, aż będzie w sumie 38 (46, 52, 58, 66, 72, 78, 86, 92) rzędów, kończąc na rzędzie na LS.

Tyłny korpus

Następny rząd (PS): Odwróć. 1 o.ł., psł.n. do końca, 1 o.ł. (liczy się jako psł.n.), odwróć robótkę o 90 stopni na prawo, (psł.n. w bok rzędu, psł.n. w górne oczko V, psł.n. w bok rzędu) do końca, przerabiając ostatni psł.n. w początkowe o.ł. ściągacza. 57 (69, 78, 87, 99, 108, 117, 129, 138) o.

Zmień na szydełko 6 mm.

Następny Rząd: 3 o.ł. (liczą się jako sł. przez cały czas), sł. w każde o. do końca.

Pwt. ostatni rząd, aż będzie 35 (37, 39, 41, 41, 41, 41, 43, 43) rzędów sł. Zakończ.



PRZÓD

Ściągacz

Szydełkiem 5 mm i włóczką A, zrób 9 o.ł.

Rząd 1 (PS): psł.n. tp w 2. pętelle od szydełka, psł.n. tp do końca, odwróć. 8 psł.n.

Rząd 2: 1 o.ł. (nie liczy się jako o.), psł.n. bt w każde o. do końca, odwróć.

Pwt. Rząd 2, aż będzie w sumie 36 (44, 50, 56, 62, 70, 76, 82, 90) rzędów, kończąc na rzędzie na LS. Nie odwracaj.

Przedni Korpus

Następny rząd (LS): LS do góry na końcu rzędu ściągacza, 1 o.ł. (nie liczy się jako o.), (psł.n. w bok rzędu, psł.n. w górne oczko V, psł.n. w bok rzędu) do końca, zmieniając ilość o. w razie potrzeby, aby uzyskać w sumie 55 (65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135) o.

Paski i pętelle

W razie potrzeby prowadź nieużywane kolory z boku.

Zmień na szydełko 6 mm.

Rząd pętellek (PS): 3 o.ł. (liczą się jako sł. przez cały czas), 4 sł., [10 o.ł., o.ś. w wierzchołek tego samego sł., 5 sł.] do końca. 10 (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26) kolumn z pętellekami.

Zmień na kolor B.

Następny rząd (LS): 1 o.ł. (nie liczy się jako o.), psł.n. do końca.

Następny rząd (PS): przerób Rząd pętellek.

Ostatnie 2 rzędy tworzą Rząd paska z pętellekami. Powtórz raz 2 ostatnie rzędy kolorami C, D i E. Powstało 5 rzędów z pętellekami.

Kontynuuj przerabianie kolorami A, B, C, D i E w ustalonym schemacie, aż zostanie przerobionych 20 (22, 23, 25, 25, 25, 26, 26) rzędów z pętelkami.

Następny rząd (LS): używając następnego koloru w sekwencji pasków, 1 o.ł., psł.n. do końca.



GÓRNY LEWY PRZÓD

Zachowaj ustalony wzór pasków.

Następny rząd (PS): 3 o.ł., 4 sł., [10 o.ł., o.ś w górę tego samego sł., 5 sł.] 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) razy, odwróć. Nie przerabiaj ostatniej pęteli na brzegu dekoltu. 25 (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65) o.

Opleć kolumnę pętelek najbliższej brzegu dekoltu, przeciągając drugą pętelkę przez najniższą pętelkę i kierując się w górę kolumny, przeciągając każdą pętelkę przez poprzednią.

Następny rząd (LS): zmieniaj kolory, 1 o.ł., psł. w górę pęteli z kolumny z warkoczem, om. 1 sł., psł.n. do końca.

Następny rząd (PS): przerób Rząd z pętelkami na 25 (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65) o. Przerób jeszcze 2 rzędy pasków z pętelkami, według wzoru. W sumie 24 (26, 27, 29, 29, 29, 29, 30, 30) pasków.

Lewe ramię.

Oplataj wszystkie pozostałe kolumny z pętelkami po lewej stronie korpusu, przeciągając każdą pętelkę przez pętelkę znajdującą się pod nią, aż dojdiesz do górnej części ramienia. Zmień kolory na ostatni pasek.

Następny rząd (LS): 1 o.ł., psł.n. do końca.

Następny rząd (RS): Ch3, 3dc, [2sc in top of loop, sk 2 hdc, 3dc] to end, dc in last st. Zakończ.



GÓRNY PRAWY PRZÓD

Zachowaj ustalony wzór pasków.

PS robótki do góry, omiń 5 o. na środku korpusu, dołącz nitkę, aby kontynuować wzór.

Następny rząd (PS): 3 o.ł., 4 sł., [10 o.ł., o.ś w górę tego samego sł., 5 sł.] 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) razy, odwróć. 25 (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65) o.

Opleć kolumnę pętelek najbliższej brzegu dekoltu, przeciągając drugą pętelkę przez najniższą pętelkę i kierując się w górę kolumny, przeciągając każdą pętelkę przez poprzednią.

Zmieniaj kolory, 1 o.ł., psł.n. do ostatnich 2 o., psł. w górę pętelki z kolumny z warkoczem, om. 1 sł., psł.n. w ostatnie o.

Następny rząd (PS): przerób Rząd z pętelkami na 25 (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65) o.

Przerób jeszcze 2 rzędy pasków z pętelkami, według wzoru. W sumie 24 (26, 27, 29, 29, 29, 29, 30, 30) pasków.

Prawe ramię

Oplataj wszystkie pozostałe kolumny z pętelkami po prawej stronie korpusu, przeciągając każdą pętelkę przez pętelkę znajdującą się pod nią, aż dojdiesz do górnej części ramienia. Zmień kolory na ostatni pasek.

Następny rząd (LS): 1 o.ł., psł.n. do końca.

Następny rząd (RS): Ch3, 3dc, [2sc in top of loop, sk 2 hdc, 3dc] to end, dc in last st.

Zakończ.



RĘKAWY (oba tak samo)

Uwaga: Po mankiecie, rękawy przerabia się w łączonych rzędach.

MANKIET

Szydełkiem 5 mm i włóczką A, zrób 8 o.ł.

Rząd 1 (PS): psł.n tp w 2. pętelle od szydełka, psł.n tp do końca, odwróć. 7 psł.n.

Rząd 2: 1 o.ł. (nie liczy się jako o.), psł.n. bt w każde o. do końca, odwróć.

Pwt. Rząd 2 aż będzie w sumie of 20 (20, 20, 22, 22, 22, 24, 24, 24) rzędów, kończąc na rzędzie na LS.

Następny rząd (PS): Odwróć. 1 o.ł., psł.n. bt do końca, 1 o.ł., odwrócić robótkę o 90 stopni na prawo. (2 psł.n. z boku o., 1 psł.n. w ściągacz V) wzdłuż ściągacza, o.ś. w początkowe o.ł., odwróć. 30 (30, 30, 33, 33, 33, 36, 36, 36) o.

Zmień na szydełko 6 mm.

Rząd dodawania o.: 3 o.ł. (liczą się jako sł. cały czas), 2 sł. w następny sł., sł. w każde o. aż do ostatniego o., 2 sł. w ostatnie o., o.ś. w początkowe o.ł. 2 sł. dodane.

Przerabiaj sł. pwt. ustalony Rząd dodawania o., powtarzać dodawanie o. co każdy 3. rząd (3., 3., 3., 2., 2., 2., 2.) rząd, jeszcze 7 (9, 10, 10, 11, 13, 15, 16, 17) razy. 46 (50, 52, 55, 57, 61, 68, 70, 72) o.

Przerabiaj prosto sł. przez kolejne 10 (6, 8, 8, 5, 13, 10, 8, 6) rzędów lub do uzyskania pożądanej długości rękawa. Zakończ.

Zrób drugi rękaw w taki sam sposób.

ŁĄCZENIE RAMION

Przerabiając od brzegu ramienia w kierunku środka korpusu, połącz 13 (18, 21, 25, 29, 33, 37, 42, 45) o. od góry tyłu do odpowiedniego przedniego ramienia ścięciem materacowym lub oczkami ścisłymi. Powtórz na drugim rękawie.



KAPTUR

Szydełkiem 6 mm, dołącz kolor A do lewej przedniej krawędzi dekoltu.

Następny rząd (LS): 3 o.ł. (liczą się jako sł. cały czas), sł. w 11 (11, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19) o. lewego przodu, 31 (33, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 48) o. tyłu i 12 (12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20) o. prawego przodu. 55 (57, 64, 67, 73, 76, 79, 81, 88) o.

Tylko rozmiary 3, 6, 9:

Następny rząd: 3 o.ł., sł. do środka tylnego dekoltu, 2 sł. w to samo o., sł. do końca. - (-, 65, -, -, 77, -, -, 89) o.

Wszystkie rozmiary, następny rząd: 3 o.ł., sł. w każde o. do końca.

Pwt. ostatni rząd, aż będzie w sumie 20 (22, 24, 24, 24, 26, 26, 26, 28) rzędów kaptura.

FORMOWANIE KAPTURA

Następny wiersz (LS): 3 o.ł., sł. w następne 23 (24, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 40) o., 2psł.r, psł. w następne o. i umieść marker oczek w tym o., 2psł.r, sł. do końca. 2 o. odjęte.

Rząd odejmowania o.: 3 o.ł., przerabiaj do 2 o. przed zaznaczonym o., 2psł.r, osł. w zaznaczone o., 2psł.r, sł. do końca. 2 o. odjęte.

Pwt. Rząd odejmowania o. jeszcze 4 razy. 45 (47, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 79) o.

Łączenie kaptura

Złóż kaptur na pół PS razem. Połącz oczkami ścisłymi przez górną część kaptura. Zakończ.

Wykończenie kaptura


Szydełkiem 5 mm, dołącz włóczkę A do przedniej pętelki psł.n. prawego przedniego dekoltu.

Rząd przygotowawczy (PS): 1 o.ł. (nie liczy się jako o. przez cały czas), (3 psł. w bok od każdej pary rzędów z pętelkami) 5 razy, 2 psł. w bok każdego sł. wokół krawędzi kaptura, (3 psł. w bok każdej pary rzędów z pętelkami) 4 razy na lewym przednim brzegu dekoltu, 2 psł. w bok następnego rzędu, psł. w tylną pętelkę psł.n. na lewym boku dekoltu.

Rząd 1 (LS): 1 o.ł., om. 1 psł., psł. w każde o. do końca, psł. w przednią pętelkę następnego psł.n. (od PS) po prawej stronie dekoltu.

Rząd 1 (PS): 1 o.ł., om. 1 psł., psł. w każde o. do końca, psł. w tylną pętelkę następnego psł.n. (od PS) po lewej stronie dekoltu.

Pew. rzędy 1-2 jeszcze raz, przerabiając kolejne nieprzerobione sł. na środku przodu, a następnie przerób Rząd 1 jeszcze raz.



WYKOŃCZENIE

Zszyj boki.

Przyszyj rękawy w pach.

Zaczynając od szwu na prawym ramieniu, złóż pasek z psł. na pół w kierunku zewnętrznej strony kaptura i połącz o.s. z szwem na lewym ramieniu. Zakończ.

Sznurek

Szydełkiem 5 mm i włóczką A lub w wybranym kolorze zrób supełek, pozostawiając co najmniej 2 m końcówkę.

Umieść supełek na szydełku tak, aby końcówka znajdowała się z przodu.

Zrób sznurek: *Nałóż końcówkę na szydełko na lewo od pętelki na szydełku, zrób narzut nitką roboczą, przeciągnij nitkę roboczą przez 2 pętelki na szydełku. Powtarzaj od *, aż długość sznurka będzie wynosić około 95 (100, 105, 115, 125, 130, 135, 140, 145) cm lub pożądaną długość.

Przeciągnij sznurek przez kaptur.

Wpleć pozostałe końcówki i zablokuj.

Miłej zabawy!

Jonah's Hands