



*Инструкция
по вязанию водолазки в полоску*

Автор Грознецкая Ольга (sternmother.queen)

Размер: **S(44-46); M(46-48)**

Окончательный размер изделия на уровне груди: 96,5(103,3)см.

Рост: **160-165 см**

Предполагаемый припуск на свободу облегания 5-10 см.

Плотность вязания: образец связан спицами 3,25 чулочной вязкой и равен 25п x 37р = 10x10 см

Пряжа:

- основной цвет, кашемир 100%, 1400 м/100 грамм, вяжется в 3 нити, итоговый метраж 466м/100 грамм, общий вес 180(210) грамм
- белый цвет, кашемир 100%, 1400/100 грамм, вяжется в 3 нити, общий вес 25(35) грамм
- черный цвет, кашемир 100%, 1400/100 грамм, вяжется в 3 нити, общий вес 35(45) грамм
- серый цвет остатки кашемира похожего метража 15(20)грамм

Примечание:

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, то изделие получится совсем другим
- не стоит увеличивать или уменьшать размер изделия за счет пряжи и спиц
- если не написано как вязать ряды, всегда вязать по узору
- перед начало работы проверьте пряжу на линьку, связав образец

Узоры и техники:

- чулочная гладь
- умение убавлять петли в лицевом и изнаночном рядах
- матрасный шов
- эластичное закрытие петель чулочной глади

Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 для начала вязания
- спицы 3,25 для основного полотна
- круговые спицы 2,5; 2,75; 3,0; 3,25 для кокетки и горловины
- игла гобеленовая
- маркеры

Сокращения:

- ЛР - лицевой ряд и ИР - изнаночный ряд
- ЛС и ИС - лицевая сторона и изнаночная сторона
- вм - вместе
- М - маркеры
- лиц - лицевая петля
- изн -изнаночная петля
- р - ряд
- кр - кромочная
- ВТО - влажно-тепловая обработка
- ПМ - поместить маркер
- +1п - прибавить 1 петлю

Спинка

Спицами 2,25 основным цветом пряжи набрать 119(127) п.

1 ряд: все петли изнаночные

2 ряд, спицы 2,5: вязать лицевыми петлями и далее вязать чулочной вязкой

3 ряд: спицы 2,75

4 ряд: спицы 3,0

5 ряд: спицы 3,25



Далее эти 5 рядов вяжутся на всех деталях одинаково и не будут повторяться в тексте.

Со следующего ряда новый отсчет рядов и сменить спицы на 3,25.

1ЛР: ПМ на этот ряд, чтобы легче было считать

Провязать 7 рядов прямо основным цветом, далее вязать по «Схеме смены цветов».

Схема смены цветов

-3 ряда серым

-24 ряда основным цветом

-3 ряда черный

-3 ряда белый

-3 ряда черный

-3 ряда белый

-3 ряда черный

-24 ряда основной цвет

Раппорт 66 рядов.

18 ЛР: начало убавлений для приталивания: кр, 3 лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 6 п, 2 вл лиц с наклоном влево, 3 лиц, кр

Убавлять, как в 18 ряду, в каждом 9 ряду еще 4 раза.

☑ Когда убавления приходятся на ИР убавлять, соблюдая наклон петель, как в ЛР.

Затем провязать прямо до 71 ряда.

71 ряд начало прибавлений для расширения детали: кр, 3 лиц, +1 лиц любым удобным способом, вязать по узору до последних 4 п, + 1 лиц, 3 лиц, кр

Далее прибавлять, как в 71 ряду, еще 4 раза в каждом 9 ряду.

В результате на спицах должно быть столько же п, сколько набирали.

Провязать всего 128 рядов, переснять петли на дополнительную нить и отложить.

Хвостики оставлять по 20-30 см, для закрытия петель для подрезов.

Перед

Набрать 123(131) и провязать как спинку 122 ряда.

123 ряд начало укороченных рядов: отметить М 23(25) центральные петли, вязать ряд по узору до первого встречного М, повернуть вязание на ИС и вязать ИР по узору до конца

125 ряд: вязать по узору до 2 п перед подтянутой петлей, повернуть вязание на ИС и довязать ИР

127 ряд сглаживающий: вязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые петли левой половины горловины

124 ряд: вязать ИР по узору до 1 встречного М, повернуть вязание на ЛС и довязать ЛР по узору

126 ряд: вязать ИР до 2 п перед подтянутыми, повернуть вязание на ЛС и довязать ЛДР по узору

128 ряд сглаживающий: вязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые петли правой половины горловины

Сдвинуть М на 4 петли вправо и влево, между М 31(33) п.

✓ Полосы основного цвета по 24 ряда считать далее по плечам.

Рукава

✓ При вязании рукавов нужно обратить внимание, чтобы на левом рукаве осталась основная нить справа, поэтому если вы вяжете рукава по отдельности, то первым лучше вязать правый рукав.



Рукава парные детали и вяжутся одинаково.

Набрать черным цветом 60(62)п, спицы 2,25.

1 ряд: все петли изнаночные, черный цвет

2 ряд спицы 2,5: лицевые петли и черный цвет и далее вязать чулочной вязкой

3 ряд, спицы 2,75: черный цвет

4 ряд, спицы 3,0: белый цвет

5 ряд, спицы 3,0: белый цвет

Поменять спицы на 3, 25 и продолжить вязать ими до 16 ряда, меняя цвета пряжи, согласно схемы.

16 ИР: присоединить основной цвет нити с ИС и вязать по узору ИР

Далее менять цвета нити, согласно схемы.

✓ Если вы удлиняете рукава, то следует учитывать схему смены полосок и добавлять ряды в начале рукава.

Провязать 24 ряда от набора.

25 ряд начало прибавлений для расширения рукава: кр, 2лиц, +1лиц любым удобным способом, вязать по узору до последних 3 п, +1лиц, 2лиц, кр

Далее:

-**для размера S** прибавлять в каждом 11 ряду еще 11 раз.

-**для размера M** прибавлять в каждом 9 ряду еще 13 раз.

Провязать всего 160 рядов .

Итого: на спицах 84(90)п

Соединение деталей в круг

- ✓ Перед началом работы убедитесь, что на всех деталях нить с правой стороны, т.е. в начале лицевого ряда.

Нить на левом рукаве должна быть в начале ЛР справа и она будет основной.

- спинка ИС кверху, снизу спинки подложить левый рукав ЛС кверху
- закрыть методом трех спиц 7(8)п основной нитью, петля, которая осталась от закрытия на правой спице, далее на каждой детали эту петлю переснимать не провязывая
- вязать левый рукав до последних 9(10)п, переснять их на правую спицу, не провязывая
- повернуть работу, левый рукав ИС кверху, снизу подложить перед ЛС вверх, нитью от переда закрыть 9(10)п
- продолжить вязать переда основной нитью до 9(10) последних п
- переснять их не провязывая на правую спицу
- повернуть работу ИС кверху, а снизу переда подложить правый рукав ЛС кверху
- закрыть 9(10)п нитью от правого рукава
- довязать правый рукав основной нитью до последних 7(8)п, переснять их не провязывая на правую спицу
- повернуть работу ИС кверху, снизу правого рукава подложить спинку ЛС кверху и закрыть 7(8)п нитью от спинки
- довязать спинку по узору основной нитью

Начало ряда от левого рукава.

1 ряд: снять первую петлю, оставшуюся от закрытия подреза, не провязывая, ПМ, вязать левый рукав по узору до последней петли рукава, провязать ее 2 вм со следующей петлей, оставшейся от закрытия подрезов.

Вязать далее ряд по узору, петли, оставшиеся от подрезов провязывать 2 вм с петлей перед ними, как на левом рукаве.

Так же ПМ на границы между остальными деталями.



Итого: спинка **105 (111)п**, перед **105 (111)п**, рукава по **68 (72)п**
Всего на спицах **346 (366)п**.

Вязание кокетки требует повышенной внимательности.

Следует следить за количеством петель после каждого ряда с убавлениями и каждого укороченного ряда.

Не забывайте перемещать М для горловины после укороченных рядов.

Для облегчения вязания, можно использовать разные по цвету М.



Кокетка

Провязать по узору 2 ряда, переснимая все М.

4ряд начало пройм: 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать левый рукав по узору до последних 6 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц

Далее сделать такие же убавления по 2 п с каждой стороны на всех деталях изделия: на переде, правом рукаве и спинке.

Итого: убавлено по 4 п на каждой детали, всего 16п

На спицах 330(350)п

Далее убавлять , как в 4 ряду, еще в 8 ряду.

Для размера S: в 13 и 18 рядах на перед и спинке убавлять так же по 2 п с каждой стороны, на рукавах по 1 п с каждой стороны, итого убавлено по 12 п
4,8 ряды убавлено по 16п
13,18 ряды убавлено по 12 п
На спицах 290 п.

Для размера M: в 13 ряду убавлять, как в 4 ряду,
В 18 ряду убавлять на перед и спинке по 2 п с каждой стороны, на рукавах по 1 п с каждой стороны, итого убавлено 12 п.
4,8,13 ряды убавлено по 16п
18 ряд убавлено 12п
На спицах 306п.

20 ряд укороченный ряд: вязать левый рукав и левую половину горловины до 1 п перед М горловины, повернуть вязание на ИС и вязать ИР до 1 п перед М правой половины горловины, повернуть вязание на ЛС и вязать ЛР до конца ряда
22 ряд: вязать укороченный ряд до подтянутой петли , поворот на ИС и вязать ИР до подтянутой петли правой половины горловины, повернуть вязание на ЛС и вязать ЛР до конца по узору

Далее все укороченные ряды вяжутся одинаково и будет указано только количество петель до М горловины или подтянутых петель.

После каждого укороченного ряда перемещать М справа и слева от подтянутой петли.

24 ряд сглаживающий: провязать все подтянутые петли горловины



Порядок выполнения укороченных рядов для углубления горловины

58(62) ряд: вязать до 1 п перед М

61(65) ряд: вязать до 1 п перед М

67(71) ряд: до 2 п перед М

71(75) ряд: до 1 п перед М

77(81) ряд: до 1п перед М

79(83) ряд: до 0 п перед М

81(85) ряд: до 2 п перед М

83(87) ряд: до 2 п перед М

85(89) ряд до 2(3) п перед М

87(91) ряд: до 3(4) п перед М

Провязать всего 28(32) ряда по узору.

Новый порядок распределения маркеров и петель.

Из прежних оставить только М горловины и начала ряда.

На спицах: спинка 89(95) п, перед 89(95) п, рукава по 56(58) п.

Маркеры размещаются на центральную петлю для двойной убавки.

-отсчитать 29(30) п на левом рукаве, на следующую петлю ПМ, отсчитать 26(27) п, 56(58) п рукава

-на следующую п ПМ, 21 (23)п, ПМ, 21(22) п, ПМ, 21(22) п, ПМ, 21(23) п, ПМ ,89(95) п переда

-26(27) п правого рукава , ПМ, 29(30) п , 56(68) п правого рукава

-на следующую п ПМ, 21(23) п, ПМ, 21(22) п, ПМ, 21(22) п, ПМ, 21(23) п, ПМ ,89(95) п спинки


Всего 12 п с маркерами для убавлений.

Убавления делаются протяжкой из трех петель с центральной петлей, на которой М.

29(33) ряд убавлений: убавить по 2 петли во всех 12 точках с маркерами протяжкой из трех петель

Итого: убавлено 12 раз по 2 п, всего 24 петли.

На спицах: **266(282) п**



Далее убавлять, как в таблице «Схема убавлений и укороченных рядов кокетки».

Где **зеленым** цветом прописаны укороченные ряды , **красным** -убавления плеча, **синим** -убавления на переда и спинке.

Схема убавлений и укороченных рядов кокетки

Ряды	Перед	Спинка	Рукава
20 ряд укороченный	1 п перед М		
22 ряд укороченный	0 петель		
29 (33)ряд	10п	10п	По 2п
39(43) ряд	10п	10п	По 2п
49(53) ряд	10п	10п	По 2п
57(61) ряд	10п	10п	По 2п
58(62)укороченный ряд	1 п перед М. !		
60(64) ряд.			По 2п

61(65) укороченный ряд	1 п перед М		
64(68) ряд	По 2 п по регланым линиям	10п	По 2п
67(71) укороченный ряд	2п перед М		
68(72) ряд			По 2п
70(74) ряд	10п	10п	
71(75) укороченный ряд	1п перед М		
72(76) ряд			По 2п
76(80) ряд	по 2 п по регланым линиям	10п	По 2п
77(81) укороченный ряд	1п перед М		
79(83) укороченный ряд	0 петель перед М		
80(84) ряд			По 2п
81(85) укороченный ряд	2 перед М		
82 (86) ряд		10п	
83(87) укороченный ряд	2 п перед М		
84(88) ряд			0(2)п
85(89) укороченный ряд	2 п перед М		
87(91) укороченный ряд	3п перед М		
89(93) ряд Сглаживающий, спицы 3,0	6п (только 3 центральные точки)		
90(94) ряд	Убавления в регланных линиях 0(по 2)	Убавления в регланных линиях 0(по 2)п	По 2п
Итого: на спицах			
102(106) петли			

Горловина

Провязать еще 4 ряда спицами 3,0.

Затем каждые 4 ряда менять спицы на более тонкие на 0,25.


Затем вязать горловину спицами 2,5

Последнюю серую полоску для **размера S** сделать в 106 ряду и провязать ее 4 ряда, т.к. спицы тонкие, для **размера M** в 96 ряду и провязать тоже 4 ряда.


Высота горловины 6-6,5 см.

Закрывать петли иглой.

Сшить боковые швы и рукава изделия и постирать водолазку.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



Посмотреть все мои описания вы можете в группе в ВК
<https://vk.com/club211355168>



Подписаться на мои соц.сети вы можете по ссылкам
ВК <https://vk.com/club211355168> и



t.me/stepmotherqueen



Для покупки других описаний вы можете написать
на почту grozolya@yandex.ru

Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено только для личного пользования. Копирование и распространение запрещено.
