

CASABLANKA

by Tanya Mulokas



Размеры:

- Детские – 3 – 4 года, 5 – 6 лет, 7 – 8 лет, 9 – 10 лет, 12 – 14 лет,
- Женские – XXS, XS, S.

Обхват груди и ширина готового изделия по линии груди для каждого размера внесены в **Таблицу 1.**

Таблица 1. Ширина готового изделия по обхвату груди

| Размер Значение | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 10 | 12 – 14 | XXS | XS | S |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Обхват груди (ОГ), см | 54 – 56 | 56 – 60 | 62 – 64 | 66 – 68 | 70 – 72 | 74 – 76 | 78 – 80 | 84 – 88 |
| Ширина изделия, см | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 |

Далее размеры записаны следующим образом: 3 – 4 (5 – 6, 7 – 8, 9 – 10, 12 – 14) (XXS, XS, S).

Пряжа:

Siulas Linas, 600 m/ 100g, 100% лён, **150 (200, 200, 250, 250) (300, 300, 350)** грамм.

Указанной пряжей топ вяжется в 2 нити!

Спицы:

- US3 (3.25 mm) круговые спицы, с длиной лески 100 см;
- US3 (3.25 mm) набор носочных спиц;
- US5 (3.75 mm) круговые спицы, с длиной лески 100 см **для набора петель.**

Важно! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность вязания!

Дополнительные приспособления:

- 8 маркеров петель;
- крючок № 3.25;
- игла;
- вспомогательная нить;
- пуговицы (от 5-7 штук до 10-12, в зависимости от размера) диаметром 10-12 мм.

Плотность вязания:

26 п. x 36 р. = 10 см x 10 см, спицами US3 (3.25 mm) лицевой гладью, после ВТО.

Соблюдайте заданную плотность вязания во избежание неприятных сюрпризов с размером готового изделия. Обязательно отвяжите образец и подберите оптимальный размер спиц!

Конструкция:

Изделие вяжется одной деталью, снизу вверх, без швов. Сначала вяжется основа топа, после чего выполняется оформление срезов и воланы.

Перед началом работы прочтите все описание до конца.

Узоры:

Лицевая гладь – все петли лицевые в лицевых рядах, изнаночные – в изнаночных.

Кромочные провязываются в каждом ряду по рисунку (в лицевых рядах - лицевыми, в изнаночных рядах – изнаночными) и включены в общий счет петель.

Сокращения:

лиц. п. – лицевая петля;

изн. п. – изнаночная петля;

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

2 вм. лиц. пр. – 2 петли вместе лицевой с наклоном **вправо**;

2 вм. лиц. л. – 2 петли вместе лицевой с наклоном **влево** (протяжка: снять одну петлю как лицевую на правую спицу, провязать следующую петлю лицевой и протянуть ее через снятую петлю);

2 вм. изн. пр. – 2 петли вместе изнаночной с наклоном **вправо**;

2 вм. изн. л. – 2 петли вместе изнаночной с наклоном **влево** (необходимо поменять местами первую и вторую петли так, чтобы первая петля была поверх второй. Для этого снять первую петлю на вспомогательную спицу перед работой, снять вторую петлю на правую спицу. После чего вернуть первую петлю на левую спицу, затем вернуть вторую петлю на левую спицу и провязать их вместе изнаночной).

М1, М2, М3, М4 – маркеры.

Порядок выполнения работы

Туловище

На круговые спицы номер US5 (3.75) набрать обычным способом **170 (182, 198, 210, 226) (234, 246, 254)** петель.

Во избежание затягивания низа изделия набирайте петли не плотно, но и не слишком свободно. Наиболее оптимально использовать для набора спицу на 0.5 мм толще основного размера спиц.

Сменить спицы на US3 (3.25), вязать 5 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда.

Следующий ряд – *установочный*: **21 (22, 24, 26, 28) (29, 31, 33)** лиц. п., **1** изн. п., **4 (5, 6, 6, 6) (6, 6, 6)** лиц. п., установить маркер **М1**, **34 (36, 38, 40, 44) (46, 48, 48)** лиц. п., установить маркер **М2**, **4 (5, 6, 6, 6) (6, 6, 6)** лиц. п., **1** изн. п., **40 (42, 46, 50, 54) (56, 60, 64)** лиц. п., **1** изн. п., **4 (5, 6, 6, 6) (6, 6, 6)** лиц. п., установить маркер **М3**, **34 (36, 38, 40, 44) (46, 48, 48)** лиц. п., установить маркер **М4**, **4 (5, 6, 6, 6) (6, 6, 6)** лиц. п., **1** изн. п., **21 (22, 24, 26, 28) (29, 31, 33)** лиц. п. (для наглядности используйте Рис. 1)



Рис. 1

Вязать по рисунку **19 (23, 19, 23, 19) (23, 19, 19)** рядов.

Следующий ряд – **ряд убавок**: вязать по рисунку до **М1, 2 вм.лиц. л.**, вязать лицевыми, не доходя 2-х петель до **М2, 2 вм. лиц. пр.**, вязать по рисунку до **М3, 2 вм.лиц. л.**, вязать лицевыми, не доходя 2-х петель до **М4, 2 вм. лиц. пр.**, вязать по рисунку до конца ряда.

Повторить ряд убавок в каждом **20 (24, 20, 24, 20) (24, 20, 20)** ряду еще **1 (1, 2, 2, 3) (3, 4, 4)** раза.

Вязать по рисунку **9 (11, 9, 11, 9) (11, 9, 9)** рядов.

Следующий ряд – установочный: вязать по рисунку, не доходя 1-й петли до **М1, 1 изн. п.**, вязать лицевыми до **М2, 1 изн.**, вязать по рисунку, не доходя 1-й петли до **М3, 1 изн. п.**, вязать лицевыми до **М4, 1 изн.**, вязать по рисунку до конца ряда.

Вязать по рисунку **9 (11, 9, 11, 9) (11, 9, 9)** рядов.

В следующем ряду выполнить **ряд убавок**, по ходу снимая маркеры. На спицах **158 (170, 182, 194, 206) (214, 222, 230)** петель.

Вязать прямо **5 (7, 9, 5, 9) (5, 7, 7)** рядов.

Следующий ряд ЛС – **ряд разделения**: **21 (22, 24, 26, 28) (29, 31, 33)** лиц. п., **1 изн. п.**, **3 (4, 5, 5, 5) (5, 5, 5)** лиц. п., **1 изн. п.** **10 (10, 10, 11, 11) (12, 12, 12)** лиц. п., **закрыть 8 (10, 10, 10, 12) (12, 12, 12)** петель, **9 (9, 9, 10, 10) (11, 11, 11)** лиц. п., **1 изн. п.**, **3 (4, 5, 5, 5) (5, 5, 5)** лиц. п., **1 изн. п.**, **40 (42, 46, 50, 54) (56, 60, 64)** лиц. п., **1 изн. п.**, **3 (4, 5, 5, 5) (5, 5, 5)** лиц. п., **1 изн. п.** **10 (10, 10, 11, 11) (12, 12, 12)** лиц. п., **закрыть 8 (10, 10, 10, 12) (12, 12, 12)** петель, **9 (9, 9, 10, 10) (11, 11, 11)** лиц. п., **1 изн. п.**, **3 (4, 5, 5, 5) (5, 5, 5)** лиц. п., **1 изн. п.**, **21 (22, 24, 26, 28) (29, 31, 33)** лиц. п. (Рис. 2)




Рис. 2

Далее вязать каждую часть отдельно, в последовательности, показанной на Рис. 2. Начинать каждую часть с изнаночного ряда.

Правая часть спинки («1» на Рис.2)

На спицах **36 (38, 41, 44, 46) (48, 50, 52)** петель.

Ряд убавок проймы ИС : вязать по рисунку, не доходя 4-х петель до края, **2 вм. изн. л.**, 2 изн. п.

*Ряд убавок проймы ЛС: 2 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, вязать по рисунку до конца ряда.

Следующий ряд вязать по рисунку.*

Повторить ряды от * до * еще 3 раза. На спицах **31 (33, 36, 39, 41) (43, 45, 47)** петель.

Вязать прямо **27 (31, 33, 35, 37) (41, 43, 45)** рядов.

Формирование горловины:

Ряд 1 (ИС): закрыть в начале ряда **14 (15, 17, 18, 19) (19, 20, 21)** петель, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): вязать по рисунку.

Ряд 3 (ИС): закрыть 1 петлю в начале ряда.

Ряд 4 (ЛС): вязать по рисунку.

Для размеров 3 – 4 и 5 – 6 лет в следующем ряду начинается формирование плечевого скоса с помощью укороченных рядов.

Для размеров 7 – 8, 9 – 10, 12 – 14 лет повторить Ряд 3 и Ряд 4 еще один раз.

Для размеров XXS, XS, S повторить Ряд 3 и Ряд 4 еще 2 раза.

Формирование плечевого скоса:

Для размеров 3 – 4 и 5 – 6 лет:

Ряд 5 (ИС): закрыть 1 петлю в начале ряда, вязать по рисунку до второй лицевой петли, провязать ее, развернуть работу (см. фото 24 – 29 стр. 15).

Для остальных размеров:

Ряд 5 (ИС): вязать по рисунку до второй лицевой петли, провязать ее, развернуть работу.

Для всех размеров:

Ряд 6 (ЛС): сделать накид от себя на правую спицу, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 7 (ИС): вязать по рисунку до первой лицевой петли, провязать ее, развернуть работу.

Ряд 8 (ЛС): сделать накид от себя на правую спицу, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 9 (ИС): вязать по рисунку до накидов, накид провязывать вместе со следующей петлей изнаночной таким образом, чтобы накид оставался с изнаночной стороны; вязать изнаночными до конца ряда.

На спицах **15 (16, 17, 19, 20) (21, 22, 23)** петли.

Закрывать петли, обрезать нить, оставив хвостик длиной 30 – 50 см.

Полочка («2» на Рис. 2)

Присоединить нить с изнаночной стороны.

На спицах **70 (74, 80, 86, 90) (94, 98, 102)** петли.

Ряд убавок проймы ИС: 2 изн. п., **2 вм. изн. пр.**; вязать по рисунку, не доходя 4-х петель до конца ряда, **2 вм. изн. л.**, 2 изн. п.

*Ряд убавок проймы ЛС: 2 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**; вязать по рисунку, не доходя 4-х петель до конца ряда, **2 вм. лиц. пр.**, 2 лиц. п.

Следующий ряд вязать по рисунку.*

Повторить ряды от * до * еще 3 раза. На спицах **60 (64, 70, 76, 80) (84, 88, 92)** петель.

Вязать прямо **18 (22, 22, 24, 26) (28, 30, 32)** рядов.

Формирование горловины:

Ряд *разделения* (ЛС): вязать по рисунку до центральных **18 (20, 22, 24, 26) (26, 28, 30)** петель, закрыть центральные **18 (20, 22, 24, 26) (26, 28, 30)** петель, вязать по рисунку до конца ряда.

Продолжить формирование горловины отдельно.

Правая сторона полочки:

Следующий ряд и все изнаночные ряды вязать по рисунку.

В начале каждого лицевого ряда для формирования горловины закрыть:

Для всех размеров: 2 раза по 2 петли.

Продолжить закрывать:

Для размеров 3 – 4 и 5 – 6 лет: 2 раза по 1 петле.

Для размеров 7 – 8, 9 – 10, 12 – 14 лет: 3 раза по 1 петле.

Для размеров XXS, XS, S: 4 раза по 1 петле.

Закончить изнаночным рядом.

На спицах **15 (16, 17, 19, 20) (21, 22, 23)** петель.

Вязать прямо **2 (2, 2, 2, 2) (4, 4, 4)** ряда.

Формирование плечевого скоса:

Ряд 1 (ЛС): вязать по рисунку до второй изнаночной петли, провязать ее, развернуть работу (*см. фото 24 – 29 стр. 15*)

Ряд 2 (ИС): сделать накид от себя на правую спицу, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): вязать по рисунку до первой изнаночной петли, провязать ее, развернуть работу.

Ряд 4 (ИС): сделать накид от себя на правую спицу, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 5 (ЛС): вязать по рисунку до накидов; накид провязать вместе со следующей петлей лицевой таким образом, чтобы накид оставался с изнаночной стороны; вязать лицевыми до конца ряда.

На спицах **15 (16, 17, 19, 20) (21, 22, 23)** петли.

Закрывать петли, обрезать нить, оставив хвостик длиной 30 – 50 см.

Левая сторона полочки:

Присоединить нить с изнаночной стороны.

Для формирования горловины закрывать в начале каждого изнаночного ряда:

Для всех размеров: 2 раза по 2 петли.

Продолжить закрывать:

Для размеров 3 – 4 и 5 – 6 лет: 2 раза по 1 петле.

Для размеров 7 – 8, 9 – 10, 12 – 14 лет 3 раза по 1 петле.

Для размеров XXS, XS, S: 4 раза по 1 петле.

Лицевые ряды вязать по рисунку.

Закончить лицевым рядом.

На спицах **15 (16, 17, 19, 20) (21, 22, 23)** петель.

Вязать прямо **2 (2, 2, 2, 2) (4, 4, 4)** ряда.

Формирование плечевого скоса:

Ряд 1 (ИС): вязать по рисунку до второй лицевой петли, провязать ее, развернуть работу (**см. фото 24 – 29 стр. 15**)

Ряд 2 (ЛС): сделать накид от себя на правую спицу, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): вязать по рисунку до первой лицевой петли, провязать ее, развернуть работу.

Ряд 4 (ЛС): сделать накид от себя на правую спицу, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 5 (ИС): вязать по рисунку до накидов; накид провязать вместе со следующей петлей изнаночной таким образом, чтобы накид оставался с изнаночной стороны; вязать изнаночными до конца ряда.

На спицах **15 (16, 17, 19, 20) (21, 22, 23)** петли.

Закрывать петли, обрезать нить, оставив хвостик длиной 30 – 50 см.

Левая часть спинки («3» на Рис. 2)

Присоединить нить с изнаночной стороны.

На спицах **36 (38, 41, 44, 46) (48, 50, 52)** петель.

Ряд убавок проймы ИС: 2 изн. п., **2 вл. изн. пр.**, вязать по рисунку до конца ряда.

*Ряд убавок проймы ЛС: вязать по рисунку, не доходя 4-х петель до конца ряда, **2 вл. лиц. пр.**, 2 лиц. п.

Следующий ряд вязать по рисунку.*

Повторить ряды от * до * еще 3 раза. На спицах **31 (33, 36, 39, 41) (43, 45, 47)** петель.

Вязать прямо **28 (32, 34, 36, 38) (42, 44, 46)** рядов.

Формирование горловины:

Ряд 1 (ЛС): закрыть в начале ряда **14 (15, 17, 18, 19) (19, 20, 21)** петель, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): вязать по рисунку.

Ряд 3 (ЛС): закрыть 1 петлю в начале ряда.

Ряд 4 (ИС): вязать по рисунку.

Для размеров 3 – 4 и 5 – 6 лет в следующем ряду начинается формирование плечевого скоса с помощью укороченных рядов.

Для размеров 7 – 8, 9 – 10, 12 – 14 лет повторить Ряд 3 и Ряд 4 еще один раз.

Для размеров XXS, XS, S повторить Ряд 3 и Ряд 4 еще 2 раза.

Формирование плечевого скоса:

Для размеров 3 – 4 и 5 – 6 лет:

Ряд 5 (ЛС): закрыть 1 петлю в начале ряда, вязать по рисунку до второй изнаночной петли, провязать ее, развернуть работу (*см. фото 24 – 29 стр. 15*);

Для остальных размеров:

Ряд 5 (ЛС): вязать по рисунку до второй изнаночной петли, провязать ее, развернуть работу.

Для всех размеров:

Ряд 6 (ИС): сделать накид от себя на правую спицу, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 7 (ЛС): вязать по рисунку до первой изнаночной петли, провязать ее, развернуть работу.

Ряд 8 (ИС): сделать накид от себя на правую спицу, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд 9 (ЛС): вязать по рисунку до накидов; накид провязать вместе со следующей петлей лицевой таким образом, чтобы накид оставался с изнаночной стороны; вязать лицевыми до конца ряда.

На спицах **15 (16, 17, 19, 20) (21, 22, 23)** петли.

Закрывать петли, обрезать нить, оставив хвостик длиной 30 – 50 см.

Рекомендую провести ВТО готовой основы топа ДО соединения плечевых скосов. Это поможет устранить косину льняного полотна, если она есть, и оценить габариты изделия до вязания воланов!


Соединение плечевых скосов

Совместить плечевые скосы **правой** части спинки и **правой** части полочки (П на Рис. 2) лицевой стороной внутрь и сшить их между собой любым удобным способом.

Аналогично сделать для левого плеча (Л на Рис. 2).

Таблица 2. Габариты готового изделия, см

| размер параметр | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 10 | 12 – 14 | XXS | XS | S |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|---------|------|-----|------|
| a | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| b | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| c | 23 | 24,5 | 27 | 29 | 30,5 | 32 | 34 | 35 |
| d | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35,5 | 36 | 36 |
| e | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18 |
| f | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,3 | 7,7 | 8 | 8,5 | 9 |
| g | 11,5 | 12 | 14 | 14,5 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 |
| h | 32 | 37 | 40 | 44 | 47 | 53 | 54 | 54 |



Оформление срезов изделия

Оформление всех пройм, горловины и планок выполняется методом закрытия петель с помощью i-cord.

Проймы:




Поднять по лицевой стороне по краю проймы спицами US3 (3.25 mm) необходимое количество петель. Начинать поднимать петли с центра проймы по линии груди (**точка Н на Рис 4 ,стр. 12**).

По петлям - поднимать из каждой петли, по рядам - поднимать сразу за кромочной в пропорции 3 петли = 4 ряда (*1-й, 2-й, 3-й ряды: поднять по одной петле из каждого ряда, 4-й ряд пропустить*, повторять от * до *) (фото 1).

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе и вывязать из первой петли 3 (1 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п.) (фото 2).

*Вернуть петли на левую спицу, не разворачивая (фото 3), слегка подтянуть нить и вязать 2 лиц. п., **2 вм. лиц. л.** = 1 петля шнура, одна петля проймы (фото 4) *; повторять действия от * до * до тех пор, пока не останется одна незакрытая петля проймы (фото 5).


И набор петель по краю проймы, и само закрытие методом i-cord выполняются тем же номером спиц, что и вязалось само изделие. При этом важно не сильно затягивать рабочую нить, но и не вязать слишком слабо!



Обрезать нить, оставляя кончик длиной 20 см.

Пришить трикотажным швом открытые петли шнура к его началу.

Для этого необходимо вывести иглу через первую открытую петлю с изнанки на лицо (фото 6), затем подхватить иглой первую петлю начала шнура у основания (фото 7), ввести иглу в первую открытую петлю и вывести через следующую (фото 8), сбросить первую петлю со спицы; подхватить иглой вторую петлю начала шнура (фото 9), ввести иглу во вторую открытую петлю, вывести иглу через оставшуюся петлю проймы и третью петлю шнура слева направо (фото 10), сбросить вторую петлю со спицы; подхватить оставшуюся петлю начала шнура, ввести иглу в третью открытую петлю и оставшуюся петлю проймы справа налево.



Подтянуть петли шва, закрепить нить, спрятать кончики. Вторую пройму выполнить аналогично.

Планки, горловина, петли:

С лицевой стороны изделия по краю левого среза спинки (Рис. 4) на спицы 3,25 поднять петли в пропорции 3 петли = 4 ряда (см. предыдущий раздел).




Рис. 4

На углу, при переходе от планки к горловине, вывязать 3 петли из одного отверстия (1 лиц. п., накид, 1 лиц. п.) (фото 11). По горловине по петлям поднимать из каждой петли, по рядам – 3 петли = 4 ряда. Закончить набор петель в конце правой стороны спинки.





Развернуть работу изнаночной стороной к себе, из первой петли вывязать 3 (1 лиц. п., накид, 1 лиц. п.) (фото 12) и продолжить закрывать петли методом i-cord.

Дойдя до левой стороны спинки, провязать угол и сразу за ним разметить маркерами места будущих петель застежки (фото 13). Для пуговиц диаметром 10 – 12 мм достаточно отметить по 2 петли. Отмечать петли через каждые 5 – 7 см (13 – 18 петель).

Выполнение петель застежки:

Петли шнура на правой спице. Набросить первую петлю левой спицы на вторую и протянуть вторую петлю через наброшенную (фото14). Переснять петли шнура на левую спицу, провязать 3 лиц. п. (фото 15), снова переснять шнур на левую спицу, 2 лиц. п., 2 вм. лиц. (фото 16), - образовалась небольшое отверстие, которое и является петлей застежки.

Если у вас пуговицы крупнее 12 мм, выполняйте петли застежки на 3-х петлях и вяжите шнур отдельно 2 ряда в высоту.



Далее выполнять закрытие петель методом i-cord до следующего маркера.

Повторить вышеописанные действия для каждой петли застежки.

Закрывать петли планки до тех пор, пока не останется 1 петля планки. Переснять петли шнура на левую спицу и провязать все 4 петли вместе лицевой, предварительно переставив их таким образом, чтобы вторая петля шнура была сверху. Обрезать нить, закрыть образовавшуюся петлю.

Спрятать все кончики.

Пришить пуговицы с левой стороны спинки, симметрично петлям.

Воланы

Дорожки из изнаночных петель на основе топа – это направляющие для будущих воланов.

Не имеет никакого значения, с какой из направляющих начинать работать, но имеет значение, какая из сторон направляющей будет началом. Для определения этого момента воспользуйтесь **Рис. 4 на ст. 11**.

Для начала необходимо укрепить направляющую с помощью цепочки, проложенной крючком поверх изнаночных петель.

Отмотать 4 – 6 метров (для длинного волана) нити от мотка и протянуть ее крючком с лица на изнанку на 1 ряд ниже начала направляющей. Нить, ведущая к мотку, остается по лицевой стороне, отмотанная – с изнаночной (фото 17).

Прокладывать цепочку отмотанной нитью, выводя ее на лицевую сторону с помощью крючка.



Для образования первой петли цепочки необходимо ввести крючок с лица на изнанку над первым рядом направляющей. Подхватить им нить с изнанки и вывести образовавшуюся петлю на лицевую сторону; не сбрасывая эту петлю, снова ввести крючок с лица на изнанку по направляющей на 2 ряда выше, подхватить нить, вывести петлю на лицевую сторону и протянуть ее через первую петлю (фото 18).

Продолжить прокладывать цепочку по направляющей, каждый раз вводя крючок на 2 ряда выше предыдущей петли цепочки (фото 19).

Закончить цепочку на 1 ряд выше завершения направляющей. Вывести нить на лицевую сторону, закрывая ею последнюю петлю цепочки (фото 20).



Здесь важно не затягивать цепочку, но и не вязать ее слишком слабо.

Вернуться в начало волана.

Далее вязать спицами US3 (3.25 mm) нитью от мотка.

Из каждой петли цепочки вывязать по 3 петли.

Для этого нужно *ввести правую спицу под петлю цепочки (фото 21), подхватить нить и вывести первую петлю, сделать накид – вторая петля, снова ввести спицу под ту же петлю цепочки, подхватить нить и вывести третью петлю* (фото 22). Повторять действия от * до * для каждой петли цепочки до конца направляющей (фото 23).



Развернуть работу.

Ряд 1-й: изн. п..

Ряд 2-й: вязать лицевыми, не доходя **8 (8, 10, 10, 10), (12, 12, 12)** петель до края, развернуть работу.

Ряд 3-й: сделать накид от себя на правую спицу, установить маркер (фото 24) и вязать изнаночными, не доходя **8 (8, 10, 10, 10), (12, 12, 12)** петель до края, развернуть работу.



Ряд 4-й: сделать накид от себя на правую спицу, установить маркер (фото 25) и вязать лицевыми, не доходя **8 (8, 10, 10, 10), (12, 12, 12)** петель до маркера, развернуть работу.

Ряд 5-й: сделать накид от себя на правую спицу, установить маркер и вязать изнаночными, не доходя **8 (8, 10, 10, 10), (12, 12, 12)** петель до маркера, развернуть работу.

Повторить 4-й и 5-й ряды **1 (1, 2, 2, 2) (3, 3, 3)** раза. Итого, выполнено **7 (7, 9, 9, 9) (11, 11, 11)** рядов волана.

Следующий ряд вязать лицевыми, провязывая накиды вместе со следующей за ним петлей лицевой (фото 26, 27). Накид остается с изнаночной стороны волана.



Следующий ряд вязать изнаночными, провязывая накиды со следующей петлей изнаночной таким образом, чтобы накид оставался с изнаночной стороны (фото 28, 29).



Следующий ряд вязать лицевыми.

Итого, выполнено **10 (10, 12, 12, 12) (14, 14, 14)** рядов волана.

Развернуть работу на изнаночную сторону. Вывязать из первой петли 2 лиц. п., провязывая ее за правую и левую стенки (фото 30). *Вернуть 2 петли на левую спицу, 1 лиц. п., 2 вм. лиц. л. (фото 31)*. Повторять от * до * (фото 32) до тех пор, пока не останется одна петля волана и 2 петли шнура. Провязать все 3 петли вместе лицевой. Обрезать нить, протянуть кончик нити через последнюю петлю.



Осталось 2 хвостика: один - в конце закрытия волана, второй - у основания волана с противоположной стороны.

Пришить этими хвостиками выступающие ряды волана к основе топа (фото 33, 34).



Спрятать кончики.

Повторить все действия, описанные в этом разделе, для каждого волана.

ВТО

Постирать топ. Высушить в разложенном состоянии. После полного высыхания аккуратно разутюжить воланы.

Приятного вязания! ☺

Данное описание является моей интеллектуальной собственностью. Перепродажа, перепечатка, копирование текста и фотографий в целом или частями запрещена!

Приобретая описание вы не приобретаете мое авторское право! Если вяжете на заказ, не стесняйтесь указывать ссылку на мою страницу в инстаграм @knitterra ☺

По вопросам обращайтесь на почту tanya.mulokas@gmail.com