



Инструкция
по вязанию джемпера
“Cats”.

Автор Грознецкая Ольга
(stepmother.queen)

Размер: S-M;M-L

Окончательный размер изделия в груди: 118,5(128,5)см

Рост: 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди 20-25 см.

Плотность вязания: образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен **25 п x 35 рядов=10 x 10 см**

Пряжа: бобинная пряжа «Glenmix tweed», 80% шерсть ягненка, 20% нейлон, 700м/100 грамм (2/14 Nm)

Для джемпера понадобится всего 400(500) грамм. Джемпер вяжется в 2 нити. Белая и черная пряжа по 30-40 грамм похожего метража для интарсии котов.

Примечание:

- перед началом работы прочитайте внимательно всю инструкцию
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера, то не стоит увеличивать размер изделия за счет увеличения толщины пряжи и спиц
- после резинки и начала пройм идет новый отсчет рядов
- если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- если не написано как прибавлять петли, то прибавлять любым удобным способом
- резинка на всех деталях этого джемпера вяжется одинаково, поэтому подробно описывается только на спинке
- кромочные включены в общее количество петель

Узоры и техники:

- чулочная гладь
- прибавление петель
- тамбурный шов
- «итальянский» набор петель
- закрытие петель иглой
- интарсия и вышивка по петлям
- матрасный шов
- убавление петель в ЛР и ИР
- резинка 2x2
- полая резинка
- бесступенчатое закрытие петель

Сокращения:

- п- петля
- +1п- прибавить 1п
- вм- вместе
- М- маркер
- ПМ- поместить маркер
- ЛС- лицевая сторона
- ИС- изнаночная сторона
- ЛР-лицевой ряд
- ИР- изнаночный ряд
- лиц- лицевая петля
- изн- изнаночная петля
- ВТО- влажно-тепловая обработка
- кр- кромочная
- р- ряд

Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы 2,25; 2,5; 2,75 (для резинок)
- спицы 3,25 (для основного полотна)
- круговые спицы 2,75; 3,0; 3,25 на 60 см для вязания горловины
- игла для сшивания деталей изделия
- маркеры
- крючок 3,25 для тамбурного шва

Спинка

Спицами 2,0 «итальянским» набором набрать **162(174) п.**

Провязать 2 ряда поллой резинкой.

3 ряд: перейти на резинку 2х2 путем перестановки петель местами, начать кр, 1 лизн, 2 лиц, 2 лизн, продолжать вязать резинкой 2х2 до последних 2 петель, 1 лизн, кр

Далее вязать резинкой 2х2.

5 ряд: сменить спицы на 2,5

Провязать резинкой всего 30 рядов.

1 ЛР установочный, спицы 3,25: вязать далее чулочной вязкой, равномерно убавив 16(16) п

На спицах **146 (158)п.**

Размещать интарсию, согласно Схеме спинки, в которой указаны ряды, с какого начинать вязать схему и петли, сколько отступать от края изделия.

Провязать от начала резинки всего **110** рядов до начала проймы.

Схемы кошек находятся в приложении к описанию.

Нижняя схема-это интарсия, верхняя схема-это вышивка по интарсии.

Формирование проймы

1 ЛР и 2 ИР: закрыть в начале рядов по 6(8) п

3 ЛР и 4 ИР: закрыть в начале рядов по 4(5) п

5 ЛР и 6 ИР: закрыть в начале рядов по 2 п

Итого: убавлено по **12(15)** п с каждой стороны

На спицах **122(128) п.**

7 ЛР: разместить вторую схему

Провязать от начала проймы всего **50(52)** рядов.

51(53) ЛР начало прибавок для расширения плеча:
кр, 1 лиц, + 1 лиц, вязать по узору до последних 2 п, + 1 лиц, 1 лиц, кр

Далее прибавлять, как в 51(53) ЛР, еще в 55(59) и 61(65) рядах.

Прибавлено по 3 п с каждой стороны, **128(134)** п на спицах.

Начало скоса плеча

67(71) ЛР и 68(72) ИР: закрыть в начале рядов по 3 п для скоса плеча

Вязать скосы плечей бесступенчатым способом.

Далее закрывать для плечей в начале каждого лицевого и изнаночного рядов еще 3(1) раз по 3 п, 2(4) раза по 4 п.


Формирование горловины

Выделить маркерами средние 46(48) петель.

79(83) ЛР, зона правого плеча и горловины: закрыть в начале ряда 4 п для скоса плеча, далее вязать по узору, переснять М, провязать за М 12 п, повернуть вязание на ИС, первая петля на левой спице будет кромочная. Далее вязать поворотными рядами правую половину горловины и правое плечо.

Довязать 80(84) ИР по узору.

Схема спинки



81(85)ЛР: закрыть 4 п в начале ряда для плеча, вязать по узору до М, убрать его, вязать до конца ряда по узору
 82(86) ИР: закрыть 4 п в начале ряда для горловины
 83(87)ЛР: закрыть 4 п, для плеча
 84(88) ИР: закрыть 4 п в начале ряда для горловины
 85(89)ЛР: закрыть 4 п для плеча
 86(90)ИР: закрыть для горловины 4 п
 87(91)ЛР: закрыть 5 п для плеча

Присоединить новую нить к оставшимся петлям 79(83) ряда и закрыть сразу 22(24)п, вязать по узору левую половину горловины и плеча до конца ряда, переснимая М

80(84)ИР: закрыть для плеча 4 п в начале ряда, вязать ряд до конца по узору
 81(85)ЛР: закрыть для горловины 4 п в начале ряда, вязать ряд до конца по узору
 82(86)ИР: закрыть 4п для плеча
 83(87)ЛР: закрыть для горловины 4п
 84(88)ИР: закрыть 4 п для плеча
 85ЛР: закрыть 4 п для горловины
 86(90)ИР: закрыть 4 п для плеча
 87(91)ЛР: закрыть 5 п для плеча слева направо

Итого.

- набор 162(174)п
- убавить 16п и осталось 146(158)п
- до проймы 110 рядов
- для проймы убавлено по 12(15), на спицах 128(134)п
- начало скоса плечей с 67(71) ряда
- расширение плечей 16 (18)рядов с 51(53)ЛР
- скос плечей 20 рядов
- горловина 46(48)п
- плечи по 41(43)п
- всего пройма 87(91) рядов
- горловина на спинке 9 рядов

ПЕРЕД

Спицами 2,0 «итальянским» набором набрать **166(178) п.**

Провязать 2 ряда полрой резинкой.

3 ряд: перейти на резинку 2х2 путем перестановки петель местами, начать кр, лизн, 2лиц, 2изн, продолжать вязать резинкой 2х2 до последних 2 петель, лизн, кр
 Далее вязать резинкой 2х2.


5ряд: сменить спицы на 2,5

Провязать резинкой всего 30 рядов.

1ЛР установочный, спицы 3,25: вязать далее чулочной вязкой, равномерно убавив 16п
 На спицах **150(162) п.**

Вязать от резинки 114 рядов, размещая интарсию, согласно схеме переда.

Схема переда



Формирование проймы

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале рядов по 7(9) п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале рядов по 5(6)п

5ЛР и 6ИР: закрыть в начале рядов по 2п

Итого: убавлено по **14(17)** п с каждой стороны

На спицах **122(128)** п.

49(51)ЛР начало прибавок для расширения плеча: кр, 1лиц,+ 1лиц, вязать по узору до последних 2 п, + 1лиц, 1лиц, к

Далее прибавлять , как в 49(51)ЛР, еще в 53(57) и 59(63) рядах.

Горловина и скос плеча

55(57)ЛР начало вывязывания левой половины горловины: выделить средние 22(24) п и ПМ вязать по узору до 1 встречного М, повернуть вязание на ИС, далее вязать только левую половину горловины поворотными рядами, первая петля на правой спице кромочная, вязать 56(58) ИР до конца по узору

58(60)ИР: закрыть 3 п для горловины.

60(62)ИР:закрыть 3 п для горловины

61(63)ЛР: вязать по узору до последни 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Размер S-M

63ЛР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 3 п для скоса плеча, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для горловины убавлять как в 63 ЛР еще в 67, 71, 75, 79 ЛР.

Для плеча закрывать в начале каждого ЛР еще 3 раза по 3 п, 6 раз по 4 п

83ЛР закрыть последние 5 п для плеча.

55ЛР вывязывание правой половины горловины: присоединить новую нить к оставшимся петлям и закрыть сразу 22п, вязать по узору до конца ряда

Далее для горловины закрывать в начале 57 и 59 ЛР по 3п, в 61,63,67,71,75, 79 рядах по 1 петле, зеркально левой половине.

64ИР: начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 3п

Далее для плеча закрывать в начале каждого ИР еще 3 раза по 3п,6 раз по 4п.

85ЛР: закрыть для плеча влево направо 5п

Итого: плечо 41 п, для горловины убавлено 12 п, пройма 83 ряда.

Размер M-L

65ЛР: вязать как 63ЛР

67ЛР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 3 п для скоса плеча, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для горловины убавлять как в 63 ЛР еще в 71,75,79 ЛР.

Для плеча закрывать в начале каждого ЛР еще 1 раз 3 п, 8 раз по 4 п

87ЛР закрыть последние 5 п для плеча.

57ЛР вывязывание правой половины горловины: присоединить новую нить к оставшимся петлям и закрыть сразу 24п, вязать по узору до конца ряда

Далее для горловины закрывать в начале 59 и 61 ЛР по 3п, в 63,65,67,71,75,79 рядах по 1 петле, зеркально левой половине.

68ИР: начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 3п

Далее для плеча закрывать в начале каждого ИР еще 1 раз по 3п, 8 раз по 4п.

87ЛР: закрыть для плеча влево направо 5п

Итого: плечо 41(43) п, для горловины убавлено по 12 п, Скос плеча с 63(67) ряда
 Горловина с 55(57) ряда
 Всего проймы 83(87)п
 Вырез 29(31) ряд
 Расширение плечей 14 рядов с 49(53)
 Скос плеча с 63(67) ряда

РУКАВА

Рукава парные детали и до проймы вяжутся одинаково.

Спицами 2,0 «итальянским» набором набрать 70(74) п.

Провязать 2 ряда полой резинкой.

3 ряд: перейти на резинку 2х2 путем перестановки петель местами, начать кр, 1изн, 2лиц, 2изн, продолжить вязать резинкой 2х2 до последних 2 петель, 1изн, кр
 Далее вязать резинкой 2х2.

5 ряд: сменить спицы на 2,5, провязать еще 4 ряда

С 9 ряда вязать спицами 2,75. Провязать резинкой еще 19 рядов.

1ЛР: сменить спицы на 3,25 и вязать чулочной вязкой 14 рядов.

9ЛР: кр, 2лиц, +1лиц(любым удобным способом), вязать по узору до последних 3 п, +1лиц, 2лиц, кр




Для расширения рукава прибавлять, как в 9ЛР, еще 9(11) раз в каждом 12(10) ряду

15ЛР: разместить схему интарсии, согласно схемам правого и левого рукава
 Провязать всего от начала резинки 126 рядов, спицах 90(98) п.

Схема правого рукава



Схема левого рукава



Размер S-M

Окат левого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 6 и 7 петель ,бесступенчатым способом

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 4 и 5 п бесступенчатым способом

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц, вязать по узору до последних 7 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее убавлять , как в 7ЛР, еще 19 раз в каждом 2 ряду пока на спицах не останется 25п

47ЛР и 48ИР: закрыть в начале ряда по 3п

49ЛР: закрыть 19п

Окат правого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 7 и 6 петель бесступенчатым способом

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 5 и 4 п бесступенчатым способом

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр. 63 п

Далее убавлять , как в 7ЛР, еще 19 раз в каждом 2 ряду пока на спицах не останется 25п

47ЛР и 48ИР: закрыть в начале ряда по 3п

49ЛР :закрыть 19п

Размер M-L

Окат левого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 8 и 9 петель бесступенчатым способом 81п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 5 и 6 п бесступенчатым способом 70п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7п, 2 раза 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр 67п

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр. 65п

Далее убавлять как в 7ЛР еще 13 раз в каждом 2 ряду, 1 раз в каждом 4 ряду и 5 раз в каждом 2 ряду. На спицах 27п.

49ЛР и 50ИР: закрыть в начале ряда по 3п

51ЛР :закрыть 21п

Окат правого рукава

1ЛРи 2ИР: закрыть в начале ряда 9 и 8 петель бесступенчатым способом 81п
3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 6 и 5 п бесступенчатым способом 70п
5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр 67п
7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр. 65п
Далее убавлять как в 7ЛР еще 13 раз в каждом 2 ряду, 1 раз в каждом 4 ряду и 5 раз в каждом 2 ряду. На спицах 27п.

49ЛР и 50ИР: закрыть в начале ряда по 3п

51ЛР: закрыть 21п

ВТО и сборка

Постирать детали изделия в специальных средствах для выбранной пряжи.
Заблокировать по размерам технического рисунка, дать высохнуть.
Сшить плечевые швы.

Крючком 3,25 с ИС изделия от левого плеча проложить тамбурный шов по спинке 46(48)п, по переду 66(69) п (Смотри фото 1)



С ЛС круговыми спицами 3,25 поднять такое же количество петель (Смотри фото 2).

Бейку горловины вязать вкруговую чулочной вязкой .

Провязать 5 рядов чулочной вязкой спицами 3,25, затем 5 рядов спицами 3,0 и еще 3 ряда спицами 2,75.


Закрывать все петли иглой, согласно последовательности на Фото «Закрытие петель иглой».

Вшить окаты рукавов в проймы.


Сшить боковые швы матрасным швом.

Постирать еще раз готовое изделие.

Заккрытие петель игой



Технический рисунок



✓ Если во время вязания джемпера , вы будете испытывать трудности, вы сможете докупить видео-инструкцию в течении 2025 года.

Для этого нужно написать на почту grozolya@yandex.ru, сохранив первое письмо с описанием, либо чек о покупке.

✎ Посмотреть все мои описания вы можете в группе в ВК <https://vk.com/club211355168>

✎ Подписаться на мои соц.сети вы можете по ссылкам ВК <https://vk.com/club211355168> и

✈ t.me/stepmotherqueee

Результаты тест-группы вы так же можете посмотреть в Телеграм t.me/stepmotherqueee, а так же технические характеристики пряжи, которая подходит для данного проекта.

Делитесь своими работами под хэштегом **#stepmothercats**.

Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено только для личного пользования. Копирование и распространение запрещено.
