



Размер : **S(44);M(46);L(48)**

Окончательный размер изделия на уровне груди : 104,5(109,5;115,5)см

Рост: 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: 10-15 см. Образец на модели связан по описанию размера S, со свободой облегания 12 см.

**Плотность вязания:** образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен 28 п x 39 рядов=10 x 10 см

**Пряжа:** бобинная пряжа гребенной меринос, 2800 метров в 100 граммах, вяжется в 7 нитей.

Для джемпера понадобится всего 450(480;510) грамм

### Примечание:

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- кромочные петли в начале каждого ряда провязывать лицевой петлей не слабо, в конце ряда изнаночной петлей
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера, то не стоит увеличивать размер изделия за счет увеличения толщины пряжи и спиц
- после резинки и начала пройм идет новый отсчет рядов
- если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- если не написано как прибавлять петли, то прибавлять любым удобным способом
- резинка на всех деталях этого джемпера вяжется одинаково, поэтому подробно описывается только на спинке
- кромочные включены в общее количество петель

### Узоры и техники:

- чулочная гладь
- прибавление петель
- тамбурный шов
- «итальянский» набор петель
- закрытие петель иглой
- матрасный шов
- убавление петель в ЛР и ИР
- резинка 2x2
- полая резинка
- бесступенчатое закрытие петель

### Сокращения:

- п- петля
- +1п- прибавить 1п
- вм- вместе
- М- маркер
- ПМ- поместить маркер
- ЛС- лицевая сторона
- ИС- изнаночная сторона
- ЛР- лицевой ряд
- ИР- изнаночный ряд
- лиц- лицевая петля
- изн- изнаночная петля
- ВТО- влажно-тепловая обработка
- кр- кромочная
- р- ряд

### Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы 2,0; 2,25; 2,5 (для резинок)
- спицы 3,25 (для основного полотна)
- круговые спицы 2,5 на 80 см , для вязания горловины
- игла для сшивания деталей изделия
- маркеры
- крючок 3,25 для тамбурного шва

**СПИНКА**

Спицами 2,0 набрать **174(182;190)**п, провязать 2 ряда поллой резинкой.

3 ряд: переход на резинку 2х2, путем перестановки петель местами  
С 9 ряда спицы 2,25.

Провязать резинкой всего 28 рядов.

Далее поменять спицы на 3,25.

1ЛР установочный: вязать чулочной вязкой, равномерно убавив 30 п.

На спицах **144(152;160)**п.

Провязать всего от резинки **128(126;124)** рядов.

**ПРОЙМА**

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда по 7(8;10) п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда по 3(4; 5)п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5п, 2 вм  
лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять, как в 5ЛР еще 3 раза в каждом 4 ряду

Итого убавлено по **14(16;19)** п с каждой стороны, на спицах **116(120;122)**п.

Вязать прямо всего **54(56;60)** рядов.

Начало расширения плеча

55(57;61)ЛР: кр, 2лиц, +1лиц из протяжки нижнего ряда, вязать по узору до  
последних 3 п, +1лиц, 2лиц, кр

Далее прибавлять для расширения плеча, как в 55(57;61) ряду еще 4 раза в каждом  
4 ряду.

Начало скоса плеча и горловина бесступенчатым способом (см.Фото)

75(79;83)ЛР и 76(80;84)ИР:

закрыть в начале этих рядов  
по 3(4;4)п

Далее для скоса плеча

закрывать в начале лицевого и  
изнаночных рядов

бесступенчатым способом еще

1 раз по 3(4;4)п и 2 раза по 4 п.

83(87;91)ЛР начало

вывязывания горловины

бесступенчатым способом:

найти середину вязания и ПМ,

закрыть в начале ряда 4 п для


скоса плеча, вязать по узору до

15(15;16)п перед М, повернуть

вязание на ИС, первая петля

на левой спице

будет кромочной, вязать ИР по узору.



Далее вязать поворотными рядами правую половину горловины.

85(89;93)ЛР: закрыть 4 п для плеча, вязать по узору до конца ряда.

86(90;94)ИР: закрыть 10 п для горловины

87(91;95)ЛР: закрыть 4 п для плеча

88(92;96)ИР: закрыть 8 п для горловины

89(93;97)ЛР: закрыть 4 п для плеча

83(87;91)ЛР: присоединить новую нить к оставшимся петлям и закрыть сразу

30(30;32)п, далее вязать ряд по узору

Далее вязать скос левого плеча и левую половину горловины.

84(88;92)ИР: закрыть 4 п для скоса плеча, вязать ряд по узору

85(89;93)ЛР: закрыть 10 п для горловины, вязать ряд по узору

86(90;94)ИР: закрыть 4 п для скоса плеча, вязать ряд по узору

87(91;95)ЛР: закрыть 8 п для горловины и вязать ряд по узору

88(92;96)ИР: закрыть 4 п для плеча, вязать ряд по узору

89(93;97)ЛР: закрыть 4 п для скоса плеча слева направо, как в бесступенчатом способе

### ИТОГО:

Набор 174(182;190)п, -30п, =144(152;160)п

Пройма 14(16;19)п

После проймы 116(120;122)п

Прямо 54(56;60)рядов

Расширение с 55(57;61)ряда

Всего прибавок 20(22;22) ряда

На спицах 126 (130;132)п

Плечо 30(32;32)п, Горловины 66(66;68)п, пройма 74(78; 82)рядов

Скос плеча с 75(79;83) рядов по 89(93;97) ряды=15 рядов

### ПЕРЕД

Спицами 2,0 набрать 178(186;194)п. Далее вязать резинку как на спинке.

1ЛР установочный: вязать чулочной вязкой, равномерно убавив 30 п.

На спицах 148(156;164)п.

Провязать всего от резинки 132(130;128) рядов.

### ПРОЙМА

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда по 9(10;12) п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда по 3(4; 5)п

Разделение полотна для V-образного выреза для разных размеров делается в разных рядах. Прочтите внимательно, прежде чем начать вязать. Вырез вяжется от разных мотков на одних спицах.

### РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ ВЫРЕЗА.



**Для размера S.**

5ЛР разделение полотна для выреза: найти середину полотна и ПМ, кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до 1п перед М, поменять местами петлю за М с петлей перед М, убрать М, провязать еще 1п изнаночной, это будет кромочная левой половины выреза(см фото «Разделение полотна для выреза»)

Присоединить новый моток и вязать правую половину от нового мотка, кр, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее для выреза убавлять по 2 п в каждом 4 ряду еще 13 раз, 2 раза в 6 ряду и 1 раз по 1 п в 6 ряду. Последнее убавление в 79ЛР. Убавлено для горловины по 33 п с каждой стороны. Правую половину выреза вязать зеркально.

Далее для проймы убавлять, как в 5ЛР еще 3 раза в каждом 4 ряду ( 9,13,17 рядах). Итого для пройм будет убавлено по 16п.

**Для размеров M;L**

5ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для проймы убавлять, как в 5ЛР еще 3 раза в каждом 4 ряду ( 9,13,17 рядах). Итого: для пройм будет убавлено по **18(21)** п с каждой стороны

7(11)ЛР разделение полотна для выреза: найти середину полотна и ПМ, вязать по узору до 1п перед М, поменять местами петлю за М с петлей перед М, убрать М, провязать еще 1п изнаночной, это будет кромочная левой половины выреза(см фото «Разделение полотна для выреза»)

9(11;15)ЛР начало убавлений для выреза: вязать по узору до 7 последних п, убавить 2п с наклоном влево, 2лиц, кр  
Правую половину выреза вязать зеркально.

**Декоративное убавление петель**

В декоративной убавке петель участвует 7 п ( см. Фото 1).

**Убавка влево**


- довязать ряд до 7 последних п
- поменять местами 5-ю с 6-й петлей так, чтобы 6-я петля была поверх 5-й ( см. Фото 2)
- провязать 7-ю петлю вместе с 5-й, а 6-ю с 4-й петлей
- убавлено 2 п с наклоном влево

**Убавка вправо**

- провязать первые 3 петли
- поменять местами 5-ю и 6-ю петли так, чтобы 6-я была поверх 5-й ( см. Фото 2)
- провязать 6-ю петлю вместе с 4-й петлей и 7-ю с 5-й
- убавлено 2 петли (см. Фото 3)



Можно декоративные убавления делать, оставляя 3 лицевые после убавки и перед убавками . Для этого нужно не довязывать не 7 п, а 8 п. С другой стороны вязать кр, 3лиц и далее декоративную убавку.



Для размера М убавлять: по 2 п в каждом 4 ряду еще 13 раз, 2 раза в каждом 6 ряду и один раз по 1 петле в каждом 8 ряду. Последнее убавление в 83 ряду. Убавлено для горловины по 33 п с каждой стороны.

Для размера L убавлять: по 2 п еще 12 раз в каждом 4 ряд и 4 раза в каждом 6 ряду. Последнее убавление в 87 ряду. Убавлено для горловины с каждой стороны по 34 петли.

51(53;57)ЛР начало расширения для плеча: кр, 2лиц, +1лиц, далее вязать по узору, не забывая делать убавления для выреза.

Далее для расширения плеча прибавлять петли, как в 51(53;57) ЛР, еще 4 раза в каждом 4 ряду -55(57;61),59(61;65),63(65;69),67(69;73) ряды

71(75;79)ЛР и 72(76;80)ИР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 3(4;4)п, далее вязать по узору

Далее для скоса плеча закрывать бесступенчатым способом еще 1 раз по 3(4;4)п, 6 раз для всех размеров по 4п

Последнее убавление для скосов плечей в 85(89;93) рядах.

Итого: для плеча закрыто 30(32;32) петли.

Вырез S размер 9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,67,73, 79ЛР по 1п.

М размер 11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,69,75, в 83 по 1п

L размер 15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,69,75,81,87

Прибавление для плеча: с 51(53,57;)рядах.

Скосы плеча: с 71(75;79) рядах.

Итого: 85(89;93) рядов, пройма до скосов 70(74;78)

## РУКАВА

Спицами 2,0 набрать **86(90,90)п**, провязать резинкой всего 28 рядов.

1ЛР установочный, спицы 3,25: вязать чулочной гладью равномерно убавив **13(11;11) п**

На спицах **73(79;79)п**.

7ЛР начало расширения рукава: кр, 2лиц, + 1лиц, вязать по узору до последних 3п, +1лиц, 2лиц, кр

Далее для расширения рукава S(M) размера прибавлять еще 10 раз в каждом 12 ряду.

Итого: **95(101) п**

Для расширения рукава L размера прибавлять в каждом 10 ряду еще 12 раз.

Итого на спицах **105 п**

Провязать всего 136 рядов от резинки.

### Окат правого рукава S

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале этих рядов 9 п, и 7 п соответственно , вязать ряды до конца по узору

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц, 2вм лиц, с наклоном вправо, вязать по узору до 5 последних п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево.

Далее убавлять как в 7ЛР еще 4 раза в каждом 2 ряду, 10 раз в каждом 3 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 32п.

55ЛР и 56ИР: закрыть в начале ряда 4 п бесступенчатым способом

57ЛР и 58ИР: вязать как 55 и 56 ряды

59ЛР: закрыть 16п

### Окат левого рукава S

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале этих рядов 7 и 9 п соответственно , вязать ряды до конца по узору

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до 7 последних п, 2 вм лиц, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево.

Далее убавлять как в 7ЛР еще 4 раза в каждом 2 ряду, 10 раз в каждом 3 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 32п.

55ЛР и 56ИР: закрыть в начале ряда 4 п бесступенчатым способом

57ЛР и 58ИР: вязать как 55 и 56 ряды

59ЛР: закрыть 16п

### Окат правого рукава M

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале этих рядов 10 п, и 8 п соответственно , вязать ряды до конца по узору

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц, 2вм лиц, с наклоном вправо, вязать по узору до 5 последних п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево.

Далее убавлять как в 7ЛР еще 3 раза в каждом 2 ряду, 12 раз в каждом 3 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 34п.

59ЛР и 60ИР: закрыть в начале ряда 4 п бесступенчатым способом

61ЛР и 62ИР: вязать как 59 и 60 ряды

63ЛР: закрыть 18п

### Окат левого рукава М

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале этих рядов 8 п и 10 п соответственно , вязать ряды до конца по узору

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц, с наклоном вправо, вязать по узору до 7 последних п, 2вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево.

Далее убавлять как в 7ЛР еще 3 раза в каждом 2 ряду, 12 раз в каждом 3 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 34п.

59ЛР и 60ИР: закрыть в начале ряда 4 п бесступенчатым способом

61ЛР и 62ИР: вязать как 59 и 60 ряды

63ЛР: закрыть 18п

### Окат правого рукава L

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале этих рядов 12 п и 10 п соответственно , вязать ряды до конца по узору

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц, 2вм лиц, с наклоном вправо, вязать по узору до 5 последних п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево.

Далее убавлять как в 7ЛР еще 3 раза в каждом 2 ряду, 14 раз в каждом 3 ряду, 2 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 34п.

61ЛР и 62ИР: закрыть в начале ряда 4 п бесступенчатым способом

63ЛР и 64ИР: вязать как 61 и 62 ряды

65ЛР: закрыть 18п

### Окат левого рукава L

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале этих рядов 10 п и 12 п соответственно , вязать ряды до конца по узору

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц, с наклоном вправо, вязать по узору до 7 последних п, 2вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево.

Далее убавлять как в 7ЛР еще 3 раза в каждом 2 ряду, 14 раз в каждом 3 ряду, 2 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 34п.

61ЛР и 62ИР: закрыть в начале ряда 4 п бесступенчатым способом

63ЛР и 64ИР: вязать как 61 и 62 ряды

65ЛР: закрыть 18п

## ВТО

Постирать детали джемпера, заблокировать по размерам и дать высохнуть.

Сшить плечевые швы.

## БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

От центра выреза с ИС изделия, по первой петле после кр проложить тамбурный шов крючком 3,25.

-от Центра к левому плечу 70 п (см Фото 1)

-по спинке 68 п


-от правого плеча к Центру 70 п

Кромочные в начале ряда вязать лиц, в конце ряда изн. Вязать туго.

С ЛС изделия поднять 208 п спицами 2,5, повернуть вязание на ИС и провязать первый ряд изнаночными петлями.

Бейка горловины вяжется поворотными рядами.

2 ряд ЛС, перейти на резинку 2х2: кр, 2изн, 2 лиц, продолжать вязать резинкой, закончить 2изн, кр



Провязать спицами 2,5 резинкой 18 рядов, затем поменять спицы на 2,25 и вязать еще 23(25;27) рядов.

42(44;46) ряд: перейти на резинку 1х1, поменяв петли местами

43(45;47) и 46(48;50) ряд: провязать полой резинкой

47(49;51) ряд: закрыть петли иглой

Высота бейки составляет -8(9;9,5) см.

Вывернуть изделие на ИС, пришить боковой край бейки к горловине(см Фото 3).

Затем вывернуть изделие на ЛС и пришить бейку к краю горловины, захватывая перемычку петли сразу за кромочной, чтобы кромочная петля была наружу.

Тамбурный шов должен быть виден.

### ТАМБУРНЫЙ ШОВ



### ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



Если во время вязания джемпера вы будете испытывать трудности, то вы всегда можете докупить в течении 2025 года видео-инструкцию, в которой есть подробные видео всех моментов. Для этого нужно написать на почту **grozolya@yandex.ru**, сохранив первое письмо с описанием, либо чек о покупке.



Посмотреть все мои описания вы можете в группе в ВК



**<https://vk.com/club211355168>**



Подписаться на мои соц.сети вы можете по ссылкам



**ВК <https://vk.com/club211355168>** и



**[t.me/stepmotherquee](https://t.me/stepmotherquee)**



Результаты тест-группы вы так же можете посмотреть в Телеграм, а так же технические характеристики пряжи, которая подходит для данного проекта

Делитесь своими работами под хэштегом

**#stepmothercherry.**

Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено только для личного пользования.

Копирование и распространение запрещено.

