



Tricot meringue



Légère comme une brise de mai, cette veste ouverte sur les côtés évoque les premiers rayons de soleil sur la peau, les balades sans but et les fleurs qui s'éveillent. Tricotée dans une couleur vibrante qui fera briller votre style printanier.

Avec son col replié et sa coupe fluide, elle célèbre la saison du renouveau. Une pièce à enfiler par-dessus vos robes préférées ou un t-shirt blanc, pour ces journées où tout semble possible.

TALLES: 1 (2) 3. LARGEUR AUX ÉPAULES: 35 (41) 47 cm [14 (16-1/2) 18-3/4 pouces]. LONGUEUR DE LA VESTE : 45.5 (49.5) 53 cm [18 (19-1/2) 21 pouces], mesuré à partir du haut du dos.

ÉCHANTILLON : 20 mailles x 32 rangs= 10 x 10 cm [4 x 4 pouces] en jersey après blocage tricoté à plat avec les aiguilles 4 mm [US6].

AIGUILLES: 4 mm [US6] 3.75 mm [US5] / 3.25mm [US3]; câbles :40, 80 cm [16, 32 pouces].

MATÉRIEL : 5 (6) 7 balles de Double Sunday- sandnes garn | 108m pour 50g. Le modèle porte une version tricotée en couleur 3819-Orange feeling.

Autre option de choix de laine : Laine grosseur fingering doublé d'un brin de mohair ou une laine grosseur DK qui obtient l'échantillon, ou 500 (625) 700 mètres de laine. *Le métrage est applicable sur chaque brin.*

ACCESSOIRES : Aiguille à laine, marqueurs de mailles et marqueurs de mailles de type ampoule (qui s'ouvrent et se referment).

Ce patron vous est offert gratuitement, tous les articles tricotés à l'aide de ce modèle sont destinés à un usage personnel uniquement. Sa distribution à des fins commerciales n'est pas autorisée.

GUIDE DES TAILLES

Le Cherry on top est construit pour avoir un ajustement aux épaules, la circonférence de buste n'as pas d'importance étant donner la nature ouverte de la veste.

Les tailles 1 (2) 3 sont donc conçues pour une largeur d'épaules entre 35.5-40.5 (41.5-47) 48-51 cm [14-16 (16-1/2-18-1/2) 18-3/4-20 pouces], pour un projet terminé d'une largeur de 35 (41) 47 cm [14 (16-1/2) 18-3/4 pouces].

Le modèle sur la photo porte une taille 1.

EXPLICATION DE LA CONSTRUCTION DE LA VESTE

La première étape consiste à construire le dos du chandail. Vous commencerez par monter le nombre de mailles pour le haut du dos, puis tricotez le dos à plat. Après avoir mis les mailles du dos en attente, vous reprendrez les mailles des épaules gauche et droite en augmentant pour le col. Le devant sera ensuite tricoté à plat. Les mailles du col seront ensuite reprises et tricotées en côtes. Les emmanchures sont tricotées en même temps que le corps.

TECHNIQUES UTILISÉES ET ABRÉVIATIONS

AUG-D: augmentation d'une maille vers la droite : avec l'aiguille gauche, relever le brin horizontal entre les deux mailles, de l'arrière vers l'avant, et le tricoter par le brin avant. <https://youtu.be/A4IKsg7WM9Q?si=oEDd6TLVsvUdYuNm>

AUG-G : augmentation d'une maille vers la gauche : avec l'aiguille gauche, relever le brin horizontal entre les deux mailles, de l'avant vers l'arrière, et le tricoter par le brin arrière. <https://youtu.be/A4IKsg7WM9Q?si=oEDd6TLVsvUdYuNm>

BOR : début du rang

CO : monter des mailles

GM : glisser le marqueur

GL AFDEV : glisser une maille comme pour tricoter envers avec le brin devant

END : tricoter les mailles endroit

ENV : tricoter les mailles envers

PM : placer un marqueur


_ : répéter les instructions entre les astérisques.

RÉFÉRENCE VIDÉO

Relever des mailles : https://youtu.be/_1TO3M2wkl?si=IT5spHlXr4xZ9_87

Backwards loop method: <https://youtu.be/9diurxXeUJI?si=hyfYnOSzWTcMZOKd>

SCHÉMA ET GUIDE DES TAILLES



A : LONGUEUR DE LA VESTE : 45.5 (49.5) 53 cm [18 (19-1/2) 21 pouces], mesuré à partir du haut du dos

B : LARGEUR AUX ÉPAULES (mesuré à plat): 35 (41) 47 cm [14 (16-1/2) 18-3/4 pouces].

C : LARGEUR À LA TAILLE (mesuré à plat): 45 (53) 61 cm [18 (21-1/4) 24-1/2 pouces].

Le patron commence ici

DOS

Montez 70 (82) 94 mailles avec les aiguilles **4 mm [US6]** / 80 cm [32 pouces] circulaires, avec la technique du Long-tail cast-on.

Rang de mise en place : 8 env, pm, env jusqu'à 8 mailles de la fin, pm, 8 env.

Tricoter le dos en aller-retour les rangs 1 et 2 jusqu'à ce que votre travail mesure environ 23 (24) 25.5 cm [9 (9-1/2) 10 pouces]. Vous êtes sur un **rang endroit**

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, end jusqu'au M, gm, *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'à la fin.

Rang 2 (env): *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, env jusqu'au M, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Augmentation pour les emmanchures

Vous allez commencer les augmentations pour les emmanchures, vous êtes sur un **rang endroit**. Tricotez en aller-retour, tout en créant des augmentations un rang sur deux comme suit :

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, 3 end, aug-G, end jusqu'à 3 mailles du M aug-D, 3 end, gm, *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'à la fin. (2 augmentations).

Rang 2 (env): *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, env jusqu'au M, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Répétez les rangs 1 et 2 : 10 (12) 14 fois au total.

Vous avez maintenant : 90 (106) 122 mailles sur vos aiguilles.

Tricoter le dos en aller-retour les rangs 1 et 2 jusqu'à ce que votre travail mesure environ 40.5 (44.5) 48 cm [16 (17-1/2) 19 pouces], mesuré à partir du haut du dos, ou jusqu'à 5 cm [2 pouces] de moins que la longueur désirée.

Vous êtes sur un **rang endroit**

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, end jusqu'au M, gm, *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'à la fin.

Rang 2 (env): *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, env jusqu'au M, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Finition en côtes

Vous allez maintenant tricoter en côtes 2 x 2 avec les aiguilles **3.75mm [US5]** comme suit :

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, *2 end, 2 env* jusqu'à 2 mailles du M, 2 end, gm, *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'à la fin.

Rang 2 (env): *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, *2 env, 2 end* jusqu'à 2 mailles du M, 2 env, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Répétez les rangs 1 et 2 pour environ 5 cm [2 pouces] ou jusqu'à la longueur désirée. Faites un rabat en motif avec les aiguilles **3.75 mm [US5]**, ou utilisez votre technique de rabat élastique préférée.

ÉPAULE GAUCHE

Relevez et tricotez 18 (24) 30 mailles sur le côté gauche du dos de la veste, sur l'endroit du travail, avec les aiguilles **4 mm [US6]**. Cette section se tricote à plat. Ceci correspond à reprendre chaque maille.

Rang de mise en place : *gl1 afdev, 1 end* répétez 4 fois au total, pm, env jusqu'à la fin

Vous êtes sur un **rang envers**, tricotez en aller-retour pour **34 rangs**, ou environ 10.5 cm [4-1/4 pouces]. Le prochain rang sera un rang endroit.

Rang 1 (end): end jusqu'au M, gm, *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'à la fin.

Rang 2 (env): *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, env jusqu'à la fin.

Augmentations

Vous allez commencer les augmentations pour l'encolure, vous êtes sur un **rang endroit**. Tricotez en aller-retour, tout en créant des augmentations pour un rang sur deux comme suit :

Rang 1 (end): 3 end, aug-G, end jusqu'au M, gm, *gl1 afdev, 1 end* jusqu'à la fin. (1 augmentation).

Rang 2 (env) : *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, env jusqu'à la fin.

Répétez les rang 1 et 2 : 8 fois au total.

Vous avez maintenant : 26 (32) 38 mailles sur vos aiguilles.

Mettre les mailles en attente sur un bout de laine et coupez la laine.

ÉPAULE DROITE

Relevez et tricotez 18 (24) 30 mailles sur le côté droit du dos de la veste, sur l'endroit du travail, avec les aiguilles **4 mm [US6]**. Cette section se tricote à plat. Ceci correspond à reprendre chaque maille.

Rang de mise en place : *gl1 afdev, 1 end* répétez 4 fois au total, pm, env jusqu'à la fin

Vous êtes sur un **rang envers**, tricotez en aller-retour pour **34 rangs**, ou environ 10.5 cm [4-1/4 pouces]. Le prochain rang sera un rang endroit.

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, end jusqu'à la fin.

Rang 2 (env): env jusqu'au M, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Augmentations

Vous allez commencer les augmentations pour l'encolure, vous êtes sur un **rang endroit**. Tricotez en aller-retour, tout en créant des augmentations pour un rang sur deux comme suit :

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, end jusqu'à 3 mailles de la fin, aug-D, 3 end. (1 augmentation).

Rang 2 (env): env jusqu'au M, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Répétez les rang 1 et 2 : 8 fois au total.

Vous avez maintenant : 26 (32) 38 mailles sur vos aiguilles.

Ne coupez pas la laine.

DEVANT

Vous allez maintenant joindre l'épaule droite à l'épaule gauche pour former le devant de la veste, puis vous allez continuer de tricoter à plat en aller-retour. Vous êtes sur **un rang endroit**.

Tricotez 26 (32) 38 mailles end (épaule droite), CO 18 nouvelles mailles avec la technique du « backwards loop cast-on », remettre les mailles de l'épaule gauche sur vos aiguilles, tricotez 26 (32) 38 mailles end (épaule gauche).

Vous avez maintenant : 70 (82) 94 mailles sur vos aiguilles.

Tricoter le dos en aller-retour les rangs 1 et 2 jusqu'à ce que votre travail mesure environ 30 (31.5) 33 cm [12 (12-1/2) 13 pouces]. Vous êtes sur un **rang endroit**

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, end jusqu'au M, gm, *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'à la fin.

Rang 2 (env): *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, env jusqu'au M, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Augmentation pour les emmanchures

Vous allez commencer les augmentations pour les emmanchures, vous êtes sur un **rang endroit**. Tricotez en aller-retour, tout en créant des augmentations un rang sur deux comme suit :

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, 3 end, aug-G, end jusqu'à 3 mailles du M aug-D, 3 end, gm, *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'à la fin. (2 augmentations).

Rang 2 (env): *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, env jusqu'au M, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Répétez les rangs 1 et 2 : 10 (12) 14 fois au total.

Vous avez maintenant : 90 (106) 122 mailles sur vos aiguilles.

Tricoter le dos en aller-retour les rangs 1 et 2 jusqu'à ce que votre travail mesure environ 48 (52) 56 cm [19 (20-1/2) 22 pouces], mesuré à partir du rang de montage, ou jusqu'à 5 cm [2 pouces] de moins que la longueur désirée.

Vous êtes sur un **rang endroit**

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, end jusqu'au M, gm, *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'à la fin.

Rang 2 (env): *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, env jusqu'au M, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Finition en côtes

Vous allez maintenant tricoter en côtes 2 x 2 avec les aiguilles **3.75mm [US5]** comme suit :

Rang 1 (end): *1 end, gl1 afdev* répétez jusqu'au M, gm, *2 end, 2 env* jusqu'à 2 mailles du M, 2 end, gm, *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'à la fin.

Rang 2 (env): *gl1 afdev, 1 end* répétez jusqu'au M, gm, *2 env, 2 end* jusqu'à 2 mailles du M, 2 env, gm, *1 end, gl1 afdev * répétez jusqu'à la fin.

Répétez les rangs 1 et 2 pour environ 5 cm [2 pouces] ou jusqu'à la longueur désirée. Faites un rabat en motif avec les aiguilles **3.75 mm [US5]**, ou utilisez votre technique de rabat élastique préférée.

COL

Le col se tricote en côtes 2 x 2, en rond, avec les aiguilles **3.25 mm [US 3]** / 40 cm [16 pouces] circulaires, ou avec la technique du magic loop. Ce patron indique un col replié, mais vous pouvez le modifier si vous préférez un col simple.

Relevez et tricotez 120 mailles. Commencez du côté droit du dos, lorsque l'endroit du travail est devant vous, ce sera votre BOR.

Ceci équivaut environ à reprendre chaque maille pour le dos et le devant et 2 mailles sur 3 pour les côtés de l'encolure.

Tricotez maintenant 9.5 cm [3-3/4 pouces] en côtes 2 x 2 pour un col montant ou 2.5 cm [1 pouce] pour un col régulier ou jusqu'à la longueur désirée comme suit : *2 end, 2 env*, répétez jusqu'au BOR.

Pour un col simple : faites un rabat en motif avec les aiguilles **3.25 mm [US3]**, ou utilisez votre technique de rabat élastique préférée.

Pour un col double : rabattre et replier le col vers l'intérieur du chandail comme suit : reprenez une maille de votre rang de montage et rabattez-la avec la maille de votre aiguille de gauche. Répétez le processus pour toutes les mailles sur vos

aiguilles. Si vous avez une tension serrée, faites votre rabat assez lâche, vous pouvez le faire avec une taille d'aiguille plus grande, pour conserver votre élasticité ou faire un rabat en incluant un jeté.

Support visuel pour cette étape : <https://youtu.be/r-8wTk4fajo?si=hEwqMkj5kggQKcie>

BANDE

Montez 15 mailles avec les aiguilles **3.75 mm [US5]** / 40 cm [16 pouces] circulaires, avec la technique du Long-tail cast-on.

Rang 1 (end) : * 1 end, gl1 afdev* jusqu'à la dernière mailles, 1 end.

Rang 2 (env) : * gl1 afdev, 1 end* jusqu'à la dernière mailles, gl1 afdev.

Répétez les rangs 1 et 2 pour environ 10 cm [4 pouces] ou jusqu'à la dimension de bande qui accommodera votre taille.

Répétez toutes les étapes une deuxième fois.

Venez coudre les bandes sur les côtés de votre veste là ou vous avez placé les marqueurs. Je vous conseille de venir coudre au minimum 2 points d'attaches sur l'intérieur de la veste.

FINITION

Bloquez votre tricot à l'eau tiède avec du savon sans rinçage, sans agiter, étendre à plat pour sécher et rentrez les fils.

✨ Ce patron est offert gratuitement pour le plaisir de vous en offrir plus.

Si vous avez aimé ce projet et souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m'offrir un petit café sur Ko-fi !

Chaque contribution, aussi petite soit-elle, m'aide à continuer de créer du contenu inspirant et accessible à tous.

👉 <https://ko-fi.com/tricotmeringue>

Merci du fond du cœur pour votre soutien et bon tricot ! 🌈





Ce patron et tous les articles tricotés à l'aide de ce modèle sont destinés à un usage personnel uniquement. Sa distribution à des fins commerciales n'est pas autorisée.

Merci d'avoir tricoté ce patron !

Pour me suivre



tricot_meringue



tricot-meringue

tricotmeringue@hotmail.com

#cherryontop