

COACHELLA HOODIE



Автор Елена Рябчун
@in_love_with_knit

Копирование, публикация и распространение запрещено, данное описание является предметом авторского права.

Coachella – самый известный праздник независимой музыки – получил свое название по месту прописки в долине Коачелья, расположенной недалеко от рая миллионеров, гламурного городка Палм-Спрингс в Калифорнии. Еще одной отличительной особенностью «Коачеллы» является стиль. На фестивале повсюду царит атмосфера бохо и хиппи, располагающая к веселому времяпровождению и чувству единения со Вселенной.

Конструкция изделия

Перед и спинку изделия вяжем отдельными деталями, затем выполняем боковые и плечевые швы, по горловине набираем петли капюшона, капюшон сшиваем, рукав набираем из проймы и выполняем круговым вязанием.

Перед началом вязания обязательно прочитайте описание до конца и посмотрите **все видео**.

Размеры изделия

Размер	ширина изделия, см	длина изделия по спинке, см	ширина рукава по манжете, см	высота проймы, см	длина и ширина капюшона, см	ориентировочный метраж пряжи, м	расход пряжи Egitto, грамм
S	50	44	14	20	24/42	800-900	300-350
M	55	44	14	20	24/42	900-1000	350-400
L-XL	60	46	15.5	22	24/42	1000-1150	400-450

Ширина изделия - полуобхват изделия в груди, длина изделия измеряется по спинке – все размеры после ВТО, увеличить длину изделия можно прибавлением рядов, которое должно быть кратно 4 (раппорт узора 4 ряда).

Обратите внимание, что все размеры изделия указаны для изделия в разложенном виде. На модели сетка может деформироваться **больше** или **меньше** за счет толщины, крутки и состава пряжи, учитывайте это при использовании альтернативной пряжи! Пряжа, в составе которой был ПА показала меньшую **деформацию** и **удлинение!**

На фото размер изделия M на модели размера S, если вы хотите такую посадку рекомендуем выбрать больший размер.

Необходимые материалы:

1. Пряжа Egitto 100% египетский хлопок двойной мерсеризации от Titan Wool или CASBA/BBB 50грамм/127,5 м или
Пряжа Agadir 100% хлопок Мако от Mafil 50грамм/162м
Альтернативная пряжа:
- любая другая пряжа при условии попадания в плотность.
Лучше выбирать пряжу плотной крутки плетения.
2. Спицы круговые 3.0, 3.5, 4.0-5.0 с длиной лески 60-80 и 35-40, 24 см, или спицы другой толщины, позволяющие добиться нужной плотности вязания. Для вязания рукава лучше использовать укороченные спицы с короткой леской или вязать способом Magic Loop на обычных спицах с леской 80-100 см.
3. Маркеры.
4. Бросовая нить или дополнительная леска.
5. Счетчик рядов.
6. Игла трикотажная, ножницы.
7. Крючок 4.0-4.5



Плотность вязания будем определять по узору «сетка» **18 п*18 р** в 10*10 см спицы 4.0 мм.


Размер ячейки сетки (смотрите фото) -**2.2*2.2 см**

Перед началом вязания обязательно вяжем образец 15*15 см, проводим ВТО и делаем замеры.

Если у вас получилось **больше** 18 петель в 10 см, поменяйте спицу на размер больше, если у вас получилось **меньше** 18 петель в 10 см – меняем спицу на размер меньше.


Настоятельно рекомендую вязать узор **свободно**, не затягивая петли, тогда процесс будет проще и комфортнее.

Схема узора «сетка» поворотными рядами



Условные обозначения (схема составлена на tamisa.ru):

- X - Кромочная
- - Изнаночная
- | - Лицевая
- U - Накид
- <22> - 2 вместе лиц. с наклоном вправо
- >2 - 2 вместе лиц. с наклоном влево



- поменять петли местами, провязать их изнаночными (1ю п снять, нить за работой, 2ю п провязать ИП, 1ю п вернуть на левую спицу и провязать ИП).

Схема читается справа налево в лиц. рядах (1,3) и слева направо - в изнаночных (2,4).

Подробное разъяснение к схеме дано в видео
<https://www.youtube.com/watch?v=3t-kVaCL0k8>

Сокращения:

п - петля

ЛП – лицевая петля

ИП – изнаночная петля

М – маркер

МНР – маркер начала ряда

ППР – полупатентная резинка:

лицевой ряд: ЛП снять, нить за работой, ИП провязать и т.д;

изнаночный ряд: провязываем резинкой ИП, ЛП, ИП и т.д.

КР – кромочная петля

Все кромочные петли входят в **общее количество петель** по описанию. Кромочные петли провязываем следующим образом: первую петлю снять, последнюю - провязать изнаночной.

Размер S

ПЕРЕД

Спицами 3.0-3.5 набрать классическим способом 90 петель (включая кромочные), оставить нить для сшивания бокового шва.

Вяжем поворотным вязанием 3 ряда резинки 2*2:

1й (изн) ряд: КР, ИП, 2 ЛП, 2 ИП, 2 ЛП...2 ЛП, ИП, КР

2й (лиц) ряд: КР, ЛП, 2 ИП, 2 ЛП, 2 ИП...2ИП, ЛП, КР

С 4го ряда переходим на основной размер спиц (4.0) и начинаем вязать узор «сетка» 76 рядов (19 раппортов).


10 раппортов узора в высоту до проймы и 9 раппортов пройма. Вы можете увеличить или уменьшить количество раппортов, чтобы получить желаемую длину изделия.

Скос плеча и вырез горловины

С 77 ряда начинаем формировать скос плеча, для удобства будем считать его первым рядом.

Схема закрытия петель (90 п)

перед



Принцип закрытия петель по лицевой стороне - все петли провязываем лицевыми и закрываем, по изнаночной – петли провязываем по узору и закрываем. <https://www.youtube.com/watch?v=FLq28cwuVz8>

Рекомендую расставить маркеры по точкам схемы закрытия скоса плеча.

При закрытии участков **важно** сохранять ритм узора, поэтому **каждые две петли вместе** должны быть скомпенсированы **накидом**, рекомендую сверять общее количество и количество петель по участкам между маркерами, из-за особенностей узора «сетка».

Пример закрытия скоса плеча и выреза горловины на видео.

<https://www.youtube.com/watch?v=saWwrtr10bo>

1й (лиц) ряд: 6 п закрыть, провязать еще 83 п (КР петли включены в расчет) по узору до конца ряда.

2й (изн) ряд: 6 п закрыть, провязать 76 п по узору, не довязывая 1 п до конца ряда, повернуть вязание.

3й (лиц) ряд: 6 п закрыть, провязать 70 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Расставить маркеры по точкам закрытия горловины.

4й (изн) ряд: 6 п закрыть, провязать 24 п, закрыть 16 п выреза горловины (петли горловины закрываем свободно, не затягиваем!), 23 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Левая полочка

5й (лиц) ряд: 6 п закрыть, провязать 17 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 9 п (вырез горловины) закрыть, 8 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 4 п, 4 петли по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

Правая полочка

Присоединяем новую нить со стороны горловины.

5й (лиц) ряд: 9 п закрыть, провязать 14 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 6 п закрыть, 8 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 5 п, 3 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

СПИНКА

Спинка вяжется аналогично переду до 76 ряда сетки включительно или до начала формирования скоса плеча, если вы изменили длину изделия.

Скос плеча и вырез горловины

С 77 ряда начинаем формировать скос плеча, для удобства будем считать его первым рядом.

Схема закрытия петель (90 п)



Принцип закрытия петель по лицевой стороне - все петли провязываем лицевыми и закрываем, по изнаночной – петли провязываем по узору и закрываем.

Рекомендую расставить маркеры по точкам схемы закрытия скоса плеча.

1й (лиц) ряд: 6 п закрыть, провязать 83 п (КР петли включены в расчет) по узору до конца ряда.

2й (изн) ряд: 6 п закрыть, провязать 76 п по узору, не довязывая 1 п до конца ряда, повернуть вязание.

3й (лиц) ряд: 6 п закрыть, провязать 70 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Расставляем маркеры по точкам закрытия горловины.

4й (изн) ряд: 6 п закрыть, провязать 14 п, закрыть 36 п выреза горловины (петли горловины закрываем свободно, не затягиваем!), 13 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Правая часть спинки

5й (лиц) ряд: 6 п закрыть, провязать 7 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 2 п (вырез горловины) закрыть, 5 п провязать по узору, не довязывая, 1 п повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 4 п, провязать 1 ЛП, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

Левая часть спинки

Присоединяем новую нить со стороны горловины.

5й (лиц) ряд: 2 п закрыть, провязать 11 п по узору (1ЛП, накид, 2 вместе с наклоном влево и т.д) , не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 6 п закрыть, 5 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 2 п, 3 п по узору (2 вместе с наклоном вправо, накид, ЛП), не довязывая 1 п, повернуть вязание.

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

ПЛЕЧЕВОЙ И БОКОВОЙ ШОВ

Перед тем, как сшивать изделие, проводим ВТО, это необходимо сделать, чтобы боковые швы не были деформированы, потому что пряжа может дать усадку или наоборот прирост в длине.

Для примера, пряжа Mafil Agadir 100% хлопок дала прирост в длине и ширине изделия 12% и 14% соответственно.


Если выбранная пряжа в образце не показала значительной деформации, ВТО можно провести по готовности изделия.

Боковые швы выполняем по изнаночной стороне с помощью крючка 4.0-4.5 или любым известным вам способом на высоту до проймы.

<https://www.youtube.com/watch?v=eFRvnQm1zZ4>

В стандартной длине сшиваем 10 раппортов узора сетка, 9 раппортов – пройма.

Далее выполняем плечевой шов аналогично боковому.



КАПЮШОН

Петли капюшона будем набирать, начиная от середины горловины переда (ставим М), за обе стенки кромочных петель на спицы 3.5 или на размер меньше основных с длиной лески 24-30 см.

24 петли – правая часть переда

46 петель – спинка

24 петли – левая часть переда

https://www.youtube.com/watch?v=WA_zTmtcC5o

На спицах **94** петли.

Далее необходимо перейти на **основной размер спиц**.

1й (лиц) ряд: КР, ЛП, ИП, ЛП, ИП, ставим **М**, далее 84 петли узором «сетка» (2 вместе лицевой с наклоном вправо, два накида, 2 п вместе с наклоном влево...), ставим **М**, ИП, ЛП, ИП, ЛП, КР.

2й (изн) ряд: КР, ИП, ЛП, ИП, ЛП, 84 п узором «сетка», ЛП, ИП, ЛП, ИП, КР.

3й (лиц) ряд: КР, 4 петли ППР, 84 п узором «сетка», 4 п ППР, КР.

Далее вяжем *КР, 4п ППР, 84 п узором «сетка», 4 п ППР, КР* до 68 ряда включительно (17 раппортов узора «сетка»), в 68 ряду находим середину и отмечаем маркером (47 п, М, 47 п).

Далее расчеты даны на среднюю величину капюшона (17 раппортов в высоту до убавок).

Если вы хотите большой капюшон, то вы **можете добавить** несколько раппортов узора в высоту до начала убавок. На фото вариант изделия с большим капюшоном: **19 раппортов** до убавок! Рекомендую делать примерки для более ясного понимания желаемого размера.

С 69 ряда будем делать убавки для скругления капюшона.

69й (лиц) ряд: КР, 4 петли ППР, 40 п узором «сетка», 2 вместе лицевой с наклоном вправо, М, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 40 п узором «сетка», 4 п ППР, КР.

70й (изн) ряд: КР, 43 петли по узору, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, М, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 43 п по узору, КР.

71й (лиц) ряд: КР, 42 п по узору, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, М, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 42 п по узору, КР.

72й (изн) ряд: КР, 41 п по узору, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, М, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 41 п по узору, КР.

73й (лиц) ряд: КР, 40 п по узору, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, М, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 40 п по узору, КР.

74й (изн) ряд: КР, 39 п по узору, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, М, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 39 п по узору, КР.

На спицах 82 петли, оставляем примерно 0.8-1.0 м нити для сшивания капюшона.

Вы можете сшить капюшон, по аналогии с плечевым швом, для этого вам необходимо предварительно закрыть все петли, или любым известным вам методом.

Я покажу самый оптимальный, по моему мнению, способ.

Сшивать капюшон предлагаю трикотажным швом с помощью иглы методом «петля в петлю».

<https://www.youtube.com/watch?v=higWDoGFITk>


Сначала сшиваем планку.

На левой спице необходимо разделить 5 петель планки (КР и 4п ППР) следующим образом: 2ИП и КР переснимаем на дополнительную спицу (с

изнаночной стороны петли выглядят, как лицевые), 2 ЛП остаются на основных спицах.

На правой спице распускаем 5 петель планки последнего ряда (КР и 4п ППР), затем разделяем их аналогично на две спицы.

Сначала сшиваем петли планки по изнанке, затем на лицевой стороне, узор «сетка» сшиваем также трикотажным швом по лицевой стороне, захватывая по 2 петли за один укол с каждой спицы.



РУКАВА

Рукав вяжем вкруговую, без швов, набор петель рукава осуществляем по пройме, начиная от нижней точки на спицу 3.5 (или на размер меньше основного размера спиц).

Для удобства переходим на укороченные спицы с короткой леской или вяжем методом Magic Loop на стандартных спицах с длинной леской.

Набираем 72 петли (36 п по переду, и 36 п по спинке).

<https://www.youtube.com/watch?v=QWbZcWZcL1g&feature=youtu.be>

Необходимо отметить начало ряда маркером и поменять спицы на основной размер.

Плотность поворотного и кругового вязания у меня разная, поэтому для кругового вязания я беру спицу 4.5 (на **0.5 размера больше** основного размера спиц для поворотного вязания).

Вяжем установочный ряд: *2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 накида, 2 вместе с наклоном влево* (от *до * - повторять до конца ряда).

Узор «сетка» круговым вязанием.

https://www.youtube.com/watch?v=qSx7Y_nTs

1й ряд: поменять последнюю и 1ю петли местами (1я петля сверху), разделив их МНР, обе петли оставить на правой спице, из двойного накида: ИП (бабушкиной), ЛП (скрещенной), *поменять две петли местами, провязать лицевой (левая петля сверху), из двойного накида: ИП (бабушкиной), ЛП (скрещенной) *, последнюю петлю (которая участвовала в скрещивании в начале ряда) провязать ЛП.

2й ряд: МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, *2 накида, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 вместе лиц. с наклоном вправо* в конце ряда накид.

3й ряд: МНР, накид, *поменять две петли местами, провязать лицевой (левая петля сверху), из двойного накида: ИП (бабушкиной), ЛП (скрещенной) * в конце ИП (бабушкиной из накида).

4й ряд: МНР, 1ю петлю провязать ЛП скрещенной и протянуть через следующую петлю (2 вместе с наклоном вправо), 2 накида, 2 вместе лиц. с наклоном влево, *2 вместе лиц. с наклоном вправо, 2 накида, 2 вместе лиц. с наклоном влево* до конца ряда.

Повторять с 1 по 4 ряд до необходимой длины рукава. Заканчиваем вязание **1м рядом раппорта**.

После ВТО пряжа Egitto дала прирост длины рукава на 15%, это связано с особенностями узора, просьба учесть этот момент. Мои рекомендации **17-19 раппортов** узора в длину (длина рукава после ВТО – 44-48 см).

Переходим на спицу 3.0 и вяжем 2-3 ряда резинкой 2*2, 1й ряд: ЛП, 2ИП, 2ЛП, 2ИП...ЛП.

Закрываем петли спицами.

ВТО ИЗДЕЛИЯ

Прячем все кончики нитей, кончики и узелки нитей рекомендую подклеить с изнанки текстильным клеем, ВТО проводим вручную в прохладной воде с добавлением средства для стирки.

Отжимаем с помощью полотенца очень аккуратно, не деформируя изделие.

Обязательно сушите изделие на горизонтальной поверхности на полотенце, предварительно выровняв все детали.

Сетчатый худи готов.

Буду рада увидеть готовые работы под [#coachella_hoodie](#)



сверять общее количество и количество петель **по участкам** между маркерами, из-за особенностей узора «сетка».

Пример закрытия скоса плеча и выреза горловины на видео.

<https://www.youtube.com/watch?v=saWwrtr10bo>

1й (лиц) ряд: 8 п закрыть, провязать еще 93 п (КР петли включены в расчет) по узору до конца ряда.

2й (изн) ряд: 8 п закрыть, провязать 84 п по узору, не довязывая 1 п до конца ряда, повернуть вязание.

3й (лиц) ряд: 8 п закрыть, провязать 76 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание (в конце ряда по узору должен быть накид, поэтому в начале 4го ряда делаем воздушную петлю).

<https://www.youtube.com/watch?v=kP6q1TPQA90>

Расставляем маркеры по точкам закрытия горловины.

4й (изн) ряд: 8 п закрыть (1 возд. петля и еще 7 п закрыть), провязать 26 п, закрыть 16 п выреза горловины (петли горловины закрываем свободно, не затягиваем!), 25 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Левая полочка

5й (лиц) ряд: 8 п закрыть, провязать 17 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 9 п (вырез горловины) закрыть, 8 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 4 п, 4 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание (в конце ряда по узору должен быть накид, поэтому в начале 8го ряда делаем воздушную петлю).

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

Правая полочка

Присоединяем новую нить со стороны горловины.

5й (лиц) ряд: 9 п закрыть, провязать 16 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 8 п закрыть, 8 п провязать по узору (в конце 2 ИП), не довязывая 1 п, повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 5 п, 3 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание (в конце ряда по узору должен быть накид, поэтому в начале 8го ряда делаем воздушную петлю).

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

СПИНКА

Спинка вяжется аналогично переду до 76 ряда сетки включительно или до начала формирования скоса плеча, если вы изменили длину изделия.

Скос плеча и вырез горловины

С 77 ряда начинаем формировать скос плеча, для удобства будем считать его первым рядом.

Схема закрытия петель (102 п)



Принцип закрытия петель по лицевой стороне - все петли провязываем лицевыми и закрываем, по изнаночной – петли провязываем по узору и закрываем.

Рекомендую расставить маркеры по точкам схемы закрытия скоса плеча.

1й (лиц) ряд: 8 п закрыть, провязать 93 п (КР петли включены в расчет) по узору до конца ряда.

2й (изн) ряд: 8 п закрыть, провязать 84 п по узору, не довязывая 1 п до конца ряда, повернуть вязание.

3й (лиц) ряд: 8 п закрыть, провязать 76 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание (в конце ряда по узору должен быть накид, поэтому в начале 4го ряда делаем воздушную петлю).

Расставляем маркеры по точкам закрытия горловины.

4й (изн) ряд: 8 п закрыть (1 возд. петля и еще 7 п закрыть), провязать 16 п, закрыть 36 п выреза горловины (петли горловины закрываем свободно, не затягиваем!), 15 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Правая часть спинки

5й (лиц) ряд: 8 п закрыть, провязать 7 п по узору (в конце накид и 1ЛП), не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 2 п (вырез горловины) закрыть, 5 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 4 п, провязать 1 ЛП, не довязывая 1 п, повернуть вязание (в конце ряда по узору должен быть накид, поэтому в начале 8го ряда делаем воздушную петлю).

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

Левая часть спинки

Присоединяем новую нить со стороны горловины.

5й (лиц) ряд: 2 п закрыть, провязать 13 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 8 п закрыть, 5 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 2 п, провязать 3 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание (в конце ряда по узору должен быть накид, поэтому в начале 8го ряда делаем воздушную петлю).

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

ПЛЕЧЕВОЙ И БОКОВОЙ ШОВ

Перед тем, как сшивать изделие, проводим ВТО, это необходимо сделать, чтобы боковые швы не были деформированы, потому что пряжа может дать усадку или наоборот прирост в длине.

Например, пряжа Mafil Agadir 100% хлопок дала прирост в длине и ширине изделия 12% и 14% соответственно.


Если выбранная пряжа в образце не показала значительной деформации, ВТО можно провести по готовности изделия.

Боковые швы выполняем по изнаночной стороне с помощью крючка 4.0-4.5 или любым известным вам способом на высоту до проймы.

<https://www.youtube.com/watch?v=eFRvnQm1zZ4>

В стандартной длине сшиваем 10 раппортов узора сетка, 9 раппортов – пройма.

Далее выполняем плечевой шов аналогично боковому.



КАПЮШОН

Петли капюшона будем набирать, начиная от середины горловины переда (ставим маркер), за обе стенки кромочных петель на спицы 3.5 или на размер меньше основных с длиной лески 24-30 см.

24 петли – правая часть переда

46 петель – спинка

24 петли – левая часть переда

https://www.youtube.com/watch?v=WA_zTmtcC5o

На спицах **94** петли.

Далее необходимо перейти на **основной размер спиц**.

1й (лиц) ряд: КР, ЛП, ИП, ЛП, ИП, ставим **М**, далее 84 петли узором «сетка» (2 вместе лицевой с наклоном вправо, два накида, 2 п вместе с наклоном влево...), ставим **М**, ИП, ЛП, ИП, ЛП, КР.

2й (изн) ряд: КР, ИП, ЛП, ИП, ЛП, 84 п узором «сетка», ЛП, ИП, ЛП, ИП, КР.

3й (лиц) ряд: КР, 4 петли ППР, 84 п узором «сетка», 4 п ППР, КР.

Далее вяжем *КР, 4п ППР, 84 п узором «сетка», 4 п ППР, КР* до 68 ряда включительно (17 раппортов узора «сетка»), в 68 ряду находим середину и отмечаем маркером (47 п, **М**, 47 п).

Далее расчеты даны на среднюю величину капюшона (17 раппортов в высоту до убавок).

Если вы хотите большой капюшон, то вы **можете добавить** несколько раппортов узора в высоту до начала убавок. На фото вариант изделия с большим капюшоном: **19 раппортов** до убавок! Рекомендую делать примерки для более ясного понимания желаемого размера.

С 69 ряда будем делать убавки для скругления капюшона.

69й (лиц) ряд: КР, 4 петли ППР, 40 п узором «сетка», 2 вместе лицевой с наклоном вправо, М, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 40 п узором «сетка», 4 п ППР, КР.

70й (изн) ряд: КР, 43 петли по узору, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, М, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 43 п по узору, КР.

71й (лиц) ряд: КР, 42 п по узору, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, М, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 42 п по узору, КР.

72й (изн) ряд: КР, 41 п по узору, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, М, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 41 п по узору, КР.

73й (лиц) ряд: КР, 40 п по узору, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, М, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 40 п по узору, КР.

74й (изн) ряд: КР, 39 п по узору, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, М, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 39 п по узору, КР.

На спицах 82 петли, оставляем примерно 0.8-1.0 м нити для сшивания капюшона.

Вы можете сшить капюшон, по аналогии с плечевым швом, для этого вам необходимо предварительно закрыть все петли, или любым известным вам методом.

Я покажу самый оптимальный, по моему мнению, способ.

Сшивать капюшон предлагаю трикотажным швом с помощью иглы методом «петля в петлю».


<https://www.youtube.com/watch?v=higWDoGFITk>

Сначала сшиваем планку.

На левой спице необходимо разделить 5 петель планки (КР и 4п ППР) следующим образом: 2ИП и КР переснимаем на дополнительную спицу (с изнаночной стороны петли выглядят, как лицевые), 2 ЛП остаются на основных спицах.

На правой спице распускаем 5 петель планки последнего ряда (КР и 4п ППР), затем разделяем их аналогично на две спицы.

Сначала сшиваем петли планки по изнанке, затем на лицевой стороне, узор «сетка» сшиваем также трикотажным швом по лицевой стороне, захватывая по 2 петли за один укол с каждой спицы.



РУКАВА

Рукав вяжем вкруговую, без швов, набор петель рукава осуществляем по пройме, начиная от нижней точки подреза на спицу 3.5 (или на размер меньше основного размера спиц).

Для удобства переходим на укороченные спицы с короткой леской или вяжем методом Magic Loop на стандартных спицах с длинной леской.

Набираем 72 петли (36 п по переду, и 36 п по спинке).

<https://www.youtube.com/watch?v=QWbZcWZcL1g&feature=youtu.be>

Необходимо отметить начало ряда маркером и поменять спицы на основной размер.

Плотность поворотного и кругового вязания у меня разная, поэтому для кругового вязания я беру спицу 4.5 (на **0.5 размера больше** основного размера спиц для поворотного вязания).

Вяжем установочный ряд: *2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 накида, 2 вместе с наклоном влево* (от *до * - повторять до конца ряда).

Узор «сетка» круговым вязанием.

https://www.youtube.com/watch?v=qSx7Y_nTs

1й ряд: поменять последнюю и 1ю петли местами (1я петля сверху), разделив их МНР, обе петли оставить на правой спице, из двойного накида: ИП (бабушкиной), ЛП (скрещенной), *поменять две петли местами, провязать лицевой (левая петля сверху), из двойного накида: ИП (бабушкиной), ЛП (скрещенной) *, последнюю петлю (которая участвовала в скрещивании в начале ряда) провязать ЛП.

2й ряд: МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, *2 накида, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 вместе лиц. с наклоном вправо* в конце ряда накид.

3й ряд: МНР, накид, *поменять две петли местами, провязать лицевой (левая петля сверху), из двойного накида: ИП (бабушкиной), ЛП (скрещенной) * в конце ИП (бабушкиной из накида).

4й ряд: МНР, 1ю петлю провязать ЛП скрещенной и протянуть через следующую петлю (2 вместе с наклоном вправо), 2 накида, 2 вместе лиц. с наклоном влево, *2 вместе лиц. с наклоном вправо, 2 накида, 2 вместе лиц. с наклоном влево* до конца ряда.

Повторять с 1 по 4 ряд до необходимой длины рукава. Заканчиваем вязание **1м рядом раппорта**.

После ВТО пряжа Egitto дала прирост длины рукава на 15%, это связано с особенностями узора, просьба учесть этот момент. Мои рекомендации **17-19 раппортов** узора в длину (длина рукава после ВТО – 44-48 см).

Переходим на спицу 3.0 и вяжем 2-3 ряда резинкой 2*2, 1й ряд: ЛП, 2ИП, 2ЛП, 2ИП...ЛП.

Закрываем петли спицами.

ВТО ИЗДЕЛИЯ

Прячем все кончики нитей, кончики и узелки нитей рекомендую подклеить с изнанки текстильным клеем, ВТО проводим вручную в прохладной воде с добавлением средства для стирки.

Отжимаем с помощью полотенца очень аккуратно, не деформируя изделие.

Обязательно сушите изделие на горизонтальной поверхности на полотенце, предварительно выровняв все детали.

Сетчатый худи готов.

Буду рада увидеть готовые работы под [#coachella_hoodie](#)



Размер L-XL

ПЕРЕД

Спицами 3.0-3.5 набрать классическим способом 114 петель (включая кромочные), оставить нить для сшивания бокового шва.

Вяжем поворотным вязанием 3 ряда резинки 2*2:

1й (изн) ряд: КР, ИП, 2 ЛП, 2 ИП, 2 ЛП...2 ЛП, ИП, КР

2й (лиц) ряд: КР, ЛП, 2 ИП, 2 ЛП, 2 ИП...2ИП, ЛП, КР

С 4го ряда переходим на основной размер спиц (4.0) и начинаем вязать узор «сетка» 80 рядов (20 раппортов).


10 раппортов узора в высоту до проймы и 10 раппортов проймы. Вы можете увеличить или уменьшить количество раппортов, чтобы получить желаемую длину изделия.

Скос плеча и вырез горловины

С 81 ряда начинаем формировать скос плеча, для удобства будем считать его первым рядом.

Схема закрытия петель (114п)

перед



Принцип закрытия петель по лицевой стороне - все петли провязываем лицевыми и закрываем, по изнаночной – петли провязываем по узору и закрываем. <https://www.youtube.com/watch?v=FLq28cwuVz8>

Рекомендую расставить маркеры по точкам схемы закрытия скосов плеча.

При закрытии участков **важно** сохранять ритм узора, поэтому каждые **две петли вместе** должны быть скомпенсированы **накидом**, рекомендую

сверять общее количество и количество петель по участкам между маркерами, из-за особенностей узора «сетка».

Пример закрытия скоса плеча и выреза горловины на видео.

<https://www.youtube.com/watch?v=saWwrtr10bo>

1й (лиц) ряд: 10 п закрыть, провязать еще 103 п (КР петли включены в расчет) по узору до конца ряда.

2й (изн) ряд: 10 п закрыть, провязать 92 п по узору, не довязывая 1 п до конца ряда, повернуть вязание.

3й (лиц) ряд: 10 п закрыть, провязать 82 п по узору (1 ЛП, 2 вместе с наклоном вправо), не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Расставляем маркеры по точкам закрытия горловины.

4й (изн) ряд: 10 п закрыть, провязать 28 п, закрыть 16 п выреза горловины (петли горловины закрываем свободно, не затягиваем!), 27 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Левая полочка

5й (лиц) ряд: 10 п закрыть, провязать 17 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 9 п (вырез горловины) закрыть, 8 п провязать по узору, не довязывая 1 п повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 4 п, 4 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

Правая полочка

Присоединяем новую нить со стороны горловины.

5й (лиц) ряд: 9 п закрыть, провязать 18 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 10 п закрыть, 8 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 5 п, 3 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

СПИНКА

Спинка вяжется аналогично переду до 80 ряда сетки включительно или до начала формирования скоса плеча, если вы изменили длину изделия.

Скос плеча и вырез горловины

С 81 ряда начинаем формировать скос плеча, для удобства будем считать его первым рядом.

Схема закрытия петель (114 п)



Принцип закрытия петель по лицевой стороне - все петли провязываем лицевыми и закрываем, по изнаночной – петли провязываем по узору и закрываем.

Рекомендую расставить маркеры по точкам схемы закрытия скоса плеча.

1й (лиц) ряд: 10 п закрыть, провязать 103 п (КР петли включены в расчет) по узору до конца ряда.

2й (изн) ряд: 10 п закрыть, провязать 92 п по узору, не довязывая 1 п до конца ряда, повернуть вязание.

3й (лиц) ряд: 10 п закрыть, провязать 82 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Расставляем маркеры по точкам закрытия горловины.

4й (изн) ряд: 10 п закрыть и провязать 18 п, закрыть 36 п выреза горловины (петли горловины закрываем свободно, не затягиваем!), 17 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

Правая часть спинки

5й (лиц) ряд: 10 п закрыть, провязать 7 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 2 п (вырез горловины) закрыть, 5 п провязать по узору, не довязывая 1 п повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 4 п, провязать 1 ЛП, не довязывая 1 п., повернуть вязание.

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

Левая часть спинки

Присоединяем новую нить со стороны горловины.

5й (лиц) ряд: 2 п закрыть, провязать 15 п по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

6й (изн) ряд: 10 п закрыть, 5 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

7й (лиц) ряд: закрыть 2 п, 3 п провязать по узору, не довязывая 1 п, повернуть вязание.

8й (изн) ряд: закрываем оставшиеся петли.

ПЛЕЧЕВОЙ И БОКОВОЙ ШОВ

Перед тем, как сшивать изделие, проводим ВТО, это необходимо сделать, чтобы боковые швы не были деформированы, потому что пряжа может дать усадку или наоборот прирост в длине.

Например, пряжа Mafil Agadir 100% хлопок дала прирост в длине и ширине изделия 12% и 14% соответственно.


Если выбранная пряжа в образце не показала значительной деформации, ВТО можно провести по готовности изделия.

Боковые швы выполняем по изнаночной стороне с помощью крючка 4.0-4.5 или любым известным вам способом на высоту до проймы.

<https://www.youtube.com/watch?v=eFRvnQm1zZ4>

В стандартной длине сшиваем 10 раппортов узора сетка, 10 раппортов – пройма.

Далее выполняем плечевой шов аналогично боковому.



КАПЮШОН

Петли капюшона будем набирать, начиная от середины горловины переда (ставим маркер), за обе стенки кромочных петель на спицы 3.5 или на размер меньше основных с длиной лески 24-30 см.

24 петли – правая часть переда

46 петель – спинка

24 петли – левая часть переда

https://www.youtube.com/watch?v=WA_zTmtcC5o

На спицах **94** петли.

Далее необходимо перейти на **основной размер спиц**.

1й (лиц) ряд: КР, ЛП, ИП, ЛП, ИП, ставим **М**, далее 84 петли узором «сетка» (2 вместе лицевой с наклоном вправо, два накида, 2 п вместе с наклоном влево...), ставим **М**, ИП, ЛП, ИП, ЛП, КР.

2й (изн) ряд: КР, ИП, ЛП, ИП, ЛП, 84 п узором «сетка», ЛП, ИП, ЛП, ИП, КР.

3й (лиц) ряд: КР, 4 петли ППР, 84 п узором «сетка», 4 п ППР, КР.

Далее вяжем *КР, 4п ППР, 84 п узором «сетка», 4 п ППР, КР* до 68 ряда включительно (17 раппортов узора «сетка»), в 68 ряду находим середину и отмечаем маркером (47 п, М, 47 п).

Далее расчеты даны на среднюю величину капюшона (17 раппортов в высоту до убавок).

Если вы хотите большой капюшон, то вы **можете добавить** несколько раппортов узора в высоту до начала убавок. На фото вариант изделия с большим капюшоном: **19 раппортов** до убавок! Рекомендую делать примерки для более ясного понимания желаемого размера.

С 69 ряда будем делать убавки для скругления капюшона.

69й (лиц) ряд: КР, 4 петли ППР, 40 п узором «сетка», 2 вместе лицевой с наклоном вправо, М, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 40 п узором «сетка», 4 п ППР, КР.

70й (изн) ряд: КР, 43 петли по узору, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, М, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 43 п по узору, КР.

71й (лиц) ряд: КР, 42 п по узору, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, М, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 42 п по узору, КР.

72й (изн) ряд: КР, 41 п по узору, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, М, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 41 п по узору, КР.

73й (лиц) ряд: КР, 40 п по узору, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, М, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 40 п по узору, КР.

74й (изн) ряд: КР, 39 п по узору, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, М, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 39 п по узору, КР.

На спицах 82 петли, оставляем примерно 0.8-1.0 м нити для сшивания капюшона.

Вы можете сшить капюшон, по аналогии с плечевым швом, для этого вам необходимо предварительно закрыть все петли, или любым известным вам методом.

Я покажу самый оптимальный, по моему мнению, способ.

Сшивать капюшон предлагаю трикотажным швом с помощью иглы методом «петля в петлю»

<https://www.youtube.com/watch?v=higWDoGFITk>

Сначала сшиваем планку.

На левой спице необходимо разделить 5 петель планки (КР и 4п ППР) следующим образом: 2ИП и КР переснимаем на дополнительную спицу (с

изнаночной стороны петли выглядят, как лицевые), 2 ЛП остаются на основных спицах.

На правой спице распускаем 5 петель планки последнего ряда (КР и 4п ППР), затем разделяем их аналогично на две спицы.

Сначала сшиваем петли планки по изнанке, затем на лицевой стороне, узор «сетка» сшиваем также трикотажным швом по лицевой стороне, захватывая по 2 петли за один укол с каждой спицы.



РУКАВА

Рукав вяжем вкруговую, без швов, набор петель рукава осуществляем по пройме, начиная от нижней точки подреза на спицу 3.5 (или на размер меньше основного размера спиц).

Для удобства переходим на укороченные спицы с короткой леской или вяжем методом Magic Loop на стандартных спицах с длинной леской.

Набираем 80 петель (40 п по переду, и 40 п по спинке).

<https://www.youtube.com/watch?v=QWbZcWZcL1g&feature=youtu.be>

Необходимо отметить начало ряда маркером и поменять спицы на основной размер.

Плотность поворотного и кругового вязания у меня разная, поэтому для кругового вязания я беру спицу 4.5 (на **0.5 размера больше** основного размера спиц для поворотного вязания).

Вяжем установочный ряд: *2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 накида, 2 вместе с наклоном влево* (от *до * - повторять до конца ряда).

Узор «сетка» круговым вязанием.

https://www.youtube.com/watch?v=qSx7Y_nTs

1й ряд: поменять последнюю и 1ю петли местами (1я петля сверху), разделив их МНР, обе петли оставить на правой спице, из двойного накида: ИП (бабушкиной), ЛП (скрещенной), *поменять две петли местами, провязать лицевой (левая петля сверху), из двойного накида: ИП (бабушкиной), ЛП (скрещенной) *, последнюю петлю (которая участвовала в скрещивании в начале ряда) провязать ЛП.

2й ряд: МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, *2 накида, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 вместе лиц. с наклоном вправо* в конце ряда накид.

3й ряд: МНР, накид, *поменять две петли местами, провязать лицевой (левая петля сверху), из двойного накида: ИП (бабушкиной), ЛП (скрещенной) * в конце ИП (бабушкиной из накида).

4й ряд: МНР, 1ю петлю провязать ЛП скрещенной и протянуть через следующую петлю (2 вместе с наклоном вправо), 2 накида, 2 вместе лиц. с наклоном влево, *2 вместе лиц. с наклоном вправо, 2 накида, 2 вместе лиц. с наклоном влево* до конца ряда.

Повторять с 1 по 4 ряд до необходимой длины рукава. Заканчиваем вязание **1м рядом раппорта**.

После ВТО пряжа Egitto дала прирост длины рукава на 15%, это связано с особенностями узора, просьба учесть этот момент. Мои рекомендации **17-19 раппортов** узора в длину (длина рукава после ВТО – 44-48 см).

Переходим на спицу 3.0 и вяжем 2-3 ряда резинкой 2*2, 1й ряд: ЛП, 2ИП, 2ЛП, 2ИП...ЛП.

Закрываем петли спицами.

ВТО ИЗДЕЛИЯ

Прячем все кончики нитей, кончики и узелки нитей рекомендую подклеить с изнанки текстильным клеем, ВТО проводим вручную в прохладной воде с добавлением средства для стирки.

Отжимаем с помощью полотенца очень аккуратно, не деформируя изделие.

Обязательно сушите изделие на горизонтальной поверхности на полотенце, предварительно выровняв все детали.

Сетчатый худи готов.

Буду рада увидеть готовые работы под [#coachella_hoodie](#)

