

COMMA V-NECK



СОММА V-NECK - женственный пуловер оверсайз с элегантным узором косами и "пуантель". Пуловер вяжется без швов, сверху вниз. Сначала формируется вырез для задней части горловины, а затем задняя часть кокетки. После этого вдоль верхнего края, с двух сторон от горловины, поднимаются петли и вяжутся плечи и передняя часть кокетки. Спинка и перед соединяются внизу под проймами, и по кругу вяжется тело, до тех пор, пока петли перед и спинки снова не разделятся, образуя боковые разрезы. В конце, вдоль пройм поднимаются петли и, по кругу, вяжутся рукава.

Размеры

Размеры: 1 (2) 3 (4).

Окр. груди: 111 (119) 137 (145) см.

Длина: 66 (67) 68 (69) см измеряя по центру спинки, не вкл. горловину.

Длина рукава: 48 (48) 43 (43) см

Существует множество различий в том, насколько людям припуск на свободное облегание в их одежде. Возможно, вы захотите померить некоторые из ваших любимых пуловеров, чтобы помочь вам определить идеальный для вас размер. Мой пуловер СОММА V-NECK связан с припуском 28 см.

Спицы

Круговые спицы: 3 мм, 40 и 80 см и 3.5 мм, 40, 80 и 120 см

Плотность вязания

20 п. и 28 рядов УЗОРОМ, на спицах 3.5 мм = 10 x 10 см

Пряжа, из которой я вязала свой пуловер, после стирки становится намного мягче. Произведите измерения образца после его стирка, чтобы убедиться в правильности вашего плотности.

На моем канале YouTube вы можете посмотреть, как я вяжу УЗОР с помощью дополнительной спицы (ДС) и без неё

<https://www.youtube.com/watch?v=ttGLPI5wHoU>.

Материалы

600 (600) 650 (700) г

Heavy Merino от Knitting for Olive (100% меринос; 125 м/ 50 г) в цвете Cloud/Sky

Альтернативная пряжа: Jensen Yarn от Isager (100% шерсть, 125 м/50 г)

Сокращения

лиц. = лицевая

П1П = прибавить 1 лиц. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

П1Л = прибавить 1 лиц. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

П1Пи = прибавить 1 изн. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её изн. за перед. стенку п.

П1Ли = прибавить 1 изн. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п.

изн. = изнаночная

ЛС = лицевая сторона

ИС = изнаночная сторона

сн. = снять п. как изн. с левой спицы на правую

п. = петля

скр. = скрещенная (за заднюю стенку п.)

нзр = с нитью за работой

нпр = с нитью перед работой

пМ = повесить маркер на правую спицу

М = маркер

сМ = снять маркер с левой спицы на правую



Задний край горловины

Левая сторона

Набрать 9 (9) 9 (9) п. на круговые спицы 3.5 мм, 40 см.

Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (ИС): *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до * всего 3 раза, закончить 1 лиц., сн.2 нпр.

Ряд 2: 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до *, закончить 1 лиц.

Повторять Ряды 1 и 2 до 5 см от набора петель.

Закончить с ИС.

Снять петли на держатель.

Нить не отрезать, потому что она будет использована для работы с левой частью переда.

Правая сторона

Поднять и провязать лиц. 9 (9) 9 (9) п. с ЛС вдоль края набора петель левой стороны горловины.

Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (ИС): сн.2 нпр, *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до *, закончить 1 лиц.

Ряд 2: 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до *, закончить 1 лиц.

Повторять Ряды 1 и 2 до 5 см от поднятия петель.

Закончить с ИС.

Снять петли на держатель.

Нить отрезать.

Задняя часть кокетки

Поднять и провязать лиц. 21 п. с ЛС вдоль кромочного края задней горловины, используя круговые спицы 3.5 мм, 80 см.

Вязать поворотными рядами, делая плечевые прибавки след. образом:

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п. на спицах, 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц., П1Л, лиц. до 2-х последних п. на спицах, П1П, 2 лиц.

Ряд 3: 1 лиц., 1 изн., П1Пи, изн. до 2-х последних п. на спицах, П1Ли, 1 изн., 1 лиц. (При вязании прибавок держите нить свободно).

Ряд 4: 2 лиц., П1Л, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для СПИНКИ до 2-х последних п. на спицах, П1П, 2 лиц. (При вязании прибавок держите нить свободно).

Ряд 5: 1 лиц., 1 изн., П1Пи, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для СПИНКИ до 2-х последних п. на спицах, П1Ли, 1 изн., 1 лиц. (При вязании прибавок держите нить свободно).

Повторять Ряды 4 и 5 пока не выполните ряды 1 - 40 (1 - 44) 1 - 52 (1 - 56) Схемы 1 для СПИНКИ.

На спицах должно быть 105 (113) 129 (137) п.

Продолжать вязать как Ряды 4 и 5, но УЗОРОМ согласно рядам 1 - 4 (1 - 4) 1 - 5 (1 - 5) Схемы 2 для СПИНКИ один раз.

На спицах должно быть 113 (121) 139 (147) п.

Последний ряд - это ряд с ИС (ИС) ЛС (ЛС).



Повесьте маркер на свою работу, по которому вы сможете подсчитать количество рядов, выполненных после этого момента.

Далее вязать поворотными рядами УЗОРОМ согласно рядам 5 – 12 (5 – 12) 6 - 13 (6 - 13) Схемы 2 для СПИНКИ след. образом:

Размер 1 (2) - (-)

След. ряд (ЛС): 2 лиц., вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для СПИНКИ до 2-х последних п. на спицах, 2 лиц.

Все размеры

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., сн.1 нпр, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для СПИНКИ до 2-х последних п. на спицах, 4 сн.1 нпр, 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц., вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для СПИНКИ до 2-х последних п. на спицах, 2 лиц.

Повторять Ряды 1 и 2 пока не выполните всего 46 (42) 41 (41) рядов согласно Схеме 2 для СПИНКИ (считая от маркера). Последний ряд - это ряд 10 (6) 6 (6) Схемы 2 для СПИНКИ, который с ИС.

Нить отрезать. Оставить петли на спицах.

Левая часть переда

Снять п. с правой стороны края горловины спинки на круговые спицы 3.5 мм, 80 см.

Сначала провяжите эти 9 п., а затем поднять и провяжите петли вдоль левого плеча спинки след. образом (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза, пМ, 1 лиц., поднять и провяжите лиц. 40 (44) 53 (57) п. вдоль секции УЗОРА левого плеча спинки, пМ, поднять и провяжите лиц. 5 п. вдоль резинки левого плеча спинки, поднять и провяжите лиц. 1 п. в кромочный край левой стороны спинки.

На спицах должно быть 55 (59) 68 (72) п.

След. ряд (ИС): *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до * всего 3 раза, изн. до 2 п. перед последним М, 2 в.изн.скр., *сн.1 нпр, 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза, сн.2 нпр.

На спицах должно быть 54 (58) 67 (71) п.

Далее начать УЗОР согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА, который вязать след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 2 раза, 2 лиц.

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. МаминыРучки.рф

Схема 2 для СПИНКИ

РАЗМЕР 1 (-) - (-)




Схема 2 для СПИНКИ

РАЗМЕР - (2) - (-)




Схема 2 для СПИНКИ

РАЗМЕР - (-) 3 (-)



Схема 2 для СПИНКИ

РАЗМЕР - (-) - (4)



Схема для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА

РАЗМЕР 1 (-) 3 (-)





Схема для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА

РАЗМЕР - (2) - (4)



Ряд 2: *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до * всего 3 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *сн.1 нпр, 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза, сн.2 нпр.

Далее вязать убавки для **проймы**, продолжая вязание УЗОРОМ согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до 2 п. перед М, 2 вм.лиц.скр., *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 2 раза, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до * всего 3 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *сн.1 нпр, 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза, сн.2 нпр.

Ряд 3: 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 2 раза, 2 лиц.

Ряд 4: Вязать как Ряд 2.

Вязать Ряды 1 - 4 всего 9 раз.

На спицах должно быть 45 (49) 58 (62) п.

Продолжать УЗОРОМ согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА делая прибавки у края **горловины** (новые п. вязать УЗОРОМ) след. образом:

Ряд с прибавками (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза, сМ, П1Л, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 2 раза, 2 лиц.

Вязать Ряды 3 и 4, повторив прибавки в каждом 8-м ряду (ЛС) как описано выше ещё 6 раз, т.е. пока не будет выполнено 7 прибавок вдоль края горловины.

На спицах должно быть 52 (56) 65 (69) п.

Продолжать вязание прямо, повторяя Ряды 3 и 4 пока не выполните УЗОР согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА всего 11 (11) 11 (11) раз, т.е. всего 88 рядов.

Вязать ряды 3 и 4 ещё 3 раза.

Закончить рядом 6 (6) 6 (6) Схемы для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА (последний ряд - это ряд с ИС). Всего провязано 94 ряда.

Нить отрезать.

Оставить петли на спицах.

Правая часть переда

Снять п. с правой стороны заднего края горловины на круговые спицы 3.5 мм, 80 см.

Поднять и провязать петли вдоль правого плеча спинки, провязывая эти 9 п. края горловины след. образом (ЛС): Поднять и провязать лиц. 1 п. в кромочный край правой стороны спинки, поднять и провязать лиц. 5 п. вдоль резинки правого плеча, пМ, поднять и провязать лиц. 40 (44) 53 (57) п. вдоль секции УЗОРА правого плеча спинки, продолжать вдоль п. края горловины след. образом: 1 лиц., пМ, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 3 раза, 2 лиц.

На спицах должно быть 55 (59) 68 (72) п.


След. ряд (ИС): сн.2 нпр, *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до * всего 3 раза, 2 вм.изн., изн. до последнего М, *сн.1 нпр, 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза = 54 (58) 67 (71) п.

Далее начать УЗОР согласно Схеме для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА, который вязать след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 2 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 3 раза, 2 лиц.


Ряд 2: сн.2 нпр, *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до * всего 3 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *сн.1 нпр, 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза.

Схема для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА РАЗМЕР 1 (-) 3 (-)



повторить 3 (-) 4 (-) раза

Схема для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА РАЗМЕР - (2) - (4)



повторить - (3) - (4) раза

Далее вязать убавки для **проймы**, продолжая УЗОРОМ согласно Схеме для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 2 раза, сМ, 2 вм.лиц., вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 3 раза, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): сн.2 нпр, *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до * всего 3 раза, * вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *сн.1 нпр, 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза.

Ряд 3: 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 2 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 3 раза, 2 лиц.

Ряд 4: Вязать как Ряд 2.

Вязать Ряды 1 - 4 всего 9 раз.

На спицах должно быть 45 (49) 58 (62) п.

Продолжать УЗОРОМ согласно Схеме для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА делая прибавки у края **горловины** (новые п. вязать УЗОРОМ) след. образом:

Ряд с прибавками (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 2 раза, вязать УЗОРОМ по Схеме для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА до М, П1П, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 3 раза, 2 лиц.

Вязать Ряды 3 и 4, повторив прибавки в каждом 8-м ряду (ЛС) как описано выше ещё 6 раз, т.е. пока не будет выполнено 7 прибавок вдоль края горловины.

На спицах должно быть 52 (56) 65 (69) п.

Продолжать вязание прямо, повторяя Ряды 3 и 4 пока не выполните УЗОР согласно Схеме для ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА всего 11 (11) 11 (11) раз, т.е. всего 88 рядов.

Вязать Ряды 3 и 4 ещё 3 раза.

Закончить рядом 6 (6) 6 (6) 8 Схемы для ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА (последний ряд - это ряд с ИС). Всего провязано 94 ряда.

Нить не отрезать.



Соединение передних частей

Соединить правую и левую передние части след. образом (ЛС):

Правая часть: 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 2 раза, лиц. до последних 8 п. правой части переда (убрать маркер).

Соединение правой и левой частей: расположить последние 8 п. правой полочки поверх первых 8 п. левой части, так чтобы наборы петель располагались параллельно. Провязать два набора петель вместе, вставить спицу через след. петлю правой части и ещё одну, а затем через 1-ю петлю левой части, и провязать все 3 п. месте как лиц., * вставить спицу через след. петлю правой части и след. петлю левой части и провязать обе п. вместе как лиц.*, повторять от * до * до 2-х последних п. правой части, вставить спицу через 2-ю, а затем 1-ю петли правой части, и затем через след. петлю левой части и провязать все 3 п. месте как лиц. (убрать маркер).

Левая часть: Лиц. до 6 последних п. на спицах, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 2 раза, 2 лиц.

На спицах должно быть 95 (103) 121 (129) п.

След. ряд (ИС): *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до * всего 3 раза, изн. до последних 6 п. на спицах, *сн.1 нпр, 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза.

Далее вязать поворотными рядами УЗОРОМ вдоль соединенного переда след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 2 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для СОЕДИНЁННОГО ПЕРЕДА до последних 6 п. на спицах, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 2 раза, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц., сн.1 нпр*, повторить от * до * всего 3 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме для СОЕДИНЁННОГО ПЕРЕДА до последних 6 п. на спицах, *сн.1 нпр, 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза.

Размеры 1 (2) - (-)

Повторять Ряды 1 и 2 пока не выполните ряды 1 - 6 согласно Схеме для СОЕДИНЁННОГО ПЕРЕДА.

Размеры - (-) 3 (4)

Повторять Ряды 1 и 2 пока не выполните всего - (-) 14 (18) рядов согласно Схеме для СОЕДИНЁННОГО ПЕРЕДА. Закончить рядом - (-) 6 (2) Схемы для СОЕДИНЁННОГО ПЕРЕДА.

Соединение тела

Соединить перед и спинку, чтобы начать вязание тела по кругу (ЛС) набрав п. для пройм след. образом (убрать маркеры у резинки пройм) (ЛС):

Перед: лиц. вдоль 95 (103) 121 (129) п.

Пройма: Набрать 7 (7) 7 (7) п. в дополнение к п. переда, используя петельный набор петель.

Продолжать вдоль спинки: лиц. 113 (121) 139 (147) п.

Пройма: Набрать 1 (1) 1 (1) п. в дополнение к п. спинки, используя петельный набор петель, пМ (начало круг.р.), набрать ещё 6 (6) 6 (6) п.

На спицах должно быть 222 (238) 274 (290) п.

Соединить в круг.р. и вязать след. образом:

Провязать лицевыми 216 (232) 268 (284) п. - до М начала круг.р.

Вязать в круг.р. УЗОРОМ согласно Схемам 1 и 2 для ТЕЛА и пМ след. образом:

Вязать Схему 1 для ТЕЛА 2 (3) 2 (3) раза, пМ, вязать Схему 2 для ТЕЛА 7 (7) 9 (9) раз, пМ, вязать Схему 1 для ТЕЛА 5 (7) 5 (7) раз, пМ, вязать Схему 2 для ТЕЛА 7 (7) 9 (9) раз, пМ, вязать Схему 1 для ТЕЛА 3 (4) 3 (4) раза.

Схема для СОЕДИНЁННОГО ПЕРЕДА РАЗМЕР 1 (-) 3 (-)




Схема для СОЕДИНЁННОГО ПЕРЕДА РАЗМЕР - (2) - (4)



Схема 2 для ТЕЛА РАЗМЕР 1 (2) 3 (-)




Схема 1 для ТЕЛА РАЗМЕР 1 (2) 3 (-)




Схема 2 для ТЕЛА РАЗМЕР - (-) - (4)






Схема 1 для ТЕЛА РАЗМЕР - (-) - (4)



Продолжать вязание УЗОРОМ согласно Схеме 1 и 2 для ТЕЛА как установлено, пока размер работы не станет 49 (50) 51 (52) см, измеряя от резинки горловины и по центру спинки. Закончить рядом 2 или 6 Схемы 1 и 2 для ТЕЛА.

Нить отрезать.

Боковые разрезы

Убрать М начала круг.р. Снять 2 п. с левой спицы на правую и присоединить нить здесь.

Размеры 1 (-) 3 (-)

Разделить тело на перед и спинку след. образом (ЛС):

Сделать П1П сразу перед след. п. круг.р., *1 лиц., 1 изн.*; повторить от * до * всего 3 раза, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для ТЕЛА до след. М, *1 изн., 1 лиц.*; повторить от * до * всего 3 раза, сделать П1Л.

Отложить оставшиеся 119 (-) 145 (-) п. для спинки.

Размеры - (2) - (4)

Разделить тело на перед и спинку след. образом (ЛС):

Сделать П1П сразу перед след. п. круг.р., *1 лиц., 1 изн.*; повторить от * до * всего 3 раза, пМ, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА до след. М, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для ТЕЛА до след. М, вязать 4 п. УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА, пМ, *1 изн., 1 лиц.*; повторить от * до * всего 3 раза, сделать П1Л.

Отложить оставшиеся - (127) - (153) п. для спинки.



Перед

Размеры 1 (-) 3 (-)

Вязать поворотными рядами вдоль 105 (-) 131 (-) п. переда след. образом:

Ряд 1 (ИС): сн.2 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для ТЕЛА до след. М, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.2 нпр.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для ТЕЛА до след. М, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Размеры - (2) - (4)

Вязать поворотными рядами вдоль - (113) - (139) п. переда след. образом:

Ряд 1 (ИС): сн.2 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА до след. М, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для ТЕЛА до след. М, вязать 4 п. УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.2 нпр.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА до след. М, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для ТЕЛА до след. М, вязать 4 п. УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Все размеры

Повторять Ряды 1 и 2 пока не выполните всего 27 рядов.

Закончить рядом 2 или 6 Схемы 2 для ТЕЛА, который с ИС.

Перейти на круговые спицы 3 мм.

Резинка переднего края

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., сМ, *1 лиц. скр., 1 изн. скр.*; повторить от * до * до 1 п. перед последним М, 1 лиц. скр., сМ, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): сн.2 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сМ, *1 изн. скр., 1 лиц. скр.*; повторить от * до * до 1 п. перед М, 1 изн. скр., сМ, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.2 нпр.

(Размеры - (2) - (4): Убрать 2 средних маркера).

Вязать Ряды 1 и 2 всего 5 раз.

След. ряд (ЛС): 2 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, сМ, *1 лиц. скр., сн.1 нпр*, повторить от * до * до 1 п. перед М, 1 лиц. скр., сМ, сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 2 лиц.

Последний ряд (ИС): сн.2 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сМ, *сн.1 нпр, 1 лиц. скр.*, повторить от * до * до 1 п. перед М, сн.1 нпр, сМ, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.2 нпр.

Закрывать петли, используя Итальянское закрытие петель для ТЕЛА (см. инструкции на последней стр. описания).

Спинка

Вязать поворотными рядами вдоль 119 (127) 145 (153) оставшихся п. спинки след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Сделать П1П сразу перед п. на спицах, *1 лиц., 1 изн.*, повторить от * до * всего 3 раза, пМ, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА до след. М, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для ТЕЛА до след. М, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА до последних 6 п. на спицах, пМ, *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * до * всего 3 раза, сделать П1Л.

На спицах должно быть 121 (129) 147 (155) п.

Ряд 2 (ИС): сн.2 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА до след. М, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для ТЕЛА до след. М, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА до след. М, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.1 нпр, 1 лиц., сн.2 нпр.

Ряд 3: 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА до след. М, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 2 для ТЕЛА до след. М, вязать УЗОРОМ согласно Схеме 1 для ТЕЛА до след. М, 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Повторять Ряды 2 и 3 пока не выполните всего 36 рядов. Закончить рядом 2 или 6 Схемы 2 для ТЕЛА, который с ИС.

Перейти на круговые спицы 3 мм.

Вязать резинку так же как *Резинку переднего края*.

Закрывать петли, используя Итальянское закрытие петель для ТЕЛА (см. инструкции на последней стр. описания).

Рукава

Правый рукав

Поднять и провязать лиц. п. с ЛС вдоль края правой проймы, используя круговые спицы 3.5 мм, 40 см след. образом: Поднять и провязать лиц. 3 (3) 3 (3) 3 п. вдоль левой стороны нижнего края проймы, поднять и провязать лиц. 25 (25) 25 (25) п. вдоль заднего края проймы, поднять и провязать лиц. 63 (63) 67 п. вдоль переднего края проймы, поднять и провязать лиц. 4 (4) 4 (4) 4 п. вдоль правой стороны нижнего края проймы. На спицах должно быть 95 (95) 99 (99) п.

Левый рукав

Поднять и провязать лиц. п. с ЛС вдоль края левой проймы, используя круговые спицы 3.5 мм, 40 см след. образом: Поднять и провязать лиц. 4 (4) 4 (4) п. вдоль левой стороны нижнего края проймы, поднять и провязать лиц. 63 (63) 67 (67) п. вдоль переднего края проймы, поднять и провязать лиц. 25 (25) 25 (25) п. 6 5 вдоль заднего края проймы, поднять и провязать лиц. 3 4 (3) 3 (3) п. вдоль правой стороны нижнего края проймы. На спицах должно быть 95 (95) 99 (99) п.

Оба рукава

Соединить в круг.р. и пМ для начала круг.р.

Вязать в круг.р. УЗОРОМ согласно Схеме для РУКАВА до 44 (44) 39 (39) см от проймы – или до желаемой длины перед резинкой.

Закончить рядом 4 или 8 Схемы для РУКАВА.

Схема для РУКАВА

РАЗМЕР 1 (2) - (-)



Схема для РУКАВА

РАЗМЕР - (-) 3 (4)



Перейти на круговые спицы 3 мм, 40 см.

Размеры 1 (2) - (-)

Круг.р. с убавками: *1 лиц. скр., 1 изн. скр.,
2 в.лиц.скр., 1 изн. скр., 1 лиц. скр., 2 в.изн.скр.*,
повторить от * до * до последних 7 п. круг.р.,
1 лиц. скр., 1 изн. скр., 2 в.лиц.скр., 1 изн. скр.,
1 лиц. скр., 1 изн. скр.
На спицах должно быть 72 п.

Размеры - (-) 3 (4)

Круг.р. с убавками: *1 лиц. скр., 1 изн. скр.,
2 в.лиц.скр., 1 изн. скр., 1 лиц. скр., 2 в.изн.скр.*,
повторить от * до * до последних 3 п. круг.р.,
1 лиц. скр., 2 в.изн.скр.
На спицах должно быть 74 п.

Скрещенная резинка: *1 лиц. скр., 1 изн. скр.*,
повторять от * до * до конца круг.р.

Вязать всего 10 круг.р. скрещенной резинкой (вкл.
круг.р. с убавками).

След. ряд: *1 лиц. скр., сн.1 нпр*, повторить от *
до * до конца круг.р.

Последний ряд: *сн.1 нзр, 1 изн. скр.*,
повторить от * до * до конца круг.р.

Закрывать петли, используя Итальянское закрытие
петель для РУКАВОВ (см. инструкции на
последней стр. описания).

Отделка

Вплести все концы нитей



Итальянское закрытие петель

Нить обрезать, оставив конец нити примерно в 4 раза длиннее края вашей работы. Вставить конец нити в иглу.

Каждая п. прошивается дважды. Лицевые п. сначала прошиваются как изн. (то есть как бы провязывая изн. петлю иглой), а затем как лиц., прежде чем скинуть п. со спицы. Изнаночные п. сначала прошиваются как лиц. (то есть как бы провязывая лиц. петлю иглой), а затем как изн., прежде чем скинуть п. со спицы.

Далее следует описание итальянского закрытия петель, разделенное на начальный шаг, 5 шагов, которые повторяются, и последний шаг, который выполняется над последней п.

На моем канале YouTube вы можете увидеть, как я выполняю итальянское закрытие петель. Видео было снято для DIAMOND JUMPER, но техника та же. [DIAMOND JUMPER - Итальянское закрытие петель](https://www.youtube.com/watch?v=6UPamU8qMKs&t=1s)
<https://www.youtube.com/watch?v=6UPamU8qMKs&t=1s>

Итальянское закрытие петель для ТЕЛА

Начальные шаги

1. Вставить иглу через 1-ю п. как если вязать изн. и затем через 2-ю п. на спице, протянуть через них нить и оставить петлю.
2. С ИС, вставить иглу, как если вязать изн., между 2-й и 3-й п. и протянуть через них на ЛС.
3. Вставить иглу, как если вязать лиц., через 3-ю п. на спице, протянуть нить через неё на ИС и оставить п. на спице.
4. Вставить иглу, как если вязать лиц., через 2-ю и затем 1-ю п., протянуть нить через них и пусть п. упадёт со спицы.
5. Вставить иглу, как если вязать изн., через петлю, которая сейчас 2-я п. на спице (1-я в след. повторе), протянуть нить через неё и оставить петлю на спице.
6. Вставить иглу, как если вязать изн., через 1-ю п. на спице, протянуть нить через неё и пусть п. упадёт со спицы.
7. Вставить иглу, как если вязать изн., между 1-й и 2-й п. и протянуть через них на ЛС.
8. Вставить иглу, как если вязать лиц., через 2-ю п. на спице, протянуть нить через неё на ИС и оставить п. на спице.

Шаги 1-5

1. Вставить иглу, как если вязать лиц., через 1-ю п., протянуть нить через неё и пусть п. упадёт со спицы.
2. Вставить иглу, как если вязать изн., через п., которая сейчас 2-я п. на спице, протянуть нить через неё и оставить п. на спице (1-я п. след. повтора).

3. Вставить иглу, как если вязать изн., через 1-ю п. на спице, протянуть нить через неё и пусть п. упадёт со спицы.

4. Вставить иглу, как если вязать изн., между 1-й и 2-й п. и протянуть нить через них на ЛС.

5. Вставить иглу, как если вязать лиц., через 2-ю п. на спице, протянуть нить через неё на ИС и оставить п. на спице.

Повторять Шаги 1-5 пока на спице не останется 4 п. Закончить 5-м шагом.

Финальные шаги (4 п. осталось на спице)

1. Вставить иглу, как если вязать лиц., через 1-ю п. на спице, протянуть нить через неё и пусть п. упадёт со спицы.
2. Вставить иглу, как если вязать изн., между 2-й и 3-й п. и протянуть нить через них.
3. Вставить иглу, как если вязать изн., через 1-ю п. на спице, протянуть нить через неё и пусть п. упадёт со спицы.
4. Вывести иглу на ЛС и вставить её как если вязать лиц., через 2-ю и затем 1-ю п. на спице, протянуть нить через них и пусть петля упадёт со спицы.

Итальянское закрытие петель для РУКАВОВ

Начальные шаги

1. Вставить иглу через 1-ю п. как если вязать изн., протянуть через неё нить, но оставить петлю на спице.
2. С ИС, вставить иглу между 1-й и 2-й п. и протянуть нить на ЛС.
3. Вставить иглу, как если вязать лиц., через 2-ю п. на спице и протянуть через неё нить на ИС, оставив петлю на спице.

Шаги 1-5

Шаг 1. Вставить иглу, как если вязать лиц., через 1-ю п. на спице, протянуть нить через неё и скинуть петлю со спицы.

Шаг 2. Вставить иглу, как если вязать изн., через 2-ю п. на спице, протянуть нить через неё (1-я п. второго повтора).

Шаг 3. Вставить иглу, как если вязать изн., через 1-ю п. на спице, протянуть нить через неё и скинуть петлю со спицы.

Шаг 4. Вставить иглу, как если вязать изн., между 1-й и 2-й п. и протянуть нить через них на ЛС.

Шаг 5. Вставить иглу, как если вязать лиц., через 2-ю п. на спице, протянуть нить через неё на ИС.

Последний шаг (1 п. осталась на спице)

Вставить иглу, как если вязать изн., через послед. п., протянуть нить через неё и скинуть петлю со спицы.