

СВЕТЛАНА ШМАЛЬЦ

Свитер с вышивкой «MILD»

**Мастер-класс по свитеру с
высоким горлом на любой
размер от 0 месяцев.
Без привязки к плотности.**

**СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ, СПРАВИТСЯ
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ НОВИЧОК!**

www.bogattibo.com

@bo.gatti

WhatsApp +7 930 832 42 07



РАДА ВАС
ПРИВЕТСТВОВАТЬ!
Я СВЕТЛАНА
ШМАЛЬЦ, ДИЗАЙНЕР
И АВТОР
МАСТЕР-КЛАССОВ ПО
СТИЛЬНОМУ
ГАРДЕРОБУ ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ!

ТВОРЧЕСКАЯ, АКТИВНАЯ И
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ НАТУРА)
ВЯЖУ С ДЕТСТВА, ИНОГДА
МНОГО, ИНОГДА МАЛО, НО
ВЯЖУ Я ВСЕГДА.

ОБОЖАЮ ПУТЕШЕСТВИЯ И
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН.

НЕСКАЗАННО ЛЮБЛЮ
СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ
HYGGE, ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО И ... ИСПАНИЮ,
И НЕ Зря, ВЕДЬ ИМЕННО
ИСПАНИЯ ДОБАВЛЯЕТ
МОДНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ ЯРКИХ
КРАСОК И ОСОБЕННОГО
ХАРАКТЕРА!



СВОЕЙ РАБОТОЙ Я ХОЧУ
ВДОХНОВИТЬ ВАС НА
СОЗДАНИЕ САМЫХ УЮТНЫХ,
ЛЕГКИХ И НЕЖНЫХ
ТВОРЕНИЙ, КАЖДОЕ СВОЁ
ИЗДЕЛИЕ Я ОПИСЫВАЮ
И ФОРМИРУЮ В МК, ЧТО
ДАЁТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ
ЗАДУМАННОЕ!
В МОИХ ОПИСАНИЯХ ВЫ
НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТОБЫ
РАЗОБРАТЬСЯ В ТОНКОСТЯХ
ВЯЗАНИЯ ДЕТСКОГО
ГАРДЕРОБА.

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ И ВЯЖИТЕ
ВМЕСТЕ СО МНОЙ.

Уютный свитер с вышивкой "MILD"

Мастер-класс доступен только для личного использования и является собственностью автора Светланы Шмальц @bo.gatti, копирование и распространение запрещено!

Общая информация:

Здравствуйтесь, мои дорогие рукодельницы!

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь со всей инструкцией описания.

Мы с вами свяжем уютный свитер без привязки к плотности и размеру.

ФОРМАТ МК - описание с расчетами

В данный Мастер-класс входит:

- ❖ традиционный набор петель
- ❖ круговое вязание
- ❖ вязание реглана сверху
- ❖ упрощенный росток
- ❖ резинки 1*1
- ❖ закрытие петель изгой

Рекомендации по пряже:

Вы можете использовать любую пряжу.

➤ Для проекта была использована пряжа DROPS Air, 50гр. - 150м.

Расход: 150-250 гр оригинальной пряжи, в зависимости от размера и плотности вашего вязания. Всегда покупайте пряжу с запасом.

Инструменты:

- ❖ Основные круговые спицы с леской от 40 см, которыми вязали образец, у меня это № 4,0 мм и спицы на 1 размер меньше, у меня №3,0 мм
- ❖ Для вышивки: пяльца диаметр 10-15 см, мулине любой фирмы, я использую "Гамма" и водорастворимый флизелин или канву. Ссылки на покупку и рисунок гномика будут в конце описания

Этапы работы:

- ❖ Делаем расчет на нужный размер
- ❖ Вяжем ворот резинкой 1х1
- ❖ Вяжем реглан сверху
- ❖ Вяжем упрощенный росток
- ❖ Соединяем переднюю часть со спинкой
- ❖ Вяжем "тело" свитера, рукава
- ❖ Закрываем петли резинки иглой
- ❖ Проводим ВТО

Плотность вязания:

Перед началом работы обязательно свяжите образец из вашей пряжи лицевой гладью, проведите ВТО и сделайте замеры. Вы можете использовать любую пряжу по своему бюджету и сезону, сделав расчёты под свою плотность вязания. Размер образца должен быть не менее 15*15 см. Петли считаем в 10 см ширины образца.

Обязательно свяжите образец и проведите его ВТО, прежде чем приступить к вязанию изделия.

Помните! Грамотное вычисление своей плотности даст возможность идеальной посадки изделия.

Образец связан лицевой гладью по кругу. В моем случае плотность основными спицами № 4,0 мм составила:

➤ В 10 см - 20 петель, где 2,0 петли в 1 см

Конструкция изделия:

Свитер вяжется без швов, единой деталью сверху вниз.

ПРОЦЕСС

Для данного проекта нам понадобятся мерки:

Обхват шеи (ОШ), обхват бедер (ОБ), обхват запястья, длина изделия, длина рукава. Все мерки стандартные, представлены в таблице мастер-класса. Если предоставляется возможность снять мерки с ребенка самостоятельно, рекомендуем сделать индивидуальные замеры.

Таблица стандартных мерок:

Размер (рост в см)	50 0 м	56 1 м	62 3 м	68 6 м	74 9 м	80 12 м	86 18 м	92 2 з	98 3 з	104 4 з	110 5 л
Обхват головы, см	36	38	40-42	44	46	48	50	52	54	56	58
Обхват бедер, см	42	44	46	48	50	52	54-56	58	60	62	64
Длина реглана, см	8-9	9	9-10	10	10-11	11-12	12-13	13	14	15	16
Высота ворота, см	8	9	9	9	10	10	10	11	11	12	12
Длина "тела" свитера до подреза, см	9-10	10-11	11-12	12-14	14-16	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
Длина рукава до подреза, см	11	12	14	14-15	15-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28

1. Расчеты

Для расчетов нам понадобится только одна мерка - обхват головы (ОГ)

Для примера я буду вязать размер 0-3 месяца и возьму ОГ = 36 см.

Вычитаем из мерки ОГ 4 см (для всех размеров) для плотности облегающего и умножаем на плотность вашего вязания.

У меня - 2.0 п в 1 см (у вас - своё значение).

Получаем: $36 \text{ см} \times 2.0 \text{ п} = 72 \text{ петли}$, округляем до четного значения, если получилось нечетное или дробное значение.

Реглан состоит из 4 петель, всего - 4 регланных линии


$4 \text{ п} \times 4 = 16 \text{ петель}$.

Вычитаем из 72 петли реглана, получаем: $72 - 16 = 56 \text{ петель}$ и делим на 3 части (спинка, рукава, перед).

$56 : 3 = 18 + 18 + 18 \text{ петель}$

18 петель на спинку, 18 петель на переднюю часть и следующие 18 петель на рукава. Петли рукава делим пополам, получаем по 9+9 петель на каждый.

Чтобы рукава не были широкими, вычитаем из каждого по 1 петле и прибавляем их к петлям спинки и передней части. СМ. СХЕМУ



После выбора размера и всех расчётов приступаем к работе!

2. Вяжем ворот и реглан

Набираем на спицы меньшего размера от основных нужное количество петель + 1 петля для замыкания в круг и вяжем резинкой 1*1 на нужную высоту ворота. В месте соединения вязания в круг, ставим маркер для обозначения начала ряда.



Примерная общая высота ворота приведена в **таблице размеров**.

Если вы хотите свитер без высокого ворота, провяжите резинкой 1*1 всего 2-2,5 см.

Провязав нужную высоту ворота, переходим на основные спицы, расставляем маркеры согласно вашей схеме расчетов и вяжем реглан на нужную высоту.

Прибавки в реглане делаем ДО и ПОСЛЕ маркера только в лицевых рядах.



Реглан вяжем "косой" 2x2 петли. Переплетения в "косе" делаем в каждом 5-ом ряду:

1 ряд: лицевые петли

2 ряд: лицевые петли

3 ряд: лицевые петли

4 ряд: лицевые петли

5 ряд: снимаем 2 петли на дополнительную спицу перед работой, провязываем следующие 2 петли лицевой и затем провязываем 2 петли с дополнительной спицы лицевой.

Повторяем с 1 по 5 ряд на нужную глину реглана.

Длина реглана: См. таблицу размеров (измеряется по переду от горловины по регланной линии).

3. Отделяем рукава, вяжем росток

Провязав нужную глину реглана, отделяем рукава, вяжем упрощенный росток и соединяем перед и спинку в единую деталь - «тело» свитера.

Для этого провязываем 2 петли первого реглана (прибавки в регланах больше не делаем), все петли спинки и 2 петли второго реглана и вяжем эти петли лицевыми. Разворачиваем работу. Вяжем второй ряд ростка изнаночными петлями. Разворачиваем работу. Вяжем третий ряд ростка лицевыми петлями и четвертый ряд – изнаночными петлями.

Мы провязали упрощенный росток 4 ряда (для всех размеров)

Соединяем спинку с передней частью и отделяем рукава.

Вяжем все петли спинки; 2 петли второго реглана, петли рукава и 2 петли третьего реглана снимаем на дополнительную нить или спицу. Добираем между передней частью и спинкой 4 петли подреза (для всех размеров) скрещенными накидами и присоединяем 2 петли третьего реглана, петли передней части и 2 петли четвертого реглана;

2 петли четвертого реглана, петли рукава и 2 петли первого реглана снимаем на дополнительную нить или спицу и соединяем перед со спинкой, добрав 4 петли подреза. Ставим маркер.

Таким образом, мы отделили рукава и соединили переднюю часть со спинкой.

Затем, от основного маркера вяжем по кругу лицевой гладью, провязывая петли подреза лицевыми петлями за заднюю стенку, на нужную глину «тела» свитера. Длину измеряем от подреза до начала резинки (см. таблицу размеров).

4. Вяжем резинку.

Провязав нужную глину свитера, переходим на спицы меньшего размера и вяжем резинку 1*1 около 5 см.

Далее, переходим на вывязывание полой резинки:

1 ряд: *1 лицевая, изнаночную снимаем не провязанной, нить перед

работой*, повторяем ** до конца ряда;

2 ряд: *лицевую снимаем непрвязанной, нить за работой, 1

изнаночная*, повторяем ** до конца ряда;

Закрываем петли иглой. Хвостик нити прячем в полую резинку и обрезаем. [ВИДЕО](#) на примере кардигана ALIVIO



5. Вяжем рукава

Переносим с дополнительной спицы петли рукава на основные №4,0 мм.

Поднимаем из кромочных петель 4 петли со стороны спинки из образовавшихся расстояний между подрезом и петлями рукава, 4 петли подреза и 2 петли по передней стороне из образовавшихся расстояний между подрезом и петлями рукава.

Петли располагаем таким образом: 4 петли из расстояния между подрезом и петлями рукава, 1 петлю из подреза, маркер, 3 петли подреза, 2 петли из расстояния между подрезом и петлями рукава.

Таким образом, маркер разделит рукав на 2 части. Он будет

ориентиром для убавки петель.

Рукав вяжем круговыми рядами лицевыми петлями. Во втором ряду делаем первую убавку.

Убавки: в начале ряда – маркер, лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо/ в конце ряда - 2 петли вместе с наклоном влево (развернуть петли), лицевая, маркер.

Далее, делаем убавки в каждом 5-ом ряду. Всего 3 убавки по 2 петли (для всех размеров). Таким образом, мы «уберём» 6 петель из расстояния между подрезом и петлями рукава.



Провязав нужную длину рукава (См. таблицу размеров), переходим на спицы меньшего размера и вяжем резинку 1x1, равномерно убавив нужное количество петель.

Для маленьких размеров на спицах перед резинкой должно быть 36-40 петель. Количество петель должно быть кратно 2.

Для размеров от 2-х лет: на спицах - 42-44 петли, для размеров детей старшего возраста - 46 петель.

Для убавок провяжите равномерно 2 петли вместе лицевой столько раз, сколько нужно для вашего количества петель. Далее вяжем 8 см резинкой 1x1 и переходим на вывязывание полой резинки:

1 ряд: *1 лицевая, изнаночную снимаем не провязанной, нить перед работой*, повторяем ** до конца ряда;

2 ряд: *лицевую снимаем не провязанной, нить за работой), 1 изнаночная*, повторяем ** до конца ряда;

Закрываем все петли иглой.

Второй рукав вяжем аналогично первому в зеркальном отражении.

Свитер готов!

Проводим ВТО (влажно-тепловая обработка) готового изделия. Ручная стирка в тёплой воде, легкий отжим, сушка на горизонтальной поверхности в расправленном виде вдали от обогревателей и отопления.



Делаем вышивку гномика, либо любую другую вышивку на ваш вкус и цвет.



Переводим рисунок на водорастворимую канву или флизелин, заправляем в пяльца и вышиваем классической гладью, бороду - французским узелком или мелкими стежками игой для вышивания.

Мулине [ЗДЕСЬ](#), водорастворимая канва или флизелин [ЗДЕСЬ](#), игла для вышивания [ЗДЕСЬ](#), пяльца для вышивки диаметр 10-15 см [ЗДЕСЬ](#)





Обрезаем остатки канвы, делаем ВТО вышивки.

СВИТЕР ГОТОВ



Делитесь готовым изделием, используя хэштег #sweater_mild и #вяжу_с_bogatti

Посетите наш [САЙТ](#) с мастер-классами по стильному гардеробу для малышей.

Приятного вязания!

Данное описание предназначено
только для личного
использования.

Распространение
без письменного согласия
автора запрещено.

Используя данный
мастер-класс, Вы можете вязать
изделие на продажу, для себя, в
подарок. Его копирование
частично или полностью в
источниках интернета,
социальных сетях или в
печатных изданиях запрещено
согласно ч.4 ГК РФ.

Все права на фото, видео и
файл PDF данного описания
принадлежат автору.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

С уважением, Светлана Шмальц,

@bo.gatti

WA +7•930•832•42•07 - готова ответить на
все ваши вопросы.



