



### **Свитер Harlow *om Caidree***

**Уровень сложности:** ◆◆◆◆◆

Свитер Harlow – модель оверсайз, с высоким воротником-стойкой, спущенным плечом и небольшими боковыми разрезами по низу корпуса. Стильный и уютный свитер в классическом стиле вяжется сверху вниз, без швов, лицевой гладью. Высокий воротник-стойка, резинка низа и рукавов выполнены резинкой 2 х 2.

**Размеры:** XS, (S), M, (L), XL, (2XL), 3XL, (4XL), 5XL.

*Финальная окружность свитера по линии груди:* 105, (110), 115, (120), 130, (140), 150, (160), 168 см.

*Окружность верхней части рукава:* 40, (41), 45, (45), 45, (45), 47, (47), 47 см.

*Длина свитера, включая высоту воротника:* 68, (69), 70, (71), 76, (78), 79, (80), 80 см.

**Рекомендованный припуск на свободу облегания:** 20-25см.

*Свитер на заглавном фото показан в размере M, на модели с окружностью бюста 93 см.*



**Пряжа.** Свитер полностью вяжется в две нити (шерстяная нить + нить мохера на шелке).

BC Garn, Semilla Pura (100% шерсть, 350 м в 100 г), в оттенке 03, приблизительно 300, (325), 350, (400), 450, (500), 500, (550), 550 г.

#### **ВМЕСТЕ С**

Kremke Soul Wool, Silky Kid (72% мохер, 28% шелк; 210 м в 25 г), в оттенке 06-064, приблизительно 125, (125), 150, (150), 175, (175), 175, (200), 200 г.

**Спицы:** круговые спицы **4.5 мм** (для основных деталей), круговые спицы **3.5 мм** (для воротника и резинки низа и рукавов), круговые спицы **5 мм** (для полого шнура).

*Тип спиц для вязания рукавов и резинки рукавов выбирайте в зависимости от Ваших предпочтений при вязании мелких деталей круговыми рядами (круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли или набор чулочных спиц).*

**Плотность вязания:** 19 п. х 28 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 4.5 мм, после стирки и блокировки образца.

*Обязательно свяжите образец. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.*

**Др. инструментарий:** 2 маркера, 2 разъемных маркера, держатели петель или бросовая пряжа, гобеленовая игла.

#### **Аббревиатуры и сокращения:**

**ЛС / ИС** = лицевая сторона / изнаночная сторона

**п.** = петля

**лиц. / изн.** = лицевая п. / изнаночная п.

**сн-нпр** = снять петлю как изн., удерживая нить перед работой.

**2 вм.лиц** = провязать 2 п. вместе лицевой. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

**ссл** = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку п.

(1 п. убавлена с наклоном влево)

**ПП** = прибавить 1 п. с наклоном вправо:

поднять протяжку между петлями, вставляя

спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку п.

**ПЛ** = прибавить 1 п. с наклоном влево:

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди,

и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

**М / Мнкp** = маркер / маркер начала кругового ряда

**сМ** = переснять маркер с левой спицы на правую

**ПМ** = поместить маркер

**п/р** = повернуть работу

**ДП** = двойная петля (используется в технике немецких укороченных рядов)


**Немецкие укороченные ряды.** В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

**Провязывание двойных петель:** при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (идП).

См. видео по ссылке: <https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

Как соединить нити методом фелтинга: см. видео <https://www.youtube.com/watch?v=GcPIKV9o9t0>

Как поднимать петли: см. видео <https://www.youtube.com/watch?v=cTx0FkhBfig>



## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

*Свитер полностью вяжется двумя нитями (тонкая шерстяная нить + нить мохера на шелке).*

### Кокетка спинки.

На **спицы 5 мм** наберите классическим методом набора от длинной нити (Long Tail Cast On) 3 п.

Вяжите **полый шнур** на 3 петлях следующим образом: 3 лиц, вернуть 3 п. обратно на левую спицу, снова провязать их как 3 лиц.

**Плотность вязания полого шнура:** 17-18 рядов в 10 см.

Вяжите шнур на высоту 100, (104), 110, (114), 124, (134), 142, (152), 160 рядов. Закройте 3 п. полого шнура. Обрежьте нить (оставьте конец нити, достаточный для того, чтобы заправить его позже).

Спицами 4.5 мм поднимите и провяжите лицевыми 100, (104), 110, (114), 124, (134), 142, (152), 160 п. вдоль боковой стороны полого шнура. Будьте внимательны! Поднимайте петли из одной и той же колонки петель! Обрежьте нить и оставьте конец нити, чтобы заправить его позже.

Далее Вы будете формировать линию горловины и плеч спинки **немецкими укороченными рядами**.

**Выполните следующее:** снимите первые 36, (38), 40, (42), 47, (52), 56, (60), 64 п. с левой спицы на правую. Присоедините пряжу и провяжите изнаночными следующие 28, (28), 30, (30), 30, (30), 30, (32), 32 п. На левой спице у Вас остается 36, (38), 40, (42), 47, (52), 56, (60), 64 п. Поверните работу, сформируйте ДП.

**Ряд 1 (ЛС):** вяжите лиц. п. до тех пор, пока не останется 34, (36), 38, (40), 45, (50), 54, (58), 62 п., п/р, ДП.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до последней ДП, иДП, 2 изн, п/р, ДП.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до последней ДП, лДП. 2 лиц, п/р, ДП.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до ДП, иДП, 2 изн, п/р, ДП.

Повторите **Ряды 3 и 4** еще 15, (16), 17, (18), 20, (23), 25, (27), 29 раз.

**При выполнении последнего укороченного ряда** (ряд ИС) у Вас останется 2-3 петли (в зависимости от размера). Провяжите их до конца ряда.

Секция укороченных рядов выполнена. Далее Вы будете вязать поворотными рядами лицевой гладью.

Вяжите 30, (30), 32, (32), 32, (30), 30, (28), 26 рядов лицевой глади. Закончите рядом ИС (чтобы следующий ряд начинался с ЛС).

К этому моменту длина кокетки спинки должна достигать приблизительно 24.5, (25), 26.5, (27.5), 29, (30), 31.5, (32), 33 см от самой высокой точки кромки полого шнура.

Обрежьте нить, оставив хвостик длиной примерно 10-15 см.


Поместите петли спинки на держатель петель или бросовую нить.

### Левое плечо.

С ЛС работы, спицами 4.5 мм, начиная от горловины и двигаясь по направлению к пройме, поднимите и провяжите лицевыми вдоль левого плеча спинки 36, (38), 40, (42), 47, (52), 56, (60), 64 п.

Вам нужно поднимать петли таким образом, чтобы образовывалась горизонтальная линия «шва» из центральной колонки полого шнура (захватывайте обе ножки петель из крайней колонки).

См. видео <https://www.youtube.com/watch?v=tVh5LEfZPHo>



Далее вяжите следующим образом.

**Ряд 1 (ИС):** изн. п.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п.

**Ряд 3 (ИС):** изн. п.

Повторите **Ряды 2 и 3** еще 10, (10), 10, (10), 10, (10), 10, (10), 10 раз.

У Вас должно быть провязано **всего 23 ряда** (для всех размеров).

Далее Вы будете выполнять **прибавки для формирования горловины переда**. Работайте следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 3 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 1 и 2** еще 5, (5), 5, (5), 5, (5), 5, (5), 5 раз.

*На спицах будет 42, (44), 46, (48), 53, (58), 62, (66), 70 п.*

Обрежьте нить, оставив хвостик достаточной длины, чтобы заправить его позже. Поместите петли левого плеча на бросовую нить или держатель петель.

### **Правое плечо.**

Правое плечо вяжется так же, как и левое, но только в зеркальном отображении.

С ЛС работы, **спицами 4.5 мм**, начиная от проймы правого плеча спинки и по направлению к горловине, поднимите и провяжите лицевыми 36, (38), 40, (42), 47, (52), 56, (60), 64 п. Поднимайте петли таким образом, чтобы образовалась видимая горизонтальная линия «шва» из центральной колонки полого шнура.

Далее вяжите лицевой гладью:

**Ряд 1 (ИС):** изн. п.

**Ряд 2 (ЛС):** лиц. п.

**Ряд 3 (ИС):** изн. п.

Повторите **Ряды 2 и 3** еще 10, (10), 10, (10), 10, (10), 10, (10), 10 раз.

Всего будет провязано **23 ряда** (для все размеров).

Далее Вы будете выполнять **прибавки для формирования линии горловины:**

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 1 и 2** еще 5, (5), 5, (5), 5, (5), 5, (5), 5 раз.

*На спицах будет 42, (44), 46, (48), 53, (58), 62, (66), 70 п.*

НЕ обрезайте нить.



## Перед.

Теперь Вам нужно *соединить стороны переда*, набрав новые петли для центра горловины. Выполняйте следующее:

**Спицами 4.5 мм** провяжите лицевыми 42, (44), 46, (48), 53, (58), 62, (66), 70 п. правого плеча, затем петельным способом (Backwards Loop Method) наберите 6, (16), 18, (18), 18, (18), 18, (20), 20 п. для центра горловины, затем продолжите вязать лицевыми по петлям левой стороны 42, (44), 46, (48), 53, (58), 62, (66), 70 п. (= петли, которые были на держателе петель).

*На спицах будет 100, (104), 110, (114), 124, (134), 142, (152), 160 п.*

Вяжите 45, (47), 51, (57), 59, (61), 65, (67), 67 рядов лицевой гладью поворотными рядами. Закончите рядом ИС.

К этому моменту длина детали должна достигнуть приблизительно 29, (29.5), 31, (33), 34, (34.5), 36, (36.5), 36.5 см от «шва», образованного центральной колонкой полого шнура.

НЕ обрезайте нить.

## Корпус свитера.

Теперь Вам нужно соединить петли спинки и переда, чтобы вязать *корпус свитера одной деталью, круговыми рядами*. Выполните следующее:

**Спицами 4.5 мм** провяжите 100, (104), 110, (114), 124, (134), 142, (152), 160 лиц. по петлям переда, затем 100, (104), 110, (114), 124, (134), 142, (152), 160 лиц. по петлям спинки (= петли, которые были на держателе петель). **ПМнкр**. Начало кругового ряда будет в центре правого подреза.

*На спицах будет 200, (208), 220, (228), 248, (268), 286, (304), 320 п.*

Продолжайте вязать лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины свитера приблизительно 48, (49), 50, (51), 56, (58), 59, (60), 60 см от самой верхней точки полого шнура спинки.

Или вяжите на желаемую длину до начала выполнения резинки низа.

Теперь вам нужно будет разделить деталь на перед и спинку для *выполнения боковых разрезов*. Для удобства работы разместите еще один маркер (маркер боковой стороны) на противоположной стороне от Мнкр.

*Для спинки и переда будет по 100, (104), 110, (114), 124, (134), 142, (152), 160 п.*

Далее Вы будете вязать *низ спинки и переда отдельно*.


**Спицами 3.5 мм** вяжите сначала по петлям переда следующим образом:

**Для размеров М, L, 2XL и 3XL** необходимо будет подогнать количество петель для резинки. Для этого в первом ряду выполните две убавки 2 вм.лиц. (чтобы убавить 2 п.) в любом месте ряда резинки.

**Ряд 1 (ЛС):** 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц, 2 изн, \*2 лиц, 2 изн\*; повторяйте от \* до \* до последних 3 п., 1 лиц, 1 сн-нпр, 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр, 2 лиц, \*2 изн, 2 лиц\*; повторяйте от \* до \* до последних 3 п., 1 сн-нпр, 1 лиц, 1 сн-нпр.

Повторяйте Ряды 1 и 2 до достижения высоты резинки 11 см. Закройте все петли итальянским способом закрытия резинки 2 х 2. См. видео <https://www.youtube.com/watch?v=wgfO5dWi6hc&t=350s>



Если Вы будете использовать обычный способ закрытия резинки 2 х 2 первые две и последние две петли резинки закрывайте вместе.

Резинку низа спинки выполните таким же образом, но вяжите ее чуть длиннее – на высоту 12 см.

### Рукава.

Петли для рукавов будут подниматься вдоль пройм. Сами рукава будут выполняться круговыми рядами лицевой гладью **спицами 4.5 мм**. Тип спиц для вязания рукавов подбирайте в зависимости от своих предпочтений (круговые спицы с короткой леской, круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли или набор чулочных спиц).

С ЛС работы, начиная от подреза, **спицами 4.5 мм**, поднимите и провяжите лицевыми 76, (78), 86, (86), 86, (86), 90, (90), 90 п. (приблизительно по 2 п. на 3 ряда). **ПМнкр**. Соедините петли в круг.

Вяжите рукав круговыми рядами лицевой гладью, **выполняя убавки** в каждом 15-м, (18-м), 13-м, (12-м), 17-м, (17-м), 12-м, (12-м), 12-м круговом ряду всего 6, (5), 7, (7), 5, (5), 7, (7), 7 раз.

**Круговой Ряд убавок:** сМнкр, 1 лиц, 2 вм.лиц, лиц. п. до последних 3 п., ссл, 1 лиц.

*На спицах останется 64, (68), 72, (72), 76, (76), 76, (76), 76 п.*

Продолжайте вязать лицевой гладью круговыми рядами без убавок до достижения длины рукава 34, (34), 34, (34), 33, (33), 33, (30), 30 см от подреза.

Смените спицы на **спицы 3.5 мм**. Вяжите **манжет рукава** резинкой 2 х 2 (2 лиц, 2 изн) на высоту 12 см.

Закройте петли Итальянским способом.

Второй рукав вяжите аналогично.

### Воротник.

С ЛС работы, **спицами 3.5 мм**, начиная от центра горловины спинки, поднимите и провяжите лицевыми 116, (116), 120, (120), 120, (120), 120, (124), 124 п. (поднимайте по 1 п. из каждого ряда вдоль горловины переда, полого шнура горловины спинки и по 1 п. из каждой петли набранных п. для центра горловины переда). Должно получиться примерно 24-26 п. на 10 см.

Вяжите воротник **резинкой 2 х 2** (2 лиц, 2 изн) на высоту 8 см.

Закройте все петли Итальянским способом.

Если Вы хотите вместо воротника связать **двойную (подогнутую) планку горловины**, то вяжите, как указано для воротника, на высоту 10 см. Затем сложите планку пополам, ИС внутрь, и соедините открытые петли планки с петлями из ряда поднятых петель, свободно провязывая по 1 п. со спицы вместе с петлей из соответствующей колонки, из ряда поднятых петель, и одновременно закрывайте петли.

### Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Заблокируйте свитер по размерам.....

