

Свитер Calla om Natasja Hornby



Прекрасный ажурный узор с косами Calla, который автор разработала для одной из своих шалей, заслуживал того, чтобы еще раз блеснуть, поэтому родился свитер Calla. Свитер имеет легкую и удобную посадку, которая будет хорошо смотреться на большинстве типов фигуры.

Свитер Calla связан без швов сверху вниз. Вы начнете, набирая петли для горловины спинки. Верхнюю часть кокетки вяжут прямо, одновременно прибавляя петли для формирования горловины. Как только будут набраны петли горловины переда, вы соединить работу в круг.

Непрерывный метод набора петель рукава используют для того, чтобы далее сформировать кокетку и окаты рукавов.

Как только кокетка будет закончена, вы вывернете свою работу наизнанку, так чтобы большая часть тела могла быть провязана лицевой гладью, вместо изнаночной глади. Когда вы достигнете начала узора Calla, тело снова выворачивают на лицевую сторону. Хотя для вязания узора Calla используется большой размер спиц, и внутри узора есть прибавки, формирования кос будут тянуть в талии, что приводит к небольшому приталиванию. Как только тело будет закончено, вы будете работать с рукавами, край которых закрывают с

помощью Пико.

Для отделки горловины петли поднимают и закрывают с использованием той же техники, что и для рукавов.

Описание включает в себя инструкции для горизонтальных выточек груди. Вытачки не являются обязательными; приведены инструкции с вытачками и без. Чтобы определить, выиграет ли посадка вашего свитера от добавления горизонтальных выточек груди, рекомендуется изучить эту статью (<http://www.knitty.com/ISSUEdf11/FEATgreatfit.php>).

Добавление выточек удлинит переднюю часть свитера примерно на 3 [3, 3.5, 4, 4, 5, 5] см / 1.25 [1.25, 1.5, 1.5, 1.5, 2, 2]”.

Размеры:

XS [S, M, L, 1X, 2X, 3X]

Окончательная окружность груди: 90 [100, 110, 120, 130, 140, 150] см / 35.5 [39.5, 43.25, 47.25, 51.25, 55, 59]”.

На примере показан размер S с горизонтальными вытачками груди и с прибавкой на свободное облегание 10 см / 4" по груди.

Спицы:

Спицы А (для тела и рукавов)

Круговые спицы с длиной лески 80 см / 32” и комплект спиц для вязания небольших окружностей размера, необходимого для нужной плотности вязания.

Рекомендуемый размер: 3.75 мм.

Спицы В (для узора Calla)

Круговые спицы с длиной лески 80 см / 32” размера, необходимого для нужной плотности вязания.

Рекомендуемый размер: 4 мм.

Спицы С (для окончания горловины и узора ломаной резинки нижней части тела)

Круговые спицы с длиной лески 80 см / 32”.

Рекомендуемый размер: 3.5 мм.

Пряжа:

BC garn Semilla Melange; 100% шерсть, 175 м / 50 г., оттенок 12 Sm.

Примерный расход: 925 [1000, 1100, 1175, 1275, 1375, 1500] м аналогичной пряжи.

Инструменты:

спица для кос, маркеры, игла с тупым кончиком.

Плотность вязания (после блокировки):

- Узор ломаной резинки на спицах А: 18 петель x 38 рядов = 10 x 10 см
- Изнаночная гладь на спицах А: 20 петель x 31 ряд = 10 x 10 см
- Узор Calla на спицах В: 25 петель x 34 ряда = 10 x 10 см

Узоры:

Ломаная резинка

Ряд 1: лиц. петли

Ряд 2: 1 лиц. (1 изн., 1 лиц.) до конца.

Узор Calla (см. схему).

Техники:

Горловину свитера формируют немецкими укороченными рядами

Двойная петля немецких укороч. рядов: вязать по рисунку и повернуть работу.

mds: сделать двойную петлю: снять петлю как изн., нить перед работой.

Потянуть рабочую нить вверх над спицей к задней части работы, пока петля не обернется вокруг

спицы, и вы не увидите двойную петлю на спице (двойная петля = ds).

Видео учебник <https://www.youtube.com/watch?v=tvxG5fTLfVA>

kds: лиц. двойная петля: когда вы дойдете до двойной петли в след. лиц. ряду, просто вяжите двойную петлю лиц. как одну.

pds: изн. двойная петля: когда вы дойдете до двойной петли в след. изн. ряду, просто вяжите двойную петлю изн. как одну.

ИНСТРУКЦИИ

Верхняя часть кокетки

На спицы А, набрать 33 [33, 35, 39, 41, 41, 43] петель.

След. ряд (лиц.): лиц. до конца.

След. ряд (изн.): 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до конца.

Формирование горловины

Ряд 1 (лиц.): жгутообразным способом набрать 6 петель, 2 [2, 2, 4, 4, 4, 4] лиц., рп, лиц. до конца.

Ряд 2 (WS): жгутообразным способом набрать 6 петель, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до конца; 45 [45, 47, 51, 53, 53, 55] петель.

Ряд 3: набрать 6 петель, лиц. до 2 [2, 2, 4, 4, 4, 4] последних петель, рп, лиц. до конца.

Ряд 4: набрать 6 петель, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до конца; 57 [57, 59, 63, 65, 65, 67] петель.

Ряд 5: набрать 6 петель, 3 [3, 3, 3, 3, 1, 1] лиц., рп, лиц. до конца.

Ряд 6: набрать 6 петель, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до конца; 69 [69, 71, 75, 77, 77, 79] петель.

Формирование горловины одновременно с провязыванием прибавок переда и спинки

Ряд 1: набрать 3 петли, лиц. до m, M1R, slm, лиц. до m, slm, M1L, лиц. до m, M1R, slm, лиц. до последних 3 [3, 3, 3, 3, 1, 1] петель, рп, M1L, лиц. до конца.

Ряд 2: набрать 3 петли, (1 изн., (1 лиц., 1 изн.) до m, slm) 4 раза, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) до конца; 79 [79, 81, 85, 87, 87, 89] петель, 7 [7, 7, 7, 7, 5, 5] петель для двух полочек, 11 [11, 11, 13, 13, 15, 15] петель для двух плечевых скосов и 43 [43, 45, 45, 47, 47, 49] петель спинки.

Ряд 3: набрать 3 петли, (лиц. до m, M1R, slm, лиц. до m, slm, M1L) дважды, лиц. до конца.

Ряд 4: набрать 3 петли, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до конца; 89 [89, 91, 95, 97, 97, 99] петель.

Ряд 5: набрать 3 петли, (лиц. до m, M1R, slm, лиц. до m, slm, M1L) дважды, лиц. до конца.

Ряд 6: набрать 3 петли, (1 изн., (1 лиц., 1 изн.) до m, slm) 4 раза, 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) до конца; 99 [99, 101, 105, 107, 107, 109] петель.

Ряд 7: набрать 5 [5, 5, 5, 5, 3, 3] петель, (лиц. до m, M1R, slm, лиц. до m, slm, M1L) дважды, лиц. до конца.

Ряд 8: набрать 5 [5, 5, 5, 5, 3, 3] петель, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до конца;

113 [113, 115, 119, 121, 117, 119] петель, 21 [21, 21, 21, 21, 17, 17] петель для обеих полочек, 11 [11, 11, 13, 13, 15, 15] петель для двух плечевых скосов и 49 [49, 51, 51, 53, 53, 55] петель спинки.

Только для размеров 2X и 3X

Вязать ряды 5 - 8 еще раз; - [-, -, -, -, 137, 139] петель, 25 петель для обеих полочек, 15 петель для двух плечевых скосов и - [-, -, -, -, 57, 59] петель спинки.

Все размеры

окончание набора петель для горловины переда, соединение работы в круг

След. ряд: набрать 7 [7, 9, 9, 11, 7, 9] петель, (лиц. до m, M1R, slm, лиц. до m, slm, M1L) дважды, лиц. до конца; 124 [124, 128, 132, 136, 148, 152] петель, 51 [51, 53, 53, 55, 59, 61] петель для переда и спинки и 11 [11, 11, 13, 13, 15, 15] петель для двух плечевых скосов.

Поместить маркер BOR и соединить работу в круг.

След. круг. ряд: (1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до m, slm) 4 раза, (1 лиц., 1 изн.) до BOR, sl BOR.

След. круг. ряд: (лиц. до m, M1R, slm, лиц. до m, slm, M1L) дважды, лиц. до конца;

128 [128, 132, 136, 140, 152, 156] петель, 53 [53, 55, 55, 57, 61, 63] для переда и спинки, и 11 [11, 11, 13, 13, 15, 15] петель для двух плечевых скосов.

След. круг. ряд: (1 лиц., 1 изн.) до BOR.

Перемещение маркера BOR

Удалить маркер BOR, и оборвать нить. Снять петли до второго маркера (левое плечо спинки).

Поместить новый маркер BOR и присоединить нить.

Секция прибавок 1

Далее, вязать перед, спинку и рукава прибавляя петли в каждом 2-м круг. ряду.

Круг. ряд 1: (M1L, лиц. до m, M1R, slm, 1 лиц., M1L, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., slm) дважды;

136 [136, 140, 144, 148, 160, 164] петель, 55 [55, 57, 57, 59, 63, 65] для переда и спинки, и 13 [13, 13, 15, 15, 17, 17] петель для двух рукавов.

Круг. ряд 2: (1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до m, slm, 2 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до 1 петли перед m, 1 лиц., slm) дважды.

Круг. ряд 3: повторить круг. ряд 1;

144 [144, 148, 152, 156, 168, 172] петель, 57 [57, 59, 59, 61, 65, 67] для переда и спинки, и 15 [15, 15, 17, 17, 19, 19] петель для двух рукавов.

Круг. ряд 4: (1 изн., 1 лиц.) до BOR, переснимаю маркеры.

Вязать последние 4 круг. ряда еще 2 [3, 4, 4, 7, 7, 7] раз; 176 [192, 212, 216, 268, 280, 284] петель, 65 [69, 75, 75, 89, 93, 95] для переда и спинки, и 23 [27, 31, 33, 45, 47, 47] петель для двух рукавов.

Только для размеров XS, S, M и L

Далее, вязать только прибавки рукава.

Круг. ряд 1: (лиц. до m, slm, 1 лиц., M1L, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., slm) дважды; 180 [196, 216, 220, -, -, -] петель, 65 [69, 75, 75, -, -, -] петель для переда и спинки, и 25 [29, 33, 35, -, -, -] петель для обоих рукавов.

Круг. ряд 2: ((1 изн., 1 лиц.) до 1 петли перед m, 1 изн., slm, 2 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до 1 петли перед m, 1 лиц., slm) дважды.

Круг. ряд 3: повторить круг. ряд 1; 184 [200, 220, 224, -, -, -] петель, 65 [69, 75, 75, -, -, -] петель для переда и спинки, и 27 [31, 35, 37, -, -, -] петель для обоих рукавов.

Круг. ряд 4: (1 изн., 1 лиц.) до BOR, переснимаю маркеры.

Вязать последние 4 круг. ряда еще 2 [2, 1, 0, -, -, -] раз(а); 200 [216, 228, 224, -, -, -] петель, 65 [69, 75, 75, -, -, -] петель для переда и спинки, и 35 [39, 39, 37, -, -, -] петель для обоих рукавов.

Все размеры

Нижняя часть кокетки

Далее, вы переходите к смене рисунка переда и спинки на изнаночную гладь, одновременно прибавляя петли для переда, спинки и рукавов в каждом 2-м круг. ряду.

Круг. ряд 1: (M1pL, изн. до m, M1pR, slm, 1 лиц., M1L, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., slm) дважды; 208 [224, 236, 232, 276, 288, 292] петель, 67 [71, 77, 77, 91, 95, 97] петель для переда и спинки, и 37 [41, 41, 39, 47, 49, 49] петель для обоих рукавов.

Круг. ряд 2: (изн. до m, slm, 2 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до 1 петли перед m, 1 лиц., slm) дважды.

Круг. ряд 3: повторить круг. ряд 1; 216 [232, 244, 240, 284, 296, 300] петель, 69 [73, 79, 79, 93, 97, 99] для переда и спинки, и 39 [43, 43, 41, 49, 51, 51] петель для обоих рукавов.

Круг. ряд 4: (изн. до m, slm, 1 лиц. (1 изн., 1 лиц.) до m, slm) дважды.

Вязать последние 4 круг. ряда еще 2 [3, 4, 6, 5, 6, 8] раза; 248 [280, 308, 336, 364, 392, 428] петель, 77 [85, 95, 103, 113, 121, 131] для переда и спинки, и 47 [55, 59, 65, 69, 75, 83] петель для обоих рукавов.

Далее, вязать прибавки переда и спинки в каждом круг. ряду, и прибавки рукава в каждом 2-м круг. ряду.

Круг. ряд 1: (M1pL, изн. до m, M1pR, slm, 1 лиц., M1L, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., slm) дважды.

Круг. ряд 2: (M1pL, изн. до m, M1pR, slm, 2 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до 1 петли перед m, 1 лиц., slm) дважды; 260 [292, 320, 348, 376, 404, 440] петель, 81 [89, 99, 107, 117, 125, 135] петель для переда и спинки, и 49 [57, 61, 67, 71, 77, 85] петель для обоих рукавов

Круг. ряд 3: повторить круг. ряд 1.

Круг. ряд 4: (M1pL, изн. до m, M1pR, slm, 1 лиц. (1 изн., 1 лиц.) до m, slm) дважды; 272 [304, 332, 360, 388, 416, 452] петель, 85 [93, 103, 111, 121, 129, 139] петель для переда и спинки, и 51 [59, 63, 69, 73, 79, 87] петель для обоих рукавов.

Тело

Перед отделением тела и рукавов, вам нужно вывернуть свитер наизнанку, для того, чтобы вязать

тело выше узора Calla лиц. гладью, вместо изнаночной глади.

Далее, оборвать нить, удалить маркер BOR и вывернуть кокетку наизнанку.

Отделение тела и рукавов

Снять петли до *m* на ненужную пряжу (левый рукав), удалить *m*, присоединить нить и вязать лиц. до *m* (перед), удалить *m*. Снять петли до *m* на ненужную пряжу (правый рукав), удалить *m*. Способом обратного набора набрать 5 [7, 7, 9, 9, 11, 11] петель, лиц. до *m* (спинка), удалить *m*. Способом обратного набора набрать 2 [3, 3, 4, 4, 5, 5] петель, поместить маркер BOR, набрать 3 [4, 4, 5, 5, 6, 6] петель и соединить работу в круг; 180 [200, 220, 240, 260, 280, 300] петель.

Для свитера с горизонтальными выточками груди

Перейти к инструкциям под горизонтальными выточками груди.

Для свитера без горизонтальных выточек

Пропустить инструкции под горизонтальными выточками груди и перейти к инструкциям нижней части тела.

Горизонтальные выточки груди

Вязать тело лиц. гладью на длину 5 см от подмышки.

Далее формировать выточки, используя технику немецких укороченных рядов (см. техники).

Укороч. ряд 1 (лиц.): 70 [80, 86, 92, 102, 108, 118] лиц., повернуть.

Укороч. ряд 2 (изн.): ds, 49 [59, 61, 63, 73, 75, 85] изн., повернуть.

Укороч. ряд 3: ds, лиц. до ds, k ds, 4 лиц., повернуть.

Укороч. ряд 4: ds, изн. до ds, p ds, 4 изн., повернуть.

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 3 [3, 4, 5, 5, 6, 6] раз.

Последний укороч. ряд: ds, лиц. до BOR.

Далее, вязать 1 круг. ряд лиц. петлями, провязывая ds лиц., когда вы до них дойдете.

Нижняя часть тела

Вязать лиц. гладью на длину тела примерно 14 см от подмышки.

Вывернуть тело на лиц. сторону.

В след. круг. ряду вы будете вязать тело на лиц. стороне работы узором Calla. Чтобы закрыть промежуток в котором вы меняете направление работы, используйте технику немецких укороч. рядов.

След. круг. ряд: лиц. до BOR. Вывернуть тело на лиц. сторону.

След. круг. ряд: изн. до BOR, sl BOR.

Установка узора Calla

Примечание: установка для узора Calla рассчитывается таким образом, чтобы одна из лицевых петель, которые вы будете провязывать, была расположена в центре переда. Эта лицевая петля (6-я петля в первом ряду схемы) является центральной петлей одного из раппортов узора. Одна лиц. петля в центре переда после установки гарантирует, что узор Calla центрируется.

След. круг. ряд: p ds, 13 [8, 3, 18, 13, 8, 3] изн., (1 лиц., 19 изн.) до последних 6 [11, 16, 1, 6, 11, 16] петель, 1 лиц., изн. до BOR, sl BOR.

Перемещение маркера BOR

Чтобы убедиться, что вы можете вязать целый раппорт узора Calla с самого начала, вам нужно переместить свой маркер BOR.

Только для размеров XS, S, 1X и 2X

Оборвать нить, удалить маркер BOR, снять 9 [4, -, -, 9, 4, -] петель, поместить новый маркер BOR и перейти к инструкциям узора Calla.

Только для размеров M и 3X

Удалить маркер BOR, снять 1 петлю с правой на левую спицу, поместить новый маркер BOR и перейти к инструкциям узора Calla.

Только для размера L

Оборвать нить, удалить маркер BOR, снять 5 петель с правой на левую спицу, поместить новый маркер BOR и перейти к инструкциям узора Calla.

Узор CALLA

Вязать круг. ряды 1 - 9 схемы.

Далее, перейти на спицы В и вязать круг. ряды 10 - 43 схемы.

Далее, перейти на спицы А и вязать круг. ряды 44 - 50 схемы.

Низ узором Ломаная резинка

Только для размеров XS и IX

Оборвать нить, удалить маркер BOR, снять 9 петель с правой на левую спицу. Поместить новый маркер BOR и перейти к инструкциям для всех размеров.

Все размеры

Перейти на спицы С. Вязать след. 2 круг. ряда на длину тела 35 см или на нужную длину от подмышки.

Круг. ряд 1: лиц. до BOR, sl BOR.

Круг. ряд 2: (1 изн., 1 лиц.) до BOR, sl BOR.

След. круг. ряд: закрыть все петли как лиц.

Рукава

Поместить отложенные петли рукава на спицы А для вязания небольших окружностей.

Начиная от центра подмышки, поднять и вязать лиц. 2 [4, 4, 4, 4, 6, 6] петель, лиц. до последней петли рукава, поднять и вязать лиц. 3 [3, 3, 5, 5, 5, 5] петель, поместить маркер BOR и соединить работу в круг; 56 [66, 70, 78, 82, 90, 98] петель.

Последовательность убавок

Вязать след. 2 круг. ряда всего 7 [6, 5, 4, 4, 3, 2] раз.

Круг. ряд 1a: (1 лиц., 1 изн.) до последней петли, sl BOR.

Круг. ряд 2a: лиц. до BOR, sl BOR.

След. круг. ряд: вязать круг. ряд 1a еще раз.

След. круг. ряд – ряд убавок: 1 лиц., k2tog, лиц. до 2 петель перед BOR, ssk, sl BOR; 54 [64, 68, 76, 80, 88, 96] петель.

Вязать след. 2 круг. ряда всего 7 [6, 5, 4, 4, 3, 2] раз.

Круг. ряд 1b: 2 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до BOR, sl BOR.

Круг. ряд 2b: лиц. до BOR, sl BOR.

След. круг. ряд: вязать круг. ряд 1b еще раз, sl BOR.

След. круг. ряд – ряд убавок: 1 лиц., k2tog, лиц. до 2 петель перед BOR, ssk; 52 [62, 66, 74, 78, 86, 94] петель.

Затем выполните всю последовательность убавок еще 4 [5, 6, 7, 8, 10, 11] раз; 36 [42, 42, 46, 46, 46, 50] петель.

Далее, вязать узор ломаной резинки на длину рукава 50 см от подмышки или на нужную длину.

Закрытие петель способом «Пико».

Закрыть петли способом «Пико» след. образом, или обратитесь к фото учебнику на последней странице.

Жгутобразным способом набрать 2 петли, закрыть 3 петли, *набрать 2 петли, (вязать лиц. первую петлю на левой спице, накинуть петлю поверх петли на правой спице) 4 раза, повторить от * до последних 2 петель, набрать 2 петли (вязать лиц. первую петлю на левой спице, накинуть поверх петли на правой спице) 2 раза, k2tog.

Горловина

Спицами С, начиная у центра спинки, поднять и вязать 20 [20, 21, 21, 22, 22, 23] петель до левого плеча спинки, 10 [10, 10, 12, 12, 14, 14] петель до левого плеча переда, 47 [47, 49, 49, 51, 53, 55] петель по горловине переда до правого плеча переда, 10 [10, 10, 12, 12, 14, 14] петель до правого плеча спинки и 19 [19, 20, 20, 21, 21, 22] петель до центра спинки; 106 [106, 110, 114, 118, 124, 128].



Поместить маркер BOR, вязать 1 круг. ряд изн. петлями.

Закрыть петли способом «Пико»


Окончание

Спрятать кончики нитей. Провести влажную блокировку свитера по размерам.

Схема Calla



- лицевая*
- Изнаночная*
- Центральная двойная убавка*
- накид*
- MIR*
- MIL*
- 2/3RC*
- 2/3LC*
- RT*
- LT*
- Нет петли*



- a.** 90 [100, 110, 120, 130, 140, 150] см / 36 [40, 44, 48, 52, 56, 60]”
b. 86.5 [96, 105.5, 115, 125, 134, 144] см / 34 [37.75, 41.5, 45.25, 49.25, 53, 56.75]”
c. 32 [36.5, 40, 43.5, 45.5, 50, 54.5] см / 13 [14.75, 16, 17.25, 18.25, 20, 21.75]”
d. 21 [23.5, 24.5, 25.5, 25.5, 25.5, 28] см / 8.5 [9.25, 9.75, 10.25, 10.25, 10.25, 11]”
e. 53 [53, 55, 57, 59, 62, 64] см / 21.25 [21.25, 22, 22.75, 23.5, 24.75, 25.5]”
f. 35 см / 13.75”
g. 50 см / 19.75”
h. 17 [18, 19, 20, 21, 23, 25.5] см / 6.75 [7.25, 7.5, 8, 8.5, 9.25, 10]”

Аббревиатуры:

2/3 LC = снять 2 петли на доп. спицу перед работой, 3 лиц., 2 лиц. с доп. спицы.

2/3 RC = снять 3 петли на доп. спицу за работой, 2 лиц., 3 лиц. с доп. спицы.

BOR = начало круг. ряда

cdd = центральная двойная убавка; снять 2 петли одновременно как лиц., 1 лиц., накинуть 2 снятые петли на провязанную.

ds = двойная петля

k = лицевая

k2tog = вязать 2 петли вместе лиц.

LT = левое скрещивание; снять 2 петли как лиц. с нитью за работой, одновременно. Снять их назад на левую спицу в перевернутом положении. Вязать лиц. вторую петлю за заднюю стенку, затем вязать лиц. первую и вторую петли вместе за заднюю стенку. Снять только что провязанные петли с левой спицы.

m = маркер

M1L / M1pL = прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/изнаночной за заднюю стенку.

M1R / M1pR = прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/изнаночной за переднюю стенку.

p = изнаночная

pm = поместить маркер

RT = правое скрещивание; вязать 2 петли вместе лиц., оставляя их на левой спице. Вставить правую спицу между теми же двумя петлями и снова вязать лиц. первую петлю. Снять только что провязанные петли с левой спицы.

sl = снять


slm = переснять маркер

ssk = убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну


как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

yo = накид


Учебник по закрытию петель способом «Пико»




Шаг 1: набрать 2 петли жгутообразным способом. Эти петли помещены на вашу левую спицу




Шаг 2: вязать лиц. 2 петли




Шаг 3: закрыть 1 петлю, накидывая вторую петлю на правую спицу на первую петлю.




Шаг 4: вязать 1 петлю лиц.




Шаг 5: закрыть 1 петлю




Шаг 6: вязать шаг 4 и шаг 5 еще раз; у вас закрыто 3 петли.



Шаг 7: набрать 2 петли жгутообразным способом.



Шаг 8: (1 лиц., закрыть 1 петлю) 4 раза; у вас закрыто 4 петли.
Это ваше второе Пико.



Вязать шаги 7 и 8 до последних 2 петель. Набрать 2 петли, (1 лиц., закрыть 1 петлю) 2 раза, k2tog.