



CARILLON BY AUBREY BUSEK

Сложность средняя.

Размеры XS (S, M, L, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X).

На фото показан размер S с прибавкой на свободу облегаия 15.2см.

Размеры готового изделия:

бюст 83.8 (94.6, 106.7, 114.9, 124.5, 135.3, 144.8, 155.6, 165.1)см

длина 56.5 (57.8, 61, 64.1, 65.4, 68, 71.8, 74.3, 76.8)см.

Пряжа Universal Yarn Deluxe Worsted (100% шерсть, 100гр/ 200метров) 5 (5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10)мотков.

Спицы 5мм прямые (или спицы вами предпочитаемого стиля для прямого вязания), или размер, необходимый для получения указанной плотности.

Спицы 4.5мм прямые (или вами предпочитаемого стиля для прямого вязания) и круговые длиной 40см.

Дополнительно: игла, дополнительная спица для кос, держатели петель или остатки пряжи контрастного цвета, маркеры.

Плотность вязания: 18петель и 23ряда= 10см чулочной вязкой большими спицами. Сохраните свое время- проверьте свою плотность.

Этот уютный пуловер вдохновлен колоколами, звонящими на башне. Рукава, расширяющиеся к низу, перекликаются с силуэтом карильона, а косы напоминают скрученные канаты, которыми раскачивают соборные колокола. Этот пуловер соединяет элегантность и отдых- окутывая вас комфортным широким воротником и громоздким силуэтом.

Этот свитер вяжется прямо отдельными деталями снизу вверх и затем сшивается. Плечи сформированы регланом. Горловина переда формируется с помощью укороченных рядов. После завершения формирования регланов петли помещаются на держатели. Затем рукава и тело сшиваются вместе, петли планки горловины возвращаются на спицу и вяжется воротник по кругу.

Обернуть и повернуть- чтобы обернуть петлю в лицевых рядах, перенести нить вперед, снять след петлю как изнаночную на правую спицу, перенести нить за работу, снять петлю обратно на левую спицу, повернуть. Для оборота петли в изнаночных рядах перенести нить за работу, снять след петлю как изнаночную на правую спицу, перенести нить вперед, снять петлю обратно на левую спицу, перенести нить за работу, повернуть.

Провязать обернутую петлю вместе с нитью оборота- с лицевой стороны работы перенести нить оборота на спицу с петлей, которая была обернута, и провязать две петли вместе. С изнаночной стороны перенести нить оборота вверх на спицу с

обернутой петлей и провязать две петли как ссп.

Сокращения:

РТ- 2п вместе лиц, но не снимать петли со спицы, провязать первую петлю снова лицевой, снять обе петли со спицы

ЛТ- провязать лицевой вторую петлю на левой спице за заднюю стенку, провязать первую петлю лицевой за переднюю стенку, снять обе петли со спицы

2/2ЛС- снять 2петли на доп спицу перед работой, 2лиц с левой спицы, 2лиц с доп спицы

2/2РС- снять 2петли на доп спицу за работой, 2лиц с левой спицы, 2лиц с доп спицы

3/1ЛПС- снять 3петли на доп спицу перед работой, 1изн с левой спицы, 3лиц с доп спицы

3/1РПС- снять 1петлю на доп спицу за работой, 3лиц с левой спицы, 1изн с доп спицы

3/2ЛПС- снять 3петли на доп спицу перед работой, 2изн с левой спицы, 3лиц с доп спицы

3/2РПС- снять 2петли на доп спицу за работой, 3лиц с левой спицы, 2изн с доп спицы

3/3ЛС- снять 3петли на доп спицу перед работой, 3лиц с левой спицы, 3лиц с доп спицы

3/3РС- снять 3петли на доп спицу за работой, 3лиц с левой спицы, 3лиц с доп спицы

Резинка 1*1 (четное число петель, вяжется по кругу).

1р: *1лиц, 1изн, повтор от * до конца.

Повторять 1й ряд для узора.

Панель рукава (панель из 6петель).

1р (ЛС) 1изн, 4лиц, 1изн

2р (ИС) 1лиц, 4изн, 1лиц

3р: 1изн, 2/2РС, 1изн

4р: повторить 2й ряд.

Повторять 1-4ряды для узора.

Панель с косами (вяжется на 62х петлях).

Установочный ряд 1 (ЛС) 2изн, 1лиц, (1изн, 4лиц) 2раза, 8изн, 6лиц, 2изн, 4лиц, 2изн, 6лиц, 8изн, (4лиц, 1изн) 2раза, 1лиц, 2изн

Установочный ряд 2 (ИС) 2лиц, 1изн, (1лиц, 4изн) 2раза, 8лиц, 6изн, 2лиц, 4изн, 2лиц, 6изн, 8лиц, (4изн, 1лиц) 2раза, 1изн, 2лиц

1р: 2изн, 1лиц, (1изн, 4лиц) 2раза, 8изн, 3/3РС, 2изн, РТ, ЛТ, 2изн, 3/3ЛС, 8изн, (4лиц, 1изн) 2раза, 1лиц, 2изн

2р: 2лиц, 1изн, (1лиц, 4изн) 2раза, 8лиц, 6изн, 2лиц, 4изн, 2лиц, 6изн, 8лиц, (4изн, 1лиц) 2раза, 1изн, 2лиц

3р: 2изн, 1лиц, 1изн, 2/2РС, 1изн, 4лиц, 6изн, 3/2РПС, 3/1ЛПС, 1изн, РТ, ЛТ, 1изн, 3/1РПС, 3/2ЛПС, 6 изн, 4лиц, 1изн, 2/2ЛС, 1изн, 1лиц, 2изн

4р: 2лиц, 1изн, (1лиц, 4изн) 2раза, 6лиц, 3изн, 3лиц, 3изн, 1лиц, 4изн, 1лиц, 3изн, 3лиц, 3изн, 6лиц, (4изн, 1лиц) 2раза, 1изн, 2лиц

5р: 2изн, 1лиц, (1изн, 4лиц) 2раза, 4изн, 3/2РПС, 3изн, 3лиц, 1изн, РТ, ЛТ, 1изн, 3лиц, 3изн, 3/2ЛПС, 4изн, (4лиц, 1изн) 2раза, 1лиц, 2изн

6р: 2лиц, 1изн, (1лиц, 4изн) 2раза, 4лиц, 3изн, 5лиц, 3изн, 1лиц, 4изн, 1лиц, 3изн, 5лиц, 3изн, 4лиц, (4изн, 1лиц) 2раза, 1изн, 2лиц


7р: 2изн, 1лиц, 1изн, 2/2РС, 1изн, 4лиц, 2изн, 3/2РПС, 4изн, 3/1РПС, 1изн, ЛТ, РТ, 1изн, 3/1ЛПС, 4изн, 3/2ЛПС, 2изн, 4лиц, 1изн, 2/2ЛС, 1изн, 1лиц, 2изн

8р: 2лиц, 1изн, (1лиц, 4изн) 2раза, 2лиц, 3изн, 6лиц, 3изн, 2лиц, 4изн, 2лиц, 3изн, 6лиц, 3изн, 2лиц, (4изн, 1лиц) 2раза, 1изн, 2лиц

9р: 2изн, 1лиц, (1изн, 4лиц) 2раза, 1изн, 3/1РПС, 4изн, 3/2РПС, 2изн, РТ, ЛТ, 2изн, 3/2ЛПС, 4изн, 3/1ЛПС, (1изн, 4лиц) 2раза, 1изн, 1лиц, 2изн

10р: 2лиц, 1изн (1лиц, 4изн) 2раза, 1лиц, 3изн, 5лиц, 3изн, 4лиц, 4изн, 4лиц, 3изн, 5лиц, 3изн, 1лиц, (4изн, 1лиц) 2раза, 1изн, 2лиц

11р: 2изн, 1лиц, 1изн, 2/2РС, 1изн, 4лиц, 1изн, 3лиц, 3изн, 3/2РПС, 4изн, РТ, ЛТ, 4изн, 3/2ЛПС, 3изн, 3лиц, 1изн, 4лиц, 1изн, 2/2ЛС, 1изн, 1лиц, 2изн



Размеры на схеме даны в дюймах. 1дюйм= 2.54см

12р: 2лиц, 1изн, (1лиц, 4изн) 2раза, 1лиц, 3изн, 3лиц, 3изн, 6лиц, 4изн, 6лиц, 3изн, 3лиц, 3изн, 1лиц, (4изн, 1лиц) 2раза, 1изн, 2лиц

13р: 2изн, 1лиц, (1изн, 4лиц) 2раза, 1изн, 3/1ЛПС, 3/2РПС, 6изн, РТ, ЛТ, 6изн, 3/2ЛПС, 3/1РПС, 1изн, (4лиц, 1изн) 2раза, 1лиц, 2изн

14р: 2лиц, 1изн, (1лиц, 4изн) 2раза, 2лиц, 6изн, 8лиц, 4изн, 8лиц, 6изн, 2лиц, (4изн, 1лиц) 2раза, 1изн, 2лиц

15р: 2изн, 1лиц, 1изн, 2/2РС, 1изн, 4лиц, 2изн 3/3РС, 8изн, ЛТ, РТ, 8изн, 3/3ЛС, 2изн, 4лиц, 1изн, 2/2ЛС, 1изн, 1лиц, 2изн

16р: повторить 14й ряд

17р: 2изн, 1лиц, (1изн, 4лиц) 2раза, 1изн, 3/1РПС, 3/2ЛПС, 6изн, ЛТ, РТ, 6изн, 3/2РПС, 3/1ЛПС, 1изн, (4лиц, 1изн) 2раза, 1лиц, 2изн

18р: повторить 12й ряд

19р: 2изн, 1лиц, 1изн, 2/2РС, 1изн, 4лиц, 1изн, 3лиц, 3изн, 3/2РПС, 4изн, ЛТ, РТ, 4изн, 3/2ЛПС, 3изн, 3лиц, 1изн, 2/2ЛС, 1изн, 1лиц, 2изн

20р: повторить 10й ряд

21р: 2изн, 1лиц, (1изн, 4лиц) 2раза, 1изн, 3/1ЛПС, 4изн, 3/2ЛПС, 2изн, ЛТ, РТ, 2изн, 3/2РПС, 4изн, 3/1РПС, 1изн, (4лиц, 1изн) 2раза, 1лиц, 2изн

22р: повторить 8й ряд

23р: 2изн, 1лиц, 1изн, 2/2РС, 1изн, 4лиц, 2изн, 3/2ЛПС, 4изн, 3/1ЛПС, 1изн, ЛТ, РТ, 1изн, 3/1РПС, 4изн, 3/2РПС, 2изн, 4лиц, 1изн, 2/2ЛС, 1изн, 1лиц, 2изн

24р: повторить 6й ряд

25р: 2изн, 1лиц, (1изн, 4лиц) 2раза, 4изн, 3/2ЛПС, 3изн, 3лиц, 1изн, ЛТ, РТ, 1изн, 3лиц, 3изн, 3/2РПС, 4изн, (4лиц, 1изн) 2раза, 1лиц, 2изн

26р: повторить 4й ряд

27р: 2изн, 1лиц, 1изн, 2/2РС, 1изн, 4лиц, 6изн, 3/2ЛПС, 3/1РПС, 1изн, ЛТ, РТ, 1изн, 3/1ЛПС, 3/2РПС, 6изн, 4лиц, 1изн, 2/2ЛС, 1изн, 1лиц, 2изн

28р: повторить 2й ряд.

Повторять 1-28ряды для узора.

Спина.

Нижняя кромка.

Меньшими спицами набрать 76 (86, 96, 104, 112, 122, 130, 140, 148)петель.

След ряд (ИС) 1изн, *1лиц, 1изн, повтор от * до последней петли, 1изн.

2р (ЛС) 1лиц, *1лиц, 1изн, повтор от * до последней петли, 1лиц.

Повторять 1-2ряды до высоты детали 3.8см от наборного края, закончить рядом изнаночной стороны.

Перейти на большие спицы.

Основная деталь.

Вязать прямо лицевой гладью до высоты детали 40.6 (40.6, 40.6, 41.9, 41.9, 41.9, 43.2, 43.2)см от наборного края, закончить рядом изнаночной стороны.

Формирование регланов.

Закрыть 2 (3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10)петель в начале след двух рядов= 72 (80, 88, 96, 100, 108, 114, 122, 128)петель.

Ряд с убавками (ЛС) 1лиц, 2п вместе лиц, продолжить работу по узору как установлено до последних 3х петель, сск, 1лиц- убавлено 2петли.

Прямой ряд (ИС) провязать по узору как установлено до конца.

Повторять предыдущие два ряда еще 17 (19, 23, 25, 27, 30, 33, 36, 39)раз- убавлено 34 (38, 46, 50, 54, 60, 66, 72, 78)петель, на спице 36 (40, 40, 44, 44, 46, 46, 48, 48)петель.

Поместить петли на держатель или отрезок нити контрастного цвета.

Перед.

Нижняя кромка.

Меньшими спицами набрать 76 (86, 96, 104, 112, 122, 130, 140, 148)петель.

1р (ИС) 1изн, *1лиц, 1изн, повтор от * до последней петли, 1изн.

2р (ЛС) 1лиц, *1лиц, 1изн, повтор от * до последней петли, 1лиц.

Повторять 1-2ряды до высоты детали 3.8см от наборного края, закончить рядом изнаночной стороны.

Перейти на большие спицы.

Основная деталь.

1р (ЛС) 7 (12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43)лиц, поместить маркер, вязать установочный ряд 1 панели с косами на след 62петлях

поместить маркер, 7 (12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43)лиц.

2р (ИС) 7 (12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43)изн, маркер, вязать установочный ряд 2 панели с косами до маркера, маркер, 7 (12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43)изн.

3р: лицевыми до маркера, маркер, вязать 1й ряд панели с косами до маркера, маркер, лицевыми до конца.

4р: изнаночными до маркера, маркер, вязать 2й ряд панели с косами до маркера, маркер, изнаночными до конца.

Продолжить работу по узору до 28го ряда панели с косами, затем продолжить повторять 1-28ряды до высоты детали 40.6 (40.6, 40.6, 41.9, 41.9, 41.9, 43.2, 43.2)см от наборного края, закончить рядом изнаночной стороны.

Формирование регланов.

Примечание: продолжать вязать панель с косами насколько это возможно во время формирования (если у вас недостаточно петель для завершения перекрещивания, вязать лицевые петли лицевыми, изнаночные петли изнаночными).

Закрыть 2 (3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10)петель в начале след двух рядов= 72 (80, 88, 96, 100, 108, 114, 122, 128)петель.

Ряд с убавками (ЛС) 1лиц, 2п вместе лиц, продолжить работу по узору как установлено до последних 3х петель, сск, 1лиц- убавлено 2петли, на спице 70 (78, 86, 94, 98, 106, 112, 120, 126)петель.

След ряд (ИС) вязать по узору как установлено до конца.

Повторять предыдущие два ряда еще 12 (14, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34)раза- убавлено 24 (28, 36, 40, 44, 50, 56, 62, 68)петель, на спице 46 (50, 50, 54, 54, 56, 56, 58, 58)петель.

Формирование горловины и продолжение формирования регланов.

Примечание: для формирования горловины используются укороченные ряды. Продолжать вязать панель с косами насколько это возможно (если у вас недостаточно петель для завершения перекрещивания, вязать лицевые петли

лицевыми, изнаночные петли изнаночными). Отметьте ряд панели с косами, который вы провязали перед этой секцией, это поможет вам продолжить узор, когда вы перейдете от формирования левого переда к правому переду.

Формирование горловины левого переда.

УР1 (ЛС) 1лиц, 2п вместе лиц, продолжить работу по узору как установлено на след 9петлях обернуть и повернуть= 45 (49, 49, 53, 53, 55, 55, 57, 57)петель

УР2 (ИС) продолжить работу по узору до конца как установлено

УР3: 1лиц, 2п вместе лиц, вязать по узору на след 6петлях как установлено, обернуть и повернуть= 44 (48, 48, 52, 52, 54, 54, 56, 56)петель

УР4: вязать по узору как установлено до конца

УР5: 1лиц, 2п вместе лиц, продолжить работу по узору как установлено на 3х петлях, обернуть и повернуть= 43 (47, 47, 51, 51, 53, 53, 55, 55)петель.

УР6: продолжить работу по узору как установлено

УР5: 1лиц, 2п вместе лиц, обернуть и повернуть= 42 (46, 46, 50, 50, 52, 52, 54, 54)петли

УР6: продолжить работу по узору как установлено до конца.


Формирование горловины правого переда.

След ряд (ЛС) 1лиц, 2п вместе лиц (одна обернутая петля входит в эту убавку), продолжить работу по узору как установлено до последних 3х петель, провязывая нити оборотов вместе с обернутыми петлями, сск, 1лиц- убавлено 2петли, на спице 40 (44, 44, 48, 48, 50, 50, 52, 52)петли.

УР1 (ИС) 1изн, продолжить работу по узору как установлено на 10петлях, обернуть и повернуть

УР2: провязать по узору как установлено до последних 3х петель, сск, 1лиц- убавлена одна петля, на спице 39 (43, 43, 47, 47, 49, 49, 51, 51)петля.

Панель рукава



УР3: 1изн, вязать по узору как установлено на 7ми петлях, обернуть и повернуть

УР4: вязать по узору как установлено до последних 3х петель, сск, 1лиц- убавлена одна петля, на спице 38 (42, 42, 46, 46, 48, 48, 50, 50)петель

УР5: 1изн, вязать по узору как установлено на 3х петлях, обернуть и повернуть

УР6: 1лиц, сск, 1лиц- убавлена одна петля, на спице 37 (41, 41, 45, 45, 47, 47, 49, 49)петель

УР7: 2изн, обернуть и повернуть

УР8: сск (в эту убавку входит одна обернутая петля)- убавлена одна петля, на спице 36 (40, 40, 44, 44, 46, 46, 48, 48)петель.

След ряд (ИС) продолжить работу по узору до конца, провязывая нити оборотов вместе с обернутыми петлями. Поместить петли на держатель или отрезок нити контрастного цвета.

Рукава.

Меньшими спицами набрать 62 (70, 78, 84, 94, 102, 112, 120, 130)петель

1р (ИС) 1изн, *1лиц, 1изн, повтор от * до последней петли, 1изн

2р (ЛС) 1лиц, *1лиц, 1изн, повтор от * до последней петли, 1лиц.

Повторять 1-2ряды до высоты детали 3.8см от наборного края, закончить рядом лицевой стороны.

Перейти на большие спицы.

Основная деталь.

Установочный ряд (ИС) 28 (32, 36, 39, 44, 48, 53, 57, 62)изн, поместить маркер, 1лиц, 4изн, 1лиц, поместить маркер, 28 (32, 36, 39, 44, 48, 53, 57, 62)изн.

1р (ЛС) лицевыми до маркера, маркер, вязать 1й ряд панели рукава до маркера, маркер, лицевыми до конца

2р: изнаночными до маркера, маркер, провязать 2й ряд панели рукава до маркера, маркер, изнаночными до конца

3р: лицевыми до маркера, маркер, вязать 3й ряд панели рукава до маркера, маркер, лицевыми до конца

4р: изнаночными до маркера, маркер, вязать 4й ряд панели рукава до маркера, маркер, изнаночными до конца.

Формирование рукава.

1р (ряд с убавками) 1лиц, 2п вместе лиц, вязать по узору как установлено до последних 3х петель, сск, 1лиц- убавлено 2петли, на спице 60 (68, 76, 82, 92, 100, 110, 118, 128)петель.

Повторять ряд с убавками каждые 20 (16, 16, 16, 12, 12, 10, 10, 10)рядов еще 3 (4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 7)раз, затем повторять ряд с убавками каждые 0 (0, 0, 0, 14, 14, 12, 12, 0)рядов еще 0 (0, 0, 0, 3, 3, 4, 4, 0)раз- убавлено 6 (8, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14)петель, на спице 54 (60, 68, 74, 82, 90, 98, 106, 114)петель.

Вязать прямо по узору как установлено до высоты детали рукава 41.9 (43.8, 43.8, 43.8, 44.5, 44.5, 45.1, 45.1, 46.4)см от наборного края, закончить рядом изнаночной стороны.

Формирование реглана.

Закрыть 2 (3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10)петель в начале след двух рядов= 50 (54, 62, 66, 70, 76, 82, 88, 94)петли.


Ряд с убавками (ЛС) 1лиц, 2п вместе лиц, вязать по узору как установлено до последних 3х петель, сск, 1лиц- убавлено 2петли, на спице 48 (52, 60, 64, 68, 74, 80, 86, 92)петли.

След ряд (ИС) вязать по узору как установлено до конца.

Повторять предыдущие два ряда еще 17 (19, 23, 25, 27, 30, 33, 36, 39)раз- убавлено 34 (38, 46, 50, 54, 60, 66, 72, 78)петель, на спице 14петель.

Поместить петли на держатель или отрезок нити контрастного цвета.

Панель с косами



Панель 62петли

Завершение.

Аккуратно постирать и заблокировать детали по размерам схемы. Заправить свободные концы.

Сшить регланные швы. Сшить рукава и боковые швы.

Воротник.

Меньшими круговыми спицами длиной 40см с лицевой стороны, начиная от правого регланного шва переда, поднять и провязать лицевыми 14 отложенных петель рукава, 36 (40, 40, 44, 44, 46, 46, 48, 48) отложенных петель спины, 14 отложенных петель рукава и 36 (40, 40, 44, 44, 46, 46, 48, 48) отложенных петель переда= 100 (108, 108, 116, 116, 120, 120, 124, 124) петли.

Поместить маркер и соединить работу в круг.

Вязать резинкой 1*1 (1лиц, 1изн) до высоты воротника 18.4см от ряда поднятия петель. Свободно закрыть все петли по узору.

Заправить свободные концы.

Обозначения:



• повтор узора



• лицевая с ЛС, изнаночная с ИС



• изнаночная с ЛС, лицевая с ИС



• РТ



• ЛТ



• 2/2РС



• 2/2ЛС



• 3/1РПС



• 3/1ЛПС



• 3/2РПС



• 3/2ЛПС



• 3/3РС



• 3/3ЛС

Сокращения:

м1л- концом левой спицы поднять протяжку между спицами спереди назад, провязать полученную петлю лицевой за заднюю стенку

м1р- концом левой спицы поднять протяжку между спицами сзади вперед, провязать полученную петлю лицевой за переднюю стенку

сск- снять одну петлю с левой спицы на правую как при вязании, вернуть петлю на левую спицу, не меняя ее положения, и провязать две петли на левой спице вместе лицевой за задние стенки