

M O R E C A K N I T

#CARLOTTASWEATER

VERSION
1.0

DIFFICULTY
● ● ● ● ○

ОПИСАНИЕ

Свитер Carlotta вяжется сверху вниз узором со снятыми петлями. Сначала вяжутся отдельно левое и правое плечо. Затем набираются петли для вязания спинки. После этого набираются петли для вязания правой и левой полочек с прибавками для формирования V-образного выреза. Немецкие укороченные ряды используются как на переде, так и на спинке, чтобы обеспечить удобную посадку на плечах. После того, как все части будут завершены, их соединяют для вязания корпуса по кругу. Затем поднимаются петли для вязания рукавов по кругу. Наконец, набираются петли для вязания обвязки горловины резинкой 1x1, связанной по кругу тремя разными цветами.

РАЗМЕРЫ

XS/S/M/L/XL/2XL/3XL


ВЫБОР РАЗМЕРА

Свитер Carlotta имеет свободный крой и рассчитан на прибавку к свободе облегания около 15 см с небольшим уменьшением в больших размерах для обеспечения более комфортной посадки. Это означает, что размеры изделия будут примерно на 15 см больше фактического обхвата груди. Размеры XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL рассчитаны на обхват груди 80-85 / 85-90 / 90-95 / 95-100 / 100-110 / 110-120 / 120-130 см.

ИТОГОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

A: 101 / 106 / 112 / 118 / 124 / 130 / 140 см

B: 56 / 57 / 58 / 59 / 61 / 63 / 65 см



ПЛОТНОСТЬ

После стирки и блокировки:

30 п. x 40 р. = 10 x 10 см узором со снятыми петлями спицах 4.5 мм

28 п. x 32 р. = 10 x 10 см в резинке 1 x 1 на спицах 3 мм.

Пожалуйста, обязательно свяжите образец. Убедитесь, что плотность вязания вашего образца соответствует указанной. Если вы не можете добиться требуемой плотности вязания с помощью предлагаемых спиц, отрегулируйте размер спиц, чтобы получить нужную плотность.

СПИЦЫ

Круговые спицы:

4.5 мм 40 и 80 или 100 см

3 мм 40 и 80 или 100 см

Обоюдоострые спицы (чулочные):

3мм или длинные круговые спицы для техники Magic Loop.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

ПРЯЖА

Filcolana (4 цвета, вяжем в одну нить на протяжении всего процесса):

Основной цвет: 450 / 450 / 500 / 550 / 550 / 600 / 650 г Pernilla от Filcolana 50 г = 175 м (100% меринос)

V-образная горловина:

Цвет **A:** 10 г Pernilla от Filcolana 50 г = 175 м

Цвет **B:** 6 г Pernilla от Filcolana 50 г = 175 м

Цвет **C:** 4 г Pernilla от Filcolana 50 г = 175 м

Lamana (4 цвета, вяжем в одну нить на протяжении всего процесса):

Основной цвет: 300 / 325 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450 г Como от Lamana 25 г = 120 м (100% меринос)

V-образная горловина:

Цвет **A:** 8 г Como от Lamana 25 г = 120 м

Цвет **B:** 5 г Como от Lamana 25 г = 120 м

Цвет **C:** 3 г Como от Lamana 25 г = 120 м

ПРОЧЕЕ

маркеры, бросовая нить или держатель петель, гобеленовая игла.

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ

- ○ ○ ○ ○ НОВИЧОК
- ● ○ ○ ○ УВЕРЕННЫЙ НОВИЧОК
- ● ● ○ ○ СРЕДНИЙ
- ● ● ● ○ ПРОДВИНУТЫЙ
- ● ● ● ● ЭКСПЕРТ

ПОДДЕРЖКА

support@morecaknit.com



ВИДЕО-УРОКИ



В разделах этой инструкции вы найдете ссылки на видеоролики, демонстрирующие приемы выполнения необходимых элементов. Дополнительно для удобства навигации по видео я предоставляю QR-код плейлиста YouTube. Все видео по этому описанию можно найти в этом плейлисте.

Обратите внимание, что видео, включенные в описание, являются дополнением к текстовым инструкциям. Пожалуйста, сначала следуйте тексту, так как видео показывают принцип вязания, а не являются пошаговым руководством.

СОКРАЩЕНИЯ

Основные:

п. - петля(-и)

Л - лицевая петля

И – изнаночная петля

р. - ряд

ЛС/ИС - лицевая сторона/изнаночная сторона

НР - начало ряда

Прибавки:

П1Л - (прибавка с наклоном влево): введите левую спицу спереди назад под протяжку между петлями. Провяжите ее лицевой за заднюю стенку.

П1П - (прибавка с наклоном вправо): введите левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями. Провяжите ее лицевой за переднюю стенку.

Убавки:

2вмЛП = (убавка с наклоном вправо): 2 вместе лиц. с наклоном вправо

2вмЛЛ - (убавка с наклоном влево): 2 вместе лицевой за задние стенки петель (петли предварит. перевесить, чтобы петля не была скрещ.)

ЦДУ - Центральная двойная убавка : снимем следующие две петли вместе как лицевую, как будто собираемся провязать их вместе, провяжем следующую петлю лицевой, затем набросим две снятые петли на провязанную лицевую петлю и снимем со спицы.

Снятие:

Сн1ПИ - снять 1 петлю как изнаночную

Сн2ПИ- снять 2 петли как изнаночные

Позиция рабочей нити:

нзр - нить за работой

нпр - нить перед работой

Узор со снятыми петлями в поворотных рядах:

Ряд 1 (ЛС): 1Л, * снять 2п. как изнаночные с нитью за работой, 1Л * Повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Повторять 1-2 ряда.

Узор со снятыми петлями в круговых рядах:

Ряд 1: * 1Л, снять 2п. как изнаночные с нитью за работой * Повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2: все петли лицевыми.

Повторять 1-2 ряда.

О технике немецких укороченных рядов:

Когда в инструкции говорится «Повернуть», это означает, что вам следует повернуть работу, снять первую петлю как изнаночную и создать двойную петлю в точке поворота. Термин «Провязать количество петель после последнего поворота» означает, что вам следует вязать до двойной петли, созданной во время поворота предыдущего ряда, провязать эту петлю, а затем продолжить вязать указанное количество петель после нее.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Левое плечо (расположение при надевании) вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями на круговых спицах 4,5 мм длиной 80 или 100 см.

Набрать 28 п. на круг спицы 4,5 мм длиной 80 или 100 см, используя технику обратного набора петель "с длинным хвостом". https://www.youtube.com/watch?v=dBDE_eNJvew&ab_channel=Morecaknit

Для формирования горловины вяжите в технике немецких укороченных рядов:

https://www.youtube.com/watch?v=JLn2cJ_sQ3I&ab_channel=Morecaknit

Ряд 1 (ЛС): 1Л, * Сн2пИ нзр, 1Л *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 7И, повернуть.

Ряд 3 (ЛС): Вязать по узору до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): 6И после последнего поворота, поворот.

Ряд 5 (ЛС): Вязать по узору до конца ряда.

Ряд 6 (ИС): 3И после последнего поворота, поворот.

Ряд 7 (ЛС): Вязать по узору до конца ряда.

Провяжите ряды 6-7 всего 4 раза (последний поворот за 3 п. до конца изнаночного ряда). Закончите лицевым рядом. Укороченные ряды теперь закончены.

Далее вяжем прямо следующим образом:

Ряд 1 (ИС): все петли изнаночными.

Ряд 2 (ЛС): 1Л, * Сн2пИ нзр, 1Л *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Провяжите ряды 1-2 всего 18/20/20/22/22/24/24 раза. Закончите лицевым рядом.

Теперь на спицах 28 п. и провязано 37/41/41/45/45/49/49 рядов (если считать по короткому краю).

Оборвите нить и отложите петли на держатель, чтобы продолжить работу с ними позже.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Правое плечо (расположение при надевании) вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями на круговых спицах 4,5 мм длиной 80 или 100 см.

Набрать 28 п. на круг спицы 4,5 мм длиной 80 или 100 см, используя технику обратного набора петель "с длинным хвостом".

Для формирования горловины вяжите в технике немецких укороченных рядов:

Ряд 1 (ЛС): провязать 7п.: (1Л, Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр, 1Л), повернуть.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Ряд 3 (ЛС): Вязать по узору до последнего поворота, затем провяжите 6 п. после последнего поворота: (Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр, 1Л), повернуть.

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночными.

Ряд 5 (ЛС): Вязать по узору до последнего поворота, затем провяжите 3 п. после последнего поворота: (Сн2ПИ нзр, 1Л), повернуть.

Ряд 6 (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите ряды 5-6 всего 4 раза (последний поворот за 3 п. до конца лицевого ряда). Закончите изнаночным рядом. Укороченные ряды теперь закончены.

Далее вяжем прямо следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1Л, * Сн2ПИ нзр, 1Л *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите ряды 1-2 всего 18/20/20/22/22/24/24 раза. Закончите изнаночным рядом.

Провяжите еще 1 ряд (как ряд 1).

Теперь у вас на спицах 28 п. и провязано 37/41/41/45/45/49/49 рядов (если считать по короткому краю).

Оборвите нить и отложите петли на держатель, чтобы продолжить работу с ними позже.

СПИНКА

Спинку вяжем поворотными рядами узором со снятыми петлями на круговых спицах 4,5 мм длиной 80 или 100 см.

Оставьте хвостик пряжи слева длиной примерно 160–170 см. Убедитесь, что моток пряжи остается с правой стороны. Используя хвостик пряжи, поднимите и провяжите 36/39/39/42/42/45/45 п. вдоль длинного прямого края левого плеча. Это соответствует подъёму 3 п. на каждые 4 ряда.

Затем возьмите нить от нового мотка и сложите ее с хвостиком пряжи, который вы используете в данный момент. Используя обе нити, наберите 35/35/41/41/47/47/53 п. для выреза горловины, как продолжение петель левого плеча, используя метод набора "с длинным хвостом".

После набора петель горловины оторвите нить пряжи от нового мотка, оставив только исходный хвостик пряжи. Используя этот хвостик, поднимите и провяжите 36/39/39/42/42/45/45 п. вдоль длинного прямого края правого плеча, поднимая по 3 п. на каждые 4 ряда.

Перенесите одну крайнюю открытую петлю с каждого плеча (петли, которые в данный момент находятся на держателях петель) на спицы в качестве продолжения петель спинки, которые уже находятся на спицах (1 открытая петля с правого плеча и 1 открытая петля с левого плеча).

Теперь у вас на спицах 109/115/121/127/133/139/145 петель, а на каждом петледержателе осталось по 27 петель.

Вернитесь к мотку пряжи и с ЛС вяжите немецкими укорочен. рядами, чтобы сформировать спинку:

https://www.youtube.com/watch?v=JLn2cJ_sQ3I&ab_channel=Morecaknit

Ряд 1 (ЛС): вяжите 79/82/88/91/97/100/106 п. узором со снятыми петлями след. образом: 1Л, * Сн2пИ нзр, 1Л *, повторять от * до * пока в общей сложности не будет провязано 79/82/88/91/97/100/106 п., повернуть.

Ряд 2 (ИС): 48/48/54/54/60/60/66 И, повернуть.

Ряд 3 (ЛС): Вяжите по узору до последнего поворота, затем провяжите 6 п. после последнего поворота: (Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр, 1Л), повернуть.

Ряд 4 (ИС): 6И после последнего поворота, повернуть.

Ряд 5 (ЛС): как ряд 3.

Ряд 6 (ИС): как ряд 4.

Ряд 7 (ЛС): Вяжите по узору до послед. поворота, затем провяжите 3 п. после последнего поворота: (Сн2пИ нзр, 1Л), повернуть.

Ряд 8 (ИС): 3И после последнего поворота, повернуть.

Провяжите ряды 7-8 всего 5/6/6/7/7/8/8 раз (последний поворот — за 3 п. до конца изнаночного ряда). Закончите изнаночным рядом. Укороченные ряды теперь закончены.

Для установки узора провязать 2 ряда:

Ряд 1 (ЛС): * Сн2пИ нзр, 1Л *, повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Далее вяжите прямо следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): К1, * Сн2пИ нзр, 1Л *, повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите ряды 1-2 всего 11/11/14/14/14/14 раз.

Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 109/115/121/127/133/139/145 п. и провязано 24/24/30/30/30/30 рядов (если считать со стороны проймы).

Теперь выполните прибавки, чтобы сформировать проймы.

<https://www.youtube.com/shorts/ZfQrRV84pC8>

О прибавках в узоре со снятыми петлями:

По мере увеличения количества петель, встраивайте их в узор. Вот как это делается:

Ряд 1: Прибавьте петлю.

Ряд 3: сделайте прибавку и включите в работу ранее прибавл.п. как снятую петлю (Сн1пИ нзр).

Ряд 5: сделайте прибавку и включите в работу ранее прибавл.п. как снятую петлю (Сн1пИ нзр).

Ряд 7: сделайте прибавку и провяжите ранее прибавл.п. как лиц.п. (1Л). Продолжайте чередовать таким образом на протяжении всего процесса расположение прибавленных петель.

Ряд 1 (ЛС): Провяжите 6 п. след. обр.: (1Л, Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр), **П1Л**, вяжите по узору до последних 6 петель, **П1П**, провяжите 6п. след. обр.: (Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр, 1Л). (2 п. прибавлены).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Теперь у вас на спицах 139/145/151/157/169/175/187 п. и провязано 54/54/60/60/66/66/72 ряда (если считать со стороны проймы).

Оборвите нить и отложите петли на держатель, чтобы продолжить работу с ними позже.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Левая полочка (расположение при надевании) вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями на круговых спицах 4,5 мм длиной 80 или 100 см.

Оставьте слева конец нити примерно в 3,5 раза длиннее плечевого края. Убедитесь, что моток пряжи остается с правой стороны. С ЛС и используя конец нити, поднимите и провяжите в общей сложности 27/30/30/33/33/36/36 п. вдоль короткой стороны левого плеча (3 п. на каждые 4 ряда). Затем перенесите одну крайнюю открытую п. левого плеча с держателя петель на спицы в продолжение петель левой полочки, которые уже находятся на спицах.

Теперь у вас на спицах 28/31/31/34/34/37/37 петель, а на держателе петель левого плеча осталось 26 петель.

Вернитесь к мотку пряжи и с ЛС вяжите немецкими укорочен. рядами, чтобы сформировать левую полочку: https://www.youtube.com/watch?v=JLn2cJ_sQ3I&ab_channel=Morecaknit

Ряд 1 (ЛС): Провяжите 4 п. след. обр.: (1Л, Сн2пИ нзр, 1Л), повернуть.

Ряд 2 (ИС): Изнаночные п. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): Вяжите по узору до последнего поворота, затем провяжите 3 п. после послед. поворота. (Сн2пИ нзр, 1Л), повернуть.

Ряд 4 (ИС): Изнаночные п. до конца ряда.

Провяжите 3-4 ряда всего 7/8/8/9/9/10/10 раз (последний поворот — за 3 п. до конца ряда ЛС). Закончите рядом ИС. Укороченные ряды теперь завершены.

Теперь выполняйте прибавки в каждом 2-м ряду, чтобы сформировать V-образный вырез горловины: <https://www.youtube.com/shorts/ZfQrRV84pC8>

Ряд 1 (ЛС): Провяжите сет из 6 п. след. обр.: (1Л, Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр), **П1Л**, вязать по узору до последних 3 п. ряда, Сн2пИ нзр, 1Л. (1 п. прибавлена).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Ряд 3 (ЛС): Провяжите сет из 6 п. след. обр.: (1Л, Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр), **П1Л**, вязать по узору до конца ряда (1 п. прибавлена).

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите 3-4 ряда всего 11/11/14/14/14/14/14 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 40/43/46/49/49/52/52 п. и провязано 24/24/30/30/30/30/30 рядов (если считать со стороны проймы).

Теперь выполните прибавки для V-образного выреза и одновременно для проймы в каждом втором ряду:

Ряд 1 (ЛС): Провяжите сет из 6 п. след. обр.: (1Л, Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр), **П1Л**, вязать по узору до последних 6 п. ряда, **П1П**, вяжите сет из 6 п.: (Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр, 1Л). (2 п. прибавлены).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите ряды 1-2 всего 15/15/15/15/18/18/21 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 70/73/76/79/85/88/94 п. и провязано 54/54/60/60/66/66/72 ряда (если считать со стороны проймы).

Оборвите нить и отложите петли на держатель, чтобы продолжить работу с ними позже.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Правая полочка (расположение при надевании) вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями на круговых спицах 4,5 мм длиной 80 или 100 см.

С ЛС поднять и провязать в общей сложности 27/30/30/33/33/36/36 п. вдоль короткой стороны правого плеча (по 3 п. на каждые 4 ряда). Затем перенести одну крайнюю открытую петлю правого плеча с петледержателя на спицы в продолжение петель правой полочки, уже находящихся на спицах.

Теперь у вас на спицах 28/31/31/34/34/37/37 петель, а на держателе петель правого плеча осталось 26 петель.

С ЛС вяжите немецкими укорочен. рядами, чтобы сформировать правую полочку:

https://www.youtube.com/watch?v=JLn2Cj_sQ3I&ab_channel=Morecakanit

Ряд 1 (ИС): Провяжите 4 п. след. обр.: (1И, Сн2пИ нпр, 1И), повернуть.

Ряд 2 (ЛС): лицевыми до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): Вяжите по узору до последнего поворота, затем провяжите 3 п. после последнего поворота: (Сн2пИ нпр, 1И), повернуть.

Ряд 4 (ЛС): лицевыми до конца ряда.

Провяжите 3-4 ряда всего 7/8/8/9/9/10/10 раз (последний поворот — за 3 п. до конца изнаночного ряда). Закончите лицевым рядом. Укороченные ряды теперь закончены. Оборвите нить.

Снова присоедините нить с ЛС и вяжите с прибавками в каждом 2-ом ряду, чтобы сформировать V-образный вырез горловины:

Ряд 1 (ЛС): 1Л, Сн2пИ нзр, вязать по узору до послед. 6 п. ряда, **П1П**, вяжите 6 п. след. обр.:(Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр, 1Л). (1 п. прибавлена).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Ряд 3 (ЛС): вязать по узору до послед. 6 п. ряда, **П1П**, вяжите 6 п. след. обр.:(Сн2пИ нзр, 1Л, Сн2пИ нзр, 1Л). (1 п. прибавлена).

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите ряды 3-4 всего 11/11/14/14/14/14/14 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 40/43/46/49/49/52/52 п. и провязано 24/24/30/30/30/30 рядов (если считать со стороны проймы).

Теперь выполните прибавки для V-образного выреза и одновременно для проймы в каждом 2-м ряду:

Ряд 1 (ЛС): Провяжите 6 п. след. обр.: (1Л, Сн2ПИ нэр, 1Л, Сн2ПИ нэр), **П1Л**, вязать по узору до последних 6 п. ряда, **П1П**, вяжите 6 п.: (Сн2ПИ нэр, 1Л, Сн2ПИ нэр, 1Л). (2 п. прибавлены).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите ряды 1-2 всего 15/15/15/15/18/18/21 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас на спицах 70/73/76/79/85/88/94 п. и провязано 54/54/60/60/66/66/72 ряда (если считать со стороны проймы).

Нить не обрывайте.

ТЕЛО

Тело вяжется по кругу узором со снятыми петлями на круговых спицах 4,5 мм длиной 80 или 100 см.

Соедините перед и спинку следующим образом:

Вяжите по узору до послед. петли правой полочки, 2вмЛП (провязать вместе последнюю петлю правой полочки с первой петлей левой полочки), вязать по узору п. левой полочки, набрать 11/14/14/17/14/17/20 п. в продолжение петель левой полочки методом обратного набора петель. Вязать по узору п. спинки, набрать 11/14/14/17/14/17/20 п. в продолжение петель спинки таким же образом. Поместите маркер, чтобы обозначить НР.

https://www.youtube.com/watch?v=E-5qTSk8rn8&ab_channel=Morecakanit

Провяжите 1 ряд лицевыми.

Теперь у вас на спицах 300/318/330/348/366/384/414 п.

Вяжите узором со снятыми петлями в круговых рядах:

Ряд 1: * 1Л, Сн2ПИ нэр *, Повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2: все петли лицевыми.

Повторяйте ряды 1–2, пока длина свитера не составит примерно 52/53/54/55/57/59/61 см от центра спинки (без учета выреза горловины).

Примечание: для увеличения длины изделия может потребоваться дополнительная пряжа.

Примерьте и проверьте длину свитера, прежде чем начать вязать резинку (примерно 2 см).

Перейти на круговые спицы 3 мм длиной 80 или 100 см и вязать один ряд с убавками: * 13/11/13/11/12/10/10 Л, 2вмЛП *, повторить от * до * всего 20/24/22/26/26/ 32/34 раз, далее вязать до конца ряда лицевыми, если это необходимо. Теперь у вас на спицах 280/294/308/322/340/352/380 п. <https://www.youtube.com/shorts/19Q3Fy7O7cg>

Вяжите 4 ряда резинкой 1x1 (1Л, 1И).

Вяжите полую резинку перед итальянским закрытием петель следующим образом:

Ряд 1: * 1Л, Сн1пИ нпр *, повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 2: * Сн1пИ нзр, 1И *, повторять от * до * до конца ряда.

Закройте петли иглой итальянским закрытием петель. Убедитесь, что закрываете не туго.

https://www.youtube.com/watch?v=RA_IyLWqNac&ab_channel=Morecakanit

РУКАВА

Рукава вяжутся круг. рядами узором со снятыми петлями с убавками по направлению к манжете на круг. спицах 4,5 мм длиной 40 см. Манжеты вяжутся по кругу резинкой (1Л, 1И) на чулочных или длинных круговых спицах 3 мм в технике Magic Loop.

Перенесите 26 п. плеча с держателя петель на круговые спицы 4,5 мм длиной 40 см.

Начните на 1 п. левее центра подреза, присоедините нить и поднимите и провяжите 5/7/7/9/7/9/9 п. из п. подреза (по 1 п. на каждую п.), затем поднимите и провяжите 40/41/44/45/50/51/54 п. вдоль первой стороны проймы (по 3 п. на каждые 4 ряда). Затем провяжите 26 п. плеча с держателя. После этого поднимите и провяжите 40/41/44/45/50/51/54 п. вдоль другой стороны проймы (по 3 п. на каждые 4 ряда) и закончите 6/8/8/10/8/10/10 п. подреза (по 1 п. на каждую п.). Поместите маркер НР.

Теперь на спицах 117/123/129/135/141/147/153 п.

Для формирования рукава вяжите немецкими укороченными рядами:

https://www.youtube.com/watch?v=JLn2cJ_sQ3I&ab_channel=Morecakanit

Ряд 1 (ЛС): вяжите 75/78/81/84/87/90/93 п. узором со снятыми петлями след. образом: * Сн2пИ нзр, 1Л *, повторяйте от * до *, пока не провяжете в общей сложности 75/78/81/84/87/90/93 п, повернуть.

Ряд 2 (ИС): Сделайте двойную петлю, 33 И, затем поверните.

Ряд 3 (ЛС): Вяжите по узору до последнего поворота, затем провяжите 3 п. после последнего поворота (Сн2пИ нзр, 1Л), затем поверните.

Ряд 4 (ИС): 3И после последнего поворота, затем поверните.

Провяжите ы 3-4 ряда всего 12/13/14/15/16/17/18 раз. Закончите изнаночным рядом (последние повороты будут за 6 п. до НР на ЛС и за 5 п. до НР на ИС).

Укороченные ряды завершены.

Теперь соедините вязание в круг: поверните изделие на ЛС и провяжите все петли до маркера НР узором со снятыми петлями: * Сн2пИ нзр, 1Л *; повторять от * до * до НР.

Провязать один ряд: все п. лицевыми.

Продолжайте вязать по кругу узором со снятыми петлями, пока длина рукава не составит примерно 41/41/40/40/38/38/37 см от подмышки, одновременно выполняя убавки в каждом 18/14/14/12/10/8/8-м ряду всего 9/11/11/13/15/17/19 раз.

<https://www.youtube.com/shorts/19Q3Fy7O7cg>

Ряды с убавками (выполняются в рядах, где все петли лицевые) выполняются следующим образом: 2вмлп, лицевыми до последних 3 п. перед нр, 2вмлл, 1л (2 п. убавлены).

Вяжите следующим образом:

Ряд 1: * Сн2пИ нзр, 1Л *; повторять от * до * до до конца ряда.

Ряд 2: все петли лицевыми.

Повторяйте ряды 1-2, пока не дойдете до первого ряда с убавками.

Настройка узора после убавок:

После 1-й убавки: Сн1пИ нзр, 1Л, далее вязать по узору до последних 2 п. ряда, закончить Сн1пИ нзр, 1Л.

После 2-й убавки: Сн3пИ нзр, 1Л, далее вязать по узору до последних 4 п. ряда, закончить Сн3пИ нзр, 1Л.

После 3-й убавки: * Сн2пИ нзр, 1Л *; повторять от * до * до до конца ряда.

Повторяйте последовательность (1-3) для всех последующих убавок.

Примечание: узор рукавов и тела в области подмышек может не совпадать полностью, это нормально.

После завершения всех рядов с убавками на спицах останется 99/101/107/109/111/113/115 петель.

Примерьте свитер, чтобы проверить длину рукава, прежде чем приступать к манжете (примерно 2 см). При необходимости провяжите еще несколько рядов, чтобы достичь желаемой длины.

Перейдите на чулочные или длинные круговые спицы 3 мм и провяжите один ряд с убавками: * 12/12/9/10/10/8/8 Л, 2вмлп *; повторить от * до * всего 7/7/9/9/9/11/11 раз, далее вязать до конца ряда лицевыми, если это необходимо.

Теперь у вас на спицах 92/94/98/100/102/102/104 п.

Вяжите 4 ряда резинкой 1х1 (1Л, 1И).

Вяжите полую резинку перед итальянским закрытием петель следующим образом:

Ряд 1: * 1Л, Сн1пИ нпр *, повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 2: * Сн1пИ нзр, 1И *, повторять от * до * до конца ряда.

Закройте петли иглой итальянским закрытием петель. Убедитесь, что закрываете не туго.

https://www.youtube.com/watch?v=RA_IyLWqNac&ab_channel=Morecaknit

ГОРЛОВИНА

Обвязка выреза горловины выполняется по кругу резинкой 1х1 круговыми спицами 3 мм длиной 40 см пряжей трех разных цветов.

Примечание: Убедитесь, что ваша плотность для резинки 1х1 соответствует указанной плотности для спиц 3 мм. Если это не так, то подберите размер спиц.

С ЛС, начиная от правой стороны спинки, присоедините пряжу (цвет А), поднимите петли и вяжите вдоль выреза горловины следующим образом:

Поднимайте по одной петле из каждой петли вдоль спинки и плеч.

Поднимайте по 3 петли на каждые 4 ряда вдоль наклонных сторон V-образного выреза горловины.

Поднимите 1 петлю в центре V-образного выреза.

Теперь у вас на спицах 192/194/208/212/226/230/244 п.:

1 x 35/35/41/41/47/47/53 п. по спинке

2 x 25 п. по плечам

2 x 52/54/58/60/64/66/70 п. по сторонам V-образного выреза горловины

1 x 1 п. в центре V-образного выреза

Развесьте маркеры петель: один для обозначения НР, а другой для обозначения центральной петли V-образного выреза.

Примечание: Чтобы избежать «ступеньки» в полосках, снимите 1-ю петлю второго ряда нового цвета как изнан. с нзр на правую спицу, не провязывая. Это поможет выровнять ряд при смене цвета.

Вяжите по кругу резинкой 1х1 с убавками для формирования V-образного выреза след. образом:

Ряд 1: вяжите резинкой 1х1 (1Л, 1И), проследите за тем, чтобы центр. петля V- выреза была лицевой.

Ряд 2: Вяжите до тех пор, пока не останется 1 п. перед центральной петлей., ЦДУ, и затем вязать до конца ряда (убавлено 2 п.).

https://www.youtube.com/watch?v=YtUs0_Kl9Ls&ab_channel=Morecaknit

Цвет А: провязать ряды 1–2 всего 4 раза, затем перейти на цвет В.

Цвет В: провязать ряды 1–2 всего 3 раза, затем перейти на цвет С.

Цвет С: провязать ряды 1–2 всего 1 раз.

Теперь на спицах 178/184/192/198/206/214/222 п.

Вяжите полую резинку перед итальянским закрытием петель следующим образом:

Ряд 1: * 1Л, Сн1пИ нпр *, повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 2: * Сн1пИ нзр, 1И *, повторять от * до * до конца ряда.

Закройте петли иглой итальянским закрытием петель. Убедитесь, что закрываете не туго.

https://www.youtube.com/watch?v=RA_IyLWqNac&ab_channel=Morecakn

ЗАВЕРШЕНИЕ

Заправьте все кончики. Постирайте и заблокируйте свитер. Особое внимание уделите блокировке свитера в области плеч. Из-за частых прибавок вдоль плеча это место нуждается в тщательной блокировке. Перед тем, как положить свитер сохнуть, убедитесь, что линии плеч отрегулированы до желаемой длины, чтобы они были пропорциональны ширине каждой полочки. Я также рекомендую заблокировать рукава по направлению вниз и сделать внешние складки в области подмышек, разглаживая все складки вдоль пройм. Такая блокировка обеспечит наилучшую посадку.

ПЕРЕВОД: MARIINA SH.

