



Пуловер Chabot

Alma Bali для Brooklyn Tweed

Добавьте в свой гардероб повседневную элегантность моды шестидесятых годов прошлого века вместе с пуловером Chabot. Рукава «летучая мышь» придают силуэту свободу и комфорт. Узкие манжеты резинкой и двойной V-вырез горловины великолепно уравнивают простоту полотна лицевой глади.

Размеры: 80.5 (91, 99, 101.5, 110) (121.5, 129.5, 139.5, 150) см по окружности нижнего края.

На фото показан размер 91см с окружностью груди у модели 82.5см.

Материалы:

- 7 (8, 9, 10, 11) (11, 12, 13, 14) мотков пряжи Brooklyn Tweed Peerie (100% мериносовая шерсть; 192м/50г) цв. *Klimt*.
- Круговые спицы 2.75мм длиной 80см или комплект чулочных спиц 2.75мм – для резинки.
- Круговые спицы 3.5мм длиной 60см и 80см – для основного полотна.

- Маркеры петель.
- Петледержатели (ПД).
- Крючок 3.5мм и бросовая нить – для временного набора петель.

Плотность вязания:

25 п. х 38 круг. р. = 10х10см, лиц. гладью, спицами 3.5мм, после блокировки.

40 п. х 42 круг. р. = 10х10см, скрещенной резинкой, спицами 2.75мм, после блокировки.

Специальные сокращения и техники:

ЛС – лицевая сторона.

ИС – изнаночная сторона.

ПМ – поставить маркер на спицу.

СМ – снять маркер с левой спицы на правую.

П1Л – прибавить 1 лиц. п. из протяжки с наклоном влево.

П1П – прибавить 1 лиц. п. из протяжки с наклоном вправо.

ДП – двойная петля (немецкие укороч. ряды).

СУ2-Л (скрещенное убавление двух п. с наклоном влево) – провязать 3 п. вместе лиц. за задние стенки (2 п. убав.).

СУ2-П (скрещенное убавление двух п. с наклоном вправо) – снять 3 п. с левой спицы на правую, переместить обратно на левую спицу уже в новом направлении, затем провязать все 3 п. вместе лиц. (2 п. убав.).

ЦДУ (центральное двойное убавление) – снять 2 п. с левой спицы на правую как при вязании 2 вм. лиц, провяз. 1 лиц. с левой спицы, накинуть снятые петли на провязанную (2 п. убав.).

Временный набор петель крючком:

https://www.youtube.com/watch?v=G0NjkGQofBQ&feature=emb_title

Немецкие укороченные ряды:

https://www.youtube.com/watch?v=feR9Mk60NI0&feature=emb_title

Повернуть вязание в указанном месте, снять первую п. как изн, туго потянуть пряжу назад над спицей, получая две ножки одной петли (=двойная петля).

Выполнить ДП (двойную петлю):

ИС: снять 1 п. как изн. с левой спицы на правую, туго потянуть пряжу назад над правой

спицей и затем перекинуть вперед между спицами; продолжать вязать по рисунку.

ЛС: перекинуть пряжу назад, снять 1 п. как изн. с левой спицы на правую, пряжу туго потянуть назад над правой спицей; продолжать вязать по рисунку.

В след. рядах ДП провязывать лиц. или изн. как одну петлю, подхватывая за обе ножки.

Примечание к вязанию:

Пуловер связан сверху вниз.

Сначала вяжется верхняя часть прямыми и обратными рядами, затем вяжется тело по кругу.

Рукава вяжутся по кругу от пройм сверху вниз.

Для выбора размера рекомендуется измерять от центра спинки до манжет или от плеча до локтя (см. выкройка).

Скрещенная резинка 1x1 (четное кол-во п.):

Круг. ряд 1: *1 лиц. скрещ, 1 изн.; повтор. от* до конца.

Повторять круг. ряд 1.

СПИНКА:

Правое плечо:

На круг. спицы 3.5мм длиной 80см с помощью крючка и бросовой нити набрать временным способом 78 (84, 90, 97, 103) (109, 115, 121, 128) п.

Перейти на рабочую пряжу.

Установоч. ряд 1 (ЛС): лиц.

Установоч. ряд 2 (ИС): лиц.

Правая сторона горловины спинки:

Ряд с прибав. для горловины (ЛС): 4 лиц, П1Л, лиц. до конца. (1 п. прибав.)

Продолжать вязать лиц. гладью (лиц. п. на ЛС, изн. п. на ИС), повторяя ряд с прибав. для горловины в каждом лиц. ряду еще 14 (15, 15, 15, 15) (16, 16, 17, 17) раз. [93 (100, 106, 113, 119) (126, 132, 139, 146) п. на спицах]

Провязать прямо 1 ряд (ИС).

Обрезать пряжу. Переместить п. на ПД или бросовую нить.

Левое плечо:

На круг. спицы 3.5мм длиной 80см с помощью крючка и бросовой нити набрать временным способом 78 (84, 90, 97, 103) (109, 115, 121, 128) п.

Перейти на рабочую пряжу.

Установоч. ряд 1 (ЛС): лиц.

Установоч. ряд 2 (ИС): лиц.

Левая сторона горловины спинки:

Ряд с прибав. для горловины (ЛС): лиц. до послед. 4 п., П1П, лиц. до конца (1 п. прибав.).

Продолжать вязать лиц. гладью (лиц. п. на ЛС, изн. п. на ИС), повторяя ряд с прибав. для горловины в каждом лиц. ряду еще 14 (15, 15, 15, 15) (16, 16, 17, 17) раз [93 (100, 106, 113, 119) (126, 132, 139, 146) п. на спицах].

Провязать прямо 1 ряд (ИС).

Соединение плеч:

Соединит. ряд (ЛС): провяз. лиц. петли левого плеча, ПМ в центре спинки, провяз. лиц. отложенные петли правого плеча до конца [186 (200, 212, 226, 238) (252, 264, 278, 292) п. на спицах].

Провязать прямо 3 ряда лиц. гладью, заканчивая в изн. ряду.

Формирование спинки:

Ряд с убав. для спинки (ЛС): лиц. до 4 п. перед центральным маркером спинки, 2 вм. лиц, 2 лиц, СМ, 2 лиц, 2 вм. протяжкой, лиц. до конца (2 п. убав.).

Продолжать вязать лиц. гладью, повторяя ряд с убав. для спинки в каждом 6 ряду еще 1 (1, 2, 3, 4) (4, 4, 4, 4) раз [ост. 182 (196, 206, 218, 228) (242, 254, 268, 282) п.].

Провязать прямо 1 (3, 1, 3, 1) (1, 3, 3, 5) рядов, заканчивая в изн. ряду.

Примечание: внешние края изделия составляют половину окружности проймы, измеренную в области локтя. Если хотите увеличить длину проймы, продолжайте повторять ряд с убав. для спинки в каждом 6 ряду.

Обрезать пряжу. Переместить п. на ПД или бросовую нить.

ПЕРЕД:

Правое плечо:

На спицы 3.5мм длиной 80см поднять 78 (84, 90, 97, 103) (109, 115, 121, 128) п. по временному краю правого плеча спинки, распуская и удаляя бросовую нить.

Присоединить рабочую пряжу с изн. стороны, начиная от края горловины.

Провязать прямо 9 (13, 15, 17, 19) (9, 11, 13, 15) рядов лиц. гладью, заканчивая в изн. ряду.

Правая сторона горловины переда:
Ряд с прибав. для горловины (ЛС): лиц. до послед. 4 п., П1П, лиц. до конца (1 п. прибав.).

Продолжать вязать лиц. гладью, повторяя ряд с прибав. для горловины в каждом 10 ряду еще 3 (3, 3, 4, 4) (5, 5, 5, 5) раз [82 (88, 94, 102, 108) (115, 121, 127, 134) п. на спицах].

Провязать прямо 3 (3, 5, 1, 3) (5, 5, 5, 5) рядов, заканчивая в изн. ряду.

Примечание: если вы вязали доп. ряды на спинке, то и здесь продолжайте повторять ряд с прибав. в каждом 10 ряду до тех пор, пока будет одинаковое кол-во рядов на спинке и переда.

Обрезать пряжу. Переместить п. на ПД или бросовую нить.

Левое плечо:

На круг. спицы 3.5мм длиной 80см поднять 78 (84, 90, 97, 103) (109, 115, 121, 128) п. по временному краю левого плеча спинки, распуская и удаляя бросовую нить.

Присоединить рабочую пряжу с изн. стороны, начиная от края горловины.

Провязать прямо 9 (13, 15, 17, 19) (9, 11, 13, 15) рядов лиц. гладью, заканчивая в изн. ряду.

Левая сторона горловины переда:

Ряд с прибав. для горловины (ЛС): 4 лиц, П1Л, лиц. до конца (1 п. прибав.).

Продолжать вязать лиц. гладью, повторяя ряд с прибав. для горловины в каждом 10 ряду еще 3 (3, 3, 4, 4) (5, 5, 5, 5) раз [82 (88, 94, 102, 108) (115, 121, 127, 134) п. на спицах].

Провязать прямо 3 (3, 5, 1, 3) (5, 5, 5, 5) рядов, заканчивая в изн. ряду.

Примечание: если вы вязали доп. ряды на спинке, то и здесь продолжайте повторять ряд с прибав. в каждом 10 ряду до тех пор, пока будет одинаковое кол-во рядов на спинке и переда.

Пряжу не обрезать. Оставить п. на спицах.

ТЕЛО:

Соединение переда и спинки:

Примечание: в процессе вязания соединит. ряда и тела продолжать выполнять прибав. для горловины в каждом 10 ряду и убав. для горловины в каждом 6 ряду. Если вязали строго по описанию, то для 9-го размера убав. для спинки будут выполняться в соединит. ряду. Если вязали дополнительные ряды для увеличения окружности проймы, то прибав. для горловины и убав. для спинки вяжутся, когда это необходимо.

В описании подсчет петель не включены эти дополнительные ряды.

Соединит. ряд (ЛС): провяз. по рис. П. левого плеча, при необходимости выполняя прибав., ПМ для левой боковой стороны, провяз. по рис. п. спинки, при необходимости выполняя убав., ПМ для правой боковой стороны, провяз. по рис. п. правого плеча, при необходимости выполняя прибав. [346 (372, 394, 422, 444) (472, 496, 522, 548) п. на спицах].

Формирование тела и горловины:

Примечание: тело и горловины формируются одновременно. Прочтите этот раздел прежде, чем продолжить вязание.

Ряды с убав. для тела продолжают в каждом 6 ряду от рядов с убав. для спинки. Ряды с прибав. для горловины продолжают в каждом 10 ряду от сторон переда. Некоторые ряды с убав. для спинки и прибав. для горловины будут выполняться в одном ряду.

Ряд с убав. для тела (ЛС): *провяз. по рис. до 4 п. перед боковым маркером, 2 вм. лиц, 2 лиц, СМ, 2 лиц, 2 вм. протяжкой; повтор. от* еще 2 раза, провяз. по рис. до конца. (6 п. убав.)

Повторять ряд с убав. для тела в каждом 6 ряду до тех пор, когда будет провязано всего 6 (7, 7, 7, 8) (7, 8, 8, 8) рядов с убав. вдоль центра спинки.

Одновременно:

Ряд с прибав. для горловины (ЛС): 4 лиц, П1Л, провяз. по рис. до послед. 4 п., П1П, лиц. до конца (2 п. прибав.).

Повторять ряд с прибав. для горловины в каждом 10 ряду до тех пор, когда будет провязано всего 7 (7, 7, 7, 7) (8, 8, 8, 8) прибав. вдоль краев горловины переда, включая прибав. в соединит. ряду.

После последнего ряда с прибав. для горловины провязать прямо 1 ряд (ИС).

Всего провязано 6 (7, 7, 7, 8) (7, 8, 8, 8) рядов с убав. вдоль центра спинки и 7 (7, 7, 7, 7) (8, 8, 8, 8) рядов с прибав. для горловины, включая прибав. в соединит. ряду. Если вязали строго по описанию (и добавляли ряды на спинке и переда до соединения), на спицах будет 328 (348, 376, 408, 430) (464, 482, 508, 540) п.

Соединение тела:

Только размеры 1, 4 и 6:

Установоч. ряд (ЛС): *лиц. до 4 п. перед маркером, 2 вм. лиц, 2 лиц, СМ, 2 лиц, 2 вм. протяжкой; повтор. от* еще 2 раза, лиц. до

конца, ПМ для начала круг. ряда и соединить в круг [ост. 322 (-, -, 402, -) (458, -, -, -) п.].

Провязать 5 лиц. круг. рядов.

Только размеры 2, 5, 7 и 8:

Установоч. ряд (ЛС): лиц. до конца, ПМ для начала круг. ряда и соединить в круг

Провязать 3 лиц. круг. рядов.

Только размеры 3 и 9:

Установоч. ряд (ЛС): лиц. до конца, ПМ для начала круг. ряда и соединить в круг.

Провязать 1 лиц. круг. ряд.

Все размеры:

Ряд с убав. для тела: 2 лиц, 2 вм. протяжкой, лиц. до 4 перед маркером, 2 вм. лиц, 2 лиц, СМ; повтор. от* еще 3 раза (8 п. убав.).

Повторить ряд с убав. для теле в каждом 6 ряду еще 13 (13, 14, 16, 17) (17, 17, 17, 18) раз [ост. 210 (236, 256, 266, 286) (314, 338, 364, 388) п.].

Провязать 1 лиц. круг. ряд.

Формирование нижнего края переда:

Примечание: для придания формы нижнего края переда и спинки выполняются немецкие укороч. ряды, чтобы уравновесить полученный изгиб вдоль нижнего края изделия.

Укороч. ряд 1 (ЛС): лиц. до 5 п. перед левым боковым маркером, повернуть.

Укороч. ряд 2 (ИС): выполнить ДП, изн. до маркера начала круг. ряда, СМ, изн. до 5 п. перед правым боковым маркером, повернуть.

Укороч. ряд 3: Выполнить ДП, лиц. до 5 п. перед предыдущей ДП, повернуть.

Укороч. ряд 4: выполнить ДП, изн. до 5 п. перед предыдущей ДП, повернуть.

Укороч. ряд 5: выполнить ДП, лиц. до маркера начала круг. ряда, 2 лиц, 2 вм. протяжкой, лиц. до 5 п. перед предыдущей ДП, повернуть (1 п. убав.).

Укороч. ряд 6: выполнить ДП, изн. до маркера начала ряда, 2 изн, 2 вм. из, изн. до 5 п. перед предыдущей ДП, повернуть (1 п. убав.).

Укороч. ряд 7: провяз. как укороч. ряд 3.

Укороч. ряд 8: провяз. как укороч. ряд 4. Повторить укороч. ряды 3-8 еще 1 (2, 2, 2, 3) (3, 3, 4, 4) раз.

Только размеры 1, 4 и 7:

Повторить укороч. ряды 3-6 еще 1 раз.

Только размеры 3, 6 и 9:

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 1 раз.

Все размеры:

След. ряд (ЛС): выполнить ДП, лиц. до центр. маркера спинки, провязывая ДП.

Формирование нижнего края спинки:

Укороч. ряд 1 (ЛС): лиц. до 5 п. перед правым боковым маркером, повернуть.

Укороч. ряд 2 (ИС): выполнить ДП, изн. до центр. маркера спинки, СМ, изн. до 5 п. перед левым боковым маркером, повернуть.

Укороч. ряд 3: выполнить ДП, лиц. до 5 п. перед предыдущей ДП, повернуть.

Укороч. ряд 4: выполнить ДП, изн. до 5 п. перед предыдущей ДП, повернуть.

Укороч. ряд 5: выполнить ДП, лиц. до центр. маркера спинки, 2 лиц, 2 вм. протяжкой, лиц. до 5 п. перед предыдущей ДП, повернуть (1 п. убав.).

Укороч. ряд 6: выполнить ДП, изн. до центр. маркера спинки, 2 изн, 2 вм. изн, изн. до 5 п. перед предыдущей ДП, повернуть (1 п. убав.).

Укороч. ряд 7: провяз. как укороч. ряд 3.

Укороч. ряд 8: провяз. как укороч. ряд 4. Повторить укороч. ряды 3-8 еще 1 (2, 2, 2, 3) (3, 3, 4, 4) раз.

Только размеры 1, 4 и 7:

Повторить укороч. ряды 3-6 еще 1 раз.

Только размеры 3, 6 и 9:

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 1 раз.

Все размеры:

След. ряд (ЛС): выполнить ДП, лиц. до маркера начала ряда, провязывая ДП.

Провязать 1 лиц. круг. ряд, провязывая ДП.

Провязаны укороч. ряды 5 и 6 (с убав.) всего 3 (3, 3, 4, 4) (4, 5, 5, 5) раз с каждой стороны.

Ост. на спицах 198 (224, 244, 250, 270) (298, 318, 344, 368) п.

Планка:

Перейти на круг. спицы 2.75мм. Вязать скрещенной резинкой 1x1 до высоты планки 7см. Свободно закрыть все п. по рисунку.

РУКАВА:

На круг. спицы 2.75мм с лиц. стороны работы, начиная от центра подмышки, поднять равномерно 86 (90, 100, 116, 124) (132, 136, 140, 144) п. по краю проймы, ПМ для начала круг. ряда и соединить в круг.

Провязать прямо 8 (8, 9, 5, 5) (5, 5, 5, 5) круг. рядов скрещенной резинкой 1x1.

Круг. ряд с убав. для рукава: 1 лиц. скрещ, 1 изн, СУ2-П, *1 изн, 1 лиц. скрещ; повтор. от* до послед. 7 п., 1 изн, СУ2-Л, 1 изн, 1 лиц. скрещ, 1 изн (4 п. убав.).

Повторить круг. ряд с убав. для рукава в каждом 9 (9, 7, 6, 6) (6, 6, 6, 6) круг. ряду еще 8 (8, 10, 13, 13) (13, 13, 13, 13) раз [ост. 50 (54, 56, 60, 68) (76, 80, 84, 88) п.].

Провязать прямо по рис. 8 (8, 9, 5, 5) (5, 5, 5, 5) круг. рядов, или до желаемой длины.

Свободно закрыть все петли по рисунку.

ЗАВЕРШЕНИЕ:

Планка горловины:

На круг. спицы 3.5мм длиной 60см с лиц. стороны работы, начиная от центра спинки, поднять 20 (20, 20, 20, 20) (22, 22, 24, 24) п. между центром спинки и левым плечом, 68 (72, 74, 76, 78) (80, 82, 84, 86) п. между левым плечом и центром переда, 1 п. в центр переда, ПМ на эту центр. п. переда, поднять 68 (72, 74, 76, 78) (80, 82, 84, 86) п. между центром переда и правым плечом, 20 (20, 20, 20, 20) (22, 22, 24, 24) п. между правым плечом и центром спинки, 1 п. в центр спинки, ПМ на эту центр. п. [178 (186, 190, 194, 198) (206, 210, 218, 222) п. на спицах].

Круг. ряд с убав. для планки горловины: лиц. до 1 п. перед центр. п. переда, ЦДУ, лиц. до 1 п. перед центр. п. спинки, ЦДУ (4 п. убав.).

След. круг. ряд: лиц, перемещая маркеры при необходимости на центр. п. переда и спинки.

Повторить послед. 2 круг. ряда еще 1 раз, затем провяж. круг. ряд с убав. для планки горловины 1 раз [ост. 166 (174, 178, 182, 186) (194, 198, 206, 210) п.].

След. круг. ряд: изн. до центр. п. переда, ПМ, 1 изн (центр. п. переда), изн. до центр. п. спинки, ПМ, 1 изн (центр. п. спинки).

Круг. ряд с прибав. для планки горловины: *П1П, лиц. до маркера, П1Л, СМ, 1 лиц; повтор. от* еще 1 раз (4 п. прибав.).


След. круг. ряд: лиц. до конца.

Повторить послед. 2 круг. ряда еще 1 раз, затем провяж. круг. ряд с прибав. для планки горловины 1 раз [178 (186, 190, 194, 198) (206, 210, 218, 222) п. на спицах]

Обрезать пряжу, оставляя конец в три раза длиннее окружности горловины.

Отвернуть планку по рубчику на изн. сторону и пришить «через край» открытие петли планки вдоль ряда из поднятых петель.

Заправить концы ниток. Провести ВТО.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	31 ³ / ₄ 80.5	35 ³ / ₄ 91	39 99	40 101.5	43 ¹ / ₄ 110	47 ³ / ₄ 121.5	51 129.5	55 139.5	59 150
B	52 ¹ / ₂ 133.5	55 ³ / ₄ 141.5	60 ¹ / ₄ 153	65 ¹ / ₄ 165.5	68 ³ / ₄ 174.5	74 ¹ / ₄ 188.5	77 195.5	81 ¹ / ₄ 206.5	86 ¹ / ₂ 219.5
C	12 ¹ / ₂ 32	13 ¹ / ₂ 34.5	14 ¹ / ₂ 37	15 ¹ / ₂ 39.5	16 ¹ / ₂ 42	17 ¹ / ₂ 44.5	18 ¹ / ₂ 47	19 ¹ / ₄ 49	20 ¹ / ₂ 52
D	23 ¹ / ₂ 59.5	24 ¹ / ₂ 62	25 ¹ / ₂ 65	26 ¹ / ₂ 67.5	27 ¹ / ₂ 70	28 ³ / ₄ 73	29 ¹ / ₂ 75	30 ³ / ₄ 78	31 ³ / ₄ 80.5
E	4 ³ / ₄ 12	5 12.5	5 12.5	5 12.5	5 12.5	5 ¹ / ₂ 14	5 ¹ / ₂ 14	5 ³ / ₄ 14.5	5 ³ / ₄ 14.5
F	7 ¹ / ₄ 18.5	7 ³ / ₄ 19.5	8 20.5	8 ¹ / ₄ 21	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ³ / ₄ 22	8 ³ / ₄ 22	9 23
G	3 ¹ / ₄ 8.5	3 ¹ / ₄ 8.5	3 ¹ / ₄ 8.5	3 ¹ / ₄ 8.5	3 ¹ / ₄ 8.5	3 ¹ / ₂ 9	3 ¹ / ₂ 9	3 ³ / ₄ 9.5	3 ³ / ₄ 9.5
H	2 ³ / ₄ 7	2 ³ / ₄ 7	2 ³ / ₄ 7	2 ³ / ₄ 7	2 ³ / ₄ 7	2 ³ / ₄ 7	2 ³ / ₄ 7	2 ³ / ₄ 7	2 ³ / ₄ 7
I	12 30.5	12 30.5	12 30.5	12 ³ / ₄ 32.5	13 ¹ / ₄ 33.5	13 ¹ / ₄ 33.5	13 ¹ / ₄ 33.5	13 ¹ / ₄ 33.5	13 ¹ / ₄ 33.5
J	9 23	9 ¹ / ₂ 24	10 ³ / ₄ 27.5	12 ¹ / ₄ 31	13 ¹ / ₄ 33.5	13 ¹ / ₂ 34.5	14 35.5	14 ¹ / ₂ 37	15 38
K	5 12.5	5 ¹ / ₂ 14	5 ¹ / ₂ 14	6 15	6 ³ / ₄ 17	7 ¹ / ₂ 19	8 20.5	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ³ / ₄ 22
L	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ¹ / ₂ 21.5	8 ¹ / ₂ 21.5

Все размеры указаны в дюймах (in) и сантиметрах (cm)