



## футболка в клетку

от ЛИЛИ КЕЙТ ФРАНС

Летняя сестра моего свитера в клетку, футболка в клетку выполнена стежком в индустриальном стиле узор придает кружевному топу современный вид.

**ПРЯЖА:** пряжа весом 4 слоя / аппликатура, приблизительно. 582 (647; 705; 802; 868) [949; 1036; 1135; 1230] метров / 637 (707; 771; 877; 950) [1037; 1133; 1242; 1345] ярдов.  
Образец представлен в Wooldreamers Saona (50% шерсть, 50% хлопок, 220 м в 50-граммовом шарике) в оттенке Ozetta.  
При использовании этой пряжи вам понадобится 3 (3; 4; 4) [5; 5; 6] клубка.

**КАЛИБР:** 25,5 ст и 34 ряда по 4 дюйма / 10 см кружевным стежком в клетку с блокировкой. Рекомендуемый размер иглы 3,25 мм.

**ИГЛЫ И ПОНЯТИЯ:**  
круглые иглы 3,25 мм для туловища и хомута  
, иглы 3 мм желаемой длины для обработки небольших окружностей по кругу (т.е. DPN, короткие циркули, волшебная петля) для манжет и шейного платка, гобеленовой иглы, маркеров для стежков, обрезков пряжи


## ВЫБОР РАЗМЕРА

Размеры 1 (2; 3; 4; 5) [6; 7; 8; 9] подробно описаны ниже, предназначены для ношения с легкостью 0-2 дюйма / 0-5 см.

Показанный образец-это размер 2, который надевается на 35-дюймовую грудь.

Если у вас разница между размерами, уменьшите размер.

Размер	1	2	3	4	5	6	7	8	9
По размеру	28-30	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
груди (дюймы) По размеру	71-76	81-86	91-97	102-107 112-117		122-127	132-137 142-147 152-157		
груди (см)	30"	34"	37,5"	41,5"	45"	49"	52,5"	56,5"	60"
А: Бюст	76 см	86 см	96 см	" 105"	115 см	124 см	134 см	144 см	153 см
в: Глубина выступа	8,5" 22 см	9" 23 см	9" 23 см	см 10" 25 см	10,5" 26 см	11" 27 см	см 11,5" 29 см	см 12" 31 см	13" 33 см
с: Общая длина	19,5" 49 см	20" 51 см	20" 51 см	21" 53 см	21,5" 54 см	22" 55 см	22,5" 57 см	23" 59 см	24" 61 см
д: Манжета	11,5" 29 см	12" 30 см	13" 33 см	13,5" 34 см	14,5" 37 см	16" 41 см	18" 45 см	19,5" 49 см	20,5" 52 см



## СОКРАЩЕНИЯ И ПРИЕМЫ

k: вязать	p: изнаночная сторона
rs: правая сторона	ws: изнаночная
m: маркер	сторона <b>st (s)</b> : строчки
pm: поместите маркер	sm: маркер скольжения
yo: поверх нити	

использовать пряжу (или **s1wyif / s1wyib**: прошейте 1 стежок изнаночной нитью (в сочетании с нитями) преимущественно из натуральных волокон спереди / сзади

**KFB / PFB**: вяжите / изнаночной в переднюю и заднюю части следующего стежка

**k2tog**: вяжите 2 стежка вместе

**SSK**: протащите следующий стежок по ходу вязания, протащите еще один стежок

вяжите последовательно, затем сдвиньте оба стежка назад влево, глядя на предмет одежды. игла (теперь стежки скручены). Вяжите эти петли вместе через заднюю петлю.

**m1R / m1Rp**: сделайте одну петлю вправо (/ изнаночной). (Вставьте кончик левой иглы под планку между спицами сзади вперед, наденьте планку на кончик левой спицы, вяжите / изнаночничайте этот стежок через лицевую петлю обычным образом).

**m1L / m1Lp**: поверните налево (/кругом).

(Вставьте кончик левой иглы под планку между спицами спереди назад, наденьте планку на кончик левой иглы, вяжите / изнаночничайте этот стежок через заднюю петлю).

## Примечания

**Конструкция:** Футболка в клетку выполнена плавно сверху вниз с использованием конструкции реглан. Она украшена сплошным кружевным стежком с рисунком в виде ребер 1x1.

**Выбор пряжи:** Я бы посоветовал

наполните, чтобы кружевной узор мог быть перекрыт плоский.

**Построение образца:** выполните простую клетчатую строчку (стр. 19). Вам нужно будет сделать врезные стежки по краю образца.

**Терминология:** "левый" и "правый" означают "поношенный", а не

**Поддержка рисунка:** по вопросам поддержки выкройки пожалуйста, **НАПИШИТЕ по электронной почте** [lilykate@jolihouse.com](mailto:lilykate@jolihouse.com), а не отправляйте Instagram DM.

## ВИДЕОУРОКИ

[вязанный стежок / ребро 1x1 / чулочный стежок / набранная петля](#)

[задом наперед / основные уменьшения / tubular cast off](#)



## НАЧИНАЙТЕ ВЯЗАТЬ ХОМУТ

Используя иглу 3,25 мм и метод длинного хвоста, отлейте на 70 (70; 70; 82; 82) [82; 82; 82; 82] ст. Не соединяйте для работы по кругу; этот первый участок обрабатывается ровно.

**Ряд 1 (ряд для размещения маркеров, WS):** p2, PM, p14, PM, p 38 (38; 38; 50; 50) [50; 50; 50; 50], PM, p14, PM, s2wyif.

**Примечание:** вы также можете разместить съемные маркеры на литой кромке в тех же положениях, что и маркеры на игле, чтобы использовать их позже, когда будете подбирать шейный платок.

## ПРИДАНИЕ ФОРМЫ горловине.


Работайте, начиная с рядов 1-15 на рисунке **Схема формирования горловины** (стр. 5). Перед началом прочтите все примечания ниже.

## Примечания по формированию горловины

- Один сегмент (левый передний) прорабатывается не синхронно с остальными. Это делается для того, чтобы вы могли переместить начало строки / раунда (когда вы объединяетесь, чтобы начать работу в раунде), не нарушая шаблон. • Это означает, что вы должны работать увеличивает и кружева на МК, на заключительном отрезке строк 2, 4, 6, 8, 10, 12, & 14. Это единственный экземпляр во всем изделии, где формирование выполняется на WS.

Номер строки	Sts в конце ряда
1	78 (78; 78; 90; 90) [90; 90; 90; 90]
2	80 (80; 80; 92; 92) [92; 92; 92; 92]
3	88 (88; 88; 100; 100) [100; 100; 100; 100]
4	90 (90; 90; 102; 102) [102; 102; 102; 102]
5	98 (98; 98; 110; 110) [110; 110; 110; 110]
6	100 (100; 100; 112; 112) [112; 112; 112; 112]
7	106 (106; 106; 120; 120) [120; 120; 120; 120]
8	110 (110; 110; 122; 122) [122; 122; 122; 122]
9	118 (118; 118; 130; 130) [130; 130; 130; 130]
10	120 (120; 120; 132; 132) [132; 132; 132; 132]
11	128 (128; 128; 140; 140) [140; 140; 140; 140]
12	130 (130; 130; 142; 142) [142; 142; 142; 142]
13	140 (140; 140; 152; 152) [152; 152; 152; 152]
14	144 (144; 144; 156; 156) [156; 156; 156; 156]
15	151 (151; 151; 163; 163) [163; 163; 163; 163]

Справа от **ont** на **левой стороне** **е / э / эррей / эрвайный шлиц** (см. Примечания к диаграмме)



	no stitch		k2tog
	RS: k WS: p		p2tog
	m1R		SSK
	m1L		KFB
	m1Rp		PFB
	m1Lp		cast on 1
	YO		

**Примечаний к диаграмме**

- Диаграмма читается как fr и fr o ws  
 указывает положение маркеров и о пронумерованный) r ws.  
 указывает положение маркеров и о **СИННИЕ ЛИНИИ**
- Красные линии** для повторения шаблона, скользящий маркер для орked **3 раза** :  
 указывают на повторение шаблона, скользящий маркер для орked **3 раза** :  
 один раз в WS (сделайте повтор) для на W (сделайте повтор) для на W  
 правый поворот e.
- Как п  
 ( вы будете использовать только w вам нужно будет w орк, **орк рисунка повтор рисунка**  
**бесконечные синие линии** **бесконечные синие линии** **betw betw**
- ( 3 (3; 3; 4; 4) [4; 4; 4; 4] времена  
 На спине уш ws 13 и 14, y  
 вам нужно будет наложить швы на конец r o .  
 . Сделайте это, используя метод обратной петли.

## СОЕДИНИТЕ КОКЕТКУ

В конце 15-го ряда бросьте на 16 (16; 16; 28; 28) [28; **Следующий раунд:** место следующее 62 (64; 68; 70; 74) [82; 28; 28; 28] sts с использованием метода обратного цикла. Присоединяйтесь, чтобы возобновить работу в раунде, но не ставьте маркер. наложение на 10 (12; 14; 16; 18) [20; 22; 26; 30] sts с использованием кабельного метода.

**Вяжите поперек левой передней спинки следующим образом:**

к8, к2тог, йО, к2, к2тог, йО, к3, м1Л, к1. 168 место следующее 62 (64; 68; 70; 74) [82; 92; 98; 100] (168; 168; 192; 192) [192; 192; 192; 192] sts. Теперь вы должны добраться до левой передней части нанесите оттиск 10 (12; 14; 16; 18) [20; 22; 26; 30] sts с помощью маркера для реглана. Замените его своим маркером BOR. кабельный метод, маркером. [136; 146; 154; Теперь все сегменты синхронизированы друг с другом 162] лицевые срезы и соедините, чтобы начать работу в И ЭТО ваш вырез.

## СЕКЦИЯ ХОМУТА А (все размеры)

*Теперь вы приступаете к работе в этом раунде, рабочий объем увеличивается на всех 4 точках реглана через каждый раунд. Размеры 1-5:*

Рабочие раунды с 1 по 8 (8; 14; 12; 16) [-; -; -; -] версии в для основного текста. **Стандартная таблица Incs** . 200 (200; 224; 240; 256) [-; -; -; -] sts.

**Размеры 6-9:** выполняйте раунды 1-24 из **Стандартные Incs**

повторите раунды с 1 по - (-; -; -; -) [4; пока длина не станет на 0,75 дюйма / 2 см короче, чем желаемая в готовом виде 20; 24; 20] еще раз. - (-; -; -; -) [304; 368; 384; длина, не забывая учитывать блокировку. 368] sts.

## Разрез кокетки В

*Теперь вы будете следовать индивидуальной таблице для вашего размера, так как у каждого размера разная скорость увеличения* Переключитесь на иглу 3 мм и вяжите 1 круг. для рукавов и туловища.

- На отдельных схемах первую часть вяжите стежком.

(правое) - для рукава, а второе сечение

(левое) - для туловища. Весь график прорабатывается

дважды в каждом раунде. ● После

заполнения индивидуальной таблицы вы

должно было быть 296 (320; 348; 372; 400) [436; Отключите все sts, используя предпочитаемый вами метод для 476; 504; 524] sts.

## РАЗДЕЛИТЕ ТЕЛО И РУКАВА

92; 98; 100] левый рукав sts (до М) на обрезке пряжи, снимите М,

Вяжите поперек 86 (96; 106; 116; 126) [136; 146; 154; 162] задние спинки, снимите М,

правый рукав срез (до М) на обрезке пряжи удалите М,

Вяжите поперек 86 (96; 106; 116; 126)

закруглите.

К 5 (6; 7; 8; 9) [10; 11; 13; 15], РМ для БОРА.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

**Размеры 2, 5, 7 и 9:** используйте базовую версию в клетку а для основного корпуса.

**Размеры 1, 3, 4, 6 и 8:** используйте базовую клетчатую пластину

Начиная с круга 10 (14; 16; 22; 2) [6; 10; 18; 2], выполняйте базовую клетчатую строчку до выполнения работы отмерьте 10 дюймов / 25 см от подмышек или наметьте, затем

Завершите любым из них **Раунд 10** или **22-й круг**.

Низ

Если вы закончили на 10 раунде, начните с ребра а

Если вы закончили с 22-м кругом, начните с изнаночной строчки.

Выполните 6 раундов для ребра 1x1.


эластичный, но аккуратный край.

**Я ИСПОЛЬЗУЮ ТРУБЧАТЫЙ МЕТОД**, но я бы рекомендовал делать это только в том случае, если ваши трубчатые края в целом твердые и аккуратные, в противном случае края могут вспыхнуть.

**ОБОДОК на шее**

Используя иглу 3 мм и начиная с левой спинки, используя иглу (ы) 3 мм и начиная с центра реглана, поднимите и вяжите 112 (112; 112; 136; 136) подмышки, поднимите и вяжите 5 (6; 7; 8; 9) [10; 11; 13; [136; 136; 136; 136] петли вокруг шеи. Смотрите диаграмму ниже для более четкого описания того, как насадить спицы рукава на иглу и вязать попеременно. сколько спиц набирать в каждом сечении.

В вечернее время присоединяйтесь, чтобы начать работу в раунде. Работайте с ребром [k1, p1] в течение 6 раундов. Отлейте все sts выбранным вами методом.

**МАНЖЕТА (обе выполнены одинаково)**

15] спицы в накидке подмышек.

Возьмите и вяжите еще 5 (6; 7; 8; 9) [10; 11; 13; 15] петель в накидке подмышек.

72 (76; 82; 86; 92) [102; 114; 124; 130] по воскресеньям.

Пишите в личку и присоединяйтесь, чтобы начать работу в раунде.

**Примечание:** ребристые края получаются аккуратнее всего, если вязать плотно - если у вас ребро иногда болтается, я бы рекомендовала подбирать размер иголок большего размера, чтобы убедиться, что оно совсем не выбивается. Начиная с р (p; k; k; k; k) [k; k; k; k; p] st, сделайте 6 кругов из ребра 1x1. Слепок всех sts с использованием выбранного вами метода.

**ОТДЕЛКА**

Переплетите все концы и сложите блоком, разложив плашмя для просушки.

Размер	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а: в рукаве	14	14	14	14	14	14	14	14	14
в: в наклоне (3 ст в каждых 4 рядах) 13 ст в ролик на		13	13	13	13	13	13	13	13
"шаге" 3 ст в центре спереди 14		3	3	3	3	3	3	3	3
е: горловина сзади 38 см		14	14	26	26	26	26	26	26
		38	38	50	50	50	50	50	50

поддержка рисунка: [lilykate@jolihouse.com](mailto:lilykate@jolihouse.com)

[@lilykatemakes](#) #Клетчатая табличка Футболка


следуй за мной дальше [Instagram](#)

смотрите мой [канал на YouTube](#)

подпишитесь на мой [Рассылка](#)



Стандартный набор очков



Вся таблица обрабатывается 4 раза за раунд. Синие линии указывают на повторение рисунка






Схема повторяется 4 раза за раунд

Размер 2




Размер 3



sleeve

Тело


Размер 4



Слитое

Тело


Размер 5




sleeve


Тело

Размер 6







Размер 8




Размер 9



Базовая клетчатая табличка - версия А



Базовая клетчатая табличка - версия В



На раундах 6, 14 & 22, линия k2tog будет пересекаться с бортом. Выполните это следующим образом:

- Проведите первый стежок в раунде, затем продолжайте работать по графику, начиная с ЙО. ● Когда вы достигнете 1-го места до конца круг, сдвиньте на 1 ст, затем снимите бор М.
- Сдвиньте st обратно к левому кончику иглы, k2tog, затем замените BOR.

- По раундам 2, 10, & 18, SSK будет пересекаться с бортом. Выполните это следующим образом: ● Снимите БОР М. ● Закрепите (размотайте) последний стежок на предыдущий круг и замените БОР М.
- Используйте SSK в обычном режиме.